Станица Београд

Година 1848 месец Јануар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.	
1	1	-1·0			/				
2	·3	-·5	⊕		/				
3	-·2	-·9	⊕		/				
4	-1·7	-2·4	○						
5	-4·4	-5·0	⦶	.	/				
6	-7·3	-8·7	○						
7	-6·6	-7·6	⦶		/				
8	-4·4	-5·3	⦶		/				
9	-1·1	-2·5	⊕		/				
10	-1·6	-2·5	⊕		/				
11	-3·1	-4·4	○						
12	-3·5	-4·5	⦶		/				
13	-·5	-2·7	⦶		/				
14	-3·6	-2·0	⊕		/				
15	-3·6	-4·9	⊕		/	–			
16	-3·5	-4·0	⦶		/				
17	-4·0	-4·6	⦶		/				
18	-4·9	-6·7	○						
19	-5·0	-7·7	⦶		/				
20	-2·2	-5·0	⊕		/	–			
21	-3·1	-4·0	⊕		/				
22	-1·3	-2·5	⦶		/				
23	-2·5	-2·4	○	....					
24	-2·0	-2·7	○						
25	-3·1	-3·5	○			–			
26	-6·1	-6·3	○						
27	-6·1	-8·5	⊖		/				
28	-5·9	-6·9	○						
29	-5·3	-8·0	⦶						
30	-5·1	-7·7	⦶			–			
31	-6·1	-8·1	⦶						
Мес. сум.	-33·2	-45·1	8, 9/2 ⊕ 9	–	19				

/ -3·94

Примедба

Станица Београд

Година 1848 месец Фебруар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.	
1	·1	-3·6	⦶		1				
2	·2	-·9	⦶						
3	·8	·0	⦶						
4	-·5	-3·6	○			-			
5	-2·8	-5·9	○	-					
6	-2·0	-5·1	⦶	1					
7	2·8	5·0	⊕	1					
8	5·7	2·3	⊕	1					
9	8·3	5·6	⊕	1		-			
10	2·9	·8	⊕	1					
11	5·3	2·1	⦶	1					
12	8·7	3·3	⦶	1					
13	8·1	2·9	⦶						
14	4·3	-·5	⦶			-			
15	1·3	-1·0	⦶						
16	-·5	-·7	○						
17	-·4	-·9	○						
18	2·1	·1	○						
19	1·4	·5	⦶		-				
20	3·9	-·7	⦶						
21	4·3	·7	⊕	1					
22	5·3	1·3	⦶						
23	4·3	·1	⦶	1					
24	10·8	5·3	○		-				
25	9·7	9·0	○						
26	11·1	2·9	○						
27	11·3	10·8	○						
28	13·6	9·3	○						
29	9·3	8·7	⊕	1	-				
30	-								
31	-								
Ије. сум	47·7	1·54	○ 10, ⦶ 15, ⊕ 6	10	1				

2·56

Примедба

Станица Београд

Година 1848 месец Март

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота		Стање неба	Талог		Ваздушни појави	Влагомер		
	најв.	најн.		кише	снега		суво	мокр.	
1	11.5	5.5	⦶						
2	11.3	7.5	⦶	/					
3	19.0	5.2	○	/					
4	8.0	3.8	⊕	/					
5	19.0	4.8	○						
6	14.7	1.8	⦶		–				
7	14.5	–.8	⦶						
8	10.1	1.8	⦶						
9	3.2	–.9	⊕						
10	8.9	.0	⦶	/	–				
11	15.3	1.5	⦶						
12	21.2	2.6	○						
13	14.3	7.2	⊕						
14	16.5	5.3	⦶						
15	13.5	6.5	⊕	/					
16	13.3	3.9	⦶		–				
17	19.6	2.0	○						
18	22.5	3.5	⦶						
19	20.1	4.8	⦶	/					
20	20.6	7.8	⦶	/					
21	20.3	10.1	⦶	/					
22	14.5	7.5	⦶	/					
23	12.4	4.7	⦶	/					
24	12.1	6.2	⊕						
25	15.4	5.3	⦶						
26	12.5	4.2	⦶						
27	8.0	–2.0	⦶						
28	9.3	–1.8	⦶						
29	13.4	–2.0	○						
30	18.9	2.0	○						
31	25.4	7.2	⦶						
Поср. Мјс.	14.0 / 7.9	3.76	○ 6, ⦶ 19, ⊕ 5	10					

9.35

Примедба

Станица Београд

Година 1888 месец Април

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота нajв.	Топлота најм.	Стање неба	Талог киша	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.	
1	20·5	8·5	⌽						
2	20·1	3·8	○						
3	23·4	7·5	○						
4	27·1	11·3	○						
5	24·6	14·4	○						
6	23·0	13·0	⌽						
7	26·4	13·2	⌽						
8	25·7	19·1	⌽						
9	26·5	16·5	⌽						
10	26·9	16·3	⌽	/					
11	20·7	12·0	⌽	/					
12	11·8	8·2	○	/					
13	13·7	5·5	⌽						
14	18·3	6·0	⊜						
15	6·9	5·0	⊕	/					
16	6·5	2·9	⊕	/					
17	12·5	3·9	⌽						
18	14·9	5·2	○						
19	19·5	7·0	○						
20	24·5	11·4	⌽						
21	19·3	15·0	⌽	/					
22	18·7	11·8	⌽	/					
23	19·8	12·0	⌽						
24	20·5	12·3	⌽						
25	22·2	11·9	⌽						
26	20·6	13·3	⌽						
27	20·3	12·2	⌽	/					
28	19·6	10·0	⌽						
29	20·7	13·0	⌽	/					
30	22·5	11·6	⌽						
31									
Мес.	199·2 152·7	105·6	8 ⌽ 7 [illegible] ⊕ 2	9					

Примедба

Станица Београд

Година 1848 *месец* Маі

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота нај.	Топлота н.ј.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.	
1	22·8	10·9	⦶						
2	23·9	11·4	○						
3	24·4	13·8	⦶						
4	15·4	11·9	⊕	/					
5	13·1	7·3	⊕	/					
6	11·0	7·5	⊕	/					
7	10·9	4·8	⦶	/					
8	14·9	6·0	○						
9	17·6	8·0	○						
10	22·4	10·0	⦶	/					
11	22·3	12·8	⦶						
12	24·1	12·0	○						
13	24·5	12·8	⦶	/					
14	26·3	13·4	○						
15	25·9	15·4	⦶	/					
16	25·9	15·5	⦶						
17	27·8	16·0	⦶						
18	26·0	18·0	⦶	/					
19	24·7	11·4	⦶	/					
20	24·5	14·9	⦶	/					
21	17·4	13·0	⊕	/					
22	18·0	12·4	⊕	/					
23	14·7	13·0	⊕	/					
24	16·8	12·5	⊕	/					
25	15·8	12·5	⦶	/					
26	20·5	12·4	⦶	/					
27	22·1	12·5	⦶						
28	15·5	11·2	⦶						
29	20·3	9·5	○						
30	21·5	12·6	⦶						
31	23·3	16·0	⦶	/					
Мес.	20·59	11·98	○ 6, ⦶ 18, ⊕ 7	17					

16·28

Примедба

Станица Београд

Година 1848 месец Јуни

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота		Стање неба	Талог		Ваздушни појави	Влагомер		
	најв.	најн.		кише	снега		суво	мокр.	
1	25·5	16·5	⦶	+					
2	25·7	16·7	⦶	+					
3	27·1	16·8	○						
4	32·1	18·4	○		–				
5	32·0	21·5	○						
6	34·3	22·5	⦶						
7	34·7	23·6	○						
8	36·1	24·2	⦶						
9	31·0	23·1	⦶						
10	29·7	18·0	⦶						
11	28·4	18·5	○						
12	32·3	21·2	○						
13	34·1	22·2	○						
14	33·5	26·6	○						
15	31·5	20·0	○						
16	35·5	22·4	○						
17	36·3	24·0	○						
18	38·0	25·2	○						
19	39·5	26·2	○						
20	38·0	27·6	○						
21	34·6	25·2	○						
22	30·0	19·8	⦶						
23	30·5	21·0	○						
24	34·0	21·1	○						
25	36·3	25·0	○						
26	28·5	19·0	⦶	+					
27	28·7	14·8	⦶						
28	27·9	17·4	⦶						
29	29·5	18·0	⦶						
30	28·6	19·5	⦶						
31	–	–							
Мес.	32·0	21·3	○ 18 ⦶ 12 ⊕ –	3					

26·66

Примедба

Станица Београд

Година 1848 *месец* Јули

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота		Стање неба	Талог		Ваздушни појави	Влагомер		
	најв.	најн.		кише	снега		суво	мокр.	
1	37.0	20.0	⦶	+					
2	33.1	18.5	⊕	+					
3	20.9	15.0	⊕	+					
4	19.7	13.2	⊕	+					
5	26.5	14.8	⦶						
6	28.3	18.0	⦶						
7	27.9	15.7	○						
8	28.8	16.9	○						
9	31.6	18.9	○						
10	35.0	20.8	○						
11	31.4	22.1	○						
12	31.3	19.0	○						
13	37.0	22.1	○						
14	35.7	25.0	⦶	/					
15	32.7	22.5	⦶	/					
16	24.5	19.6	⊕	/					
17	22.4	15.8	⦶	/					
18	26.9	14.8	⦶						
19	29.0	17.0	○						
20	32.1	20.0	⦶						
21	30.0	19.9	○						
22	33.5	21.0	○						
23	36.1	22.2	○						
24	35.9	22.6	○						
25	37.2	24.0	○						
26	34.1	27.0	⦶	/					
27	36.3	21.8	○						
28	39.0	26.0	○						
29	34.5	23.8	○						
30	35.6	23.3	⦶						
31	34.7	24.0	⦶	/					
Мес.	3154	1909	○ 16, ⦶ 11, ⊕ 4	10					

257 5

Примедба

Станица Београд

Година 1848 *месец* Август

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота		Стање неба	Талог		Ваздушни појави	Влагомер		
	најв.	најм.		кише	снега		суво	мокр.	
1	32·5	21·8	○						
2	35·3	23·5	⦶						
3	33·7	21·5	⦶	/					
4	39·7	25·0	○						
5	37·5	27·3	⦶	/					
6	29·3	17·0	○						
7	31·7	19·0	○						
8	34·3	20·8	○						
9	38·0	23·4	○						
10	37·1	25·0	⦶	/					
11	31·0	21·2	⦶						
12	31·5	21·0	○						
13	32·0	20·0	○						
14	32·0	19·6	○						
15	37·3	23·0	○						
16	33·1	21·2	⦶	/					
17	36·3	22·4	○						
18	29·0	19·7	⊕	/					
19	28·8	20·0	⦶	/					
20	37·2	20·5	○						
21	33·3	23·5	○						
22	33·3	22·8	○						
23	36·3	24·0	○						
24	36·1	22·8	○						
25	29·3	15·5	⦶	/					
26	25·9	16·2	⦶						
27	26·7	13·4	○						
28	27·1	13·8	○						
29	30·0	15·8	○						
30	33·2	18·8	○						
31	34·3	22·2	○						
Мес.	32·67	20·68	○ 21 ⦶ 7 ⊕ 3	7					

26·68

Примедба

Станица Београд
Година 1848 месец Септембар
Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота нај.	Топлота најм.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Вазушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.	
1	33·5	21·6	○						
2	32·0	21·6	⦶						
3	26·1	13·8	⦶						
4	26·3	15·0	○						
5	27·5	15·2	○						
6	28·8	16·7	○						
7	30·0	16·8	○						
8	30·0	17·5	○						
9	32·3	20·4	○						
10	32·1	21·2	○						
11	33·7	21·0	⦶						
12	30·0	21·8	⦶						
13	17·0	12·3	⊕	/					
14	17·5	13·0	⊕						
15	16·5	11·0	⊕	/					
16	13·1	8·6	⊕						
17	11·3	8·6	⦶	/					
18	8·5	5·4	⊕	/					
19	8·5	4·0	⊕	/					
20	14·9	7·0	○	/					
21	15·7	6·2	⦶	/					
22	17·3	7·8	○						
23	19·9	8·8	○						
24	23·9	10·0	○						
25	20·5	12·0	⊕						
26	23·5	16·3	⦶						
27	31·3	18·9	○						
28	29·5	20·0	○						
29	28·5	19·5	○						
30	30·1	20·0	○						
31									
Мес.	23·66	14·41	○ 16 ⦶ 7 ⊕ 7	6					

19·03

Примедба

Станица Београд

Година 1848 месец Октобар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота нај.	Топлота нај.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Валушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.	
1	23·5	18·0	⊕	1					
2	19·5	15·0	⊖	1					
3	21·3	16·4	⊕	1					
4	17·9	14·6	⊕	1					
5	15·3	12·4	⊕	1					
6	20·1	12·6	⊕						
7	20·9	13·0	○						
8	23·5	15·2	Φ	1					
9	19·5	15·2	⊗	1					
10	18·5	14·8	⊕	1					
11	16·1	10·4	⊕	1					
12	16·7	8·5	○						
13	16·1	8·2	○						
14	17·5	11·0	○						
15	20·5	11·5	○						
16	19·9	13·4	⊕						
17	23·5	14·0	○						
18	21·5	12·6	⊕						
19	27·9	19·6	⊕						
20	26·5	17·5	Φ						
21	24·3	16·5	⊕						
22	24·1	17·0	⊕						
23	20·0	15·7	⊕	1					
24	18·5	12·8	Φ	1					
25	20·8	10·2	○						
26	19·5	11·6	○						
27	18·1	9·0	Φ						
28	21·5	11·0	○						
29	18·5	11·2	Φ						
30	16·9	5·2	Φ						
31	21·5	13·0	○						
Мес.	20·37	13·23	○ 10, Φ 7, ⊕ 14	11					

16·77

Примедба

11

Станица Београд

Година 1848 *месец* Новембар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	18·5	9·8	○					
2	18·5	8·6	⦶	/				
3	13·3	8·0	⊕	/				
4	14·3	5·7	⊕	/				
5	15·0	2·0	⊕					
6	5·3	-1·8	⊗		/			
7	8·5	-·5	○					
8	10·5	5·2	⊕	/				
9	11·5	7·8	⊕	/				
10	14·4	7·7	⊕	/				
11	14·1	10·6	⊕	/				
12	11·1	7·2	○					
13	8·3	5·0	⊕					
14	8·1	1·5	○					
15	7·4	2·8	○					
16	4·5	-1·4	○					
17	2·5	-3·3	⦶					
18	7·7	-·5	⦶					
19	8·5	1·0	⦶					
20	7·5	3·8	⊕	/				
21	5·0	2·4	⊕					
22	8·7	1·6	⦶					
23	11·1	3·5	○					
24	10·9	3·5	⦶					
25	7·5	5·0	⊕	/				
26	7·3	4·2	⊕	/				
27	7·5	2·6	⦶					
28	4·5	·0	⦶					
29	3·5	1·2	⊕					
30	3·6	1·0	⊕					
31								
Мес.	9·31	3·47	○ 7, ⦶ 8, ⊕ 15	10	1			

6·38

Примедба 11.

Станица *Београд*

Година *1848* месец *Децембар*

Погодописатељ *Владимир Јакшић*

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.	
1	12·3	1·6	⦶	1					
2	11·1	5·5	⊕	1					
3	7·5	5·8	⊕	1					
4	7·2	1·0	○						
5	5·9	-1·2	○						
6	5·5	-1·5	⦶						
7	5·7	-1·0	○						
8	7·0	-·8	○						
9	7·5	-·2	○						
10	9·7	1·0	○						
11	11·7	2·8	○						
12	12·3	5·3	○						
13	10·1	3·0	○						
14	8·3	1·0	⦶						
15	7·0	1·0	⊕						
16	4·3	-·6	⊕						
17	9·6	-·2	○						
18	9·8	1·8	○						
19	4·5	-·8	⊕						
20	4·3	-7·2	⊕		1				
21	-7·0	-13·3	⊕		1				
22	-13·3	-12·5	⦶						
23	-1·5	-12·3	○						
24	-6·5	-13·2	○						
25	-5·5	-12·5	○						
26	-6·5	-11·2	○						
27	-4·3	-6·5	⦶						
28	-4·7	-10·5	⦸						
29	-2·2	-9·5	○						
30	-3·5	-12·2	○						
31	-4·4	-9·0	⊕		1				
Мес.	3·13	-3·43	○ 17 ⦶ 6 ⊕ 8	3	3				

− ·15

Примедба 6

Станица Београд

Година 1849 *месец* Јануар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најм.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.	
1	-6·6	-7·3	⊕		1				
2	-6·3	-8·8	⊕						
3	-4·7	-7·6	⊕						
4	-5·9	-7·7	○	-					
5	-4·7	-7·4	⊕		-				
6	-1·3	-2·8	⊕		1				
7	-2·7	-4·7	⊕	1					
8	-2·0	-3·5	⊕						
9	-7·7	-10·5	⦶						
10	-7·5	-10·7	○		-				
11	-6·0	-7·3	⊕						
12	-4·0	-5·4	⊕						
13	-3·7	-6·7	⊕		1				
14	-4·0	-3·7	○						
15	6·7	4·0	○		1				
16	5·0	2·4	○						
17	5·7	3·5	○						
18	8·1	7·6	⊕						
19	8·9	7·3	⦶						
20	5·3	·3	○		-				
21	6·0	6·0	⦶						
22	·5	-·3	⊕	...					
23	6·6	4·7	⊕						
24	8·1	6·9	⊕						
25	9·1	7·6	⦶		-				
26	11·3	5·6	○						
27	6·7	5·3	⦶						
28	6·0	·7	⦶						
29	3·3	2·7	⊕						
30	4·0	·3	⊕	+	-				
31	-·5	-1·8	⊕		1				
Мес. сот.	1·45 / 1·22	·98	○ 8, ⦶ 6, ⊕ 16	1	5				

Примедба

Станица Београд

Година 1840 месец фебруар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота		Стање неба	Талог		Ваздушни појави	Влагомер		
	најв.	најн.		кише	снега		суво.	мокр.	
1	2·6	1·6	⊕		/				
2	·8	-1·8	⊕						
3	-·5	-1·5	⦶						
4	-·6	-2·8	⦶						
5	3·5	·7	⊕		/				
6	2·7	2·8	⦶	[illegible]					
7	1·6	-2·2	○						
8	6·4	3·1	⊕						
9	6·3	2·7	⊕						
10	5·1	3·0	⊕		/				
11	4·0	3·3	⊕						
12	3·6	2·8	⦶						
13	3·1	1·1	○						
14	5·5	2·8	⊕						
15	8·9	5·5	⊕	/					
16	9·3	6·8	⊕						
17	10·8	6·9	○						
18	9·6	2·8	⦶						
19	11·1	6·7	⦶						
20	8·4	9·3	○						
21	5·9	6·8	⊕	/					
22	8·3	·8	⦶						
23	9·9	6·7	⊕	/					
24	15·6	2·7	○						
25	13·3	8·0	○						
26	9·9	2·7	⦶						
27	12·6	8·4	⊕						
28	5·3	2·1	⊕	/					
29									
Мес. пом.	6·73	3·11 4·67	○ 6 ⦶ 7 ⊕ 15	4	3				

Примедба

Станица *Београд*

Година *1849* месец *Март*

Погодописатељ *Владимир Јакшић*

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.	
1	7·1	3·2	⊕	1.					
2	6·5	2·6	⊗						
3	7·7	1·5	⦶						
4	7·9	3·0	⦶						
5	9·1	3·0	○						
6	12·2	3·0	⦶						
7	11·9	2·8	○						
8	16·5	3·2	○						
9	15·9	7·2	⊕	1.					
10	8·5	-1·4	⊕						
11	3·5	-2·2	⦶						
12	5·5	-3·0	⦶						
13	8·5	-2·2	⦶						
14	2·5	-·5	⊕	1.					
15	1·6	-6·4	⊕						
16	-2·0	-9·4	⊕		1				
17	·6	-6·7	⊕						
18	4·1	-2·4	⊕						
19	3·5	-5·0	⦶		1				
20	-·5	-7·5	⦶						
21	3·7	-6·4	⦶						
22	2·3	-3·2	⦶						
23	4·3	-3·4	⊕						
24	6·5	-1·0	⊕						
25	12·3	2·0	⦶	1					
26	12·5	3·5	⊕						
27	14·3	2·0	⊕						
28	9·0	6·0	⊕	1					
29	18·0	5·2	○						
30	21·0	8·2	○						
31	22·8	12·6	⦶						
Мес.	834	·17	○ 5, ⦶ 12, ⊕ 14	5	2				

4·25

Примедба 7.

Станица Београд

Година 1849 месец Април

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота		Стање неба	Талог		Вадушни појави	Влагомер	
	најв.	најм.		кишо	снега		суво	мокр.
1	19·7	12·0	⦶					
2	13·5	4·6	⦶					
3	11·5	2·2	○					
4	8·0	1·8	○					
5	5·7	-1·2	○					
6	8·6	-·5	○					
7	6·2	-1·0	○					
8	10·3	-2·0	○					
9	7·5	1·0	⦶					
10	9·3	4·8	⊕	/				
11	15·9	5·6	⦶	/				
12	15·5	8·0	⦶	/				
13	17·5	7·2	⦶					
14	22·9	11·0	⦶	/				
15	21·7	11·2	⦶					
16	20·0	10·4	⦶					
17	15·4	11·6	⦶	/				
18	17·5	8·0	○					
19	15·5	10·0	⊕	/				
20	10·8	6·4	⦶					
21	17·7	7·0	○					
22	14·3	8·0	⦶	/				
23	15·9	5·7	○					
24	17·8	7·4	○					
25	20·0	9·8	○					
26	20·5	9·0	○					
27	20·8	10·0	○					
28	22·2	10·8	○					
29	20·9	11·2	⦶					
30	18·7	10·5	⊕	/				
31								
Мес.	15·40	6·67	○ 14, ⦶ 13, ⊕ 3	8				

11·013

Примедба

Станица Београд

Година 1849 *месец* Мај

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота ‡ најв.	Топлота ‡ најм.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.	
1	17·3	11·0	⦶						
2	16·9	9·0	⊕	/					
3	19·9	13·5	○						
4	20·7	13·0	○						
5	24·5	13·0	⦶						
6	28·1	15·0	⦶						
7	30·2	16·8	⦶						
8	29·9	17·6	⦶						
9	29·7	18·4	⦶						
10	25·5	21·2	⊕	/					
11	19·3	13·0	⊕	/					
12	18·8	9·0	⦶	/					
13	17·7	12·0	⦶	/					
14	19·5	8·9	○						
15	21·3	11·5	⦶						
16	19·5	13·0	⦶						
17	22·9	11·3	○						
18	27·2	14·8	⦶	/					
19	21·5	12·0	⊕	/					
20	15·5	11·0	⊕	/					
21	18·5	10·2	○						
22	20·9	11·2	○						
23	21·5	13·5	○						
24	19·7	14·0	⊕	/					
25	20·5	14·0	⊕						
26	20·3	14·4	⊕						
27	23·9	15·2	⦶						
28	24·7	14·9	○						
29	25·0	14·5	○						
30	26·3	15·8	○						
31	27·5	17·0	○						
Мес.	22·43	13·55 / 18·00	○ 11, ⦶ 12, ⊕ 8	9					

Примедба

Станица Београд

Година 1849 месец Јуни

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	26.0	16.0	⦶	1				
2	27.0	19.0	⦶					
3	27.5	19.5	⦶					
4	31.0	21.0	○					
5	32.2	17.8	○					
6	32.3	19.7	○					
7	31.3	20.8	○					
8	31.5	21.0	⦶	1				
9	30.7	21.0	○					
10	31.1	20.7	⦶					
11	33.5	24.2	⦶					
12	32.5	21.4	⦶					
13	33.5	23.2	○					
14	33.5	23.2	○					
15	39.0	26.6	○					
16	40.3	29.2	○					
17	39.1	28.2	○					
18	31.3	20.5	○					
19	31.5	20.3	○					
20	31.4	20.2	○					
21	32.3	20.2	○					
22	31.1	22.7	○					
23	34.2	21.5	○					
24	32.8	22.2	○					
25	32.1	22.4	⦶	1				
26	28.9	16.9	⦶	1				
27	25.5	15.0	○					
28	29.7	18.0	⦶	1				
29	25.2	17.2	⦶	1				
30	20.2	16.0	⦶	1				
31								
Мес.	31.07	20.76	○ 18, ⦶ 12, ⊕ –	7				

26.02

Примедба

Станица Београд

Година 1840 *месец* Јули

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота		Стање неба	Талог		Ваздушни појави	Влагомер	
	најв.	најн.		кише	снега		суво	покр.
1	15·3	14·8	⊕	/				
2	17·3	13·0	⊕	/				
3	20·0	13·8	⊕	/				
4	24·3	13·8	○					
5	31·5	17·0	⌽					
6	30·3	20·9	○					
7	29·3	18·6	○					
8	28·7	17·1	○					
9	33·5	20·0	⌽					
10	39·5	22·0	⌽	/				
11	40·0	23·0	⊕					
12	33·5	20·0	○					
13	24·0	14·8	⊕	/				
14	20·5	13·0	⌽	/				
15	23·3	13·2	○					
16	22·7	15·4	⌽					
17	23·1	16·3	⌽					
18	27·1	15·4	○					
19	30·0	18·0	○					
20	33·5	21·2	⌽	/				
21	29·5	20·0	⌽					
22	26·9	18·0	⌽					
23	29·0	17·4	⌽					
24	29·9	17·5	○					
25	35·3	21·4	○					
26	33·5	22·0	○					
27	34·3	22·0	○					
28	34·3	20·2	○					
29	31·5	20·0	○					
30	33·7	20·0	○					
31	34·5	22·2	○					
Мес.	28·94	18·73	○ 16, ⌽ 10, ⊕ 5	7				

23·53

Примедба

Станица Београд

Година 1849 *месец* Август

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота		Стање неба	Талог		Ваздушни појави	Влагомер		
	најв.	најн.		кише	снега		суво	мокр.	
1	32.3	21.2	⊕						
2	24.7	14.8	⊕						
3	25.5	14.5	O						
4	32.5	17.5	⦶						
5	28.9	15.0	⦶						
6	31.2	17.6	⦶	/					
7	28.5	16.4	⊕	/					
8	22.1	14.0	⦶	/					
9	26.3	15.7	O						
10	30.5	17.2	O						
11	31.5	20.0	O						
12	31.0	20.8	O						
13	34.9	20.8	O						
14	38.0	24.0	O						
15	35.5	26.0	O						
16	35.5	23.2	O						
17	38.3	26.4	O						
18	37.1	26.2	O						
19	35.7	21.7	O						
20	35.0	19.0	⊕	/					
21	20.7	13.2	⊕	/					
22	16.9	14.2	⊕	/					
23	21.8	14.0	⊕	/					
24	20.1	13.0	⦶						
25	26.7	16.4	O						
26	26.5	17.2	⦶						
27	23.7	16.0	⊕	/					
28	24.3	15.4	O	/					
29	23.4	15.5	O						
30	23.4	16.0	⦶						
31	21.1	15.6	O						
Мес.	28.56	18.02	O 16, ⦶ 7, ⊕ 8	8					

2329

Примедба

Станица Београд

Година 1840 *месец* Септембар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота		Стање неба	Талог		Ваздушна појава	Влагомер		
	најв.	најм.		кише	снега		суво	мокр.	
1	24·5	13·6	O						
2	26·3	14·4	O						
3	27·3	16·1	O						
4	27·9	16·2	O						
5	25·8	18·4	⌽						
6	23·5	15·8	O	/					
7	26·1	13·9	O						
8	23·5	15·8	⌽	/					
9	20·4	10·0	O						
10	19·3	12·2	⊕	/					
11	25·2	14·2	⌽						
12	31·2	21·2	⌽						
13	33·1	22·2	O						
14	29·7	14·1	O						
15	22·1	14·0	⌽						
16	20·5	10·8	⌽	/					
17	20·7	10·8	O						
18	22·3	11·0	O						
19	20·7	9·0	⊕	/					
20	12·3	8·8	⊕	/					
21	16·5	10·8	⊕						
22	20·0	10·4	O						
23	19·3	11·0	⌽						
24	17·5	13·3	O						
25	24·0	13·8	⌽						
26	25·2	14·7	⌽						
27	19·3	15·0	⊕						
28	21·9	8·0	⌽						
29	21·3	7·0	⌽						
30	15·0	8·8	⌽						
31.									
Мес.	22·73	13·18	O 14, ⌽ 11, ⊕ 5	6					

17·05

Примедба

Станица Београд

Година 1849 месец Октобар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најм.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	21.3	12.0	⦶					
2	25.5	15.8	⦶	1				
3	22.5	15.2	⊕	1				
4	25.3	14.9	O					
5	26.3	15.8	O					
6	21.3	13.2	O					
7	23.7	14.6	⊕					
8	27.5	16.8	⦶					
9	25.5	13.0	⦶					
10	24.6	9.9	⦶					
11	21.5	9.8	O					
12	20.2	14.8	⊕	1				
13	20.5	12.0	O					
14	22.5	11.0	O					
15	20.5	9.0	O					
16	18.5	8.0	⊕					
17	16.9	7.3	⊕	1				
18	14.5	6.0	⦶					
19	16.5	4.1	⦶					
20	21.0	4.0	⦶	1				
21	18.5	6.0	⦶					
22	16.1	7.8	⦶					
23	14.7	9.4	⦶					
24	14.9	7.4	O					
25	14.0	5.7	⦶					
26	15.5	5.0	⦶					
27	18.3	9.2	⊕					
28	16.9	7.3	⊕	1				
29	16.9	7.3	⊕	1				
30	9.5	6.8	⊕					
31	9.9	8.0	⊕					
Мес.	19.43	9.91 (14.67)	O 8, ⦶ 14, ⊕ 9	7				

Примедба

Станица Београд

Година 1849 месец Новембар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најм.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.	
1	22·0	11·2	⦶						
2	23·5	15·0	⦶						
3	15·9	6·3	○						
4	18·0	6·3	⦶						
5	16·9	6·5	⊕	/					
6	14·7	13·0	⊕	/					
7	15·0	12·0	⊕	/					
8	12·8	7·8	○						
9	9·9	4·2	○						
10	9·7	5·7	⦶						
11	12·3	5·1	○						
12	10·5	4·9	○						
13	12·5	5·0	○						
14	14·0	5·0	○						
15	15·3	6·2	○						
16	14·0	10·6	⦶	/					
17	11·2	3·5	⊕	/					
18	5·1	0	⊕	/					
19	3·5	1·5	⊕	/					
20	4·0	2·0	⊕	/					
21	3·5	0	⊕	/					
22	5·5	-2·0	⦶						
23	7·3	-3·5	⊕						
24	7·3	5·0	⦶						
25	8·5	2·5	⊕						
26	9·8	8·8	○						
27	-7·2	-8·8	⊕		/				
28	-6·5	-10·0	⊕		/				
29	-5·3	-7·5	⦶						
30	-4·0	-5·0	○						
31.									
Мес.	9·32	3·09 / 6·50	○ 10, ⦶ 8, ⊕ 12	9	2				

Примедба 11.

Станица Београд

Година 1849 месец Декембар добро

Погодописатель Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.	
1	-·1	-·9	⊕						
2	-·4	-·7	⊕						
3	-1·1	-2·1	⊕						
4	-2·3	-2·8	⦶						
5	-1·6	-1·7	○						
6	-1·2	-2·3	○						
7	-1·3	-2·0	⊕						
8	-1·6	-2·6	⊕		1				
9	-1·3	-1·8	⊕						
10	-1·3	-1·7	⊕						
11	-1·8	-3·5	⊕		1				
12	·5	-1·9	⦶						
13	·8	-·7	⊕						
14	-1·0	-2·8	⦶						
15	5·6	-2·7	⦶						
16	-9·2	-10·3	⦶						
17	-5·5	-6·0	⦶	1					
18	8·3	6·8	⦶	1					
19	9·7	6·0	○						
20	1·2	-3·3	○						
21	-·5	-·7	⊕						
22	-1·8	-1·9	⦶						
23	-2·1	-2·1	⊕						
24	-4·3	-5·4	⦶						
25	-3·0	-4·4	○						
26	-1·7	-2·7	⦶						
27	-·8	-1·7	⊕		1				
28	-3·9	-4·4	⦶		1				
29	-3·0	-2·6	⦶						
30	-1·1	-2·0	⦶						
31	-1·0	-2·1	○						
	—	—	○ 6, ⦶ 13, ⊕ 12	—	—				
Мес.	·10	-·88		2	4				

-·39 = 6.

Примедба

Станица Београд

Година 1850 месец, Јануар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	-·8	-1·7	⦶		/			
2	-2·5	-3·2	⦶		/			
3	-3·2	-3·2	⊕		/			
4	-2·3	-3·3	⊕		/			
5	-4·2	-4·3	⦶		/			
6	-5·7	-6·3	○					
7	-3·6	-6·2	⦶		/			
8	-·8	-2·1	⊕		/			
9	-·5	-1·1	○					
10	-1·0	-2·1	⦶		/			
11	-1·9	-3·0	○					
12	-2·2	-3·3	⦶		/			
13	-3·5	-5·7	⊕		/			
14	-3·6	-5·6	⊕		/			
15	-1·5	-2·4	⊕		/			
16	-·7	-1·8	⦶		/			
17	·2	-·7	⦶	/				
18	·4	·1	○					
19	·5	-·2	⦶		/			
20	-4·0	-3·8	⊕		/			
21	-7·5	-7·7	⦶					
22	-9·8	-11·1	⊕		/			
23	-9·7	-12·6	⦶		/			
24	·8	-·2	○					
25	8·4	5·8	⦶	/				
26	9·9	6·8	⦶		/			
27	-4·0	-1·5	⊕		/			
28	-3·7	-6·0	⊕		/			
29	-2·7	-4·0	⦶		/			
30	-·5	·0	⦶					
31	-4·3	-5·9	⦶					
Мес. сум.	-1·99	-3·01	○ 6, ⦶ 15, ⊕ 10	2	21			

= 2·50 23

Примедба

Станица Београд

Година 1850 месец фебруар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво.	Влагомер мокр.
1	-3·6	-5·5	⊕		/			
2	7·5	8·8	⦶	/	—			
3	10·8	8·7	⊕	/				
4	7·5	5·9	⦶	/				
5	6·8	2·4	○					
6	3·0	-1·1	⊖	/				
7	5·3	3·5	○					
8	4·3	·3	⊕		/			
9	10·0	4·3	⦶	/				
10	8·5	7·5	○					
11	5·1	2·1	⦶	/				
12	4·0	1·6	⊕	/				
13	4·7	4·9	⦶		/			
14	1·9	·3	○					
15	5·3	-1·7	○					
16	4·5	1·5	⦶	/				
17	4·3	3·3	⊕	/				
18	4·1	2·4	⊕	/				
19	8·9	7·2	⦶	/				
20	13·6	8·1	○					
21	13·3	12·1	○					
22	4·7	10·1	⦶	7	/			
23	4·5	1·0	⊕		/			
24	9·3	4·7	○					
25	7·6	5·5	⦶		/			
26	3·7	-·7	○					
27	2·0	-1·0	○					
28	4·3	-1·1	○					
29								
30								
31								
Мес. год. 1	54·7	59·1 57·2	8 8 ⊕ 10 6	11	6			

Примедба 17

Станица Београд

Година 1850 *месец* Март

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво.	Влагомер мокр.
1	8.1	-.4	○					
2	13.3	7.6	○					
3	16.8	12.7	○					
4	11.1	2.3	Φ	/				
5	6.9	4.0	⊕	/				
6	8.3	4.1	Φ	/				
7	13.5	8.4	○					
8	14.9	9.3	○					
9	11.5	8.0	○					
10	11.2	2.0	○					
11	6.4	6.7	Φ	/				
12	3.7	2.0	○					
13	3.5	-.3	⊕	/				
14	8.5	5.6	Φ	/				
15	2.4	-1.2	Φ		/			
16	-1.8	-4.0	⊕		/			
17	-2.1	-4.4	⊕		/			
18	-2.0	-4.7	⊕		/			
19	-.5	-4.0	⊕		/			
20	-.3	-1.3	⊕		/			
21	1.5	-1.5	⊕		/			
22	-1.0	-3.1	⊕		/			
23	4.8	-3.4	⊕		/			
24	4.5	2.1	Φ		/			
25	2.7	.3	Φ		/			
26	.0	-4.0	Φ					
27	4.1	-3.4	○					
28	4.0	-.9	Φ		/			
29	4.9	-.8	⊕		/			
30	2.3	-.8	Φ		/			
31	.8	-3.3	○					
Мес.	5.73	1.13	○ 10, Φ 19, ⊕ 11	6	14			

3.73 20

Примедба

Станица Београд

Година 1850 *месец* Април

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најм.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.	
1	4.0	-5.6	⦶						
2	7.1	-2.7	⦶						
3	10.4	1.9	⊕	1					
4	17.5	4.6	⦶	1					
5	16.5	6.6	⦶						
6	15.8	5.8	○						
7	20.0	6.4	○						
8	21.4	7.8	○						
9	20.3	7.9	⦶	1					
10	14.1	8.4	⊕	1					
11	12.1	7.0	⊕	1					
12	18.1	6.6	⊕	1					
13	18.6	8.0	⊗	1					
14	17.9	6.9	⊘	1					
15	16.4	6.0	○						
16	19.6	7.6	⦶	1					
17	13.5	8.4	⊕	1					
18	13.4	8.8	⊕	1					
19	17.1	7.7	⦶	1					
20	16.8	7.0	○						
21	18.5	7.8	○						
22	19.4	9.2	⦶	1					
23	15.9	8.1	○						
24	14.4	6.8	○						
25	15.5	6.5	⊕	1					
26	15.6	5.8	○						
27	12.0	4.9	⦶	1					
28	12.9	4.6	⊕	1					
29	14.0	5.0	⊕	1					
30	15.5	5.8	○						
31	–	–	–	–					
	–	–	–	–					
Мес.	15.48	5.99	○ 10, ⦶ 10, ⊕ 10	16					

10.74

Примедба 16

Станица Београд

Година 1850 *месец* Мај

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота		Стање неба	Талог		Ваздушни појави	Влагомер	
	најв.	најн.		кишe	снега		суво	мокр.
1	15.3	6.5	⊕	/				
2	11.9	1.8	⊕	/				
3	7.5	.5	⦶					
4	12.8	.7	○					
5	18.1	2.7	○					
6	20.3	5.4	○					
7	22.8	7.9	⦶					
8	25.9	10.6	⊕	/				
9	19.1	8.8	⊗	/				
10	15.5	9.3	⦶					
11	16.0	10.0	○					
12	21.5	11.5	○					
13	22.9	11.8	○					
14	23.3	8.3	○					
15	14.4	7.4	⦶	/				
16	21.6	9.4	○					
17	25.0	11.0	⦶	/				
18	23.3	11.8	⊕	/				
19	24.0	12.3	○					
20	23.1	12.0	⦶	/				
21	24.6	12.6	○					
22	25.1	12.3	○					
23	25.5	12.6	○					
24	29.0	14.6	⊗	/				
25	23.4	14.5	○					
26	26.0	15.9	⦶	/				
27	28.1	13.4	○					
28	27.6	14.4	⊖	/				
29	23.8	13.3	○					
30	23.8	13.1	○					
31	25.3	14.1	○					
Мес.	21.50	10.02	○ 17; ⦶ 8; ⊕ 6	11				

15.76

Примедба 11

Станица Београд

Година 1850 месец Јуни

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота		Стање неба	Талог		Ваздушни појави	Влагомер		
	најв.	најн.		кише	снега		суво	мокр.	
1.	23.5	12.0	⦶						
2	24.5	13.4	⦶						
3	25.5	12.6	⦶	/					
4	22.5	12.0	○						
5	23.5	13.0	○						
6	25.5	13.2	⦶						
7	28.5	17.3.	○						
8	30.9	18.8	○						
9	31.5	20.5	⦶	/					
10	27.0	15.0	○						
11	26.7	15.5	○.						
12	29.9	19.4	○						
13	32.0	21.0	⦶	/					
14	29.9	22.2	⦶	/.					
15	29.0	19.8	⦶	/					
16	31.5	21.0	⦶	/					
17	29.3	21.0	⦶						
18	30.3	21.0	⦶						
19	28.7	19.8	⊕						
20	24.3	14.6	⊕						
21	28.7	19.6	⊕						
22	29.5	20.8	⦶	/					
23	25.8	18.5	⦶						
24	29.3	20.1	⊕						
25	28.0	20.6	⦶	/					
26	27.1	19.0	⦶	/					
27	30.5	20.2	○						
28	31.9	22.1	⦶						
29	33.1	22.5	○						
30	34.7	25.0	⦶	/					
31.									
Мес.	28.42	18.38	○ 9, ⦶ 17, ⊕ 4	10					

23.40

Примедба 10

Станица Београд

Година 1850 *месец* Јули

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	28.5	18.6	○					
2	30.5	19.6	⦶					
3	26.3	17.8	⊕	/				
4	29.0	19.0	○					
5	30.1	20.8	○					
6	32.0	22.3	○					
7	32.3	20.2	○					
8	34.5	22.8	⦶	/				
9	25.3	18.4	○	/				
10	25.0	20.0	⦶	/				
11	22.5	14.2	⦶	/				
12	18.5	12.6	⦶	/				
13	21.5	10.5	⦶					
14	22.3	14.8	⊕	/				
15	28.0	18.2	⦶					
16	28.5	20.2	⦶	/				
17	29.5	20.2	⦶					
18	30.2	21.2	⦶					
19	28.0	20.5	⊖	/				
20	26.9	20.8	⊕	/				
21	25.3	19.4	⦶	/				
22	28.7	20.2	⦶	/				
23	26.7	20.2	⦶	/				
24	28.5	20.8	⦶					
25	29.1	22.2	○					
26	30.3	20.0	○					
27	29.3	20.2	○					
28	32.5	21.6	○					
29	35.2	24.2	○					
30	36.3	26.0	○					
31.	36.0	25.0	○					
Мес.	28.6	19.7	○ 13 ⦶ 14 ⊕ 4	13				

24.19

Примедба 13

Станица Београд

Година 1850 *месец* Август

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	37·3	26·8	○					
2	38·3	27·0	○					
3	31·5	24·6	⊕	/				
4	29·0	20·5	○					
5	29·0	18·5	⦶					
6	31·5	21·3	○					
7	34·5	22·0	○					
8	26·5	18·0	⊕	/				
9	26·3	17·0	○					
10	28·1	17·5	○					
11	27·7	19·0	○					
12	27·2	17·5	○					
13	28·7	18·5	○					
14	31·5	20·0	○					
15	33·5	22·4	○					
16	37·0	25·5	○					
17	28·5	22·0	⦶	/				
18	30·3	19·8	⦶					
19	29·5	18·8	○					
20	31·7	20·7	○					
21	35·2	25·0	○					
22	35·7	25·2	⦶	/				
23	33·5	22·8	○					
24	34·5	24·7	○					
25	35·3	25·2	⦶	/				
26	22·0	18·0	⦶	/				
27	20·0	16·0	⊕					
28	24·9	17·0	○					
29	29·0	18·8	○					
30	30·3	21·0	⦶	/				
31	27·3	15·0	⦶					
Мес.	30·49	20·76	○ 20 ⦶ 7 ⊕ 4	7				

25·62

Примедба

7

Станица Београд

Година 1850 *месец* Септембар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	16.7	14.2	⊕	/				
2	21.0	14.4	⊕					
3	22.5	11.0	○					
4	24.2	14.2	○					
5	20.3	15.0	⊕	/				
6	18.0	12.0	⊕	/				
7	18.5	13.0	⦶					
8	21.3	16.0	⦶					
9	20.5	13.0	⊕	/				
10	15.3	8.0	⊕	/				
11	13.9	7.3	⦶					
12	15.5	7.8	⦶					
13	14.7	8.1	⦶					
14	16.1	9.4	⦶					
15	16.1	8.0	○					
16	17.4	7.8	⦶					
17	18.1	10.2	⦶					
18	19.0	13.8	⦶	/				
19	21.3	14.0	⦶	/				
20	24.0	15.4	⦶					
21	26.3	17.8	○	/				
22	27.0	17.5	○	/				
23	28.6	18.2	○					
24	29.6	18.8	○					
25	29.0	18.4	○					
26	25.5	17.8	⦶	/				
27	21.0	14.0	⊕					
28	18.7	13.8	⦶	/				
29	21.5	12.2	⦶					
30	19.9	11.2	○					
31								
Мес.	20.78	13.08	○ 9 ⦶ 14 ⊕ 7	11				

16.93 7 11

Примедба

Станица Београд

Година 1850 месец Октобар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота		Стање неба	Талог		Ваздушне појаве	Влагомер	
	најв.	најм.		кише	снега		суво	мокр.
1	20·7	13·8	⊕					
2	23·9	15·4	⦶					
3	20·5	15·0	⊕	/				
4	16·9	12·8	⊕	/				
5	19·5	12·5	⊕	/				
6	23·0	12·5	o					
7	22·5	14·6	⦶	/				
8	20·5	13·8	⦶					
9	21·1	15·7	⦶					
10	22·3	14·0	o					
11	21·3	12·0	⦶	/				
12	14·0	12·0	⊕	/				
13	13·5	6·0	⊕	/				
14	13·5	3·5	o					
15	16·5	4·8	o					
16	14·9	6·0	o					
17	15·3	5·2	o					
18	14·7	6·0	o					
19	13·5	6·5	⦶					
20	13·0	7·4	⦶	/				
21	15·3	9·3	⊕	/				
22	18·5	9·5	⊕	/				
23	23·5	9·5	⦶	/				
24	24·6	17·0	⦶					
25	23·0	17·0	o					
26	22·5	13·8	⦶					
27	15·3	13·0	⊕	/				
28	15·0	9·0	⊕					
29	13·5	10·0	⦶	/				
30	13·2	9·7	⊕	/				
31	11·2	8·0	⊕	/				
Мес.	17·96	10·81	o 8, ⦶ 11, ⊕ 12	15				

14·39

Примедба

15

Станица Београд

Година 1850 месец Новембар

Погодописатель Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Важнији појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.	
1	11·1	5·0	⊕	1					
2	7·1	6·0	⊕	1					
3	8·5	6·0	⦶						
4	12·0	5·8	○	1					
5	13·3	5·5	○						
6	13·3	7·0	○						
7	11·9	8·4	⦶	1					
8	12·5	5·4	⦶	1					
9	8·5	6·8	⊕	1					
10	8·7	6·0	○						
11	14·1	4·8	○						
12	12·5	8·2	⦶						
13	7·0	7·8	⊕	1					
14	4·5	4·5	⊕	1					
15	·5	1·0	⊕	—					
16	1·9	4·0	⦶						
17	+2·5	-1·0	⦶						
18	3·7	-2·0	⊕						
19	4·3	-·5	○						
20	13·9	4·0	⦶						
21	13·5	10·0	⊕	1					
22	10·7	6·0	⊕						
23	9·3	5·0	⊕						
24	11·1	3·5	○						
25	12·8	4·0	○						
26	16·3	6·2	○						
27	14·3	8·7	⦶						
28	17·9	11·2	○						
29	15·7	7·5	○						
30	5·6	6·7	⊕	1 —					
31									
Мес.	9·81	5·38	○ 11, ⦶ 9, ⊕ 10	10					

7·60

Примедба 10

Станица *Београд*

Година *1880* **Месецъ** *Декембар*

Погодописатель ....

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1	5.5	4.8	⦶	1.71				
2	5.5	4.0	⦶					
3	3.9	1.5	○					
4	2.7	-.4	○					
5	3.3	2.0	○					
6	2.7	-2.0	⦶	1.14				
7	4.2	-.5	⦶					
8	1.0	-1.0	⦶					
9	5.0	4.5	⦶					
10	2.5	-1.5	⊖					
11	.1	-4.3	○					
12	1.0	-5.4	○					
13	3.6	-3.8	○					
14	3.5	-2.4	⦶					
15	6.5	2.0	⦶					
16	10.7	3.5	⦶					
17	8.5	6.8	⦶	.86				
18	10.7	.5	○					
19	10.0	3.0	○					
20	7.5	3.5	⊕					
21	6.5	4.0	⦶					
22	5.3	3.0	⦶	2.00				
23	5.0	3.5	⦶	.35				
24	1.5	-1.0	⦶		.80			
25	1.5	-2.5	⦶					
26	-.5	-2.5	⦶					
27	-1.5	-3.5	⦶					
28	-2.0	-3.5	⦶		1.14			
29	0	-3.0	⦶					
30	.7	-2.4	⦶					
31	-.7	-5.0	⦶					
Мѣс.	3.67	.03	8/4 8/2	6.06	1.94			

1.85

Примѣтба. 800 6 2 7

Станица Београд

Година 1851 месец Јануар добро

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.	
1	6·4	5·1	⦶						
2	6·7	5·3	○						
3	-1·5	1·7	○	–					
4	-1·9	3·2	⊕	–					
5	-1·6	4·1	⦶	–					
6	-·5	-1·4	⊕						
7	3·3	1·3	⦶						
8	3·7	·5	○						
9	3·2	·7	⦶						
10	4·3	3·1	⊕	·11					
11	·0	1·3	⊕	–					
12	·9	-1·5	⊕						
13	-·3	-1·7	○						
14	-1·9	-2·9	○						
15	-1·6	-3·5	○						
16	-2·2	-3·3	○						
17	-1·4	-1·9	○		·74				
18	2·7	·9	○						
19	3·5	·8	⦶						
20	3·3	2·7	⊕						
21	1·5	+1·5	○						
22	1·0	-1·7	⊕						
23	-·8	-1·5	⊕						
24	-1·5	-2·7	⊕						
25	-2·3	-1·5	⦶						
26	-2·1	-2·9	⊕						
27	-2·6	-3·2	⊕		·57				
28	-3·1	-2·0	⊕		·29				
29	-·2	-2·0	⊕						
30	1·6	-1·5	⊕						
31	1·7	-1·9	⦶						
Мес. збир	·62	-·31	○ 10 ⦶ 5 ⊕ 15	·11	1·60				
	·16				1·71				

Примедба 1 3:4

Станица Београд

Година 1851 *месец* фебруар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота		Стање неба	Талог		Ваздушни појави	Влагомер		
	најв.	најн.		кише	снега		суво.	мокр.	
1	·8	-·5	○						
2	3·0	·3	○						
3	·8	·3	⦶						
4	2·9	-7·0	⦶						
5	5·3	4·0	⊕						
6	4·0	·3	⊕						
7	5·3	3·7	⊕						
8	4·9	1·7	⊕						
9	·2	-·7	⊕						
10	-1·8	-2·7	○						
11	-1·2	-4·4	⦶						
12	·9	-4·0	○						
13	2·7	1·6	○						
14	2·0	-1·1	⊕						
15	·8	-2·1	○						
16	2·9	-2·0	○						
17	4·5	-1·0	⦶						
18	5·6	1·5	○						
19	8·0	2·9	○						
20	4·0	5·5	○						
21	6·4	1·7	⦶						
22	5·6	2·9	⦶						
23	2·1	3·0	⦶						
24	·2	-2·7	⊕						
25	5·5	-2·1	○						
26	3·5	-1·9	○						
27	-·2	-·5	⦶						
28	-·4	-2·1	⊕						
Мес. сред.	2·71	-·16	○ 12, ⦶ 9, ⊕ 9						

1·28

Примедба

Станица Београд

Година 1851 Месецъ Мартъ

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.
1	2·3	-5·0	⦶					
2	1·5	-5·2	⦶					
3	·3	-6·4	⦶					
4	-2·3	-9·7	⦶					
5	·3	-5·1	⊕					
6	11·1	-1·0	⦶					
7	9·0	2·6	⊕					
8	6·5	-·5	⊕		1·49			
9	·5	-1·2	⊕					
10	5·1	·4	⦶					
11	10·1	·5	○					
12	6·5	·5	⊕					
13	5·3	-·3	⊕					
14	7·7	-·2	○					
15	8·5	-1·8	○					
16	12·1	2·2	⦶					
17	13·1	4·8	⊕	1·14				
18	7·5	5·5	⊕	2·68				
19	14·3	5·5	⦶	·45				
20	16·5	5·2	○					
21	19·7	8·0	○					
22	16·9	12·8	⦶					
23	22·1	14·1	⊕					
24	24·4	13·2	⊕					
25	20·5	14·0	⦶	2·91				
26	10·3	8·2	⊕					
27	20·1	6·6	⦶					
28	17·6	6·8	⦶					
29	20·8	10·8	○					
30	24·7	11·9	⦶					
31	11·5	9·5	⊕	1·14				
Мѣс.	~~45·6~~	~~34·3~~	○ 6, ⦶ 13, ⊕ 12	8·32	1·49			

~~7·50~~

Примѣтба.

[illegible] 11·57 3·71

7·79

5 9·81 1

6

Станица Београд

Година 1851 **Месецъ** Април

Погодописатель

Данъ	Топлотописъ пайв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	
1	10·0	5·6	⦶						
2	7·5	-·5	⊕						
3	10·5	1·4	⦶						
4	13·9	5·6	⊕						
5	14·0	8·2	⊕						
6	11·5	5·0	⦶	·97					
7	10·2	4·9	⊕	3·65					
8	15·0	7·5	⊕	1·20					
9	15·5	7·4	⊕						
10	13·5	7·0	⦶						
11	14·4	7·3	○						
12	16·3	5·0	○						
13	16·5	6·1	○						
14	17·3	6·2	○						
15	20·1	8·6	⦶						
16	22·3	11·7	⦶						
17	12·3	11·8	⊕	·86					
18	19·5	11·0	⦶						
19	22·3	11·1	⦶						
20	24·0	13·1	○						
21	27·2	16·0	⦶						
22	27·5	17·0	⦶	·17					
23	28·3	17·0	⦶						
24	25·9	17·2	⦶	·91					
25	18·1	15·8	⦶						
26	22·8	16·7	⦶	1·43					
27	19·0	12·9	⦶	2·63					
28	25·6	13·1	⦶						
29	19·5	17·1	⊕	4·45					
30	18·5	10·1	⦶	4·32					
Мѣс.	18·31	9·90	○ ⦶ ⊕ 1 6 6 8	20·59 10					

Примѣтба.

Станица *Београд*

Година *1851* Месецъ *Мај*

Погодописатель

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Талогъ		Воздушни појави	Влагомѣръ	
	найв.	найн.		кише	снѣга		сувый	мокр.
1	18.5	9.3	○					
2	20.7	9.8	⦶	.63				
3	21.8	11.0	⦶					
4	19.5	14.5	⦶	3.00				
5	22.9	11.9	⦶					
6	20.7	14.0	⦶					
7	18.5	13.1	⊕					
8	23.3	13.0	⊕					
9	31.5	20.4	⊕	.16				
10	31.5	19.7	⦶	.06				
11	29.5	20.0	○					
12	35.7	20.6	○					
13	16.5	20.5	⦶					
14	18.3	16.4	⊕	.71				
15	12.6	9.7	⊕	4.14				
16	19.1	11.0	○					
17	21.5	15.0	⦶	8.97				
18	17.9	12.5	⊕	1.28				
19	19.0	10.8	⦶	.20				
20	21.3	13.9	⦶	.43				
21	13.0	8.6	⊕	3.14				
22	11.0	7.2	⊕	3.97				
23	9.6	7.6	⊕	4.00				
24	9.5	7.6	⊕	13.43				
25	13.3	7.6	⦶	.85				
26	17.1	7.9	○					
27	23.5	12.2	⦶					
28	23.8	16.7	⊕	.14				
29	25.1	17.4	⦶	2.43				
30	16.1	12.6	⊕	1.86				
31	16.7	11.6	⊕	1.14				
Мѣс.	20.75	13.04	○ 5, ⦶ 13, ⊕ 13	50.54				
	16.65			19.				

Примѣтба.

Станица Београд

Година 1851 **Месецъ** Јуни

Погодописатель

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	
1	19.3	13.7	⦶						
2	20.2	11.1	○						
3	22.1	13.5	○						
4	26.5	14.8	⦶						
5	26.9	17.4	⦶						
6	25.7	17.8	⦶	1.4					
7	26.7	16.3	⦶						
8	27.5	16.6	⦶						
9	21.9	17.8	⊕	2.97					
10	30.5	18.2	⦶						
11	27.0	21.0	⦶						
12	25.5	17.0	○						
13	30.3	18.6	○						
14	31.1	22.2	⦶						
15	32.0	21.8	○	4.80					
16	23.0	17.3	⦶						
17	27.0	18.6	○						
18	17.7	12.5	⊕	1.43					
19	20.0	9.8	⦶						
20	23.0	12.4	○						
21	29.4	16.4	○						
22	31.4	20.9	○						
23	32.8	21.8	○						
24	30.0	22.2	⦶						
25	18.5	17.0	⊕	4.00					
26	23.3	14.6	⦶						
27	23.3	15.2	⦶						
28	18.5	12.5	⊕	4.29					
29	20.2	13.4	⦶	5.37					
30	21.3	13.7	⦶	3.77					
Мѣс.	25.0	16.54	○ 10, ⦶ 16, ⊕ 4	27.71					
	20.82			8.					

Примѣтба.

Станица *Београд*

Година *1851* Месецъ *Јул*

Погодописатель

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1	24·1	14·0	⦶					
2	26·1	17·0	○					
3	28·5	19·2	⦶					
4	32·1	22·2	⦶					
5	30·7	22·8	○	·06				
6	31·3	21·0	⦶	1·71				
7	26·3	16·8	⦶					
8	28·5	18·0	○					
9	26·6	20·0	⦶	·51				
10	20·7	18·9	⊕	5·75				
11	21·7	17·2	⦶	2·68				
12	14·5	11·5	⊕	2·45				
13	17·1	9·7	⊕					
14	23·7	13·2	⦶	·06				
15	27·9	16·6	⦶	·51				
16	23·8	16·3	⦶	1·00				
17	29·7	18·2	○					
18	36·3	22·5	○					
19	34·5	24·0	⦶	1·25				
20	21·3	13·8	⊕					
21	26·7	16·8	○					
22	30·8	20·1	○					
23	32·7	22·2	⦶					
24	36·5	24·2	○	·34				
25	34·1	24·0	○					
26	35·9	24·0	⦶					
27	35·5	27·4	⦶	2·68				
28	27·1	15·4	⦶					
29	18·7	14·8	⊕	5·82				
30	25·9	16·0	○					
31	31·0	19·0	○					
Мѣс.	27·73	18·62	○ 11, ⦶ 15, ⊕ 5	24·40				

23·18   13.

Примѣтба.

Станица Београд

Година 1851 Месецъ Август

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	
1	30·0	23·0	⦶	·23					
2	28·1	19·2	⦶	3·40					
3	22·2	19·2	⦶	·10					
4	23·5	19·0	⊕	7·37					
5	24·7	19·2	⦶						
6	23·3	18·5	⦶	·17					
7	26·0	19·3	⊕						
8	24·5	19·3	⦶	·06					
9	30·3	19·0	⦶	6·57					
10	26·2	19·3	⦶						
11	25·7	19·4	⦶	·57					
12	24·5	18·7	⦶	·29					
13	26·1	17·0	⦶						
14	25·7	16·7	○						
15	26·7	16·0	○						
16	26·7	18·3	○						
17	26·1	18·3	○						
18	28·5	19·0	○						
19	31·5	19·2	⊕	10·57					
20	24·5	18·7	⊕	·06					
21	18·5	15·3	⊕	7·65					
22	22·5	16·0	⦶						
23	25·6	17·8	⦶						
24	28·2	20·0	⦶						
25	28·1	19·8	○						
26	20·2	17·5	⊕						
27	20·8	15·3	⦶	2·31					
28	24·0	15·6	○						
29	26·8	17·0	⦶						
30	20·0	17·2	⊕	2·17					
31	15·5	13·7	⊗	·17					
Мѣс.	24·8	18·0	○ ⊕ 1 6/8	72·61					
	21·53			18.					

Примѣтба.

Станица *Београд*

Година *1851* Месецъ *Септембар*

Погодописатель

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Талогъ		Ваздушни појави	Влагомѣръ		
	найв.	найн.		кише	снѣга		сувый	мокр.	
1	19·2	12·0	⦶	·17					
2	17·5	10·8	⦶						
3	22·0	13·2	⦶						
4	24·9	15·3	○						
5	23·7	17·2	⦶	1·43					
6	23·8	15·0	○						
7	25·2	17·8	○						
8	13·5	13·0	⊕	4·17					
9	14·7	11·6	⊕	4·63					
10	14·3	9·7	⦶	1·37					
11	15·3	8·2	⊕	·14					
12	16·2	10·8	⦶	1·65					
13	18·5	11·5	⦶	1·48					
14	18·9	13·2	⦶	·17					
15	16·0	14·8	⊕	5·03					
16	17·5	9·7	⦶						
17	16·9	10·4	○						
18	22·3	12·0	○						
19	24·9	14·0	○						
20	23·5	16·5	⦶	3·03					
21	25·3	17·8	○						
22	23·5	15·5	⦶						
23	20·5	15·4	⦶	·65					
24	20·5	16·5	⊕	·17					
25	21·4	15·8	⦶	·11					
26	20·3	14·8	⦶	·57					
27	23·1	14·0	○						
28	25·8	17·2	⦶	·11					
29	28·3	19·5	⦶	·57					
30	24·5	18·1	○						
Мѣс.	20·73	14·03	○ 9, ⦶ 16, ⊕ 5	25·45					

17·38 30 17

Примѣтба.

Станица Београд

Година 1851 **Месецъ** Октобар

Погодописатель

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	
1	26·1	17·2	⦶	·80					
2	27·5	18·4	○						
3	27·4	18·2	○						
4	26·4	18·8	○	} 3·78					
5	27·5	16·6	⊕						
6	16·8	13·6	⦶						
7	19·1	12·1	○						
8	18·3	12·6	○						
9	19·9	11·8	○						
10	16·9	9·8	○						
11	17·3	9·7	⦶						
12	18·6	10·8	⦶						
13	21·5	12·2	○						
14	18·5	12·0	⦶						
15	21·7	12·8	○						
16	21·7	12·8	○						
17	22·9	13·4	○						
18	23·3	16·0	⦶						
19	16·3	14·0	⊕						
20	23·7	13·2	○						
21	22·1	13·8	⦶						
22	21·8	14·5	○						
23	18·7	14·2	○						
24	16·0	7·8	○						
25	14·4	6·9	⦶						
26	15·2	8·3	○						
27	13·5	7·2	⦶						
28	11·7	9·0	⊕	·40					
29	17·0	7·3	○						
30	21·7	10·7	○						
31	22·0	14·8	⦶						
Мѣс.	19·87	12·56	○ 18, ⦶ 10, ⊕ 3	14·98					

16·21 4.

Примѣтба.

Станица *Београд*

Година *1851* Месецъ *Новембар*

Погодописатель

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.
1	21·0	18·0	⊕	·11				
2	26·3	19·5	⊕	·43				
3	21·9	15·2	⦶					
4	20·0	13·0	○					
5	8·5	5·6	⊕	·75				
6	10·5	3·2	⊗	2·68				
7	10·5	5·0	⦶					
8	15·5	6·2	⦶					
9	16·7	10·8	⊕					
10	19·3	13·0	⊕					
11	17·3	14·2	⦶					
12	17·5	12·7	○					
13	15·3	10·0	○					
14	12·0	8·0	⊕					
15	8·5	7·2	⊕	9·46				
16	5·8	5·0	⊕	·11				
17	6·0	1·0	⊕					
18	13·0	6·0	○					
19	7·5	7·0	⊕	·40				
20	1·0	·5	⦶	·80				
21	9·3	1·3	⊕					
22	5·3	1·0	⊕	·23				
23	-·5	-1·0	⊕		4·80			
24	·7	·8	⊕					
25	1·5	·0	⊕	·17				
26	1·7	-·1	⊕		·40			
27	1·5	-·2	⊕	·57				
28	3·7	·0	⦶	1·37				
29	2·9	-·5	⊕	4·11				
30	3·5	·5	○					
Мѣс.	10·12	6·10	8 ⊕ 7 ⦶	21·19	5·20			

8·11

Примѣтба. # 1639

14 2=16

треба одузети

Станица Београд

Година 1857 *месец* Декамбар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота		Стање неба	Талог		Ваздушни појави	Влагомер		
	најв.	најн.		кише	снега		суво.	мокр.	
1	·3	-2·4	⊘		5·25				
2	·4	-1·7	⊕						
3	2·8	2·8	⊕						
4	-·6	-3·0	⊕		·23				
5	-2·2	-1·0	⊕						
6	2·0	-2·6	⊕						
7	3·8	4·1	⊕	3·77					
8	4·7	3·0	⊕						
9	5·0	2·9	⊕						
10	7·0	5·5	⊕	·65					
11	3·8	4·3	○	·33					
12	6·0	5·2	Φ						
13	5·3	4·7	⊕						
14	4·3	3·2	⊕						
15	2·0	1·6	⊕	·11					
16	-·9	-2·5	⊕						
17	-1·4	-2·5	⊕						
18	-1·4	-2·5	⊕		·63				
19	·6	-·6	⊕						
20	1·5	-2·0	⊕						
21	-3·2	-3·1	⊕						
22	-1·5	-2·2	⊕						
23	-2·0	-2·8	⊕		3·71				
24	0	-1·6	⊕	·28					
25	1·2	-·3	⊕						
26	-·6	-1·2	⊕						
27	-·6	-1·6	⊕						
28	-2·1	-2·8	⊕		8·57				
29	-4·3	-5·2	⊕						
30	-·8	-4·8	⊕						
31	1·4	-1·9	Φ		·23				
Мес.	·98 / ·32	-·35	8 ⊕ 1/3 2/7	5·14	18·62				

=23·76

Примедба

5 6-11

Станица *Београд*

Година *1852* Месецъ *Јануар*

Погодописатель

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1	-·5	-5·2	○					
2	-·4	-4·3	⦶					
3	·0	-6·4	⊕					
4	2·5	-2	⦶	·51				
5	1·0	-3·5	⊕	·80				
6	-1·0	-3·5	○					
7	-·5	-4·5	○					
8	-3·5	-4·5	⦶					
9	-4·5	-8·3	⦶					
10	5·5	4·4	⦶					
11	2·2	-1·0	○		·73			
12	1·5	-1·2	⊕	·33				
13	6·1	-1·0	○					
14	7·1	·8	⦶					
15	6·1	2·8	⊕					
16	6·6	3·0	⊕					
17	6·5	3·2	⊕	·68				
18	5·1	4·0	⊕	} 1·31				
19	3·2	1·8	⦶					
20	2·5	-·5	⊕					
21	2·3	-1·0	⦶					
22	4·5	-2	⦶					
23	7·5	3·0	⦶					
24	5·5	5·5	⊕	} 3·26				
25	5·3	1·2	⦶					
26	-·5	-1·2	⊕					
27	-·5	2·5	⊕	·06				
28	1·4	-·8	⊕	·06				
29	-·5	-1·5	⊕					
30	·2	-1·6	⊕					
31	3·5	·5	⦶					
Мѣс.	~~2·47~~	~~-·87~~	○ 5, ⦶ 12, ⊕ 14	6·95	·23			

~~ннн~~ 10 1

Примѣтба.

2·43 – ·92 7·18

·76

Станица *Београд*

Година *1852* **Месецъ** *фебруар*

Погодописатель

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1	1·1	-·8	⊕	·34				
2	2·5	-·7	⊕					
3	1·5	-·2	⊕					
4	1·3	-1·8	⊕					
5	4·2	-1·0	⦶	·17				
6	8·8	+2·0	⦶	·23				
7	4·7	+·0	⦶	2·34				
8	6·5	-·8	○					
9	8·7	·0	○					
10	10·3	2·0	○					
11	9·5	4·0	⦶	1·14				
12	15·7	7·2	⦶					
13	13·5	6·0	⦶					
14	2·2	-1·5	⊕					
15	1·5	+1·0	⊕					
16	5·5	·0	⊕					
17	7·5	+1·0	⦶					
18	7·5	·5	⦶	·45				
19	3·0	-1·8	⊕	1·71				
20	·5	-3·0	⊕		·11			
21	·0	-2·2	⊕		1·94			
22	-1·5	-3·0	⊕		6·09			
23	·5	-3·0	⊕		·57			
24	·7	-1·2	⊕					
25	-·7	-3·8	○					
26	-·7	-5·0	○					
27	·3	-6·3	○					
28	-·7	-3·8	⦶					
29	4·5	-1·4	⦶					
Мѣс.	405	-355	5/6 6/10/13	5·38	9·59			

~~185~~

Примѣтба.

408 — ·34

= 1·87

7 4·11

15·07

10·84 9·59 10·53

8 4 = 2

Станица *Београд*

Година *1852* Месецъ *Марти*

Погодописатель

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	
1	5·4	-·2	⦶	456					
2	9·9	·4	⦶						
3	11·0	4·0	⦶						
4	-·5	2·8	⊕		·86				
5	-·5	-3·6	⊕		·63				
6	3·5	-1·0	⊕						
7	1·5	-1·0	⦶						
8	1·5	-1·0	⊕						
9	3·7	-1·4	⦶		1·54				
10	1·5	-1·8	⦶		·51				
11	2·2	-3·0	⦶		·51				
12	·3	-4·0	⦶						
13	-·7	-4·5	⦶		·06				
14	·3	-5·4	⦶						
15	·7	-7·5	⦶						
16	·1	-3·8	⊕						
17	4·6	-2·7	⦶		·11				
18	5·0	-3·4	⦶						
19	6·5	-·2	⦶						
20	6·7	-1·4	⊕						
21	6·9	-·5	⦶						
22	8·9	-1·0	⦶						
23	4·0	-2·5	⦶						
24	9·7	4·4	⦶						
25	1·9	-4·0	⊕		1·65				
26	1·5	-2·8	⊕		1·25				
27	5·5	-3·8	⊕						
28	11·0	·0	⦶	·11					
29	13·5	6·2	○						
30	15·3	8·4	⦶						
31	17·5	9·5	○						
Мѣс.	4·97	-1·08	⊕ 20 / 9	4·17	7·12				

4·06 - 1·11 · 1·93

Примѣтба.

2 — 9

11 1·79

11 7·17 - 7·23

1 9 - 10

Станица Београд

Година 1852 **Месецъ** Априла

Погодописатель

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1	18·9	7·2	○					
2	18·5	7·8	○					
3	18·5	9·2	⦶					
4	17·0	8·5	⊕	·28				
5	16·5	8·0	⦶					
6	16·5	8·0	⦶					
7	17·2	6·0	○					
8	22·0	6·0	○					
9	10·5	8·2	⦶					
10	6·0	·5	⦶	·85				
11	4·1	-1·5	⊕					
12	9·3	1·2	⦶					
13	10·9	1·8	⦶					
14	13·5	5·0	⦶					
15	15·5	4·8	⦶	} 1·31 (15–16)				
16	5·0	3·8	⊕					
17	5·5	·0	⦶		·23			
18	1·5	-1·0	⊕		8·00			
19	3·5	-1·2	⊕		3·14			
20	3·5	1·8	⊕	1·31				
21	-·5	-1·8	⊕		} 20·0 (21–22)			
22	·3	-1·8	⊕					
23	2·1	-1·2	⊕					
24	4·3	3·5	⊕					
25	3·5	1·0	⊕	1·14				
26	9·5	1·2	○					
27	13·5	4·4	○					
28	16·1	6·2	⦶					
29	14·1	4·2	○					
30	14·1	5·2	○					
Мѣс.	10·36	3·50	○ 8, ⦶ 11, ⊕ 11	4·89	31·37			

6·93
7

6 5·11
36·26

Примѣтба.

Станица *Београд*

Година *1852* Месецъ *Мај*

Погодописатељ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	
1	21·0	9·5	⌽						
2	13·5	11·5	⊕	7·03					
3	11·3	6·5	⊕						
4	12·5	8·0	⌽	·17					
5	17·0	9·0	⌽						
6	16·5	10·4	⊕	8·91					
7	12·1	7·0	⌽						
8	13·5	6·2	⌽	2·11					
9	12·0	6·8	⌽						
10	12·6	5·8	⌽						
11	18·3	8·0	⌽						
12	23·3	10·1	⌽	3·08					
13	19·9	13·5	⌽	1·48					
14	21·4	13·8	⌽	1·14					
15	21·8	13·7	⌽	1·66					
16	19·5	8·3	⌽						
17	20·9	11·0	○						
18	24·8	12·3	○						
19	27·6	15·5	⌽						
20	27·7	17·3	⌽						
21	24·0	20·2	⌽						
22	25·3	15·9	○						
23	27·3	17·3	○						
24	28·7	17·5	○						
25	28·7	19·6	⌽						
26	30·5	21·5	⌽						
27	31·9	18·8	○						
28	34·6	21·0	⌽						
29	30·5	22·0	⌽						
30	31·7	22·0	⌽	3·14					
31	22·5	21·0	⌽	8·23					
Мѣс.	22·05	13·60	○ 6, ⌽ 22, ⊕ 3	31·95					
	17·83			10.					

Примѣтба.

Станица Београд

Година 1852 **Месецъ** Јун

Погодописатель

Давъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.
1	20·0	11·2	○					
2	22·2	13·2	○					
3	23·3	15·7	⦶					
4	25·3	15·8	○					
5	26·5	15·8	○					
6	24·8	18·0	⦶					
7	25·3	16·8	⦶	·23				
8	28·3	16·8	⦶					
9	30·5	19·0	⦶					
10	32·1	21·6	⦶					
11	29·0	22·0	⦶					
12	31·5	21·2	⦶	·92				
13	26·5	21·0	⦶	·45				
14	25·9	16·0	⦶					
15	19·5	16·0	⦶	5·37				
16	17·9	12·4	⦶					
17	24·5	13·7	○					
18	28·9	17·4	○					
19	27·5	20·0	⦶	·74				
20	27·3	18·5	⦶					
21	27·9	18·2	○					
22	29·4	18·0	○					
23	32·2	20·8	○					
24	34·3	22·8	○					
25	32·4	24·1	⦶	·06				
26	29·3	19·9	○					
27	31·5	20·0	○					
28	35·7	23·2	○					
29	28·5	24·0	⦶	·23				
30	29·5	20·0	○					
Мѣс.	27·58	18·44	○ 14 ⦶ 16	8·00				

23·01 7

Примѣтба.

Станица *Београд*

Година 1852 *Месецъ* Јул

Погодописатель

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1	32·3	20·8	○					
2	31·3	20·1	⦶					
3	21·5	19·0	⊕	2·34				
4	26·0	19·0	⦶	·40				
5	30·6	20·4	⦶					
6	28·1	18·4	⦶	·28				
7	25·5	16·6	⦶	·40				
8	27·5	16·0	○					
9	28·5	19·4	⦶					
10	26·5	18·8	⦶	8·05				
11	24·5	17·1	⦶	7·08				
12	27·7	17·8	⦶	·40				
13	29·5	19·8	○					
14	32·0	21·2	○					
15	33·7	21·8	⦶					
16	32·8	23·2	⦶					
17	34·2	23·7	○					
18	36·1	24·7	○					
19	36·0	26·1	⦶	5·73				
20	29·3	21·0	⦶	4·11				
21	28·5	19·8	⊕					
22	27·9	20·5	⊕	·68				
23	26·2	17·4	⊕	1·36				
24	23·3	16·0	⦶	3·08				
25	28·0	16·0	⦶	3·31				
26	25·1	19·6	⦶	5·48				
27	26·2	18·8	⦶	2·05				
28	26·8	17·8	⦶					
29	26·5	18·3	⦶					
31	27·2	16·3	⦶					
31	28·1	19·0	⦶					
Мѣс.	28·9	19·50	○ 6, ⦶ 21, ⊕ 4	14·07				

24·73 15

Примѣтба.

Станица *Београд*

Година *1852* Месецъ *Августъ*

Погодописатель

Давъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1	29·3	18·3	○					
2	31·6	19·6	○					
3	31·0	21·0	⦶					
4	30·5	21·2	○	2·80				
5	31·9	22·6	○					
6	34·8	24·2	○					
7	33·9	25·6	⦶	1·71				
8	30·2	20·8	○					
9	33·9	21·6	○					
10	37·5	24·5	○					
11	29·3	20·8	⦶	·11				
12	33·0	20·5	○					
13	36·2	22·3	⦶					
14	29·6	21·7	⦶	·63				
15	26·3	17·4	○					
16	28·6	18·9	⦶	2·74				
17	20·5	17·0	⊕					
18	26·7	15·5	○					
19	28·7	16·7	○					
20	30·3	18·0	⊕	2·74				
21	23·5	17·0	⦶	·11				
22	24·0	17·7	⊕	4·57				
23	25·6	17·7	⊕	3·03				
24	25·2	16·2	⦶					
25	24·9	15·0	○					
26	26·1	16·0	○					
27	29·7	16·9	○					
28	31·1	19·3	○					
29	31·0	19·2	○					
30	29·7	19·2	○					
31	29·8	18·6	○					
Мѣс.	29·50	19·34	○ 19, ⦶ 9, ⊕ 3	18·44				

24·42

Примѣтба.

Станица Београд

Година 1852 Месецъ Септембар

Погодописатель

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	
1	27.9	20.5	⊕	.29					
2	24.2	16.4	⦶						
3	26.0	17.7	⦶	1.31					
4	25.2	16.9	⦶						
5	20.3	16.5	⊕						
6	20.5	15.4	⊕	1.03					
7	25.5	16.7	⦶						
8	19.3	16.5	⦶	.68					
9	19.7	17.4	⦶						
10	20.5	18.0	⦶						
11	21.5	19.0	⦶						
12	18.5	17.5	⦶	9.14					
13	25.5	17.0	⦶						
14	24.5	16.0	⦶						
15	20.0	16.0	⊕	1.08					
16	25.3	15.8	⦶						
17	25.8	19.0	⦶						
18	21.0	17.0	⦶	1.60					
19	26.7	14.5	○						
20	29.0	17.8	○						
21	30.2	19.1	○						
22	21.5	18.7	⊕	8.57					
23	15.9	11.9	⊕						
24	11.5	11.0	⊕	10.97					
25	19.5	10.5	○						
26	23.3	12.7	○						
27	21.9	14.2	⦶	.06					
28	24.3	15.4	⦶						
29	27.9	16.5	⦶						
30	28.9	19.8	⦶						
Мѣс.	23.58	16.30	2○ 5⦶ 7⊕	30.73					

10.97 11

Примѣтба.

Станица *Београд*

Година *1852* Месецъ *Октомбар*

Погодописатель

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Талогъ		Воздушни появи	Влагомѣръ	
	найв.	найн.		кише	снѣга		сувый	мокр.
1	26.7	15.9	○					
2	29.6	17.1	○					
3	27.7	18.2	⦶					
4	14.6	12.4	⊕	308				
5	22.6	11.9	○					
6	21.1	12.0	⦶					
7	15.5	12.1	⊕					
8	16.6	10.1	⦶	12.23				
9	18.0	10.1	⦶					
10	20.5	11.8	⦶					
11	24.1	13.4	⦶					
12	18.7	15.0	⊕	1.54				
13	12.5	11.1	⊕	4.68				
14	12.9	9.8	⊕	3.60				
15	12.0	9.0	⊕					
16	14.7	8.2	⊕					
17	10.7	5.2	⦶					
18	8.3	6.2	⊕					
19	5.3	4.3	⊕					
20	8.0	-.4	○	.80				
21	10.3	1.0	○					
22	12.9	3.8	○					
23	14.5	5.5	○					
24	18.3	6.4	○					
25	19.7	11.5	⦶					
26	12.5	10.2	⊕	5.08				
27	14.2	9.0	⦶					
28	16.6	10.1	⦶					
29	16.5	13.8	⊕	6.86				
30	11.9	7.4	⦶					
31	14.9	10.3	⦶	2.80				
Мѣс.	16.47	9.75	○ 8, ⦶ 3, ⊕ 11	42.10				

12.96   11

Примѣтба.

Станица *Београд*

Година *1852* **Месецъ** *Новембар*

Погодописатель

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Талогъ		Ваздушни појави	Влагомѣръ		
	найв.	найн.		кише	снѣга		сувый	мокр.	
1	15·5	9·4	⦶	1·48					
2	13·9	7·0	○						
3	7·8	·5	○						
4	7·0	1·3	⦶						
5	10·4	3·1	○						
6	12·1	4·4	○						
7	9·6	6·8	⊕						
8	10·5	6·6	⦶						
9	14·2	4·0	○						
10	13·5	9·0	⦶						
11	7·7	7·6	⊕	1·37.					
12	14·3	6·1	⦶						
13	13·9	8·6	⦶						
14	13·0	5·2	⦶	·11					
15	13·5	9·8	⦶	2·11					
16	16·7	8·2	⦶						
17	22·4	13·0	○						
18	19·5	15·2	⊕	·40					
19	19·3	11·6	○						
20	15·9	8·0	⦶						
21	18·6	11·0	⊕						
22	15·2	13·4	⊕	·91					
23	15·3	10·6	⊕						
24	16·3	11·8	⊕	·13					
25	13·0	10·0	⊕	1·03					
26	4·9	3·2	⊕	2817.					
27	6·9	3·1	○						
28	6·0	5·0	⊕						
29	10·5	5·0	○						
30	12·3	5·0	○						
Мѣс.	17·99	7·47	○ 8 ○ 13 ⊕ 9	3·21					

10·13

Примѣтба. 9.

Станица *Београд*

Година 1852 **Месецъ** *Децембар*

Погодописатель ....

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Стань неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	
1	12·1	7·0	⦶						
2	12·9	7·0	⦶						
3	11·5	7·2	⦶						
4	10·3	4·3	⦶	1·08					
5	9·5	3·1	⦶						
6	11·2	3·4	○						
7	11·3	5·2	○						
8	10·0	4·0	○						
9	13·5	3·1	⦶	·06					
10	9·5	4·7	○						
11	9·2	2·8	⦶						
12	7·3	2·8	○						
13	4·5	-1·1	⦶	·11					
14	5·8	1·9	⊕						
15	11·6	5·6	⦶						
16	13·2	5·5	○						
17	10·1	4·2	⦶						
18	6·7	4·0	⊕	2·68					
19	3·6	2·1	⦶						
20	3·0	-1·8	○						
21	5·3	-1·0	○						
22	3·8	1·0	⦶						
23	4·7	2·6	⊕	1·54					
24	3·5	-1·0	⦶						
25	1·6	-4·6	⦶						
26	3·5	-3·0	⦶						
27	4·2	-6·1	⊕						
28	·5	-6·5	⦶						
29	2·3	-3·0	⦶		·11				
30	1·5	-1·3	⦶						
31	2·9	-1·0	○						
Мѣс.	6·85	1·58	○ 12, ⦶ 15, ⊕ 4	5·47	·11				

4·22 5·58

Примѣтба. 5 1·6

Станица Београд

Година 1853 **Месецъ** Јануар

Погодописатель

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	
1	-1·3	-3·0	⊖						
2	3·0	-2·8	⌽						
3	3·1	-2·0	⌽						
4	-4·3	-5·5	⊕						
5	-4·1	-5·0	⊕						
6	-4·3	-4·8	⊕						
7	-4·5	-4·6	⊕						
8	-1·3	-5·8	⌽	·11					
9	4·3	-1·2	⊕						
10	2·5	1·6	⊕	2·28					
11	5·3	·5	⊕	·11					
12	8·0	4·2	⌽						
13	10·8	3·7	⌽						
14	11·1	6·0	⊕						
15	7·0	2·5	⌽	2·92					
16	4·5	·0	⊕	·68					
17	13·5	2·8	⌽	·23					
18	9·6	5·8	⌽	·11					
19	5·6	2·4	⊕						
20	1·7	·5	⊕	2·56					
21	·7	-1·2	⊕		1·08				
22	6·5	-2·3	○						
23	4·3	1·1	⊕	·40					
24	8·1	3·0	⌽						
25	9·6	4·2	⌽	·17					
26	8·2	1·2	⌽	1·71					
27	5·5	1·2	⊕						
28	9·0	·0	⌽	1·54					
29	11·3	1·7	○						
30	7·3	1·4	⊕						
31	6·3	1·8	⌽						
Мѣс.	4·74	·24	○ 8 ⊕ 13 ⌽ 10	12·87	1·08				

Примѣтба.

[illegible] 469 ·19

[illegible]

1390

12 1·13

Станица Београд

Година 1853 Месецъ Фебруар

Погодописатель

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найм.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	
1	4·5	1·0	⦶						
2	-3·5	3·2	⦶						
3	1·3	-5·0	⦶						
4	·3	-4·2	⦶		·68				
5	2·3	-4·0	⦶						
6	7·1	-3·0	⦶						
7	4·5	-1·6	⦶						
8	6·5	3·0	⊕	1·25					
9	11·5	3·0	⦶						
10	18·5	6·2	⦶						
11	12·6	5·2	⦶						
12	12·3	6·8	⦶	4·29					
13	6·5	6·1	⦶						
14	11·9	1·6	⦶		·06				
15	2·7	·0	⊕						
16	4·9	2·6	⊕						
17	-·1	-·8	⊕		12·62				
18	4·5	4·7	○						
19	8·1	1·4	⦶						
20	6·0	2·3	⦶	·51					
21	3·5	1·8	⦶						
22	2·5	1·6	⊕		·57				
23	-1·0	2·9	⊕		2·68				
24	6·8	-6·6	⊕		·06				
25	3·8	1·4	⊕						
26	3·9	-3·6	⦶		·17				
27	8·5	-5·6	○						
28	11·0	1·9	⦶						
29	—	—							
	—	—							
	—	—							
Мѣс.	5·77	-4·0	[illegible] 17/9	6·05	17·02				

1·68 2·89

Примѣтба.

[illegible] 5·96 -09 4 7 11

2·94

Станица *Београд*

Година *1853* Месецъ *Марти*

Погодописатель

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	
1	10·9	6·7	⊕						
2	17·5	9·1	⦶						
3	9·5	1·2	⊕		6·39				
4	9·3	1·7	⦶	·57					
5	-·5	·0	⊕		8·91				
6	4·5	-2·8	○						
7	2·5	-2·8	⊕						
8	8·2	1·1	⦶						
9	11·5	1·7	⦶						
10	10·7	1	⦶						
11	10·3	1·6	⦶						
12	11·5	3·7	⦶						
13	12·3	·5	○						
14	12·5	2·8	⦶						
15	15·5	3·7	⦶						
16	13·5	6·4	⊕	·97					
17	17·3	9·0	⦶						
18	9·5	10·0	⦶	1·03					
19	7·9	1·4	⊕	·68					
20	8·0	6·6	⊕	4·07					
21	-1·5	-3·5	⊕		·11				
22	·3	-3·7	⊕						
23	5·3	-1·1	⦶	1·42					
24	3·3	-2·3	⊕		·74				
25	2·5	1·2	⦶		·11				
26	6·7	-·8	⦶	·06					
27	11·3	2·1	⦶	} 1·70					
28	4·5	3·5	⊕						
29	7·0	·5	⊕						
30	7·6	·4	⦶						
31	11·4	4·8	⦶						
Мѣс.	~~7·07~~ 7·71	1·77	○ ⦶ ⊕	24·30	16·26				

~~4·87~~ 40·56

Примѣтба.

7·88 1·60 9 5·14

4·74

Станица *Београд*

Година 1853 **Месецъ** *Април*

Погодописатель

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	
1	9·5	7·2	⊕	·06					
2	13·0	4·8	⦶						
3	7·0	5·8	⊕	1·82					
4	11·3	4·2	⦶						
5	12·0	6·1	⦶						
6	13·5	7·0	⦶	1·20					
7	12·5	6·0	○						
8	18·7	6·9	○						
9	14·7	8·4	⦶	4·11					
10	3·5	3·4	⊕	·40					
11	4·5	2	⊕	1·20					
12	6·7	-·3	⦶						
13	13·3	2·0	⦶	·06					
14	15·3	8·0	⊕						
15	-·3	-1·6	⊕		3·14				
16	1·3	-1·9	⦶		·17				
17	2·1	1·6	⦶		·74				
18	5·3	-1·6	⦶	4·11					
19	5·9	1·6	⦶						
20	5·6	·0	⊕		2·80				
21	11·5	7·1	⊕	·11					
22	10·1	4·7	⦶	4·57					
23	18·7	6·2	⦶	·06					
24	11·7	10·8	⊕	4·80					
25	14·9	5·5	⦶						
26	14·5	5·6	○						
27	12·7	8·4	⦶	·06					
28	15·0	6·4	⦶						
29	15·1	6·8	⦶						
30	16·0	11·7	⊕	1·25					
Мѣс.	10·44	4·61	8 3 17	23·81	6·85				

7·52

Примѣтба.

30·66

11 4. 15.

Станица Београд

Година 1853 **Месецъ** Мај

Погодописатель

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1	21·7	15·4	⦶	·51				
2	19·5	12·9	⦶					
3	22·0	14·2	⦶					
4	22·7	14·7	⦶					
5	26·9	15·8	⦶					
6	24·7	15·5	⦶	} 3·70				
7	21·2	13·0	⊕					
8	24·5	16·0	⦶					
9	23·1	15·4	○					
10	25·5	15·7	○					
11	31·2	18·6	○					
12	34·0	21·2	○					
13	29·1	21·3	○					
14	25·0	20·2	○	·11				
15	17·8	15·9	⊕	·40				
16	17·1	14·2	⊕	·11				
17	13·1	13·9	⦶	457				
18	18·0	14·2	⦶	29				
19	19·5	15·3	⦶					
20	19·7	11·3	⦶					
21	20·3	13·8	⦶	154				
22	20·8	13·6	⦶					
23	20·0	13·6	⦶	·46				
24	22·3	14·2	○					
25	22·7	15·1	○					
26	20·7	15·7	⦶	68				
27	24·3	15·4	○					
28	27·5	15·8	⦶					
29	26·7	17·4	○					
30	26·6	19·2	⦶	·34				
31	27·3	18·2	⦶	·11				
Мѣс.	23·38	15·65	○ 10, ⦶ 18, ⊕ 3	11·82				

10·51 13.

Примѣтба.

Станица *Београд*

Година 1853 *Месецъ* Јун

Погодописатель

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.
1	24·5	16·8	⦶					
2	26·4	17·8	⦶					
3	30·4	20·6	⦶	·06				
4	25·6	19·4	⦶	·17				
5	23·3	17·9	⊕	1·03				
6	22·7	17·8	⦶	·52				
7	26·5	18·0	○					
8	28·5	18·5	○					
9	28·1	20·2	⦶					
10	25·0	14·2	○	·17				
11	25·9	25·4	⦶					
12	27·0	19·2	⦶	3·76				
13	21·1	19·8	⊕	1·77				
14	25·7	17·3	⦶	·85				
15	26·9	18·4	⊕					
16	25·4	19·5	⦶					
17	25·7	16·2	○					
18	26·9	18·3	○					
19	23·5	18·0	⦶	1·60				
20	23·0	19·1	⦶	·11				
21	26·3	19·7	○					
22	17·6	21·5	⦶	3·48				
23	25·2	19·1	⦶	·11				
24	25·9	19·4	⦶	25·18				
25	25·7	20·8	○					
26	25·8	16·9	○					
27	24·3	17·0	⦶	1·71				
28	29·1	20·1	○					
29	30·0	22·0	○					
30	34·1	24·0	○					
Мѣс.	26·25	19·03	○ ⦶ ⊕ 11 1 3	40·58				

Примѣтба. 22·64 14

Станица *Београд*

Година 1853 Месецъ Јули

Погодописатель

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1	36·3	25·4	○					
2	36·2	26·7	○					
3	16·5	15·2	⦶	8·00				
4	22·1	15·4	⦶					
5	21·9	14·7	⦶					
6	22·9	15·7	⦶					
7	27·4	18·1	○					
8	30·9	20·8	○					
9	33·0	22·2	○					
10	36·0	24·8	○					
11	27·1	26·2	○	4·74				
12	30·5	20·2	⦶					
13	23·1	20·2	⦶					
14	30·5	20·5	○					
15	33·0	20·7	○					
16	33·0	24·4	○					
17	34·9	24·8	○					
18	35·3	26·1	○					
19	35·3	27·6	○					
20	25·3	22·7	⊕					
21	25·6	16·6	○					
22	26·7	18·2	○					
23	28·3	18·8	○					
24	24·1	20·8	⦶	3·32				
25	28·0	19·4	○					
26	31·3	21·0	○					
27	32·0	22·4	○					
28	33·3	25·7	○					
29	36·5	24·9	○					
30	30·0	26·5	⦶	1·77				
31	32·5	23·0	⦶					
Мѣс.	29·94	21·47	○ ⦶ ⊕ 4 8 [illegible]	17·83				

25·70   4

Примѣтба.

Станица Београд

Година 1853 *Месецъ* Авгуcт

Погодописатель

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	
1	29·9	23·8	○						
2	33·4	22·2	○						
3	34·9	25·2	⦶						
4	33·0	24·1	○						
5	33·7	24·4	⦶						
6	26·2	23·6	⦶	·51					
7	27·8	20·5	⦶	1·03					
8	25·0	21·3	⦶	·11					
9	18·9	16·4	⊕	16·00					
10	20·3	14·6	⊕	7·13					
11	18·0	15·8	⊕	9·14					
12	18·0	17·0	⊕						
13	23·3	19·4	⦶						
14	24·7	15·6	○						
15	29·2	16·8	○						
16	26·3	20·7	⦶	·23					
17	28·1	19·0	⦶						
18	22·0	18·2	⦶	6·22					
19	23·0	15·3	⦶						
20	25·5	15·7	○						
21	28·3	18·0	○						
22	31·6	20·4	○						
23	33·0	22·3	○						
24	34·5	22·0	○						
25	35·4	24·6	○						
26	33·7	25·0	○						
27	34·9	24·6	○						
28	34·3	23·8	○						
29	38·7	24·6	○						
30	34·5	24·6	○						
31	31·3	20·7	○						
Мѣс.	28·75	20·63	8○ 17⦶ 6⊕	40·64					

24·69 8.

Примѣтба.

Станица Београд

Година 1853 Месецъ Септембар

Погодописатель

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	
1	35·4	23·2	○						
2	34·9	22·5	○						
3	33·3	25·8	○						
4	24·0	17·1	⦶	·06					
5	27·0	16·7	⦶	·23					
6	27·0	17·5	⦶						
7	30·3	20·7	⦶						
8	29·3	19·7	⦶						
9	25·1	18·5	⦶	·29					
10	25·5	17·4	○						
11	23·5	16·0	○						
12	24·2	16·1	○						
13	23·6	14·6	○						
14	24·1	13·1	○						
15	24·3	13·2	○						
16	22·3	12·2	○						
17	21·3	12·2	○						
18	21·3	10·4	○						
19	22·1	11·1	○						
20	23·0	11·8	○						
21	23·6	12·2	○						
22	25·9	14·0	○						
23	29·7	15·7	○						
24	31·4	19·2	○						
25	28·4	18·0	⦶						
26	23·5	14·0	⦶	{1·20					
27	15·0	10·0	⊖						
28	16·3	9·2	⦶						
29	17·8	8·6	○						
30	21·8	10·2	⦶						
Мѣс.	25·16	15·36	○ ⦶ 18 12	1·78					

20·76 3.

Примѣтба.

Станица Београд

Година 1883 *Месецъ* Октобар

Погодописатель

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	
1	24·5	12·8	⦶						
2	29·7	17·6	○						
3	20·5	13·7	⦶						
4	10·7	6·5	⊕	6·40					
5	9·2	7·5	⊕						
6	16·2	5·3	○						
7	21·2	9·3	⦶						
8	21·0	13·7	⦶						
9	21·0	17·5	⦶						
10	23·5	18·8	○						
11	23·5	20·0	⊕						
12	19·7	16·0	⦶	4·11.					
13	22·9	14·8	○						
14	23·5	14·3	⦶						
15	22·3	16·1	⊕	·63					
16	22·6	15·6	⊕						
17	20·3	17·1	⊕	2·80.					
18	20·3	14·2	⊕						
19	18·5	14·4	⦶	1·77					
20	21·5	12·2	○						
21	22·2	12·2	○						
22	19·6	12·2	○						
23	18·8	9·4	⦶						
24	19·3	9·1	○						
25	16·0	8·8	○						
26	16·6	7·0	○						
27	13·5	5·2	⦶						
28	18·8	5·0	⦶	·06					
29	18·8	5·2	⦶						
30	19·5	5·7	⦶						
31	9·7	5·7	⦶						
Мѣс.	19·40	11·79	○ 10, ⦶ 14, ⊕ 7	15·77					
		15·60		6.					

Примѣтба.

Станица *Београд*

Година *1853* Месецъ *Новембар*

Погодописатель

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ свѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1	12·5	5·8	⦶					
2	11·0	4·2	⦶					
3	10·5	4·3	○					
4	10·5	2·1	⦶	·06				
5	4·5	2·3	⊕	·06				
6	7·5	1·0	⦶					
7	8·3	6·4	⊕	1·08				
8	10·1	7·8	⊕					
9	8·5	2·3	⊕	8·28				
10	7·9	2·3	⊕	1·08				
11	·5	-1·2	⊕	3·48				
12	2·9	-1·4	⊕					
13	4·3	1·3	⦶					
14	6·5	-·4	○					
15	5·4	·8	⦶	·85				
16	15·3	3·8	⊕	·06				
17	15·5	9·4	⊕					
18	8·5	7·6	⊕	·06				
19	4·5	3·8	⊕					
20	5·9	3·9	⊕	9·60				
21	7·7	4·8	⦶					
22	·5	·5	⊕		3·88			
23	1·1	-1·0	⊕					
24	2·9	·4	⊕	1·88				
25	2·9	·5	⊕					
26	2·3	-·6	⦶					
27	·7	-1·1	⊕					
28	·3	-·8	⊕					
29	-·5	-1·7	⊕	·06				
30	-·6	-3·4	⊕		4·68			
Мѣс.	5·93	2·29	○ 2, ⦶ 8, ⊕ 20	26·55	8·56			

Примѣтба. 4·10 35·11 13 2·15

Станица Београд

Година 1853 **Месецъ** Децембар

Погодописатель

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	
1	-·8	-3·7	⦶						
2	3	1·7	○						
3	1·3	-4·8	○						
4	-1·9	6·6	○						
5	-6·5	9·4	⊕						
6	-6·5	-8·6	⊕						
7	-4·9	6·2	⊕						
8	-5·0	-7·0	⊕						
9	-4·5	-6·4	⊕		·46				
10	-3·4	5·7	⊕						
11	-3·0	3·4	⊕						
12	-2·6	6·7	○						
13	-6·3	8·7	⊕						
14	-2·5	-8·7	○						
15	2·0	-5·8	⦶		1·31				
16	1·7	-2·8	⦶						
17	2·2	-2·3	⦶						
18	4·1	-2·8	⊕	·29					
19	·1	-2·8	⦶						
20	5·9	2·4	⊕	·06					
21	6·7	1·0	⦶	·85					
22	3·2	2·2	⊕	7·42					
23	-·3	1·7	⊕		6·68				
24	-1·5	-4·8	⊕						
25	-3·8	6·8	⊕						
26	-5·7	11·0	⊕						
27	-5·1	-6·8	⊕		3·70				
28	-6·5	8·2	⊕						
29	-6·0	-8·6	⊕		2·28				
30	-8·2	9·8	⊕		1·08				
31	-15·0	-16·4	⦶						
Мѣс.	-2·42	+5·74 ~~[illegible]~~ -4·10	○ 5 ⦶ 7 ⊕ 19	8·07	15·51				

24·13
4 6·10

Примѣтба.

Станица *Београд*

Година *1854* **Месецъ** *Јануар*

Погодописатель

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	
1	10·6	14·8	⦶		2·45				
2	-10·0	-12·2	⊕						
3	-7·5	-15·4	⊕						
4	2·9	6·9	⊕						
5	7·0	2·6	⦶						
6	9·4	5·0	⦶	40					
7	9·0	4·8	⦶	1·71					
8	9·5	1·8	⦶						
9	11·5	5·2	⊕						
10	10·5	6·5	⦶	2·92					
11	11·6	4·2	⦶						
12	6·9	3·8	⦶						
13	2·3	2·3	⊕	·91					
14	2·8	1·6	⊕	·80					
15	6·9	1·7	○						
16	5·4	1·2	○						
17	6·3	3·3	⦶						
18	1·7	·8	⊕	·46					
19	·5	-·5	⊕						
20	-·5	1·2	⊕	·06					
21	-·5	-2·0	⊕	·40					
22	-1·5	-2·8	⊕	·40					
23	1·4	-2·0	⊕						
24	·3	-3·1	⦶						
25	2·1	-4·7	○						
26	-2·5	-3·6	⊕		·63				
27	-2·0	-4·8	⊕		1·25				
28	-·8	-2·1	⊕						
29	-4·8	-7·2	⊕						
30	-4·0	-7·2	⊕						
31	-·5	-3·8	⊕						
Мѣс.	~~2·40~~	-1·64	○ 3 ⦶ 10 ⊕ 18	8·06	4·33				

+8

12·39

Примѣтба.

2·06 -1·56 ·9 3·12

·25

Станица Београд

Година 1854 **Месецъ** фебруар

Погодописатель ....

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	
1	7·9	-·4	⌽						
2	8·1	3·4	⌽						
3	5·2	·3	⌽						
4	1·0	-·3	⊕	·06					
5	5·3	-·2	○						
6	2·5	-1·5	⊕	1·25					
7	1·6	2·3	⌽						
8	2·8	2·8	⌽	·40					
9	2·5	-1·1	⌽		·46				
10	-·3	1·2	⊕		3·93				
11	-2·0	-3·5	⊕						
12	-4·3	-7·6	⌽						
13	-6·5	-10·8	⊕						
14	-6·5	-10·8	⊕		1·25				
15	-5·8	-10·3	⌽						
16	-6·3	-11·4	⌽						
17	-1·0	-6·0	⌽		1·03				
18	·5	-4·3	⌽						
19	2·4	-2·8	⌽						
20	1·3	-2·0	⊕		·85				
21	1·5	-2·0	⊕		6·85				
22	-3·0	-3·5	⊕		2·00				
23	·2	-4·2	⌽						
24	·0	-4·7	⌽		·29				
25	-·2	-4·5	⌽						
26	1·0	-2·8	⌽		2·06				
27	·3	-4·2	⌽		·46				
28	·5	-4·8	○						
29									
Мѣс.	·70	-3·43	⌽ ⊕ ○ 17 9	1·71	10·18				

~~-1·62~~ ~~20·80~~

Примѣтба.

боље ·72 -3·43   3 ~~10~~ 13

-1·62   1·71 19·58·2·29

3 11 14

Станица Београд

Година 1854 **Месецъ** Марта

Погодописатель

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Талогъ		Воздушни појави	Влагомѣръ		
	найв.	найн.		кише	снѣга		сувый	мокр.	
1	·4	-3·7	⊕		·40				
2	-1·0	-1·4	⊕		1·88				
3	-·8	-5·1	⦶						
4	-2·3	-5·1	⊕						
5	4·0	·30	⦶		·46				
6	1·9	1·6	⊕						
7	2·2	2·0	⦶						
8	1·3	6·2	○						
9	·7	4·7	⊕						
10	9·0	·6	⦶	·40					
11	14·0	2·7	⦶						
12	14·0	4·8	⦶						
13	13·3	4·8	⦶						
14	7·0	2·2	⦶						
15	4·6	1·6	⦶	·23					
16	5·0	1·2	⦶						
17	·3	-1·0	⊕		2·86				
18	·5	-2·8	⊕	·23					
19	·5	-1·7	⊕		2·56				
20	1·0	-1·4	⊕		·68				
21	2·7	-·7	⦶		·06				
22	2·3	-2·5	⦶	·06					
23	·6	-3·4	⦶						
24	6·8	-·5	⦶	·06					
25	6·6	-1·4	⦶						
26	9·0	1·4	⦶						
27	8·7	4·0	⦶						
28	9·2	·4	⦶						
29	10·4	·6	⦶						
30	9·0	5·3	⦶						
31	12·3	4·7	⦶						
Мѣс.	~~5·03~~	~~1·3~~	○ 1 ⦶ 21 ⊕ 9	·98	8·90				

~~2·75~~ ~~5 7·12~~ ~~9·88~~

Примѣтба.

578 -42 ·98 850 : 9·48
238 5 6 11

Станица Београд

Година 1854 Месецъ Април

Погодописатель

Данъ	Топлотопис найв.	Топлотопис найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1	12·8	6·8	⦶	·17				
2	14·3	5·0	⦶					
3	16·3	6·0	○					
4	7·5	5·3	⊕					
5	10·7	1·3	○					
6	16·3	2·0	⦶					
7	16·5	6·5	○					
8	16·7	8·0	○					
9	15·0	4·4	⦶					
10	20·1	8·2	○					
11	10·0	7·6	○					
12	19·0	7·7	○					
13	6·0	2·3	⦶					
14	8·5	–2·6	○					
15	11·8	·8	⦶					
16	14·7	5·2	○					
17	18·0	6·3	○					
18	14·5	6·5	⦶					
19	17·1	5·6	○					
20	20·7	8·4	○					
21	25·6	12·3	○					
22	18·1	14·6	⦶	·06				
23	19·0	14·7	⦶	·17				
24	20·3	13·2	⦶					
25	9·0	2·2	⊕	·80				
26	7·3	4·0	⊕	2·80				
27	8·0	3·7	⦶					
28	12·3	5·0	⦶					
29	10·0	8·3	⦶	·74				
30	11·5	5·3	⦶	·46				
Мѣс.	14·69	6·99	○ 13, ⦶ 14, ⊕ 3	5·20	–			

10·49   7

Примѣтба.

Станица Београд

Година 1854 Месецъ Мај

Погодописатељ

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Талогъ		Воздушни појави	Влагомѣръ		
	најв.	најн.		кише	снѣга		сувый	мокр.	
1	18·3	4·7	○						
2	24·7	11·9	⦶						
3	28·1	14·7	⦶						
4	26·4	17·3	○						
5	28·5	15·6	○						
6	30·3	18·7	⦶	2·86					
7	16·1	12·1	⦶	·74					
8	18·3	11·7	⦶						
9	22·8	11·9	○						
10	24·5	14·8	⦶						
11	28·3	15·4	○						
12	27·4	18·8	⦶						
13	22·5	18·4	⊕	2·39					
14	24·6	17·0	⦶						
15	22·5	12·2	⦶	·06					
16	24·2	13·7	⦶						
17	25·5	15·4	⦶						
18	26·4	16·9	⦶	·17					
19	24·4	16·7	⦶	·06					
20	20·9	16·8	⦶	·06					
21	21·1	11·3	⦶						
22	22·8	11·3	○						
23	27·3	14·7	⦶	·29					
24	27·0	16·7	○						
25	29·5	18·9	⦶	2·11					
26	22·1	16·8	⦶	·17					
27	23·9	13·6	○						
28	27·7	15·7	⦶						
29	22·3	18·7	⊕	2·17					
30	23·5	18·2	⦶						
31	24·1	16·4	⦶						
Мѣс.	24·27	15·43	○ 8, ⦶ 21, ⊕ 2	11·08					

19·70

Примѣтба. 11.

Станица Београд

Година 1854 **Месецъ** Јун

Погодописатель

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Талогъ		Ваздушни появи	Влагомѣръ		
	најв.	најн.		кише	снѣга		сувый	мокр.	
1	27·0	16·5	○						
2	30·2	17·0	⦶						
3	30·5	22·7	⦶	4·80					
4	24·9	20·4	⦶						
5	26·7	18·2	⦶						
6	21·5	15·2	⦶	5·14					
7	16·7	13·8	⊕	2·68					
8	12·9	12·8	⦶						
9	17·3	11·9	⦶						
10	16·5	9·8	⦶	·51					
11	20·0	11·6	⦶						
12	22·5	13·2	⦶						
13	27·3	17·3	○						
14	19·0	17·2	⦶	1·77					
15	23·3	14·7	⦶						
16	26·3	18·2	⦶	11·25					
17	26·7	18·1	○						
18	30·6	20·8	○						
19	32·7	22·9	⦶						
20	33·9	23·9	○						
21	36·2	25·8	⦶						
22	35·9	25·7	⦶	·06					
23	26·7	21·7	⦶						
24	25·9	20·5	⦶	2·00					
25	17·8	25·8	⦶	1·48					
26	29·0	24·1	○						
27	29·1	21·4	○						
28	32·1	21·8	○						
29	36·4	24·1	○						
30	36·0	25·0	○						
Мѣс.	26·72	18·93 22·85	9 ○ ⦶ ⊕	10 29·69 9					

Примѣтба.

Станица *Београд*

Година *1854* Месецъ *Јул*

Погодописатель

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	
1	28.9	17.5	⦶	·46					
2	28.6	20.0	○						
3	27.3	18.5	⦶						
4	28.1	17.8	○						
5	31.9	20.6	⦶						
6	20.5	19.0	⦶	9.52					
7	26.4	18.3	○						
8	33.9	20.6	○						
9	34.1	20.8	○						
10	35.5	22.4	○	6.00					
11	32.0	22.0	○						
12	30.7	22.0	⦶	2.00					
13	25.5	19.6	⦶	4.11					
14	21.0	14.7	⦶						
15	26.5	16.0	○						
16	29.3	19.0	⦶						
17	25.3	18.4	⊕	6.62					
18	25.6	22.2	⊕						
19	27.3	19.9	⦶	·06					
20	31.3	23.0	⦶	4.91					
21	29.3	21.1	⦶	·11					
22	29.3	25.6	⊕	15.82					
23	27.8	20.5	⊕						
24	29.6	20.8	○						
25	31.1	20.6	○						
26	31.2	21.2	○						
27	29.5	22.8	⦶	·17					
28	32.2	23.6	⦶						
29	27.6	20.6	⦶	·74					
30	26.0	18.4	○						
31	26.5	17.3	○						
Мѣс.	28.64	20.42	○ 13, ⦶ 14, ⊕ 4	50.52					

24.38 13.

Примѣтба.

Станица *Београд*

Година *1854* Месецъ *Августъ*

Погодописатель

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	
1	32·9	21·0	○						
2	35·0	24·0	○						
3	38·3	26·0	⦶						
4	31·7	22·4	⦶	3·53					
5	30·9	21·7	⦶						
6	31·5	22·4	⦶	·46					
7	34·0	22·3	⦶	·23					
8	31·2	22·5	⦶	·40					
9	27·1	21·1	⦶						
10	30·3	19·0	○						
11	31·5	21·2	⦶	·23					
12	25·3	22·6	⊕	2·86					
13	21·5	18·5	⊕	2·06					
14	22·9	19·2	⦶	2·92					
15	27·8	18·8	○						
16	31·6	19·7	○						
17	32·3	20·6	○						
18	32·9	21·0	⦶	1·65					
19	23·5	14·8	○						
20	24·1	15·3	○						
21	23·9	15·8	⦶						
22	20·9	17·1	⊕	3·60					
23	24·2	14·8	○						
24	17·0	14·5	⊕	6·00					
25	21·6	14·4	○						
26	20·4	16·8	⊕						
27	17·5	15·4	⊕	·74					
28	19·3	11·5	⦶						
29	21·6	13·0	⦶						
30	21·9	16·2	⦶	·11					
31	23·6	13·9	○						
Мѣс.	26·7	18·6	○ ⦶ ⊕	14 24·70					

22·68   13.

Примѣтба.

Станица Београд

Година 1857 **Месецъ** Септембар

Погодописатель

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр' сувый	Влагомѣр' мокр.	
1	23.3	14.4	○						
2	26.9	15.6	⦶	3.03					
3	24.3	15.8	○						
4	22.3	13.1	○						
5	23.4	13.9	○						
6	25.4	13.6	○						
7	27.0	13.6	○						
8	12.5	11.2	⊕	?					
9	14.0	8.1	⦶	.06					
10	16.0	7.5	⦶						
11	14.0	7.2	⦶						
12	19.0	9.6	○						
13	20.4	9.8	○						
14	24.5	7.2	○						
15	26.5	9.5	○						
16	29.7	13.8	○						
17	32.1	16.9	○						
18	32.0	18.0	○						
19	26.0	17.0	○						
20	26.3	15.8	○						
21	28.2	15.0	○						
22	26.5	17.3	⦶						
23	14.0	14.0	⊕	7.06					
24	13.7	11.0	⊕	.29					
25	16.3	11.0	⦶						
26	14.1	12.4	⊕						
27	11.8	9.5	⊕	—					
28	12.5	11.1	⊕	7.53					
29	12.8	10.5	⊕	—					
30	13.0	10.8	⊕						
31	—	—							
Мѣс.	21.07	12.47	○ ⦶ ⊕	16 8 30.19					

16.75 8

Примѣтба.

Станица Београд

Година 1854 ***Месецъ*** Октобар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	
1	17.3	10.5	⦶						
2	20.0	9.0	○						
3	21.2	10.0	○						
4	20.8	9.5	○						
5	16.7	12.8	⦶	1.77					
6	23.5	14.0	○						
7	26.0	14.0	○						
8	18.0	14.0	⊕	1.94					
9	10.2	6.5	⦶						
10	15.5	4.5	○						
11	14.0	4.0	○						
12	11.0	8.5	⊕	} 2.06					
13	10.5	10.0	⊕						
14	16.8	9.7	⦶						
15	18.0	12.8	⦶	.29					
16	18.4	11.4	⦶	5.71					
17	18.2	12.2	⦶	1.82					
18	21.2	10.8	○						
19	21.7	12.8	⦶						
20	24.5	13.6	⦶						
21	27.5	17.5	⦶						
22	23.2	15.5	○	.11					
23	20.0	12.7	○						
24	23.8	12.5	⦶						
25	25.0	11.3	⦶	.23					
26	26.0	16.1	○						
27	23.1	12.7	⊕						
28	12.5	11.3	⊕						
29	12.2	4.0	○						
30	8.5	1.6	○						
31	10.5	1.5	○						
Мѣс.	18.45	10.78	8 ⦶ 14 ○ 9 ⊕	13.93					

14.58

Примѣтба.

9.

Станица Београд

Година 1854 **Месецъ** Новембар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	
1	14·0	2·0	○						
2	10·4	·8	○						
3	7·5	-1·5	○						
4	7·7	5·0	⊕						
5	4·4	4·4	⊕	2·34					
6	7·5	4·1	⊕						
7	8·0	5·0	⊕	·23					
8	8·9	6·0	⊕	1·71					
9	6·3	4·3	⊕						
10	7·0	4·2	⦶						
11	4·8	4·3	⊕						
12	3·8	2·5	⊕	1·706					
13	2·0	1·8	⊕		·913				
14	2·6	-9·3	○						
15	5·9	1·6	⊕						
16	14·5	5·0	○						
17	14·0	10·1	⦶						
18	10·3	9·3	○						
19	10·5	8·8	⊕						
20	4·0	·3	⦶						
21	2·8	·0	⊕	12·84					
22	6·8	1·3	⦶						
23	5·3	5·0	⦶						
24	13·8	2·3	○						
25	11·5	10·0	⦶						
26	9·9	7·5	⊕	1·14					
27	8·8	3·8	⊕						
28	10·0	5·9	⦶						
29	8·0	4·0	⦶						
30	6·3	3·8	⦶	11·42					
Мѣс.	7·91	3·74	8 ⊕ 7 14	11·70	·913				

5·83

Примѣтба.

5·555

7 1·8

Станица Београд

Година 1854 *Месецъ* Децембар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр' сувый	Влагомѣр' мокр.	приседа, ну сунца
1	85	·8	○						6·25
2	54	60	⊕						1·75
3	59	1·5	○	·56					2·88
4	100	38	○						4·00
5	100	59	○						2·05
6	63	1·8	○						3·75
7	103	30	○						4·75
8	66	28	○						3·25
9	10·3	·3	○						8·78
10	12·5	66	○						7·05
11	100	63	○	2·86					3·75
12	80	30	⊕						5·88
13	40	4·5	⊕	·57					3·75
14	1·4	10	⊕	1·14					3·75
15	65	·4	⊕	1·14					5·75
16	95	50	⊕	·57					6·00
17	66	53	⊕						1·25
18	60	-·2	○						2·25
19	35	33	⊕						1·50
20	29	1·3	⊕						1·25
21	23	1·8	⊕	3·42					1·50
22	30	·0	⊕	1·14					·63
23	30	-·6	⊕	·57					·25
24	2·0	·3	⊕						-1·00
25	23	1·3	○						-·75
26	29	10	○						1·75
27	4·3	·3	○						3·00
28	30	23	○						1·25
29	28	·0	⊕						-·38
30	23	-1·3	○						-3·00
31	40	-38	○						-3·12
Мѣс.	566	1·96	○ 16, ⊘ 3, ⊕ 12	11·97					2·57

~~3·37~~

Примѣтба.

9.

3·40

Станица Београд

Година 1855 ***Месецъ*** Јануар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сухый	Влагомѣръ влаж.
1	2.9	.3	○				6.25	1.75
2	3.8	1.25	○				1.75	1.25
3	4.5	.5	○				2.88	1.88
4	1.7	-2.5	⊕		.06		4.00	1.25
5	5.0	2.8	⦶				2.50	3.12
6	6.5	-1.5	⊕				3.75	3.25
7	5.4	3.3	⊕		3.14		4.75	2.88
8	5.0	3.8	⊕				3.25	3.50
9	5.5	3.0	⦶	2.00			8.75	3.25
10	3.8	3.0	⊕				7.50	.50
11	.6	-1.3	⦶				3.75	-1.88
12	5.5	-5.6	⦶				5.88	-3.00
13	1.8	-4.0	⦶					-3.75
14	-2.5	-5.4	⦶					-5.00
15	-5.0	-10.0	○					-6.25
16	-5.0	-9.4	⊕		1.14			-5.00
17	-6.3	-6.6	⊕		3.15			-3.75
18	-.6	-2.5	⊕		3.70			-3.75
19	-1.8	-2.5	⦶		3.42			-2.50
20	2.5	1.6	⊕		4.57			2.50
21	6.8	2.0	○					.05
22	5.4	-1.5	⦶					1.25
23	3.3	-1.3	○					-1.88
24	.6	-2.8	⦶					-2.50
25	-1.3	-7.5	○					-2.50
26	1.3	-2.5	⦶					-1.25
27	3.3	-3.7	⊕		1.71			-6.25
28	-2.5	-11.5	⦶					-7.50
29	-7.5	-16.5	○					-11.25
30	2.8	-12.5	○					-4.00
31	-6.3	-9.4	○					-6.25
Мѣс.	1.12	-3.71	○ 10, ⦶ 10, ⊕ 11	2.00	10.80			-1.67

Даље 1.51 −2.90 1 8 10.80

Примѣтба.

71

−1.05

Станица Београд

Година 1855 ***Месецъ*** фебруар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр' сувый	Влагомѣр' мокр.
1	-4·0	-6·3	⊕		1·14		-3·75	
2	·8	-4·4	⊕		4·56		-2·60	
3	-6·3	-10·5	○				-7·50	
4	1·9	-6·4	⊕				·62	
5	4·1	·8	⊕	1·71			4·75	
6	9·1	4·5	⦶				5·25	
7	9·5	5·0	○				5·00	
8	10·6	2·0	⦶				4·38	
9	4·5	3·8	⊕	1·14			3·63	
10	·5	1·6	⊕	1·14			-1·00	
11	9·4	-1·3	⦶		8·57		3·50	
12	10·4	3·8	⊕				11·75	
13	12·0	12·5	⊕				8·75	
14	-11·3	-12·5	⊕				-9·25	
15	-14·6	-16·3	⊕				-5·75	
16	·3	-15·0	⊕		2·28		-2·50	
17	5·0	-2·5	⊕				5·63	
18	12·5	7·5	⊕				5·25	
19	5·0	2·5	⊕		·914		7·00	
20	-7·8	-15·3	⦶				-5·75	
21	-3·0	-4·1	⊕		4·59		-5·00	
22	-2·6	-6·3	⦶				-6·75	
23	-7·3	-9·0	⦶				-7·25	
24	-1·3	-9·3	○				-2·12	
25	5·1	-2·9	○				4·25	
26	6·5	1·5	○				5·25	
27	3·8	1·8	⊕				3·75	
28	5·5	-2·5	⦶				2·75	
Мѣс.	2·42	-2·71	○ 5 ⦶ 7 ⊕ 16	3·99	30·18		·80	

~~-·71~~

Примѣтба.

Боли 1·88 - 2·90 ~~-·37~~ - ·07

3 6

9: 34·17

Станица Београд

Година 1855 ***Месецъ*** Март

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1	4·3	-·3	⦶				·25	
2	3·8	·0	⦶				2·88	
3	11·7	1·4	⦶				8·50	
4	5·1	·6	○				9·25	
5	12·9	9·3	○				6·25	
6	12·0	4·6	⦶				8·88	
7	11·7	4·5	⦶				6·75	
8	11·3	5·3	⦶				6·62	
9	5·1	2·0	⊕	1·71			3·88	
10	4·3	3·8	⊕	3·71			3·13	
11	2·8	·0	⊕	3·42			2·12	
12	1·9	2·5	⊕				2·00	
13	[illegible]	·4	⊕		1·71		2·90	
14	·4	1·0	⊕		1·41		·25	
15	1·5	·4	⦶				1·50	
16	4·0	1·0	⦶				1·25	
17	9·5	·8	⦶				4·38	
18	14·3	2·0	⦶				11·38	
19	5·6	6·3	⊕	1·71			6·38	
20	15·3	2·6	⦶				12·63	
21	14·0	9·5	○				15·00	
22	16·0	12·3	○				15·00	
23	17·6	10·8	⦶				11·38	
24	16·8	10·0	○				13·00	
25	16·8	17·3	⦶				12·25	
26	12·3	11·2	⊕	1·14			11·38	
27	19·8	11·7	⦶				12·75	
28	18·8	12·0	○				15·25	
29	17·0	7·5	⦶				4·00	
30	5·3	1·8	○				4·25	
31	8·0	2·6	○				6·50	
Мѣс.	~~5·00~~ 9·06	~~5·37~~ 7·48	○ 8, ⊕ 15, ⦶ 8	11·69 (5)	2·85 (2)		7·16	

Примѣтба.
[illegible] 9·66 532 14·54
~~7·49~~
7·38

Станица Београд

Година 1855 ***Месецъ*** Април

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1	7·3	6·3	⊕				6·25	
2	6·8	5·0	⊕				6·00	
3	6·3	5·8	⊕				5·75	
4	14·3	6·8	⦶				12·75	
5	15·5	9·5	○				13·13	
6	18·8	11·5	⦶				11·88	
7	12·3	12·5	⊕	1·71			11·75	
8	17·8	10·5	⦶				8·13	
9	12·5	7·5	○				6·75	
10	11·5	6·0	⦶				9·25	
11	11·3	11·5	⊕	3·42			9·00	
12	9·3	5·8	⊕	·57			6·00	
13	15·7	13·0	⦶				9·25	
14	16·0	5·4	○				7·50	
15	18·3	7·8	○				10·50	
16	19·0	11·9	○				17·75	
17	18·8	12·3	⦶				10·00	
18	23·0	9·1	⊕				12·00	
19	14·0	9·0	⦶				12·50	
20	15·4	11·3	○				12·50	
21	19·1	11·4	⦶				10·50	
22	20·5	8·8	⊕				20·25	
23	12·8	2·8	⦶				3·13	
24	8·0	3·1	⊕				4·25	
25	8·0	5·3	⊕				5·13	
26	9·0	6·0	⊕	2·86			6·25	
27	10·3	6·1	⊕	8·00			5·38	
28	6·8	4·0	⊕	4·00			6·25	
29	10·1	8·8	⦶				6·88	
30	13·5	7·5	○				8·00	
31								
Мѣс.	13·52	8·16	○ ○ ⊕ 8 13	20·56	—		9·15	

Примѣтба. ~~10·79~~ 10·24

6
20·56

Станица Београд

Година 1885 ***Месецъ*** Маj

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1	16.5	12.5	○				12.25	
2	16.4	12.3	⦶				12.50	
3	19.8	12.5	⊕				15.00	
4	22.3	14.0	⦶				16.60	
5	28.0	18.0	○				18.50	
6	22.3	10.5	○				12.90	
7	20.4	12.5	○				18.25	
8	21.6	13.3	○				15.50	
9	15.3	12.5	⊕	2.86			10.00	
10	10.0	7.5	⊕	1.71			10.50	
11	23.0	11.0	⦶				13.80	
12	20.3	12.5	⊕	6.85			16.88	
13	19.0	17.5	⦶				15.50	
14	20.3	13.3	○				13.00	
15	18.0	14.0	⊕	1.71			16.50	
16	19.5	16.4	⊕				18.90	
17	20.2	15.8	⦶				15.62	
18	14.3	14.3	⊕	5.14			11.25	
19	15.1	11.3	⊕	36.54			14.25	
20	21.4	11.5	⦶				13.00	
21	19.0	12.5	⦶				19.25	
22	19.8	15.4	○				18.25	
23	25.0	18.8	○				18.75	
24	23.8	18.8	○				18.75	
25	30.8	19.4	○				27.63	
26	25.6	18.8	○				25.00	
27	24.3	19.5	○				17.50	
28	26.8	17.5	○				23.90	
29	28.1	22.0	○				22.63	
30	28.9	21.8	○				22.50	
31	28.8	23.9	○				30.13	
Мѣс.	21.57	15.62	○ 16, ⦶ 7, ⊕ 8	54.81 / 6			17.85	

Примѣтба. 17.66

Станица Београд

Година 1855 ***Месецъ*** Јуниіи

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1.	31.5	24.5	○				25.25	
2.	28.9	24.0	○				27.00	
3.	31.6	24.3	⦶				27.63	
4.	29.8	24.8	⦶				22.50	
5.	27.3	23.0	○				22.50	
6.	22.8	22.5	⦶				20.00	20.75
7.	25.5	20.5	⊕	3.71			21.75	
8.	29.0	21.5	⦶				18.45	20.75
9.	27.0	19.3	⊕				20.75	22.63
10.	25.5	20.5	○				22.63	22.25
11.	26.5	20.3	○				22.25	24.25
12.	30.3	21.5	○				24.25	
13.	31.8	22.4	○				26.75	
14.	33.0	26.8	○				25.25	
15.	34.1	24.3	○				24.25	
16.	37.5	26.5	○				27.00	
17.	32.5	22.8	○				25.00	
18.	34.2	23.8	○				30.25	
19.	29.0	26.5	⦶	11.42			11.75	
20.	24.1	13.0	⦶	3.71			19.13	
21.	25.3	20.0	○				20.50	
22.	29.5	18.5	⦶				23.00	
23.	14.0	22.5	⊕				17.88	
24.	18.1	17.6	⦶	1.71			15.75	
25.	14.3	13.0	⊕	5.86			9.00	
26.	12.8	8.8	⦶	1.41			13.00	
27.	20.4	13.8	○				16.38	
28.	21.9	16.0	○				19.50	
29.	21.5	14.5	○				15.38	
30.	27.5	16.3	○				22.75	
31.								
Мѣс.	21.89	20.47	○ 18 ⦶ 9 ⊕ 3	27.55			21.02	

~~1368~~ 6

Примѣтба.
22.79

Станица Београд

Година 1855 *Месецъ* Јулиі

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	
1	23.1	14.9	⊕				16.25		
2	30.0	16.3	○				25.12		
3	32.8	19.5	○				23.12		
4	33.5	18.8	⦶				25.38		
5	35.1	21.3	⦶				21.50		
6	28.0	21.3	⊕				20.25		
7	33.3	20.3	⊕	2.40			20.00		
8	26.1	18.8	⦶	3.31			22.63		
9	35.5	20.5	⦶				23.00		
10	35.1	22.0	⦶				25.75		
11	38.1	26.4	⦶				24.38		
12	27.9	22.8	⊕				17.63		
13	25.0	18.8	⦶				19.50		
14	31.4	20.0	○				23.85		
15	32.5	18.4	○				23.25		
16	32.4	22.0	○				23.63		
17	33.0	23.3	○				25.00		
18	26.3	15.3	⦶	8.20			21.38		
19	27.5	18.0	○				24.00		
20	31.4	22.8	○				25.50		
21	25.5	17.6	⦶				22.50		
22	19.8	19.0	⊕	4.36			17.88		
23	24.3	19.5	⦶				18.80		
24	28.3	21.1	○				20.63		
25	30.2	20.6	○				22.00		
26	27.8	22.5	○				20.88		
27	22.8	17.9	○				18.25		
28	27.1	17.3	○				18.75		
29	30.0	20.0	○				18.50		
30	31.8	17.3	○				18.16		
31	28.0	18.0	○				18.75		
Мѣс.	29.5	19.10	○ 16, ⦶ 10, ⊕ 5	18.07			21.36		

~~17.31~~ 4.

Примѣтба.

22. 57

(

Станица Београд

Година 1855 ***Месецъ*** Август

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр' сувый	Влагомѣр' мокр.
1.	28.8	18.0	○				20.75	
2	28.8	22.5	○				23.00	
3.	36.0	20.1	⦶				22.25	
4	36.1	19.4	⦶				26.75	
5	34.3	26.5	⦶	27.06			18.13	
6	17.3	15.5	⊕	16.05			13.25	
7	23.8	17.3	⊕				15.75	
8	27.8	16.5	⊕				20.25	
9	35.1	22.5	⊕	.57			25.50	
10	34.0	19.8	⊕	1.14			23.25	
11	33.5	20.8	⊕	3.11			20.63	
12	31.4	18.5	⊕	15.40			20.75	
13	23.8	19.4	⦶	20.00			19.00	
14	30.8	17.5	⊕				18.38	
15	24.0	16.8	⦶				16.87	
16	27.6	15.1	⦶				19.25	
17	21.8	15.1	⦶				17.75	
18	23.0	15.3	⦶				17.88	
19	21.5	12.6	○				19.90	
20	24.3	14.0	○				18.85	
21	32.5	13.9	○				20.25	
22	30.0	19.0	○				21.38	
23	32.3	18.6	○				24.00	
24	34.8	20.1	○				26.63	
25	31.5	22.6	○				25.50	
26	33.5	24.8	○				28.25	
27	30.1	23.5	○				25.00	
28	31.4	21.5	○				27.00	
29	28.0	20.0	○				20.13	
30	30.1	16.5	○				21.75	
31	30.5	18.1	○				21.00	
Мѣс.	29.41	18.45	○ 15, ⊕ 7, ⦶ 9	83.36			21.24	

~~[illegible]~~ 7.

Примѣтба.
23.02

Станица Београд

Година 1855 ***Месецъ*** Септембар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ		Стане неба	Талогъ		Воздушни појави	Влагомѣръ	
	найв.	найн.		кише	снѣга		сувый	мокр.
1	18.3	20.3	⌽	2.86			15.75	
2	26.0	18.8	○				18.50	
3	26.8	19.3	⌽				19.25	
4	27.8	20.5	○	1.71			22.75	
5	30.0	21.3	⌽	2.28			20.50	
6	22.3	18.3	⊕	1.14			17.85	
7	25.4	16.3	⌽				15.88	
8	19.8	12.8	⌽	1.14			13.90	
9	21.0	10.3	○				16.65	
10	21.5	14.5	⌽				15.00	
11	16.5	13.8	⌽	1.14			14.60	
12	20.5	14.5	⌽	2.28			15.00	
13	16.1	12.5	⌽	1.71			14.75	
14	20.5	12.6	⌽				14.25	
15	15.1	12.8	⊕	.57			12.88	
16	17.4	7.9	⌽				9.75	
17	16.0	6.3	○				10.88	
18	19.0	9.9	○				13.50	
19	21.8	12.5	○				13.13	
20	21.0	14.3	⌽				15.00	
21	23.1	15.3	○				13.85	
22	22.0	15.3	○				15.38	
23	12.3	12.3	○				14.63	
24	20.6	13.4	○				13.50	
25	17.4	11.8	⌽	3.26			12.00	
26	14.5	8.8	⊕	2.45			10.25	
27	13.9	9.8	⌽				12.38	
28	19.5	11.4	⌽				13.85	
29	24.8	15.1	○				12.75	
30	20.5	12.5	○				13.75	
Мѣс.	20.57	13.95	○ 12, ⌽ 15, ⊕ 3	10.54			14.74	

Примѣтба. ~~1416~~ 11. ~~16.42~~

16.42

Станица Београд

Година 1855 **Месецъ** Октобар

Погодописатель Владимир Јакшић

дѣйр. найв.	Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	найнижи
21.5	1.	23.4	16.2	⦶	·29			21.0	18.5	15.7
17.4	2.	20.8	16.7	⊕	4.00			18.0	17.0	16.1
16.0	3.	17.0	14.6	⊕	2.28			16.5	15.5	12.5
20.3	4	19.2	13.8	○				20.5	18.0	15.3
22.2	5	21.4	12.4	○				20.5	18.0	9.9
21.4	6	24.7	15.2	○				22.0	18.5	11.3
23.0	7	22.2	16.0	○				20.0	18.0	12.1
2[illegible]0	8	22.5	16.0	⦶				21.0	17.5	20.6
23.5	9.	25.5	20.5	○				20.5	17.5	15.1
20.1	10	24.5	19.5	⦶	·86			19.5	16.5	14.8
21.0	11	16.0	20.0	⦶	1.14			19.5	16.5	12.1
20.3	12	19.6	12.0	⦶				16.5	13.5	14.5
21.3	13	21.8	12.0	○				12.0	10.5	12.5
22.6	14	23.2	11.7	○				24.5	21.0	12.5
23.3	15	25.2	14.0	○				22.5	19.5	12.7
18.5	16	23.0	16.0	⦶	·06			17.0	15.5	10.6
17.6	17	18.7	13.0	⦶				19.5	16.5	10.4
20.9	18	22.4	14.8	⦶				19.0	17.0	12.1
	19	24.5	16.0	○				19.5	16.5	
	20	25.4	11.0	⦶				22.5	20.5	
	21	22.2	15.3	⦶				18.0	15.5	
	22	22.0	11.8	○				15.5	13.5	
	23	21.4	12.6	○				17.5	16.0	
	24	21.0	12.2	○				16.0	12.5	
	25	19.2	12.8	○				18.5	15.5	
	26	20.7	11.4	○				18.5	15.5	
	27	23.0	12.1	⦶				17.0	13.0	
	28	19.6	13.4	⦶				17.5	14.0	
	29	19.0	13.6	⊕				19.0	15.0	
	30	22.8	16.4	⊕	·23			18.5	15.5	
	31	21.2	14.5	⦶				21.5	16.0	
	Мѣс.	22.11	15.33	○ 14, ⦶ 13, ⊕ 4	8.86			19.03	16.26	

18.72 7.

Примѣтба.

17.83

14

Станица Београд

Година 1855 ***Месецъ*** Новембар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1	22·4	15·8	a	1·14			16·5	14·5
2	21·8	14·9	⦶	·06			20·5	16·0
3	21·5	16·6	⦶	·06			19·0	17·0
4	18·5	13·5	⦶	·06			18·0	16·0
5	18·0	10·2	○				17·3	15·5
6	18·2	12·8	⦶	1·57			16·5	14·0
7	13·2	11·0	⊕				12·0	10·5
8	11·8	10·9	⊕	4·11			13·5	12·0
9	11·8	10·2	⊕				12·0	11·0
10	10·0	9·0	⦶	·11			12·0	10·0
11	6·0	5·2	○				7·0	5·5
12	6·0	2·0	⦶				6·0	4·0
13	3·8	1·8	⊕	1·48			4·5	3·5
14	8·5	7·5	⦶	·91			9·5	7·5
15	9·5	7·3	⦶				10·0	8·0
16	8·5	6·5	⦶				8·0	6·0
17	8·7	5·0	⦶				7·5	6·0
18	8·9	4·2	⦶				7·5	6·0
19	4·1	2·2	⊕				5·5	3·5
20	1·2	·0	⊕		2·69		2·0	·5
21	1·0	0	⊕				3·0	2·0
22	2·0	0	⊕				4·5	3·5
23	4·2	2·6	⊕				7·0	6·0
24	8·3	4·0	⊕	·29			8·5	7·5
25	9·2	6·0	⦶	2·06			9·0	8·5
26	7·5	2·0	⦶	1·03			2·5	1·5
27	1·3	·5	⊕				3·0	2·0
28	1·5	-1·5	⊕				3·5	2·5
29	2·0	-1·6	⦶				3·5	2·5
30	1·2	-·8	⊕				1·5	1·0
Мѣс.	8·95	5·85	○ 2, ⦶ 15, ⊕ 13	11·88	2·69		9·03	7·49

7·39 ·94 14·57

Примѣтба.

13. 1.=14

Станица Београдъ

Година 1855. *Месецъ* Декембрій

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Дань	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1.	2·5	-7·	⦶	—	—		3·0	1·5
2.	3·2.	-1·8	⦶	—	—		2·5	·5
3.	1·0.	-1·8	⊗	—	1·14		1·0.	·5
4	-2·2	-5·3.	⊗		}5·54		-2·5.	-3·0.
5	5·5	-5·0.	⊗				-2·0	-2·5
6	-1·4.	-6·0	⊕	—	—		·0	-·5
7.	-1·0	-3·8.	⊕		5·43.		0	-·5
8	·0	-4·2	⦶	—	-		·5	0
9	-·5	-5·8	⊕		·51.		-3·0	-3·0.
10	-4·8	-7·8	⊗		1·14		-4·5	-5·0.
11	-4·6	-7·8	⊗		6·00		-3·0	-3·0.
12	-6·5	-8·5	⊗		·17.		-5·5.	-6·5
13	-6·0	-9·0	⊗		—		-5·5.	-6·0.
14.	-8·5	-13·5.	⦶		·29	·29	-5·0.	-6·0
15	-6·6	-10·6	⦶		—		-6·5	-7·0.
16	-5·5	-9·0	⦶		—		-1·5	-2·5.
17	1·0	-6·5	⦶				-·5	-1·5.
18	-·2	-2·2	⊗		·29		-1·5.	-2·5
19	-15·0	-14·5.	⊕		2·00		-10·5	-11·5
20	-13·8	-17·4.	⊗		}5·71		-10·0	-10·5
21.	-15·0.	-17·7.	⊗				-8·5.	-9·0.
22	-9·0	-13·8	⦶				-7·0	-7·5
23	-8·2	-11·0	⊗				-4·5	-5·5
24	-6·0	-9·0	⊗				-1·0	-1·0.
25	-3·0	-8·6	⊗		·29		-2·5	-2·5
26	-·3	-4·6	⦶				·0	-·5
27	-1·0	-7·5	⦶				-3·5	-4·5
28	-7·0	-10·2	○				-2·0	-2·0.
29	-7·8	-13·5	○				-5·5	-6·5
30	-10·6	-14·0	⊗				-6·5	-7·5.
31.	-8·0	-11·2	⊗				-7·0	-7·5
Мѣс.	-4·39	-8·37	—	—	28·51.		-3·01.	-3·93

Примѣтба.

○ — — 2 — —

⦶ — — 10. Дана 14. — —

⊗ — — 19. — —

Свега -6·58. / -5·35   31.   14. 28·51   96·2°

Станица Београдъ

Година 1856 *Месецъ* Януаръ

Погодописатель Владиміръ Якшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1	-4·2.	-10·2.	⊗	–	–		-2·0	-2·5.
2.	-4·0	-6·2	⊗	–	–		-2·5.	-3·0.
3.	-3·8.	-5·8.	⦶	–	–		-1·5.	-1·5.
4.	·0	-4·8.	⊗	–	–		2·0.	·5.
5	1·6.	-4·2	⦶	–	–		1·5.	1·0.
6.	4·5.	-3·2	⦶	–	–		5·0	4·0.
7.	7·2	3·0	⦶	–	–		7·0	6·0.
8.	12·0	8·5.	⦶	–	–		10·0	9·0
9	14·4	9·5	⦶	–	–		11·0	10·0
10.	13·6.	6·8	⦶	–	–		12·0	11·0
11.	17·5	10·7	⦶	–	–		15·5	13·5
12.	14·4	8·4	⦶	4·91.	–		11·5.	10·5
13.	2·1.	·0	⊗	–	2·62		2·5.	2·0.
14.	-3·5.	-7·6	⦶	–	–		·5	– ·5.
15.	-3·0	-7·3	○	–	–		1·5	·5
16	·4.	-5·4	⦶	–	–		2·0	3·0.
17.	2·0	-2·0	⊗	·06	–		3·5	3·0.
18.	3·8	-2·2	⦶	–	–		5·0	4·0
19	9·2	2·0	⦶	–	–		9·5	8·5
20	11·1.	2·0	⦶	2·00.	–		11·5.	10·5
21.	14·0	7·0	⦶	–	–		13·5.	11·5
22	16·2	10·2	⦶	3·09	–		13·5	12·0
23.	10·0	8·0	⊗	–	–		9·5.	9·0.
24.	9·5.	6·2	⊗	·11	–		8·5	8·0.
25.	13·0	4·6	⦶	·06	. –		12·0	10·0.
26.	9·0	8·0	⊗	} 16·20			7·5	7·0
27.	4·5	2·5	⊗				4·5	4·0
28.	4·6	1·5.	⊗	–	–		5·5	4·5
29.	7·0	·8	⦶	–	–		7·5	6·5
30.	7·1.	·4.	⦶	·86	–		8·5	6·5.
31.	1·0	-1·0	⊗	–	1·94		8·0.	7·0
Мѣс.	6·17	1·30.	–	~~27·29~~	~~4·56~~		6·61.	5·66.

6·51 6·37 1·31 ~~3·08~~ 27·29 2·02 29·91 6·53 5·88

Примѣтба. ○ — 1 }

⦶ — — 19 9 дана 3 = 10 — —

⊗ — — 11 " — " — —

Свега ~~3·72~~. 31. 11. ~~31·85~~ 87·10

= 4·76

Станица *Београдъ*

Година 1856. *Месецъ* фебруарий

Погодописатель Владимиръ Я Кимкъ

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Талогъ		Воздушни появи	Влагомѣръ	
	найв.	найн.		кише	снѣга		сувый	мокр.
1.	2·0	-3·0	⦶		–		2·0.	·0.
2.	4·2.	-1·0	⦶		–		3·0	2·0
3.	3·0	-1·5.	⦶	–	·46		1·0.	-·5
4.	3·2	-3·1.	○	–	–		-1·0	-2·5
5.	3·4.	-3·6	○	–	–		2·0	1·0.
6.	2·0	-2·8	⦶	–	–		2·0	1·5.
7.	3·2	-·4.	○	–	–		3·0	1·5.
8.	5·8	1·2	⊗	–	–		6·0	5·0
9	9·8	4·4	⊗	2·68,			7·5	6·0
10	12·4	5·0	⦶	–	–		10·5	9·5
11.	16·9	4·4	○	–	–		16·0	13·5
12.	16·2	5·8	⦶	–	–		14·0	12·0
13.	11·6	5·8	○	–	–		9·0	8·0
14.	9·0	5·8	⦶	–	–		10·5	9·5
15.	12·2	5·5	⦶	–	–		11·5	9·0
16.	12·2	8·6	⦶	1·54	–		12·0	10·5
17.	12·2	7·6	⦶	3·15	–		11·5	10·5
18.	1·2	-1·8	⊗	–	4·40		·0	-1·0
19.	·0	-5·4	⦶	–	–		·0	-·5
20.	·2	-5·0	⊗		·79		1·0	-·5
21.	6·0	-1·2	⊗	–	–		7·0	5·0.
22	4·8	2·8	⊗	13·70	–		4·0	3·5.
23.	-·5	-2·5	⊗	–	4·17		1·5	·0
24.	2·5	-2·1.	⊗	–	–		2·5	1·5.
25	4·8	-2·2	⦶	·06	–		3·0	2·0.
26.	6·0	·0	⦶	–	–		6·5	5·5
27.	7·8	4·2	⦶	·06	–		5·5	4·5
28.	6·0	2·2	⊗	–	–		6·0	5·0
29.	6·8	1·0	⦶	–	–		6·5	5·0
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
Мѣс.	~~6·27.~~	~~·99~~	–	~~21·19~~	~~10·00~~.		5·67	4·46.

6·49 ·82 3·10 11·50 11·11 5·55

○ Примѣтба. — 5 — —

⦶ — — 15 Ѳ Дан. Ѳ 5·12 — —

⊗ — — 9 " — " — —

3·03 29. 10· 31·19 82·90

4·20

Станица Београдъ

Година 1856 ***Месецъ*** Мартъ

Погодописатель Владимиръ Якшичъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1	6·1	2·4	⦶	·40	–		5·5	4·5
2.	7·8	·7	⦶	–	–		4·0	3·0
3	7·0	4·1	⊗	·34	–		6·0	4·5
4.	3·6	1·0	⦶	–	·23		3·5	1·5
5.	6·6	-1·2	⦶	–	–		7·0	5·0
6.	4·0	2·0	⊗	–	·11		3·5	3·0
7	·2	-3·8	⦶	–	–		3·0	-2·0
8.	·2	-6·6	⦶	–	–		-·5	-1·0
9.	2·0	-5·0	⊗	–	–		2·5	·5
10	6·2	-1·2	○	–	–		5·0	4·0
11.	11·2	2·5	⦶	–	–		8·5	7·0
12	12·4	5·0	⦶	–	–		11·5	8·5
13	8·5	6·5	⊗	·40	–		6·5	5·0
14	1·2	-·8	⊗	–	} 12·85		·0	-2·0
15	-2·2	-4·3	⊗	–			-3·0	-3·5
16.	-2·5	-5·8	⊗	–	·40		-2·5	-2·5
17	·0	-3·9	⦶	–	–		1·0	-·5
18.	1·1	-5·8	○	–	–		1·5	·0
19.	5·8	-4·0	⦶	–	–		2·5	1·5
20	7·4	-1·2	○	–	–		6·5	5·5
21	11·0	·0	○	–	–		4·5	2·5
22	9·6	1·3	○	–	–		8·0	7·5
23.	10·2	2·4	⦶	–	–		9·5	8·0
24	7·0	3·7	⦶	–	–		6·0	4·5
25	10·5	·0	⦶	–	–		6·5	5·0
26	12·5	2·2	○	–	–		12·5	9·0
27.	8·6	-1·2	⦶	–	–		8·0	4·5
28	11·0	-3·8	⦶	–	–		5·0	2·0
29	7·4	-3·0	⊗	–	–		5·5	3·5
30	4·0	-1·8	⊗	–	–		3·0	2·0
31	6·4	-2·8	○	–	–		6·0	3·5
Мѣс.	6·02	-·53	–	~~1·14~~	~~13·59~~		4·44	3·01

5·06 -·83 (2·59) ·74 13·59 -14·33

○ **Примѣтба.** – 7 — —

⦶ — — 15 Водна 5 — —

⊗ — — 9 " — " — —

Свега ~~2·75~~ 31. 8. ~~14·73~~ 77·9°

2·61

Станица Београдъ

Година 1856. **Месецъ** Априлий

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.
1.	6·8.	–·8	○	—	—		8·5	6·5
2.	11·0	1·6	⦶	—	—		7·0	4·5.
3.	12·9	3·2	⦶	—	—		11·5.	9·0
4.	15·2	5·2	○	—	—		14·5	9·5
5	19·0	7·0	⦶	—	—		15·5	12·5
6.	14·0	9·0	⦶	·11.	—		14·0	11·5
7.	21·5	11·0	⦶	·34	—		17·5	13·0
8.	17·5	12·5	⦶	3·03	—		13·0	11·0
9.	19·5	8·5	⦶	—	—		15·5	11·0
10.	14·0	11·0	⦶	·74	—		13·5	11·5
11.	21·0	10·0	⦶	·06.	—		14·5	12·5
12	22·0	10·0	⦶	—	—		17·0	13·0.
13.	25·5	12·5	⦶	—	—		21·0	16·0
14.	25·0	14·0	⦶	—	—		22·5	18·0.
15.	25·5	16·0	⦶	—	—		19·5	14·0
16	14·0	12·5	⊗	7·26	—		9·0	8·0.
17	11·0	6·5	⊗	—	—		8·5.	7·5
18.	15·2	6·7.	⦶	—	—		12·5	11·0.
19.	13·5	10·5	⦶	3·48	—		13·0	10·5
20	14·0	6·0	⦶	—	—		6·5	5·5
21.	16·0	7·0	⦶	—	—		13·5	11·0
22	16·0	7·0	○	—	—		14·0	11·0
23.	16·0	8·0.	⦶	—	—		14·0	13·0.
24	21·0	15·0	○	—	—		19·0	15·0.
25	22·0	14·0	○	—	—		20·0	15·5.
26.	23·0	14·0	○	—	—		21·0	16·0
27.	23·0	12·0	○	—	—		22·0	15·0
28.	25·0	11·0	⦶	—	—		23·0	17·0
29.	21·0	12·0	⊗	—	—		20·0	15·0
30	22·0	11·0	⊗	—	—		19·0	15·5.
31.	—	—	—	—	—		—	—
Мѣс.	18·10	9·46.	—	15·02	—		15·33.	12·00.

Примѣтба.

○ — — 7 — —

⦶ — — 19 7 дан. — — —

⊗ — — 4 " — " — —

Свега ~~15·78.~~ 14·30 30. 7· 15·02 66·6°

Станица Београдъ

Година 1856. **Месецъ** Май

Погодописатель Владимиръ Јакшићъ

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Талогъ		Воздушни появи	Влагомѣръ	
	найв.	найн.		кише	снѣга		сувый	мокр.
1.	21·0.	12·0	○	–	–		19·5	15·0
2	18·0	13·0	⊖	3·75	–		17·0	14·5
3.	19·0	7·0	⊗	6·28	–		14·0	11·0.
4	18·0	8·0	⊖	5·14.	–		14·0	12·0
5	16·0	7·0	⦶	3·42.	–		10·5	9·5
6	19·0	8·0	⦶	–	–		11·0	10·0
7	19·0	7·0	⦶	–	–		14·0	11·0
8	18·0	14·0	⦶	–	–		17·5	13·5
9.	21·8	15·0	⦶	·34.			20·5	15·5
10	23·0.	15·5.	⦶				17·5.	15·0.
11	21·8.	13·6	⦶	2·34	–	⊕	16·0	14·0.
12	20·6	12·4	⦶				14·0	12·0
13	18·5	13·2	⦶	5·14.	-	⊕⧗	14·0	11·5
14.	22·4	12·5	⦶				19·0.	17·0.
15	22·5	14·8.	⦶				20·0	17·0.
16	27·4.	18·1.	⦶				24·5	20·5
17	15·0	13·8	⦶	2·39		⊕⧗	15·0	13·5
18.	20·1	9·9	⦶				17·0	14·5
19	23·7	12·8	⦶				20·0	17·5
20	21·8	14·6	○				18·5	15·5
21	22·4.	14·1.	⦶				21·0.	15·5
22	23·2	16·1.	⦶				20·0	17·0.
23	27·2	17·5	⦶				20·5.	17·0.
24.	30·7	17·3	⦶				24·0	18·0.
25	21·6	16·7	⦶	1·48.			18·0	16·0
26	21·8	14·5	⦶	4·00			18·5	16·5
27.	23·2	13·7.	⦶				20·0	16·5
28	27·4	15·8	⦶				24·5	19·0.
29	31·0	19·6.	○				27·5	22·0.
30	33·5	22·3	○				28·0	22·5
31.	35·0	23·5	○				31·0	22·0.
Мѣс.	23·01.	14·00	-	33·68	.	⊕ 3.	18·90	15·55

○ **Примѣтба.** 5 ⧗ 2 – –

⦶ – – 23 10 Lan – – –

⊖ – – 3 " – " – – –

Св.: 18·58 31 10. 33·68 – 69·70

Станица Београдъ

Година 1856 ***Месецъ*** Юній

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Талогъ		Воздушни појави	Влагомѣр	
	найв.	найн.		кише	снѣга		сувый	мокр.
1	32·3	24·0.	⦶				27·0	22·0.
2	29·9.	22·3	⦶	·46	–	⊕	26·0	22·0.
3	29·3.	21·9	⦶				27·5.	23·0
4.	33·1.	24·3	○				28·5	23·5
5	34·3.	25·0	○				29·5	24·5
6	35·7.	27·2	○				30·0	23·5
7	28·0	25·6	⦶	3·53		⊗	22·0.	20·5
8	20·3	15·2	⊘	·23			18·0	15·5
9	18·2	15·7	⊘	4·80			16·5	15·0
10	22·0	15·4.	⦶				16·5	14·5
11.	23·5	13·5	⦶				16·5	14·5
12	28·0	13·5	⦶				21·0	16·0
13.	31·0	16·5	⦶				23·0	18·5
14.	30·0	19·1	⦶				22·5	17·5
15	29·0	21·7.	⦶				25·0	20·5
16.	29·0	21·1	⦶				25·5	22·5
17	32·2	22·8	⦶				28·0	23·0
18	32·3	24·6	⦶			⊘	26·0	22·5
19.	31·5	22·0	⦶	·11		⊗	24·5	22·0
20.	27·1	22·5	⦶	1·37		⊗	24·5	21·0.
21.	31·0	23·5	⦶	} 2·34		⊗	18·0	16·5
22	22·0	17·5	⦶			⊗	16·0	14·0
23.	19·0	14·2	⦶	1·54.			19·0	17·5
24.	22·8	14·6	⦶				19·5	16·0
25.	20·5	12·4.	⦶				19·0	16·0
26	18·5	17·2	⦶				17·0	14·0
27	22·3	15·0	⦶				20·5	18·0.
28	26·2	18·8	⦶				23·5	19·5
29	30·5	20·0	○				21·5	18·0
30	28·5	22·7	⦶				26·5	20·5
31.	–	–	–	–	–	–	–	–
Мѣс.	27·27	19·66	–	14·38	–	⊗ 7	22·62	19·06.

Примѣтба.

○ – 4 — — —

⦶ 24 9 дана — —

⊘ 2 4 5 — —

Свега 13·47 30 4. 14·38 — 70·70

Станица Бѣоградъ

Година 1856 *Месецъ* Юлій

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Талогъ		Воздушни появи	Влагомѣръ	
	найв.	найн.		кише	снѣга		сувый	мокр.
1.	31·9	22·5	⦶				29·0	23·5
2	25·5	19·7	⦶	2·28	–	⊕	24·0	20·5
3.	22·0	18·6	⦶	3·00			20·0	17·5
4	23·3	17·0	⦶				22·0	18·5
5	31·3	20·0	⦶	5·08		⊕ ⧗	22·5	20·5
6	20·5	19·2	⦶				18·5	17·0
7	21·5	17·0	⦶				20·5	18·5
8.	28·0	17·6	○				25·5	20·0
9.	28·3	20·8	⦶	·28			23·5	21·5
10	23·5	19·3	⦶	3·83		⊕	20·0	18·0
11	18·5	14·1	⊖	5·88			16·5	13·5
12	20·5	17	⦶	·23			20·0	17·0
13	25·0	16·0	⦶				22·5	19·0.
14.	25·0	18·2	⦶	·28			22·0	19·0
15	23·5	19·0	⦶				22·5	18·0
16	24·9	17·0	⦶	·40			23·0	20·5
17	27·5	19·1.	○				24·5	21·0
18	30·2	20·3	⦶				26·0	21·0
19.	26·0	20·8	⦶	1·71.		⊕	24·0	21·0
20	25·7.	20·2	⦶				23·5	20·0
21.	22·1.	17·0	⊗	4·06			17·0	15·5
22	20·5	14·4	⦶				19·5	18·0
23.	24·0	16·6	○				22·0	18·0
24.	26·5	17·2	○				24·0	20·5
25	30·0	20·2	○				23·5	18·5
26	31·8	21·0	○				28·0	21·5
27	30·2	21·8	⦶				27·5	22·5
28.	29·9	21·5	⦶				26·0	22·5
29	30·5	22·3	⦶			⊗.	21·5	19·0
30	30·5	20·9	⦶	·28		⊗	24·5	22·0
31.	28·2	21·7	⦶	·72		⊗	25·0	21·5
Мѣс.	26·03	18·80	–	27·43	–	⊖ 7.	22·86	19·53.

○ Примѣтба. 6 ⧗ –1 — —

⦶ — — 23 13 Дан — — —

⊕ — — 2 " — — — —

Свега 22·456 31· 13· 27·43 — 72·6°

Станица Београдъ

Година 1856 ***Месецъ*** Августъ

Погодописатель Владимиръ Јакшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1	30.9	22.8	⦶	–	–	⊕	27.0	22.5
2	32.3	22.7	⦶	–	–	–	28.0	22.5
3	31.4	23.8	⦶	2.00		⊕	23.5	20.0
4	27.8	22.7	⦶				22.0	20.0
5	26.5	21.2	⦶	1.02		⊕	21.0	17.5
6	22.2	15.1	⦶	.57		⊕	20.5	18.0
7	22.8	15.5	⦶				21.0	17.5
8	26.8	16.8	○				21.5	17.5
9	28.3	18.4	⦶				22.0	20.0
10	31.2	21.4	⦶				23.5	20.0
11	33.2	22.6	○				25.5	21.0
12	34.5	24.6	⦶				27.0	22.5
13	27.7	25.1	⦶	3.76		⊗	22.0	20.0
14	31.5	22.1	○				23.5	20.0
15	32.0	24.5	○			⊕	28.0	22.5
16	32.0	24.3	⦶	.86			27.5	21.0
17	35.5	25.5	○	–			23.0	18.0
18	34.5	25.0	⦶	–			27.0	20.0
19	31.5	24.0	⦶	–			23.5	20.5
20	30.7	21.5	⦶	1.25			22.5	17.5
21.	32.3	22.6	⦶				24.0	19.0
22.	32.7	25.2	○				25.0	20.5
23	29.8	24.7	⦶				24.5	20.5
24	22.0	16.5	⦶	.45			16.5	14.0
25	20.5	14.0	⦶				20.0	17.0
26	22.5	14.2	○				22.0	20.0
27	26.5	15.0	○				21.5	17.5
28	27.0	17.2	⦶				24.5	18.5
29.	25.9	18.5	⦶	1.14.		⊗	24.0	20.0
30	27.1	22.0	⦶				24.0	19.5
31.	26.5	15.5	○				19.0	15.5
Мѣс.	28.91	20.79	–	11.05	–	⊗ 7	23.37	19.37

○ **Примѣтба.** – 9 — — —
⦶ — — 22 9 Дан. — — —
⊗ — — — — — —
Свега 24.85 31. 9. 11.05 — 67.9°

Станица Београдъ

Година 1856 ***Месецъ*** Септембрій

Погодописатель Владимиръ Якшићь

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1	30·4.	15·7	○				24·5	18·0
2	31·5	20·0	○				21·5	17·0
3	27·5	19·7	○				19·5	16·0
4	27·0	12·4.	⊗	1·03.			16·0	14·0
5	18·6	13·9	⦶				17·5	15·0.
6	25·4.	13·2	⦶				21·0	17·5
7.	24·2	15·8	⦶				21·0	17·5.
8	24·5	19·2	⦶	2·74		⊗	22·5	19·0.
9.	24·2	18·2	⦶	·23		⊗	19·0	16·5
10	22·8.	16·0	⦶	1·48			18·0.	16·0
11	23·8	15·2	⦶				18·5	17·0
12	19·5	15·7	⦶	6·00.		⊗	18·5	17·0
13.	20·8	12·5	⦶				16·0	13·5
14.	19·5	12·2	⊘				14·5	12·0
15	16·0	14·0	⊗	5·14.			15·0	14·0
16	16·2	11·5.	⊗	·68			15·0	12·5
17.	19·9	12·4	⦶				18·5	14·0
18.	24·6	13·8	○				21·5	17·5
19	27·0	15·7	○	—			23·5	19·0
20	23·0	18·2	⦶	} 10·96			17·0	14·5
21.	14·0	13·0	⊗				12·5.	11·5
22	15·9	9·3.	○	—	—		13·5	12·0
23.	19·5	9·5	○				15·0	13·0
24.	21·0	12·7	⦶				19·0	16·0
25	25·0	15·2	⦶				23·5	19·0
26	28·5	19·5	⦶				18·0	16·5.
27.	29·0	16·0	⦶				17·5	16·5
28	29·5	24·0	⦶				23·0	19·5
29	30·0	22·0	⦶	29			25·0	21·5
30	31·0	23·2	⦶				26·0	20·5
31.	—	—	—	—	—	—	—	—
Мѣс.	23·66	15·66	○ 7, ⦶ 19, ⊗ 4	28·55	~	⊗ 3.	19·07	16·12
	19·66 44			10 дана			736°	

Примѣтба.

Станица *Београдъ*

Година 1856. Месецъ Октовріи

Погодописатель *Владимиръ Якшитъ*

Дань	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.
1	32·0	17·0	⦶	–	–		26·5	21·5
2	33·0	24·0	⦶				26·0	20·0
3	28·0	20·8	⦶				17·5	16·5
4	25·0	15·6	⦶				16·5	15·5
5	23·0	14·6	○				19·5	16·5
6	25·4	14·1	○				21·5	18·5
7	23·3	14·1.	○				17·5	15·0
8	23·0	13·4	⦶				19·0	16·0
9	25·6	16·0	⦶				17·0	14·0
10	23·6	14·6	○				18·0	16·5
11	16·3	13·2	○				15·5	12·5
12	16·2	9·7	⦶				15·5	12·5
13	17·7	10·8	⦶				16·0	14·0
14	19·8	12·3	⦶				16·5	14·0
15	19·2	13·9	⦶	2·00			17·0	17·0
16	16·5	14·0	⦶				15·5	13·5
17	16·1	10·8	○				11·5	9·5
18	16·5	9·5	○				13·5	11·0
19	15·5	9·0	⦶				13·0	10·5
20	15·6	9·3	○				15·5	13·5
21	15·9	6·9	○			⊗	12·0	10·0
22	15·2	6·7	○				13·5	11·5
23	15·6	7·3	○				13·5	12·0
24	12·7	5·1	⦶				12·0	10·5
25	11·2	9·7	⦶	·86			10·5	9·0
26	8·5	2·4	⦶				9·5	8·0
27	7·7	1·5	⦶			⊗	9·0	7·5
28	8·8	2·8	○			-	10·0	8·5
29	10·3	1·4	○			⊗	10·0	8·5
30	10·2	2·0	○			⊗	10·0	9·0
31	8·8	1·2	⦶			⊗	8·0	7·0
Мѣс.	17·93	10·44	-	2·86	-	⊗ 5.	15·05	12·79

○ Примѣтба. — 14 〃 — — —

⦶ — — 17 дана

⊘ — — — 〃 — —

Свега 14·18 49 — 〃 — 2·2·86 — — 76·8°

Станица Београдъ

Година 1856 ***Месецъ*** Ноемврій

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	лото-писъ найв.	лото-писъ найв.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1.	12·8	3·9	⦶	–	–	⊗	9·0.	7·5.
2	11·2	3·7	⦶				5·5	3·5.
3	8·7	3·2	◯				7·5	5·5.
4	6·0	1·5	⦶			⊗	5·5	4·5
5	6·2	3·8	⊖	2·11.			4·5.	4·0.
6	4·3	·2	⊖				3·0	2·0
7	5·4.	-3·5	⊖				1·5.	·0
8	2·7	-2·0	⦶				2·5	1·0.
9.	5·8	-2·0	⦶				3·0	·5
10	8·5	-1·8	⦶	·11			6·5	5·0.
11	12·5	4·4	⦶				10·0	7·5
12	18·2	7·7	⦶				14·5	12·0.
13	16·7	13·2	⦶				11·5	10·5
14.	8·8	6·5	⦶		2·85		3·0	2·5
15	9·2	·6	⦶		-		4·0	3·5
16	3·6	1·4	⊗		1·60		3·5	3·0
17	4·0	1·0	⊗		1·36		1·5	1·0.
18	1·0	-1·0	⊗		} 7·08		·5	·0
19	-·2	-3·8	⊗				·0	-·5
20	-·8	-4·4	⊗		1·14		-·5	-1·0
21	·0	-4·8	⦶				-1·5	-2·0
22	-·8	-4·8	⊗				-2·0	-2·5
23	-1·7	-4·8	⦶				-1·5	-1·5
24	3·5	-3·6	⊗	1·54			3·0.	2·5.
25	3·7.	1·0	⊗	·91.			3·0	2·5
26	1·2	-4·1.	⊖		3·20		-·5	-·5
27	-·8	-4·7	⊖		2·11.		-1·0	-2·0.
28	-4·7	-9·2	⊖	–	–	·	-2·0	-2·5
29	3·5	-8·0	⦶		·		4·0	3·0
30	7·1	2·8	⊖	2·94			6·5	5·5.
31	–	–	–	–	–	–	–	–
Мѣс.	5·19	-·32	–	6·96	19·34	⊗ 2	3·32	2·35

Примѣтба. — 1 — 26·30 — — —

⦶ — — 14 5 Дан. 8=13 — — —

⊗ — — 15 " — " — — —

Свега 2·43 (3·06) 30 13· ~~26·30~~ — 83·2°

Станица Београдъ

Година 1856. **Месецъ** Декемвръ

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1.	3·6	1·2	⊖	1·25	-	⊗	3·5	3·0.
2	-2·6.	-4·2	⊖	–	2·28	–	-2·0	-2·5
3	-6·2	-7·7	⦶	-	·34	–	-2·5	-3·5
4.	-1·7	-9·8	⦶				-2·0	-2·5
5	-2·5	-8·0	○				-1·5	-2·0
6	-1·4	-6·7	○				0·0	-·5
7	2·8	-4·5	○				1·5	·5
8	3·5	-2·7	○				3·5	2·5
9.	5·8	-·8	○				5·0	4·5
10	5·5	·0	○				6·5	5·5
11	6·3	-·8	○			·	5·5	5·0
12	6·0	-1·1	○	·06			4·5	4·0
13.	4·4	·2	⦶	·06			6·0	4·5
14.	13·5	2·7	⦶	2·05			8·5	7·5
15	9·7	4·7	⦶	1·08			8·0	7·0.
16	7·0	4·4	○	2·97			5·5	5·0
17	3·3	1·2	⊗			⊗	3·0	2·5
18	6·3	2·3	⊗				5·0	4·5
19.	3·0	1·0	⊗	·17		⊗	1·5	1·5
20	3·7	-·4.	⦶	–			3·0	2·5
21.	6·5	-·8	⦶	·04.			6·0	5·5
22	9·4.	·0	○	·04			7·0	6·0
23.	6·5	·4	⦶	·04		⊗	6·5	6·0
24.	4·7	3·2	⦶	·52		-	3·5	3·0
25	8·5	1·8.	⦶	·12			6·5	5·5
26	14·4.	5·3	⦶	1·36			13·5	10·0
27.	17·0	7·7	⦶	6·11			14·5	10·0
28	8·5	5·7	⦶				7·0	6·5
29	10·0	3·8	⦶				8·0	6·5
30	4·5	2·8	⊖	1·36			2·5	2·0
31.	2·6	·7	⊗		5·11.		1·5.	1·0.
Мѣс.	~~5·05~~ 5·24	·05	-	17·23.	7·73	4 ⊗	4·48	3·58

Примѣтба. ○ - 9 24·96 — — —

⦶ — — 15 15 дан. 3 — — —

⊗ — — 7 " —

~~8·55~~ 32·67 31. 18·~~2496~~ 86·5°

Станица Београдъ

Година 1857 **Месецъ** Януаръ

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1	2·8	-·2	⊕		·46		1·5	1·0
2.	2·2	-2·0	⦶				1·0	·5
3	2·0	·0	⊗		5·28		1·0	·5
4	3·2	-·8	⊗				1·5	·5
5	2·1	-1·7	⦶				1·5	·5
6	2·7	-·8.	⊕	1·17			1·5	1·0.
7	2·3	·2	⊕	1·43			1·0	·5
8	·0	-1·6.	⊘				-1·5	-2·5
9	-1·7	-4·1.	⊗		1·20		-1·5	-2·0.
10	-2·8	-4·4	⦶				-3·0	-4·0
11	·0	-5·7	⊗				-2·0	-3·0
12	2·6	-3·0	⦶	·74			1·0	·0
13	5·6	-1·0	⦶	2·39.			4·5	3·5
14	5·0	1·9.	⦶				4·0	3·5
15	2·7	·0	⊗				2·0	1·5
16	2·5	·5	⊗		7·42		1·0	·5
17	-1·2	-3·8	⊗		5·74.		-1·5	-2·0
18	·6	-3·8	⊗		3·26.		-·5	-1·0
19	-1·0	-4·4	⊗				-2·5	2·0
20	·0	-3·3.	⦶		·34		-1·0	-1·0
21	·7	-3·0	⦶				-·5	-·5
22	4·0	-3·3.	⦶				3·0	2·0
23	7·0	1·7	⊕				6·0	4·5
24	10·3.	4·6	⦶				7·5	6·5
25	9·3	4·3	⦶				2·0	1·5
26	3·2	1·7	⊕				2·0	1·5
27	4·0	1·0	⊗				2·5	2·0
28	3·1.	·7.	⊕				2·0	1·5
29	2·5	·6	⊘		·29		2·0	1·5
30	4·5	·7	⊗				3·0	2·5
31.	4·8	-·4	⊗				2·0	1·5
Мѣс.	~~2·68~~	~~·49~~	⦶ 11· ⊕ 20	5·13	26·39.		1·29	·66.

Примѣтба. 84 0 31·52 89·44 4·91.
4 8·12
2·61 - 1·07
·80
·97

Станица *Београдъ*

Година *1857* ***Месецъ*** *Фебруарiй*

Погодописатель *Владимиръ Якшићъ*

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Талогъ		Ваздушни појави	Влагомѣръ	
	найв.	найн.		кише	снѣга		сувый	мокр.
1.	2·6	-1·7	⊕		2·51		1·5	1·5
2	2·2	-1·0	⊕		·40		·5	-·5
3	3·0	-1·4	⦶				2·5	2·0
4.	2·7	-1·4	⦶				2·0	1·5
5	2·5	-1·7.	⊗				1·5	1·0
6	-2·0	-4·2	⊖		1·71		-2·5	-3·5
7	·0	-6·6	⦶				-2·0	-2·0
8	-2	-7·6	○				-3·5	-4·5
9	-4·2	-8·5	⊖				-6·0	-6·5
10	-5·4	-9·5	⊖				-7·5	-7·5
11	-4·0	-9·6	⊗				-4·5.	-5·0
12	-3·0	-7·2	⊗				5·0	-4·0
13.	2·5	-5·0.	⦶		·11.		1·0.	·0.
14	1·7	-1·0	⦶		·11		·5	-·5
15	2·5	-6·2	○		·06		2·5	-3·5
16	3·4.	-4·8	○				3·0	2·0.
17	6·4.	-3·4.	○				3·5	2·5
18	9·2	-1·2	○				8·0.	5·5
19	9·4.	·5	⦶				6·0	5·0
20	10·5	2·5	⦶				6·5	5·5
21	6·7	3·4	⦶	·51			7·5	7·0
22	5·0	2·5	⊕				4·0	3·5
23	5·2	2·0	⊗				5·0	4·0
24	6·7	·5	⦶				4·0	3·0
25	5·5	2·4	○				3·5	2·0
26	7·0	1·2	○				4·5	3·5
27	7·7	-2·7	○				5·5	4·0
28	5·6	-2·6	⊕				1·0	·5
—	—	—					—	—
—	—	—					—	—
—	—	—						
Мѣс.	~~3·14~~	-2·58	○ 8 ⦶ 10 ⊗ 10.	·51	4·90		1·43	·59.

~~30~~ 5·41· 8874· 4·75

Примѣтба.

322-251 1 6 = 7

~~56~~

·71

Станица Београдъ

Година 1857 **Месецъ** фебруарiй

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1.	2·6	-1·7	⊕		2·51		1·5	1·5
2	2·2	-1·0	⊕		·40		·5	-·5
3	3·0	-1·4	⦶				2·5	2·0
4.	2·7.	-1·4	⦶				2·0	1·5
5	2·5	-1·7.	⊗				1·5	1·0
6	-2·0	-4·2	⊕		1·71		-2·5	-3·5
7	·0	-6·6	⦶				-2·0	-2·0
8	-2	-7·6	○				-3·5	-4·5
9	-4·2	-8·5	⊕				-6·0	-6·5
10	-5·4	-9·5	⊕				-7·5	-7·5
11	-4·0	-9·6	⊗				-4·5.	-5·0
12	-3·0	-7·2	⊗				3·0.	-4·0
13.	2·5	-5·0.	⦶		·71.		1·0.	·0.
14	1·7	-1·0	⦶		·71		·5	-·5
15	2·5	-6·2	○		·06		2·5	-3·5
16	3·4.	-4·8	○				3·0	2·0.
17	6·4.	-3·4.	○				3·5	2·5
18	9·2	-1·2	○				8·0.	5·5
19	9·4.	·5	⦶				6·0	5·0
20	10·5	2·5	⦶				6·5	5·5
21	6·7	3·4	⦶	·31			7·5	7·0
22	5·0	2·5	⊕				4·0	3·5
23	5·2	2·0	⊗				5·0	4·0
24	6·7	·5	⦶				4·0	3·0
25	5·5	2·4.	○				3·5	2·0
26	7·0	1·2	○				4·5	3·5
27	7·7	-2·7	○				5·5	4·0
28	5·6	-2·6	⊕				1·0	·5
—	—	—					—	—
—	—	—					—	—
—	—	—						
Мѣс.	3·78	-2·58	○ ⦶ ⊗ 8. 10. 10.	·31	4·90		1·43	·59.

38 5·41. 8374. 4·75

Примѣтба.

3·22 - 2·51 1 6 = 7

36

·71

Станица *Београдъ*

Година 1857. **Месецъ** *Мартъ*

Погодописатель *Владимиръ Якшићъ*

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1.	2·6	-2·7.	⊕				3·0.	2·5
2	6·7	·3.	⦶	·49			4·0.	3·0
3	5·7	-1·7	⦶				3·0.	2·0
4.	3·7	-2·1.	⦶				3·0	2·0.
5	7·7	-·8	⦶				6·5	5·5
6	5·5	1·1.	⦶	·09	→	0.09	4·5	3·5
7	8·2	1·3.	⦶				6·5	5·0.
8	13·0.	2·7	⦶				10·5	8·5
9	9·2	6·6.	⊕				11·0	8·0
10	7·8	6·2	⦶	1·66			6·5	5·5
11	2·0	0	⊗		1·886		2·0	1·5
12	-2·0	-3·5	⦶				-1·5	-2·0
13	-1·5	-4·9.	⊕		·57		-·5	-1·0
14	3·8	-3·7	⦶				2·5	1·5
15	5·1.	-·8	⊕				5·0	4·0
16	5·6	2·4.	⊕				5·5	4·5
17	6·4	3·8	⊕	1·20			6·0	5·5
18	9·2	2·7	⦶				7·0	5·5
19	1·7	·0	⦶				·5	-·5
20	-2·0	-5·5	⊕		·71		-1·7	-2·5
21.	·8	-3·4.	⊕				1·2	·0
22	6·0	-·8	⊕	2·37			4·3	3·0
23	12·0	2·6.	⦶				8·0	6·7.
24.	8·2	4·6	⦶				6·6	5·6.
25	13·6.	5·5	⦶	2·57			8·0	6·9.
26	14·1.	5·5.	⦶				10·6	9·5
27	9·3	5·3	⦶				8·4.	7·5
28	11·9	6·6.	⊕	·23			9·8	9·3.
29	11·4	7·4.	⦶	·06.			9·5	8·3.
30	12·3	6·0.	⦶				11·6	10·0
31.	13·6	4·7.	⦶				12·8	10·7.
Мѣс.	~~6·83~~	~~1·47~~	⦶ 20 ⊕ 11.	8·67	20·14		5·61.	4·49

4·15. 28·81 8·407 6·07.

Примѣтба.

8 3: 11

6.97 1.60

~~4.90~~

4.70

Станица Београдъ

Година 1857. ***Месецъ*** Априлій

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.
1.	18·2	8·3	⦶				15·9	15·4
2.	20·1.	9·7	⦶				17·0	15·7.
3	18·1.	11·1.	○				14·6	11·7
4	16·4	7·1.	○				14·4	12·4.
5	18·2	9·8.	⦶				14·2	11·6
6	20·4.	10·6	○				17·9	14·7.
7.	21·6	12·2	⦶				18·3	15·0
8.	21·8	13·2	⦶				19·1.	16·4.
9.	22·1.	14·1.	⦶				19·7	17·0
10	25·1	15·5	⦶				20·6	16·2
11	25·6	16·8	⦶				20·9	17·9
12	22·6	16·6	⦶	·06			22·1	16·8
13	20·3	15·8	⦶				15·4	13·0
14.	22·4	12·0	⦶				18·7	15·2
15	22·0	13·3	○				19·4	16·7
16	24·4.	14·4.	○				22·0	19·0
17	26·8	15·8	○				21·6	17·7.
18	14·8	12·7	⦶	·23			15·2	14·0
19	13·7	8·9	⊕				13·6	12·5
20	19·3	11·9	⦶				16·7.	14·6
21	20·8	11·0	○				17·8	14·9
22	21·1.	13·8	⦶	1·7			16·5	15·3
23	15·0	11·7	⦶	1·83.			13·4	12·5
24.	9·0	7·5	⊕				9·4	8·2
25	5·3	4·3.	⊕	1·51.			5·4	4·5
26	6·3	2·7	⊕	1·14			7·4	6·5
27	10·6	4·4	⦶	·71			10·7	9·9
28	14·6	9·5	⦶				14·0	13·2
29	17·7	11·3	⦶	·66			15·0	13·9.
30	11·5	11·5	⦶	4·71.			11·2	10·6
31	–	–	–	–			–	–
Мѣс.	18·19	11·26	○ 7 ⦶ 19 ⊕ 4.	11·42	–		15·94	13·63

Примѣтба. 14·73. 9 – 76·51 10·39

15·13

Станица Бѣоградъ

Година 1857 ***Месецъ*** Май

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1.	14·8.	9·8.	⦶				13·5	12·6
2.	14·3.	8·5.	⦶				13·5	12·4
3.	16·0.	8·8.	⦶				14·6	12·6
4.	18·2	10·0.	⦶				16·1	14·4
5	21·6.	13·7.	⦶	1·71.		Ю	18·5	16·4.
6.	14·8	13·0	⦶	2·06.			12·2	11·3.
7.	14·4.	11·5.	⊖				14·2	13·0
8	19·0	11·3.	⦶				15·3	14·2
9.	20·6	12·1.	⦶				17·8	15·8
10.	22·2	12·8.	⦶				17·6	15·3.
11	24·2	15·2.	⦶		⊗	Ю ⊗	17·6	16·1.
12	21·6.	13·6.	⦶		⊗	⊗	17·2	16·2
13	22·6	15·2	⦶	·66			12·5	11·6.
14.	14·0	11·8.	⊖	18·29.	⊗	⊗°	13·7.	12·7.
15	15·8	11·6.	⦶	3·86.			13·6	13·0
16	19·1.	10·3.	⦶				16·5	14·5
17	22·0	13·2	⦶				19·0	17·0
18	20·4.	13·3.	⦶	1·91.			16·7.	15·5
19	22·2	13·2.	⦶				19·5	17·2
20	24·8.	15·4.	⦶				21·0	19·0
21	25·8	16·8.	⦶				21·4	18·0
22	22·5	15·4.	⦶			В.	16·2	14·0
23	22·4.	14·5	⦶			"	19·0	15·8.
24	24·8	14·1.	⦶			"	20·3	17·0
25.	22·8	17·3.	⦶	·66			20·2	18·4.
26	24·2	17·4.	⦶				21·4	18·7.
27	25·4	17·4.	⦶	1·37.		⊗	18·7	17·2
28	22·7.	15·8.	⦶				19·8	18·1.
29	26·0	16·2.	⦶				21·1	18·5
30	27·1.	18·0.	⦶			З. ⊗	22·4	19·5
31.	23·0.	16·5.	⦶	10·86		⊗	20·6	19·1
Мѣс.	20·95	15·73.	⦶ 29 ⊖ 2.	41·38	–	⊗ 6.	17·47	15·66

17·34 8

Примѣтба.

0 – Ю 7. 83·47 17·42.

Вд. 3

З. 1

Станица Београдъ

Година 1857 ***Месецъ*** Юлий

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Талогъ		Воздушни појави	Влагомѣръ	
	найв.	найн.		кише	снѣга		сувый	мокр.
1.	21·5	1·83	⦶	2·00		3	14·4	13·5
2	12·2	10·2	⊕			3	12·6	11·6
3	15·4.	10·3	⊕	·09		3	13·0	12·1.
4.	14·4	11·6	⊖	2·51.			14·8	14·3
5	20·6	12·8	⦶				18·7	17·6
6.	23·4	14·5	⦶	15·14.		⊕	18·4	17·6
7.	24·2	16·6	⦶	1·09		⊕	21·0	19·3
8	25·0.	17·7.	⦶				22·2	20·8
9.	28·0	19·1	⦶				23·4	20·4
10.	29·0	20·4.	⦶				22·4	20·3
11.	22·0	20·8	⦶	2·80.		3	20·2	18·7.
12	20·0	19·0	⊖	5·77		3	15·0	14·0
13	18·2	14·5	⦶			С	15·4	14·5
14.	16·5	12·0	⦶	·76			13·9	12·8
15	12·7	9·8	⊖	4·56			13·3	11·7.
16.	21·0.	10·0	⦶				10·8	9·9
17	23·0	15·0	⦶				18·6	17·6
18	25·5	17·0	⦶				17·4	16·4
19	26·5	17·2	⦶				20·8	19·7
20	27·4.	18·2	⦶				23·6	21·5
21	31·0	20·0	⦶				26·0	23·5
22	25·2	17·3.	⦶	12·86		⊕ 8.3°	20·2	18·7.
23	22·2	15·8.	⦶	·86		⊕	20·8	18·4.
24	22·5	15·0.	⦶				20·1.	17·7
25	22·0	15·6	⦶	2·86		⊕	17·5	16·5
26	20·2	13·6	⦶	·34		⊕	16·2	15·2
27	23·8	14·0	⦶				19·2	17·8
28	27·5	16·8	⦶				20·6	19·2
29	30·2	19·0	○				26·3	22·7
30	29·7	20·5	○				21·0	18·5
31.	–	–					–	–
Мѣс.	22·69	15·75	○ ⦶ ⊕ 2 23 5	51·24	–	гр-а 6. гр. 1	18·59	17·08

Примѣтба. 19·22 81 — 13 — 3. 6 С. 1. — 86·06 13·64.

Станица Београдъ

Година 1857 ***Месецъ*** Юлій

Погодописатель Владимиръ Якшић

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Талогъ		Воздушни појави	Влагомѣръ	
	найв.	найн.		кише	снѣга		сувый	мокр.
1.	29·7	20·5	⦶				20·6	19·6.
2	28·1	17·7	⦶	·51		⊗ 3°	18·1	17·2
3	24·8	16·6	⦶	·86		⊗	18·5	16·5
4	19·5	16·1	⊕	·86		⊗	18·4.	17·6
5	27·4	16·4	⦶				22·8	21·0
6	30·1.	18·8	⦶				20·5	18·8
7.	30·5	18·5	⦶	2·40.		⊗	24·0	22·5
8	26·0	18·0.	⦶				21·2	19·0
9	21·8.	18·8.	⊖	·85.			20·2	19·5
10	25·4.	15·0	⦶				21·6	20·0
11	28·5	19·1	⦶				20·1	19·5
12	28·7.	19·2	⦶				19·5	19·0
13	22·0	17·5	⦶	6·63		⊗	17·0	16·6
14	25·8	14·8.	⦶				21·0	20·0
15	28·6.	18·0	⦶				24·7	22·2
16	31·7	20·3	○				26·2	23·8
17	33·3	22·6.	○				28·2	25·2
18	28·3	20·5	⦶	·09.			23·4	21·6
19	27·2	19·0.	⦶				23·3	20·8
20	26·2	20·2	⦶				22·3	20·8
21	28·6.	19·4.	⦶	·08.		⊗	23·1.	21·8
22	30·1.	21·3	⦶	·87			23·7	22·4.
23	28·2	20·9	⦶	·34			22·1	21·2
24	26·0	19·2	⦶				22·3	20·6
25	30·3	21·3.	⦶				24·0	22·1
26	30·5	22·4.	⦶				25·1	22·9
27	31·2	23·5	⦶				23·4	23·1
28	33·3	24·0	⦶				25·8	23·2
29	34·0	24·5	⦶			C	26·1	23·5
30	29·0	23·8	○				26·4	22·7
31	30·8	21·7.	⦶				24·6	21·7
Мѣс.	28·19	19·76	○ 3 ⦶ 26 ⊖ 2	13·49.	–	⊕ 6 ⊗	22·59	20·85

23·98. 51

Примѣтба. 10 – ⊗ 1. C. 1. 85 22· 17·13.

Станица Београдъ

Година 1857 ***Месецъ*** Августъ

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1.	28·0	22·0.	⦶	·06		[illegible]	23	18
2	26·0	20·4.	⦶				23	20
3	32·0	20·7	○				23	18
4	31·9	21·1.	⦶				25	20
5	32·6	22·4	⦶				27	21
6	33·5	24·8.	⦶				29	22
7	34·3	25·7	⦶			⊗ В	30	24
8	29·5	24·1.	⦶	4·57.		⊗ В	27	22
9	28·5	22·6	⦶	·23		⊗	23	21
10	25·3	22·2	⦶	9·43		⊗°	21	19
11	24·0	20·4.	⦶	12·14. (11–12)		⊗	22	19
12	22·2	19·6	⊕			⊗	19	17
13	23·3	20·0	⦶	2·71		⊗	20	18
14	26·2	18·4	⦶				22	18
15	26·4	20·2	⦶				23	19
16	29·0.	21·7	⦶				25	18
17	27·5	19·2	⦶				22	17
18	22·8	17·5	⦶	10·29.		⊗	19	18
19	21·5	18·0.	⦶	·86			20	17.
20	23·5	19·1	⦶				22	20
21	23·3	19·7	⦶	·05			21	20
22	27·5	19·0	⦶				21	20
23	26·8	19·7	○				21	17
24	22·7	18·3	⦶				18	15
25	21.	14	⦶				18	15
26	22	12	○				18	14.
27	22	13	○				18	14
28	26	11.	○				20	15
29	26	13	⦶				21.	17.
30	24	15	⦶				20	17
31	24	16	○				17	12
Мѣс.	26·24	19·06	○ 6 ⦶ 24 ⊕ 1.	40·34.	–	Грм [illegible]	21·87	18·13

21·65. 39

Примѣтба. 10 – В. 2

Станица Београдъ

Година 1857 **Месецъ** Септемвриј

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1	25	12.	○				19	15
2	26.	13.	○				19	15
3	26	18	⦶				21	17.
4	26	16	⊕				20	16
5	24	16	⦶				19	16
6	24.	19.	○				21	16
7	25	14.	○				21	16
8	26.	16	○				24	19
9.	28	16.	○				24	19
10.	28	18.	○				24	19
11.	28.	18.	⦶				25	18
12	28.	21.	⦶				24	18
13.	24.	17	⊕	2·57		З. грмл	20	17.
14	24.	15	⊕	·28		[illegible]	18	16
15	21	14.	⦶	·30			17	13
16	16.	8	⦶			И	14	11
17.	18.	7	○			"	16	12
18	23	12	○				21	18
19.	19.	13	⊕				18	14
20	19	14.	⊕				7	4
21	14.	2	⦶			С	12	8
22	20	9	⦶			"	16	12
23	18	12	⦶				11.	6.
24	14.	3.	○			И	11.	6
25	17.	4.	⦶			"	11	6.
26	18	9.	⦶				14.	8.
27	22	13.	⦶				18	13.
28.	22	15	⦶	·34		Ю	18	13.
29	16.	14	⊕	·14			16.	12
30	21.	14.	⦶				19	15
31.	~	—					~	—
Мѣс.	22·00	13·07	○ 10, ⦶ 14, ⊕ 6.	4·63	–	З. 1, И. 4	17·63	13·60

17·54

Примѣтба. 5 – Ю 1, С 2, грм. 1

Станица Бѣоград

Година 1857 ***Месецъ*** Октомврій

Погодописатель Владимиръ Јакшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1	21·7	15·7	◐	·77			17·6	13·5
2	21·3	11·5	◐				19·7	14·7
3	22·1	12·0	◐				13·1	11·7
4	22·9	12·8	○				18·1	14·6
5	26·5	15·7	○				23·0	16·3
6	26·8	16·7	◐				26·2	17·4
7	22·1	15·7	◐				19·3	16·2
8	26·3	14·4	◐			Ю	23·8	17·4
9	23·5	20·8	◐			"	22·6	16·7
10	20·0	16·8	◐	3·57			19·6	16·7
11	22·0	16·7	◐			"	20·5	17·9
12	17·1	15·8	⊗	3·91			[illegible]	15·2
13	21·0	15·1	◐	2·00			16·4	15·4
14	21·2	13·0	◐			[illegible] ⊗	20·0	16·3
15	20·8	14·4	◐			В	18·0	13·0
16	19·7	12·0	○			"	13·0	13·0
17	18·2	8·5	◐			⊗	16·0	14·0
18	19·1	9·6	◐			⊗	16·7	14·6
19	18·8	12·1	◐			В°	13·6	10·2
20	18·6	10·3	○			Ю°	13·5	11·0
21	19·8	10·9	○			Ю	19·4	14·3
22	20·4	13·0	◐			З°	16·5	12·2
23	20·6	14·0	◐				19·5	15·2
24	20·4	13·7	◐				19·3	15·2
25	20·7	13·0	◐				17·4	12·6
26	20·4	12·3	○			В	17·5	12·5
27	18·9	12·2	◐				19·0	15·2
28	18·4	12·8	◐	·10			16·1	13·6
29	17·9	12·8	◐				17·8	14·0
30	15·4	12·4	⊗	5·00		З	13·2	11·3
31	12·8	11·4	⊗	—			12·4	11·8
Мѣс.	20·53	13·60	○ ◐ ⊗ 6. 22. 3.	15·35	–	З. [illegible]	18·00	14·31.

Примѣтба. 17·08 37 7 - Ю 5 74·87. 10·13.
В. 4.
З. 2

Станица *Београдъ*

Година *1857* **Месецъ** *Новембрій*

Погодописатель *Владимиръ Якшићъ*

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Тѫлогъ		Воздушни појави	Влагомѣръ	
	найв.	найн.		кише	снѣга		сувый	мокр.
1	11·8	10·4	⊕	3·77			12·2	11·2
2	11·2	6·3	⊕	·73			10·7	9·3
3	12·2	8·1	⦶				13·2	10·7
4	12·5	8·2	⦶				13·8	12·1
5	11·6	10·1	⦶	2·71			11·0	10·0
6	8·7	5·2	⊕				8·4	7·4
7	9·1	5·7	⊕				8·1	7·0
8	10·2	6·0	⦶			[illegible]	7·8	6·4
9	7·1	3·5	⊕			[illegible]	7·5	6·8
10	8·6	5·4	⊕	·94			8·4	7·8
11	7·0	3·1	⊕	1·00		[illegible]	5·7	5·0
12	5·8	2·0	⦶	·44	·89		4·0	3·4
13	4·0	1·7	⊕		1·63	[illegible]	3·0	1·6
14	4·5	1·5	⊕	·86			4·4	4·2
15	5·6	3·0	⊕	3·43			5·0	4·8
16	7·0	3·8	⊕			маі	6·6	6·4
17	7·4	5·0	⊕	·66			6·7	6·4
18	7·5	3·5	⊕				4·4	3·8
19	5·2	·1	⦶			[illegible]	2·0	·2
20	2·2	-3·7	○				1·3	-·4
21	2·8	-3·7	○				1·4	·0
22	2·8	-3·8	○				·6	-·6
23	-·2	-2·7	⊕				-1·3	-1·7
24	-1·2	-5·6	⊕		·08	маі	-2·2	-2·6
25	6·2	-4·8	○				7·6	5·7
26	11·2	1·2	⦶			70	11·0	8·5
27	12·3	8·7	⊕	1·63		70	12·0	9·9
28	10·5	7·2	⦶	3·00		70	10·0	8·6
29	10·6	2·8	⊕	9·20			3·8	3·6
30	5·0	2·2	⊕	·66		маіи	4·8	4·6
31								
Мѣс.	7·31	3·08	○ 4, ⦶ 8, ⊕ 18	28·73	2·60	~~маг 3~~ Ч. Г. 70 3	6·40	5·36

5·~~30~~.59 31·33 ~~10·46~~. маі. 3

Примѣтба.

13 3

Станица Београдъ

Година 1857 ***Месецъ*** Децембръ

Погодописатель Владимиръ Якшичь

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1	5·8	·8	⦶				5·3	4·3
2	6·8	1·7	⦶			маї.	2·6	2·4.
3	4·7.	1·4.	⊖				4·4	4·2
4	5·3	3·8	⊖	·09		маї	5·0	4·6.
5	7·6	1·7	○				6·6	5·1.
6	6·7.	1·7	⦶			маін	2·6	2·4.
7	3·8	-2·0	⊖		34	☈	2·2	1·8
8	3·0	·6	⊖	·08		☈	2·4	2·1.
9	3·0	·3	⊖				3·2	2·6
10	3·2	1·2	⦶	·34			2·7	1·9.
11	3·0	- ·8	⊖				·8	·3
12	- ·6	-3·0	⊖				- ·2	- ·6
13	2·5	-1·8	⦶				2·0	1·4.
14.	2·4	-2·7	⊙				2·4	1·7.
15	3·7	-2·7	○				4·2	3·1.
16	4·2	-2·0	○				1·7	1·2
17.	-1·4	-3·2	⊖			маін	-1·3	-1·4.
18.	-3·0	-4·0	⊖			"	-3·0	-3·0
19	-2·9	-4·2	⊖			"	-3·6	-3·6
20	-3·0	-4·8	⊖				-3·2	-3·0
21	-3·1.	-5·0	⊖				-2·8	-3·0
22	- ·5	-4·4	⊖		077		·4	·2
23.	3·2	-1·3.	⊖	·86			3·7	3·6
24.	9·4	5·0	⦶	·46		70	8·0	6·9.
25	8·2	4·7	⊖				6·8.	6·4.
26	7·1.	1·6	⦶	·06		магла	6·7	5·2
27.	6·5	1·5	⦶				4·2	3·0
28	4·6	- ·7	⦶				·8	·2
29	- ·6	-4·0	⊖		10	C	-1·8	-2·8
30	-2·1.	-6·8.	○				-4·4	-4·2
31.	-2·0	-5·0	⊖		10		-1·0	-1·3
Мѣс.	2·76	-1·11	○ 5, ⦶ 9, ⊖ 17	1·89	1·31.	☈ : 1, ≡ : 1	1·85	1·34.

·82 1·17 3·20

Примѣтба. 6 4:10 магла 9

Станица Београдъ

Година 1858 **Месецъ** Јануарій

Погодописатель Владимиръ Јакшић [?]

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Паромѣръ	Изво[?]	Озономѣр[?] ютро	Озономѣр[?] вече
1	2·0	-3·0	●	·12		⊕	3·2	2·0	·04	5·25	6	4
2	2·3	·3	●	·11			2·4	2·2	·06	"	4	5½
3	2·6	-·3	●	·25		⊕	1·4	·9	·07	"	6	5
4	-6·0	-7·2	◐			ß° [?]	-5·7	-7·0	–	"	7	6
5	-5·7	-10·2	⊙			"	-7·0	-5·3	–	"	7½	6½
6	-4·5	-10·0	⊙				-4·5	-5·4	–	"	6½	7½
7	-1·5	-6·4	●		·29	С.	-3·3	-4·4	–	"	4	6
8	-3·8	-5·8	●				-4·9	-5·0	–	"	6½	6½
9	-3·6	-7·3	●		·43		-3·2	-3·9	–	"	6½	4
10	-3·0	-4·7	●				-2·5	-3·2	–	"	5	5½
11	-1·0	-5·7	○				-1·0	-1·6	–	"	7	7
12	-1·0	-7·6	⊙			⊕	-2·4	-3·0	–	"	3	6½
13	-2·0	-7·0	●			"	-2·8	-3·4	–	"	5	7½
14	-3·0	-6·0	●		·14		-2·4	-2·6	–	"	7	7
15	-1·0	-4·2	●				-3·2	-3·4	–	"	8	6½
16	·9	-4·6	●		·80		1·0	·0	–	"	6	7
17	·6	-3·2	◑				-2·4	-2·6	–	"	8	6½
18	-4·0	-9·7	⊙				-1·9	-2·3	–	"	7½	7½
19	-2·0	-7·6	●		·86		-1·4	-2·0	–	"	8	8
20	2·5	-1·0	●	1·70			2·8	2·6	2·42	"	8	7
21	1·5	·0	●		5·52		1·4	1·0	·14	"	6	5½
22	·0	-5·5	●				-4·0	-4·4	–	"	7½	8
23	-4·5	-9·7	◐				-5·2	-5·4	–	"	8	6
24	-5·0	-11·6	◐				-7·1	-7·4	–	"	7½	8
25	-5·2	-9·6	◐				-6·2	-6·5	–	"	8	8
26	-8·4	-15·7	○				-9·4	-9·4	–	"	7	8
27	-7·8	-15·3	○				-7·6	-7·6	–	"	6	6½
28	-7·0	-13·6	◐			В.	-8·5	-9·0	–	"	6½	8½
29	-8·0	-13·5	◐				-8·4	-8·7	–	"	6	7
30	-7·0	-14·6	◐				-8·2	-8·4	–	"	8	8
31	-6·7	-15·1	○				-6·6	-7·1	·82	"	7	8
Мѣс.	-2·81	-7·57	○ 4, ⊙ 4, ◐ 8, ● 15	2·28	7·54	[illegible]	-3·47	-4·0[?]	3·55	5·25	6·58	6·72
	-5·48			10·12							6·65	

Примѣтба.

-2·68 -7·79

-4·99[?]

4 [symbol] 10 магла 4

Станица Београдъ

Година 1858 **Месецъ** Февруарій

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Паромер	Извор Топл.	Озонометр ютро	Озонометр вечи
1	-2·2	-11·8	•		·37	70.	1·0	-·8	–	5·25	6½	8
2	1·4	-3·5	•		5·00	3.	-1·6	-1·8	–	„	8	8½
3	-3·0	-5·8	•		·08		-5·0	-5·3	–	„	9	8½
4	-2·4	-7·7	Φ		.		-6·0	-6·2	–	„	9	6½
5	-3·5	-14·7	Φ				-3·0	-3·5	–	„	6	8
6	-2·2	-7·3	•		·25		-1·6	-2·0	–	„	7½	7½
7	-2·2	-6·5	Φ			В.	-5·4	-6·0	–	„	8½	6½
8	-1·8	-8·7	Φ			„	-5·0	-5·8	–	5·63	7½	7
9	-2·2	-7·0	Φ		·50	„ °	-3·6	-3·6	–	„	7½	7½
10	·0	-7·7	○				·0	·0	–	6·0	7½	7
11	-·8	-10·9	○				-4·2	-4·6	–	6·25	7½	7½
12	-4·8	-11·3	○				-4·0	-4·6	–	„	7½	8
13	-4·5	-12·0	⊙			⊕	-4·7	-5·7	–	„	8	8
14	-4·2	-13·0	⊙			„	-5·4	-5·6	–	„	10	8½
15	-2·2	-9·7	Φ				-1·4	-1·8	–	„	8	6
16	-2·5	-5·5	Φ		·90		-2·0	-2·8	–	„	8	9
17	·7	-4·2	Φ				·3	-·3	–	„	7	8
18	-3·7	-9·7	Φ				-5·0	-5·6	–	„	8	8
19	-3·5	-7·8	•		·15	С.	-3·4	-4·6	–	„	8	7½
20	·9	-5·7	Φ			70.	-2·0	-2·6	–	„	8	6
21	-·8	-4·5	Φ				-2·2	-2·5	–	„	7	8
22	-1·5	-3·8	Φ			В.	-3·5	-3·8	–	„	8	8
23	-4·2	-11·3	○			„ °	-5·7	-7·2	–	„	7½	6
24	-5·5	-12·4	⊙			„ °	-9·2	-10·2	–	„	7½	6½
25	-4·1	-11·3	Φ			„	-4·6	-5·0	–	„	6	7
26	-3·0	-7·7	Φ			„	-4·6	-5·7	–	„	7½	7½
27	-1·0	-6·7	Φ				-1·2	-2·0	–	„	8	8
28	2·0	-5·0	○			70.	1·0	·0	–	„	8	8
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Мѣс.	-2·17	-8·33	○ 5, ⊙ 3, Φ 15, • 5	–	7·25	З. 1, И. 8, С. 1, Ч. 2	-3·28	-3·87	3·71	5·97	7·75	7·52
	-5·25				7.	(и° 3)					7·63	

Примѣтба.

-2·17 -8·30 · 6·3 7·75 = 7·88 (Могл. 2)

-5·2 -4·56 · 7 = 8

Станица Београдъ

Година 1858 **Месецъ** Мартъ

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Парометръ	Вономеръ јутро	Вономеръ вече	Вода топлота
1	4·3	-·8	●	·63		70°	3·5	2·2	·63	8	9	6·25°
2	10·5	1·3	◐				8·8	6·8	·27	7	7	〃
3	4·2	1·1	●	1·00			4·0	3·5	·21	7½	8	〃
4	-1·0	-3·0	●		1·17		-2·2	-2·5	–	7½	7½	〃
5	-1·5	-4·7	◐		1·30	В	-2·6	-3·0	–	8½	8½	〃
6	3·3	-4·7	◐				3·4	2·2	·80	9	8½	〃
7	4·8	1·5	●	3·86		70	3·0	2·8	·10	8½	9	〃
8	5·0	·0	☉		·57		3·3	1·0	·39	9½	8	〃
9	1·8	·7	●		·66	С	1·0	·5	·43	7	7½	〃
10	1·8	·6	◐		3·44		-·5	-1·6	–	8½	8	〃
11	4·6	-6·7	◐			В.	4·2	1·5	·48	7	7½	〃
12	6·6	2·4	◐			70°	3·0	1·8	·90	7½	7	〃
13	·8	·8	●		4·90		·8	·4	·23	8½	8½	〃
14	·8	-1·0	●				·0	-·4	–	9	9	〃
15	1·8	-1·8	◐		·60		2·2	1·4	–	9	8	〃
16	5·7	1·2	◐				5·4	4·4	·36	8	7½	〃
17	7·0	1·4	◐				5·5	4·4	·18	7½	7½	〃
18	7·2	2·2	◐				6·1	5·1	·21	7	7	〃
19	10·5	1·6	◐				8·7	6·6	·26	7	7½	〃
20	6·6	2·0	◐	·20		3.	4·5	2·4	·29	7½	7½	〃
21	6·2	1·0	◐				5·5	3·5	·32	7½	7½	〃
22	5·8	1·8	●			С.	5·8	4·6	·31	7½	7	〃
23	9·7	2·7	◐				8·3	6·6	·24	7½	7½	〃
24	13·7	6·0	◐			3.	10·6	8·4	·32	7½	5½	〃
25	18·2	7·8	☉			3.	13·1	9·8	·90	6	6	〃
26	9·0	3·4	◐	·48			7·8	3·9	·40	8	7½	〃
27	11·6	3·6	☉				10·0	6·8	·42	7	7	〃
28	10·5	5·2	☉				5·2	2·0	·62	7	7½	〃
29	11·8	2·4	◐			С.	9·9	5·9	·90	5½	6½	〃
30	13·8	4·6	◐				11·4	8·3	·72	7	5½	〃
31	14·0	8·4	◐				12·5	9·0	·50	6	7	
Мѣс.	~~6·7~~ 6·74	~~1·22~~ 1·32	☉ 4, ◐ 19, ● 8	6·17	12·64	70 2, В 2, С 3, З 3	5·21	3·40	11·30	7·53	7·50	6·25

~~4·03~~

Примѣтба.

18·81

5. ~~7·12~~

~~4~~

7·52

6·82 1·34

4·48

5·54 12·64 = 18·18

4 7 = ·11

Станица Београдъ

Година 1858 **Месецъ** Априлий

Погодописатель Владиміръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станъ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни появи	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Паромер	Озономер jутро	Озономер вече	Водоточи дерѣка
1	14·5	7·4	◐	·10			13·2	9·3	·60	7	7½	
2	17·4	11·0	◐	·75			14·3	11·6	1·05	6½	6	
3	13·4	9·3	◐				12·8	10·2	·38	7½	7½	
4	14·5	9·5	◐	1·18		⊕ ⊕	13·6	10·6	·31	4	7½	
5	12·1	9·2	◐	·06		С.	9·8	6·0	·48	7½	7½	
6	13·6	4·6	◐	1·05		⊕ С.	12·6	9·8	·90	6½	6½	
7	12·0	7·4	◐				10·4	6·3	·54	7½	7½	
8	11·0	5·6	◐	·16			10·4	8·4	·80	6½	7	
9	19·0	9·6	◐	1·66		⊕ С.	11·1	10·0	·44	7½	6½	
10	13·0	9·5	◐	1·14			12·7	10·7	·34	8	7	
11	15·4	8·5	◐	1·66		⊕ 70.	12·4	11·0	·70	7½	7½	
12	15·7	8·2	◐				12·6	9·8	·52	8	7	
13	14·8	7·0	⊙				13·8	10·2	·50	7	6½	
14	13·3	9·0	◐	·08			10·0	7·1	·52	6	8	
15	13·4	5·8	⊙			С	9·8	6·2	·70	6	5	
16	12·8	4·6	○				9·8	6·2	·58	5	5	
17	14·5	5·7	⊙			С	12·5	6·8	1·00	5½	7	
18	16·6	7·4	◐			В	11·7	8·6	·75	7	7	
19	17·6	8·8	⊙				16·1	10·8	·54	6½	7½	
20	20·2	10·0	○				17·3	12·3	·78	6	6	
21	20·4	11·7	⊙				18·4	12·7	·80	6	5	
22	21·7	12·4	◐			70	18·2	13·7	·90	7½	6½	
23	15·0	9·2	◐			С	16·5	11·2	1·02	7	5½	
24	14·8	6·4	◐				14·8	8·7	·80	6	6½	
25	18·0	11·0	◐				15·4	9·8	·90	6	7	
26	17·8	8·5	◐				14·6	9·4	·90	7	7	
27	20·8	9·2	◐				18·0	12·5	1·12	6	5½	
28	19·8	13·7	⊙			С.	16·4	11·2	·88	5½	6	
29	18·8	10·0	○				17·0	11·6	·74	7	6½	
30	25·6	13·0	○				22·8	12·4	1·28	6	6	
31	–	–	–				–	–	–	–	–	
Мѣс.	16·25	8·75	○ 3, ⊙ 6, ◐ 21	7·84		3 – ·, И – 1, С – 7, Ј – 2	13·97	9·34	22·50	6·57	6·6	

12·50 99 10. 660

Примѣтба.

Прм 11
Магл. 1

Станица Београдъ

Година 1858 **Месецъ** Май

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Пароміръ	Водомеръ ютро	Водомеръ вече	Вода у Топчидеру
1	28·2	10·4	◑			70°	21·2	13·6	2·50	6	6	
2	29·0	15·3	◑			70	19·4	13·8	2·50	5½	5½	
3	27·2	18·0	◑			70°	26·7	16·4	2·66	5½	5½	
4	20·0	17·2	◑				18·6	15·0	1·70	5	4½	
5	23·4	13·3	◑				20·0	17·0	·78	2	5	
6	25·4	17·2	◑	·05			23·1	17·5	1·10	3	4	
7	27·7	17·5	◑	·43		70	24·2	16·6	1·70	6	6	
8	21·5	14·0	◑	7·57		3 ⊕	14·8	12·0	1·08	6½	7	
9	16·4	10·5	◑			3° ⊕	13·5	11·2	·34	7½	7	
10	18·1	10·7	◑	1·00			17·2	12·4	·36	7	7	
11	15·5	12·0	●	2·00			15·4	13·0	·48	8	7	
12	17·5	13·0	◑	6·37		⊕	17·0	14·6	·40	8½	8½	
13	16·5	13·5	●	·11			15·0	13·4	·40	7½	7	
14	15·8	13·2	◑	12·00		⊕°	13·2	12·2	·26	6½	8	
15	18·5	12·4	◑				16·6	14·6	·36	10	7½	
16	20·4	13·0	◑				17·3	14·2	·60	6½	6½	
17	16·6	15·3	◑	·20			16·0	14·1	·52	5½	7	
18	19·3	14·0	◑	·45			17·9	15·7	·38	7½	7	
19	21·6	14·1	◑				21·0	15·7	·36	6	6½	
20	22·8	13·1	◑	3·41			18·2	14·2	·60	7	7	
21	17·4	12·0	◑				15·0	13·4	·52	7½	7½	
22	18·6	11·2	◑	1·42			17·0	14·8	·34	6½	6	
23	22·5	13·8	◑				21·5	16·7	·64	6½	7½	
24	25·6	15·1	◑				21·0	15·0	1·18	7	6	
25	24·2	16·5	◑				18·5	14·5	2·00	6	6½	
26	21·8	16·0	◑	3·71		⊕	16·6	14·9	·54	6½	6½	
27	10·0	8·4	●	2·29		С.	9·0	8·3	·34	8	8½	
28	10·5	8·5	●	1·20		С.	10·4	9·2	·31	10	8½	
29	14·3	10·4	●				12·8	11·6	·31	8	7	
30	15·8	11·7	●			3	13·2	11·8	·36	8	7½	
31	17·9	11·7	◑			⊕	16·0	13·7	·30	6½	6½	
Мѣс.	20·00	13·97	◑ 25 ● 6	42·21		3 ⊕ 3 / ⊕ 2 / С 2 / 3 4	17·40	13·91	1·59	6·69	6·69	

Примѣтба. 16·98 15 (70 = 2, 30 = 1) 669

Прим. 6

19·12

Станица Београдъ

Година 1858 Месецъ Юній

Погодописатель Владимиръ Якшићь.

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Парометръ	Озономѣръ ютро	Озономѣръ вече	Стань извор. точ.
1	14·6	12·4	◑	4·06		⊕	14·2	13·4	·22	6	6	
2	19·0	12·2	◑✓	3·57		⊕	16·8	15·6	·37	7	7½	
3	20·4	14·7	◑				17·9	14·3	·49	6½	5½	
4	21·7	14·8	◑				19·5	16·6	·54	6	6	
5	20·8	14·5	◑	·20		⊕ !	19·3	15·4	·58	6	5	
6	22·3	13·4	◑	·50		B.	17·4	15·2	·70	5	5½	
7	21·8	16·2	◑				18·8	15·4	·72	5½	7½	
8	23·8	16·4	◑	·34		⊕	21·0	17·5	·68	5½	5	
9	25·0	16·8	◑	·43		⊕,	21·0	18·2	·70	5½	5½	
10	26·9	19·2	◑			⊕	24·2	19·9	·70	6½	5½	
11	26·4	18·6	◑			⊕	25·8	19·0	·80	3	5½	
12	27·0	19·0	◑			B	24·5	18·0	1·54	5½	5½	
13	27·5	19·2	⊙			B	22·4	17·0	2·00	5	5	
14	26·0	17·9	⊙				25·2	18·6	1·53	5	5	
15	28·1	19·4	◑	·11		⊕ B	26·8	20·6	1·46	4½	5½	
16	27·0	20·2	◑			⊕	23·2	19·8	·48	4½	3½	
17	28·3	20·3	⊙				25·0	21·4	·94	4½	4½	
18	28·8	21·2	⊙				25·3	17·8	1·09	3	4	
19	27·7	17·2	⊙				26·7	18·4	1·21	3	4½	
20	27·8	17·0	◑	4·00		3	21·6	17·1	1·20	5	6	
21	23·8	17·2	◑			3	22·6	18·1	·50	6	4	
22	23·0	18·4	●	·10			21·2	18·6	·70	3½	3	
23	25·3	18·7	◑	·80			23·9	17·8	·70	6½	5½	
24	23·4	19·2	◑	·05			21·4	19·0	1·12	5½	6	
25	21·9	18·0	◑	4·57			21·0	19·0	·22	5½	5½	
26	17·4	16·7	●	8·41		⊕	16·3	15·6	·30	5½	6½	
27	20·6	16·6	●	2·80		⊕	17·2	16·4	·34	6½	7	
28	23·8	17·2	◑	·94		⊕	20·8	17·7	·34	7½	7½	
29	20·5	16·4	◑				20·0	18·2	·48	6	5½	
30	23·5	17·2	◑				21·2	17·5	·60	4	4	
31	—	—	—	—	—	—	—	—				
Мѣс.	23·80	17·21	⊙ 5, ◑ 22, ● 3	30·88	-	[illegible]	21·41	17·57	2·325	5·53	5·42	

20·56 ·81 15 5·36

Примѣтба.

Прим: ·1/2

! =1

Станица Београдъ

Година 1858 ***Месецъ*** Юлій

Погодописатель Владимиръ Якшитѣ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Пароме̄ръ	Озономеръ јутро	Озономеръ вече
1	24·5	15·9	⊙				22·1	17·4	·38	3	5
2	25·5	16·9	◑				24·6	19·0	1·79	3	4½
3	27·0	17·7	◑			⊕	26·2	20·5	·90	4	4
4	29·1	21·3	◑				28·0	19·8	1·10	5	4½
5	29·0	22·5	◑				26·0	20·6	1·12	4	2
6	27·0	21·2	◑	3·86		⊕	26·0	20·8	1·40	4	5½
7	33·4	19·6	◑			ß	27·7	20·4	1·72	6	4½
8	29·2	23·0	⊙				27·4	21·0	1·40	2	2½
9	30·4	22·4	⊙	·86		⊕	28·6	22·4	1·00	4	4½
10	32·2	24·0	◑	·56		⊕	26·2	21·0	1·28	2	2½
11	27·1	22·0	◑	2·37			22·4	18·8	1·08	5½	5½
12	21·2	16·8	◑				21·4	17·6	·62	7	5½
13	21·4	17·7	◑	·30			20·2	16·4	·76	3½	5½
14	23·9	16·6	◑	·15			17·5	16·8	1·00	5½	6
15	21·0	17·4	●	9·20			20·4	19·4	·18	6½	7
16	24·0	18·7	◑	·80			23·8	21·0	·50	7	5½
17	26·3	20·2	◑	5·36		⊕	23·0	21·0	·56	5½	6
18	24·0	19·8	◑	·20		⊕	22·6	21·2	·50	6	5½
19	22·6	18·8	◑	2·50		⊕	19·2	17·6	·48	3	5½
20	24·8	17·8	◑	·38		⊕	21·6	19·8	·32	5½	6
21	25·0	20·0	◑				25·4	21·0	1·10	5½	6
22	27·0	21·1	◑				25·8	21·4	·52	7	3½
23	24·6	19·4	◑	8·56		⊕	21·0	19·8	·64	5	5½
24	24·2	21·5	◑	2·28		⊕	21·0	19·4	·22	6	5½
25	26·6	20·0	○				24·2	21·4	·52	6	5½
26	27·8	20·4	⊙				25·0	20·5	·70	2	3
27	27·0	19·4	○				25·8	21·6	·76	1	2
28	32·2	21·8	◑	5·16		70. ⊕	29·4	22·8	1·50	2	4½
29	21·2	20·8	◑				20·9	19·0	·74	7	7½
30	19·5	14·4	◑	1·46			18·5	15·6	·66	8	6½
31	21·6	14·8	◑				20·2	15·4	·55	6½	3
Мѣс.	26·01	19·48	○ 2, ⊙ 4, ◑ 24, ● 1	4·400		ß 7, 70 1	23·61	19·69	26·50	4·77	4·84
	22·75			16			68·54°, 14·64			4·80	

Примѣтба.

2503

Прм 11

Станица Београдъ

Година 1858 Месецъ Августъ

Погодописатель Владимиръ Я Кишкъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Паромѣръ	Озономѣръ ютро	Озономѣръ вече
1	20·3	17·1	◑	·30			18·0	15·9	·62	2	2½
2	20·1	16·2	●	·10			19·2	17·4	·44	5	5½
3	22·0	16·5	◑	2·70			20·4	17·8	·52	5½	5½
4	22·0	18·8	◑				20·6	19·0	·38	3	6
5	24·4	18·4	◑				22·2	18·0	·40	5½	5
6	23·9	18·7	◑				23·6	18·8	·56	6	5½
7	23·8	19·0	◑	1·37			22·0	19·7	·54	4	6½
8	23·3	19·6	●	3·63			19·6	17·8	·44	6½	7
9	21·4	19·2	●	8·30		⊕	19·8	17·8	·30	7½	7
10	18·5	18·0	●	2·14		⊕	18·4	17·2	·48	7	6
11	20·4	18·0	◑	2·77			21·0	18·8	·22	5	5½
12	20·4	18·4	◑	·64		б.	20·6	19·2	·56	7	5½
13	25·8	18·3	◑				23·0	18·2	1·04	5½	6
14	25·8	18·8	◑			⊕	23·8	20·0	1·12	5½	5½
15	26·3	18·5	○				24·5	18·6	1·50	5½	6
16	26·7	19·8	⊙			б	23·4	18·4	1·64	6	4
17	26·8	18·2	⊙				24·8	19·6	·90	2	3
18	27·8	19·5	⊙				25·0	20·0	1·00	3	2
19	28·7	20·0	⊙				26·4	21·3	1·12	2	3
20	28·2	20·4	◑	2·50		⊕°	23·2	21·2	·82	3	2
21	19·8	17·0	◑	5·47			20·3	18·4	·48	7	7
22	25·0	16·7	◑				25·2	20·8	·88	6½	6½
23	25·2	17·8	◑				23·7	20·2	·74	6½	3
24	25·7	20·0	◑				23·6	19·8	·66	2½	5½
25	24·2	19·8	◑	·70		б.	24·1	18·7	·52	5½	5½
26	22·3	17·7	◑				21·4	17·8	·38	5½	6½
27	20·5	15·0	●	9·23		С.	17·7	14·4	·86	7	7
28	20·6	12·4	◑				18·0	14·0	·60	7	7
29	20·8	14·7	◑	·07			17·7	14·7	·54	7	6½
30	20·8	16·8	◑				19·4	16·1	·20	6	4½
31	21·0	16·1	◑				20·8	16·7	·60	6	7
Мѣс.	23·21	17·92	○ 1, ⊙ 4, ◑ 21, ● 5	39·92		⊕ 3, б 3, С 1	21·56	18·27	·2006	5·26	5·32

Примѣтба 20·57 ·90 14 Грм: 4 5·29

Станица Београдъ

Година 1858 Месецъ Септемврій

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Паромеръ	Озон. јутро	Озон. вечер
1	22·6	14·7	◑				15·2	14·0	·60	2½	3
2	22·0	14·0	◑				17·4	14·0	·50	3	3½
3	21·6	16·0	◑				20·0	14·2	·70	3	3
4	24·4	14·0	◑				18·6	14·0	·80	2½	2½
5	24·2	15·6	⊙				18·6	13·6	1·00	5	4½
6	26·4	16·0	○				20·2	15·4	1·46	4	3
7	26·9	17·8	⊙			70	24·8	18·8	1·47	4½	2
8	26·7	19·1	◑	10		70 ⊕	21·1	18·3	1·90	4	5
9	23·3	19·8	◑	2·72		⊕	20·0	18·3	·75	5½	5½
10	19·7	18·5	◑	10·48		⊕	18·6	17·4	·32	7	7
11	19·4	17·8	●	2·68			18·7	17·6	·24	4	6½
12	18·8	18·7	◑			В.	17·4	14·1	·60	5½	5½
13	20·1	13·7	○			В.	17·5	14·0	1·66	6	6
14	21·5	14·1	○				16·3	13·8	·72	6	5½
15	21·2	13·4	◑				22·5	17·8	·72	3	5
16	22·8	13·6	◑				19·8	17·3	·74	5½	5
17	23·8	15·6	○				22·8	20·1	·47	5	5½
18	24·2	16·7	⊙				21·8	17·8	·68	6	3
19	24·3	16·7	⊙				21·0	17·0	1·00	4	4
20	24·4	16·8	◑				20·4	17·5	1·04	4	4
21	23·5	18·0	◑	6·14		⊕	20·2	16·2	·29	4	3
22	21·8	17·4	◑				19·5	18·0	·31	6	5½
23	21·7	15·7	◑			70	19·6	17·2	·85	5½	5½
24	22·7	16·2	⊙			В.	19·8	15·2	1·28	5½	5
25	19·5	16·2	◑			В	19·3	15·4	1·20	5½	5
26	20·8	18·1	◑			70	19·2	16·0	·80	5½	3
27	22·5	15·3	◑			⊕	21·0	17·6	·54	2½	4½
28	19·8	14·7	◑				18·6	15·7	·46	3	4
29	20·0	13·9	⊙				19·0	15·6	·48	5	4½
30	21·1	16·0	◑				15·8	14·6	1·28	3	6
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мѣс.	22·30	16·14	○ 4, ⊙ 6, ◑ 19, ● 1	22·12		3, [illegible]	19·49	16·22	·738	4·52	4·50
	19·26	·34		5			1				

Примѣтба.

Прим = 4
[illegible] 1

Станица Београдъ

Година 1858 **Месецъ** Октоврiй

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Дан	Топлотопис найв.	Топлотопис найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.			
1	23·6	14·7	◑			В.	22·4	17·9	·39	6	2½
2	22·2	17·0	◑				19·8	17·6	·78	3	3
3	19·2	15·7	◑	3·00			17·8	15·7	·26	4	4½
4	22·3	14·5	◑			⊕	21·2	16·8	·46	5	5
5	24·1	14·8	◑				21·4	17·0	1·00	4	3
6	24·7	15·0	⊙			В.	21·6	17·5	1·28	4	5
7	21·5	17·1	◑	·		70	20·5	17·3	·42	4	4½
8	22·2	16·4	◑			70°	22·0	15·6	·94	5	5
9	22·8	15·3	◑	·15		В	22·1	16·1	1·20	4	4
10	23·1	15·8	◑				22·1	17·2	1·20	3	3
11	23·8	16·1	◑				22·2	18·9	1·15	3	3
12	25·8	16·4	○				22·8	18·4	·90	2	3
13	25·5	17·8	○			В. ~~70~~	20·9	16·0	1·26	4	3½
14	24·2	16·6	⊙			В ⊕	19·0	14·6	1·50	3	4
15	20·2	13·9	⊙			В	18·2	13·0	1·36	3	5½
16	19·8	12·0	○			В	17·2	12·6	1·20	3½	5
17	22·1	11·8	○				16·6	12·3	1·14	4½	5
18	16·7	9·4	◑			⊕	15·7	13·4	·42	3	5
19	13·4	10·0	◑	·03		„ ~~·03~~	12·5	11·6	·28	5½	5
20	18·2	5·6	◑	·05		„ ~~·05~~	15·2	12·8	·16	3	5
21	21·5	14·0	◑			70	17·0	13·8	2·00	5	5
22	20·5	17·0	◑			„	17·2	14·3	·92	5½	2
23	24·0	15·5	◑				17·3	14·6	·50	2	3
24	22·5	13·8	◑	·14		70	17·4	14·8	·30	2	2
25	23·0	16·1	◑				22·5	17·5	·72	3	4
26	22·8	15·7	◑			В°	18·8	15·8	1·30	3	3
27	20·1	15·3	◑			В°	17·0	12·7	1·56	6	6
28	17·8	15·4	◑	2·02		70	16·7	14·8	1·34	6	5½
29	15·5	14·7	●				10·8	10·1	·40	4	5
30	10·2	10·0	●	6·20		З	4·8	4·2	·28	6	7
31	5·3	5·0	●	4·37		⊘3	4·4	3·8	·10	8	6
Мѣс.	20·56	14·14	○ 4, ⊙ 3, ◑ 21, ● 3	~~15·88~~		[illegible]	17·91	14·46	26·72	4·30	4·26

Примѣтба. 17·35·54 ~~·08~~ 15·96 8. ($\frac{w: 2}{\mathcal{J}: 1}$)

Мат. 5

Станица Београдъ

Година 1858 ***Месецъ*** Октоврий

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Талогъ		Воздушни појави	Влагомѣр				
	найв.	найн.		кише	снѣга		сувый	мокр.			
1	23·6	14·7	◑			В.	22·4	17·9	·39	6	2½
2	22·2	17·0	◑				19·8	17·6	·78	3	3
3	19·2	15·7	◑	3·00			17·8	15·7	·26	4	4½
4	22·3	14·5	◑			⊕	21·2	16·8	·46	5	5
5	24·1	14·8	◑				21·4	17·0	1·00	4	3
6	24·7	15·0	⊙			В.	21·6	17·5	1·28	4	5
7	21·5	17·1	◑			70	20·5	17·3	·42	4	4½
8	22·2	16·4	◑			70°	22·0	15·6	·94	5	5
9	22·8	15·3	◑	·15		В	22·1	16·1	1·20	4	4
10	23·1	15·8	◑				22·1	17·2	1·20	3	3
11	23·8	16·1	◑				22·2	18·9	1·15	3	3
12	25·8	16·4	○				22·8	18·4	·90	2	3
13	25·5	17·8	○			В. ~~70~~	20·9	16·0	1·26	4	3½
14	24·2	16·6	⊙			В ⊕	19·0	14·6	1·50	3	4
15	20·2	13·9	⊙			В	18·2	13·0	1·36	3	5½
16	19·8	12·0	○			В	17·2	12·6	1·20	3½	5
17	22·1	11·8	○				16·6	12·3	1·14	4½	5
18	16·7	9·4	◑			⊕	15·7	13·4	·42	3	5
19	13·4	10·0	◑	·03		„ ~~·03~~	12·5	11·6	·28	5½	5
20	18·2	5·6	◑	·05		„ ~~·05~~	15·2	12·8	·16	3	5
21	21·5	14·0	◑			70	17·0	13·8	2·00	5	5
22	20·5	17·0	◑			„	17·2	14·3	·92	5½	2
23	24·0	15·5	◑				17·3	14·6	·50	2	3
24	22·5	13·8	◑	·14		70	17·4	14·8	·30	2	2
25	23·0	16·1	◑				22·5	17·5	·72	3	4
26	22·8	15·7	◑			В°	18·8	15·8	1·30	3	3
27	20·1	15·3	◑			В°	17·0	12·7	1·56	6	6
28	17·8	15·4	◑	2·02		70	16·7	14·8	1·34	6	5½
29	15·5	14·7	●				10·8	10·1	·40	4	5
30	10·2	10·0	●	6·20		З	4·8	4·2	·28	6	7
31	5·3	5·0	●	4·37		О ⊗	4·4	3·8	·10	8	6
Мѣс.	20·56	14·14	○ 4, ⊙ 3, ◑ 21, ● 3	~~15·88~~ ~~15·88~~		З: 1, Н: 9, В: 1, Ј: 6	17·91	14·46	26·72	4·30	4·26

Примѣтва. 17·~~35~~·54   ~~·08~~ 15·96   (Н°: 2, Ј°: 1)

8.

Мапл 5

Станица Београдъ

Година 1858 **Месецъ** Новембрий

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Пара-мир	Озономер јутро	Озономер вече
1	4·8	3·4	●	13·32			4·8	4·3	·16	9	5½
2	2·5	1·8	●		1·44	В	1·0	·6	·34	7½	7
3	·9	-·6	●		5·05		·7	·2	–	9	6½
4	4·7	2·0	◐			В7≡	3·2	2·1	·50	7	6½
5	3·7	3·0	●	1·95		В7≡	3·0	2·2	·40	6	6½
6	2·5	·0	●	3·41		3	2·9	2·2	·34	7	7
7	5·5	·2	◐			⊕ ⁖8	4·2	3·4	·15	6	5½
8	3·6	1·1	●			·	3·0	2·4	·18	5	5
9	-·8	-·8	●		5·02	3 ·	-·8	-1·3	–	7½	8
10	-·5	-·9	●				-3·5	-3·8	–	8	8
11	-1·2	-2·8	◐				-1·4	-1·6	–	6	5
12	3·6	-·3	◐				-1·4	-·8	–	8	7
13	3·0	-3·4	⊙				2·0	1·4	–	6	5
14	7·8	3·9	●	2·00		70	7·5	6·8	1·16	7½	7½
15	9·1	8·5	●	1·80			3·5	3·0	·18	7	6
16	4·2	2·7	●	2·09			4·3	3·5	·14	7	6
17	7·8	5·8	◐	·30		70	8·1	7·0	·22	8	5
18	12·8	10·2	◐	1·00			12·1	11·2	·30	5½	4
19	15·8	12·9	◐			70≡	15·0	11·7	·52	5½	5
20	14·0	9·0	●	4·92			3·2	2·8	·83	4	6½
21	4·4	3·5	●		2·91		3·0	2·3	·24	6	7
22	3·6	3·0	●				2·8	1·8	·20	7	6
23	2·1	1·1	●		·43		2·0	1·4	·35	7	7½
24	2·6	2·0	●				1·3	·2	·22	6	6½
25	5·6	-·6	⊙				2·4	1·8	·22	6	5½
26	8·3	3·1	●				7·9	6·2	·22	5	3
27	11·6	4·3	○			70≡	8·4	6·6	·92	6	6
28	16·7	9·3	◐			70	14·3	11·0	1·02	6	5½
29	13·8	12·8	●	2·36		В	14·7	12·0	·88	5	4
30	10·8	10·8	◐			⊕	10·1	10·0	·24	4	2
31	—	—					—	—	—	—	—
Мѣс.	6·18	3·50	○ 1, ⊙ 2, ◐ 9, ● 18	33·15	14·85	[illegible]	4·61	3·35	9·93	6·48	5·85

Примѣтба. 4·84 ·76 48·08 10 С:16 6·17

Ч 890 Магл=2

Станица Београдъ

Година 1858 **Месецъ** Декемврiи

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Паромѣръ	Озономѣръ јутро	Озономѣръ вече
1	10.5	9.4	●	1.44		⊕	9.9	9.5	.15	4	4½
2	11.3	9.4	●	3.40		70.≡	11.2	10.2	.27	6	5½
3	8.6	7.4	●	4.04			7.8	7.0	.18	7	5
4	7.8	6.5	●				7.8	6.6	.22	7	6
5	7.8	6.3	●	3.07			7.0	5.8	.27	6	6
6	7.7	6.3	●	1.00			7.5	6.8	.18	6	3
7	7.9	6.6	●	2.00			7.1	6.3	.20	3	3
8	7.9	6.6	●	.24			7.8	7.0	.16	2	2
9	6.2	5.5	◑			В.	5.7	4.2	.31	4	5
10	4.4	3.4	◑			В	3.3	1.2	.60	6	5
11	6.0	1.6	◑			В	4.0	2.6	.44	6	6
12	4.6	.3	⊙				-.7	-1.7	.38	7	5
13	3.6	.0	⊙				2.5	.6	-	6	5
14	1.4	-.6	●				1.2	.4	-	5½	5
15	1.4	.5	●				1.4	.7	-	6	5
16	.4	.4	●				-1.0	-2.1	-	6	5
17	-1.0	-1.0	○			С	-2.8	-3.4	-	7	6
18	-4.5	-6.5	◑			С	-6.5	-6.8	-	5	5½
19	-5.4	-9.2	⊙			З	-5.8	-6.4	-	5½	5
20	.0	-6.0	○				-4.1	-5.0	-	5	3
21	.5	-4.7	○				-1.4	-1.8	-	6	5
22	-.4	-5.0	⊙				1.6	1.0	-	3	5
23	.8	-1.6	◑				1.4	1.0	-	5	4
24	4.4	.5	⊙				4.0	2.8	-	5	5
25	6.8	1.4	◑				6.5	4.5	3.28	6	7
26	7.6	2.7	◑				7.4	5.0	.30	6	5
27	10.5	8.2	◑	7.70		70	8.7	6.7	3.28	6	3
28	5.5	5.2	●	1.70		70≡	4.0	3.6	.30	8	7
29	3.1	2.0	●	.60		З	2.8	3.4	.12	8	6
30	3.2	2.2	◑			⊕	1.5	1.0	.12	6	4
31	1.2	.0	●				1.0	.4	.12	5½	5
Мѣс.	4.19	1.87	○ 3, ⊙ 5, ◑ 9, ● 14	25.19		[illegible]	3.23	2.26	7.98	5.63	4.88

3.03 10 10.

Примѣтба.

Маги - 2

Станица Београдъ

Година 1859 **Месецъ** Јануарiи

Погодописатель Владимиръ Јакшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найм.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Паре-мѣръ	Озонометр пр.	Озонометр веч.
1	·5	·2	●		3·60		-·6	-·2		7	6
2	-1·0	-2·2	◑				-2·5	-2·7		7	6
3	-1·7	-3·2	●				-2·5	-2·9		7	7
4	-1·3	-2·5	●				-1·7	-2·0		6	7
5	·0	-·6	●		1·04		·2	·2		8	6
6	-2·9	-4·2	◑			⊕	-5·0	-5·2		7½	8
7	-6·9	-9·2	●			〃	-5·4	-5·6		5½	8
8	-2·2	-5·4	●				-2·4	-2·6		8	7
9	-6·5	-8·4	◑		·10		-7·3	-7·8		7	6
10	-9·0	-13·5	○				-8·4	-8·6		6½	6
11	-5·5	-11·6	○				-4·8	-5·2		7	6
12	·0	-6·6	⊙				·3	-·3		5½	5½
13	·2	-2·0	◑				-2·5	-2·8		6	7
14	-1·8	-6·2	◑		·40		-2·5	-3·0		7	6
15	-1·1	-3·8	○				-3·4	-4·1		7½	7
16	-2·1	-7·0	⊙				-1·3	-2·0		5	5
17	·9	-6·0	⊙				·7	-·2		5	5½
18	1·2	-5·0	⊙				-·6	-1·4		5	7
19	·2	-2·4	◑				·6	·0		5	6
20	4·0	1·2	◑				1·4	·8		2	4
21	3·1	·0	●			⊕ ·10	1·1	1·0		2	3
22	2·5	1·5	●				2·8	2·3	1·82	3	4
23	3·6	2·0	●				3·0	2·2	·10	4	4
24	4·6	2·3	◑			⊕	3·3	2·2	·14	4	6
25	1·2	·0	●			„° ·05	1·2	1·1	·08	5	5
26	4·5	2·5	◑			·70	1·6	·2	·24	6	5½
27	4·1	-·2	◑				1·2	·0		6	5
28	4·0	-·2	○				2·3	·9		4	4
29	4·5	·9	○				4·2	3·1		5½	5
30	8·8	2·9	○				6·1	4·7	1·06	3	5½
31	10·2	2·8	○				7·5	5·4	·48	6	6
Мѣс.	5·2	-2·71	○ 7, ⊙ 4, ◑ 10, ● 10	—	5·29	3 ≡	-·43	-1·06	3·92	5·55	5·77
	-1·40				4					5·66	

Примѣтба. Макс 5

1·6 - 2·89

-1·37 -1·83

Станица Београдъ

Година 1859 **Месецъ** Февруарій

Погодописатель Владимиръ Јакшићъ

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Тѧлогъ		Воздушни појави	Влагомѣръ		Паромѣръ	Озономѣтр	
	найв.	найн.		кише	снѣга		сувый	мокр.		јутро	вече
1	10·3	4·3	○				8·7	6·3	·62	5	5½
2	8·3	2·7	◑				7·8	5·7	·44	5	5
3	10·4	5·0	◑			70	5·8	4·8	·94	7	5
4	4·8	4·3	●	1·96			4·6	3·6	·16	7	5
5	4·3	2·4	●				4·2	3·4	·12	6	5½
6	8·5	3·0	◑				2	-·2	·40	4	6½
7	6·5	-·2	⊙			70	8·3	1·6	·46	6½	5½
8	8·5	2·2	◑			Ƀ	6·0	4·2	·52	5½	5
9	10·8	3·8	◑			" "	6·8	4·8	·58	5½	5
10	11·2	2·8	○			" "	8·6	5·6	·66	5½	5
11	12·3	2·4	○			Ƀ	7·4	4·8	·86	5	5
12	9·1	4·0	○				3·0	·8	1·10	5½	5
13	9·8	1·2	○			Ƀ	4·2	·4	1·16	5	7
14	8·9	3·8	⊙				8·6	5·3	·76	4½	5
15	9·6	3·8	◑				9·4	7·0	·36	3	4½
16	10·1	4·1	⊙				8·6	6·5	·32	5	5½
17	10·8	4·0	◑			З	10·2	6·4	·36	4	5
18	10·3	7·4	⊙				13·6	9·6	·58	5	5
19	6·6	4·3	◑			С° ⊕	4·7	2·3	·58	5½	5½
20	1·6	-2·0	●			З	-·2	-1·0	–	8	7½
21	3·6	-2·7	◑				0	-1·4	–	5	5½
22	4·3	-3·2	⊙				-1·8	-2·4	–	5½	5
23	3·9	-1·8	◑			С	1·8	1·1	–	5	7
24	6·3	1·0	●			З	3·2	2·4	1·48	6	7
25	11·4	4·0	◑	·54		З	10·5	7·3	·60	7	5½
26	12·9	5·3	⊙				11·1	7·1	·56	3	5
27	14·4	6·8	⊙	2·00			9·5	8·3	·66	3	3
28	7·1	5·0	●	·42			6·3	5·2	·30	7½	6½
29											
30											
31											
Мѣс.	8·67	2·77		4·92			5·93	3·91	1·460	5·34	5·44
	5·72					(С = 1)				5·39	

Примѣтба.

8·57 2·75 4·92 6·57 11·49

5·73 4. 1. S

Thм = 1

Станица Београдъ

Година 1859 **Месецъ** Мартъ

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Паромѣръ		
1	2·4	2·1	◑		6·57		1·5	·4	·26	7	8½
2	2·5	·7	◑				1·7	1·2	·26	7½	7½
3	7·1	1·7	◑				4·1	3·4	·20	8	6
4	5·4	3·0	●			3·30	5·4	5·0	·14	7½	8
5	9·7	6·5	◑			·62	8·2	7·3	·14	8	5½
6	13·5	8·7	◑	C		·194	10·2	8·8	·24	7½	5
7	10·8	6·9	○				6·2	5·1	·56	5½	4
8	15·4	4·6	○				12·9	9·2	·84	4½	5½
9	8·2	8·2	◑	C			5·3	4·3	·56	3	5½
10	9·0	4·1	◑	"			5·2	3·4	·44	5½	4
11	9·4	1·3	○	"			6·4	3·6	·50	4	6
12	12·4	4·2	○				10·1	6·1	·60	5	4½
13	17·2	5·9	○				11·4	7·4	·88	3	3½
14	18·6	8·2	○				15·9	10·8	·68	3½	4
15	18·4	10·1	◑	70			14·8	10·4	·93	4	5
16	15·0	11·3	●			5·50	8·8	6·2	·86	5	6
17	10·3	8·8	◑				7·8	6·0	·29	6	5
18	13·8	5·6	◑	70			11·6	9·0	·53	5	6
19	15·1	8·4	◑	"		1·51	9·0	6·7	1·09	6	6
20	14·3	8·2	◑			2·85	11·6	10·4	·46	5	7
21	15·6	7·1	◑				9·7	8·0	·36	8	6½
22	14·2	7·7	◑	83			12·3	10·0	·56	6½	7
23	9·9	7·8	●	70			8·2	6·7	·33	5	5
24	7·2	2·8	◑			10·92	5·5	4·3	·54		
25	10·4	5·5	◑				6·0	5·0	·23		
26	7·4	5·0	◑			1·74	5·1	4·8	·42		
27	11·6	5·7	◑			·16	10·3	8·6	·70		
28	15·3	6·6	⊙				12·4	8·8	·66		
29	15·7	7·3	○	88			11·0	7·5	1·40		
30	16·5	8·4	⊙	10			11·4	7·7	1·94		
31	9·8	7·5	◑	70°		1·71	10·0	8·3	1·00		
Мѣс.	11·68	6·11	○ 7, ⊙ 3, ◑ 18, ● 4	30·25	6·57	[illegible]	8·74	6·59	18·10	5·65	5·66

Примѣтба. 8·89 36·82 5·65

11·99 6·24 30·25 —
8·98 9·42 10

Станица Београдъ

Година 1859 **Месецъ** Априлий

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Паромѣръ
1	6·6	5·3	●	·94			4·7	3·8	·40
2	9·8	3·2	◑				7·7	4·8	·44
3	10·6	2·0	◑				7·8	5·7	·52
4	14·6	5·5	◑				12·9	10·0	·52
5	15·0	12·3	◑	·45			13·3	10·3	·44
6	13·1	10·4	◑	1·30			11·6	10·6	·35
7	13·6	6·3	⊙				12·2	8·6	·44
8	17·8	7·6	⊙				15·5	10·9	·70
9	20·6	11·3	⊙				19·0	13·5	·88
10	16·5	14·1	●	3·30		З.	13·8	11·6	·58
11	15·9	11·4	◑	5·00		"	13·8	11·6	·46
12	18·4	11·4	◑	·12		"	14·4	10·4	·46
13	11·7	11·4	●	4·56			11·1	10·4	·36
14	14·6	9·6	●	4·20		З°	13·5	11·0	·34
15	13·1	9·0	●	11·72		З ⊕	11·8	10·8	·46
16	9·2	8·6	◑	4·57			7·8	6·4	·35
17	11·8	6·0	●	2·60			9·0	8·1	·58
18	9·3	7·4	◑	·10			7·8	6·0	·28
19	15·6	4·5	◑			В	14·4	10·9	·62
20	22·6	14·3	●			70·	19·2	15·8	1·56
21	25·4	15·3	●			"	21·6	14·0	1·12
22	28·6	20·8	◑			70° [illegible]	22·7	15·2	2·96
23	24·1	18·1	◑	1·38		З.	13·3	14·6	1·72
24	15·9	13·3	●-				12·9	10·4	·76
25	17·8	12·2	◑				16·4	12·7	·44
26	20·1	11·8	◑			С	17·4	13·3	·70
27	19·4	12·0	⊙				15·4	12·4	·86
28	23·1	12·6	⊙				18·8	13·5	·74
29	21·7	15·4	◑	1·80		З	18·0	15·6	1·20
30	21·0	13·6	○				18·8	14·4	·84
31	—	—					—	—	—
Мѣс.	16·58	10·56	○ 5, ⊙ 15, ◑ 15, ● 9	42·04		З=7 ...	13·86	10·91	12208

Примѣтба. 13·57 (68) 14 (З°=7, Зд°=1)

Пом=1

Станица Београдъ

Година 1859 ***Месецъ*** Май

Погодописатель Владимиръ Јакшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Пара 4 ч.	озонометр јутро	озонометр вече
1	24·3	17·0	◑				20·7	16·4	1·50		
2	23·2	17·2	○				18·9	14·6	1·24		
3	23·5	16·5	◑				20·8	15·4	1·18		
4	23·2	18·2	●			13 70	22·6	16·6	1·70		
5	24·5	19·2	◑				19·1	15·2	1·40		
6	19·3	16·2	◑	·15			19·0	15·5	·68		
7	21·4	16·8	◑			13°70	21·0	16·6	1·26		
8	21·4	17·8	◑	5·00		" ⊕	17·4	14·6	1·82		
9	19·4	14·8	◑			13	15·4	13·0	1·30		
10	18·6	14·6	◑			"	14·6	12·0	1·10		
11	18·5	13·9	◑				17·2	16·0	·98		
12	13·0	11·2	●	·90		[illegible]	11·2	9·8	·44		
13	14·0	9·0	◑				13·4	10·6	·50		
14	13·8	11·3	◑	·70			14·2	12·2	·40		
15	20·8	16·0	◑			13°70	17·6	14·4	1·28		
16	18·4	15·2	◑	2·66		"	15·3	13·8	1·58		5
17	20·5	15·1	◑	1·66		70 ⊕	17·1	14·3	1·16	8	6½
18	22·4	14·9	◑	·10		⊕	18·4	15·0	·82	6	6½
19	20·3	14·5	◑			70	16·7	14·4	·70	6	6
20	15·7	14·8	●	14·63			14·8	13·7	·42	7½	7½
21	16·5	14·1	●	10·30			16·2	15·2	·28	5½	8
22	17·5	14·8	◑	·40			16·2	15·0	·28	8½	8½
23	17·6	15·3	◑	4·86			17·1	15·9	·30	8	8
24	18·7	15·9	◑	2·00			18·0	17·0	·28	7	7
25	19·7	16·2	◑				18·8	17·2	·36	6½	7
26	17·5	17·3	◑	4·00		! ⊕	18·5	17·3	·30	6	6
27	22·5	16·3	⊙				18·9	16·8	·74	6½	6
28	22·4	15·5	◑			⊕	20·7	16·6	·64	3	7½
29	22·2	17·0	◑	·80		⊕	17·7	15·8	·74	5½	6½
30	22·0	16·2	◑	6·66			17·1	16·0	·60	5½	6½
31	22·2	15·8	◑				18·8	16·8	·34	5	6
Мѣс.	17·84	15·42	○ 1, ⊙ 1, ◑ 25, ● 4	54·82		[illegible]	17·40	14·9	0·632	6·07	6·78

17·68 · 58 15 (№ 3)

Примѣтба.

Трм 5
мала 1
! = 1

Станица Београдъ

Година 1859 **Месецъ** Юний

Погодописатель Владимиръ Якшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Паро-мѣро	Озонан[illegible] јутро	Озонан[illegible] вече
1	22·5	17·0	◑				21·2	17·4	·46	5	6
2	25·2	18·0	◑				23·6	19·4	·72	3	6½
3	26·7	19·5	◑	2·34		⊕° 3°	24·8	20·0	·86	5	5
4	22·2	18·4	◑				21·0	17·1	·50	6	4
5	22·5	19·2	●	9·50			14·8	12·8	1·00	5	6
6	19·5	15·0	◑				17·7	15·1	·46	7	5½
7	19·6	14·6	◑				18·6	14·6	·38	6	6
8	22·7	17·2	⊙				18·9	15·3	1·04	6	6
9	23·6	17·8	◑				21·2	17·2	1·10	4½	5
10	22·8	18·7	◑	1·40		70 ⊕	19·2	17·1	1·02	6½	6½
11	18·2	17·1	◑	3·00		"	18·8	16·6	·22	6½	6½
12	21·4	17·0	◑	1·30		3 ⊕	19·4	17·4	·50	6½	6½
13	18·0	16·6	◑	2·10		3 ⊕	17·7	16·6	·40	8	6
14	21·1	15·8	◑				21·4	18·9	·26	7	6
15	21·8	16·5	◑				17·6	15·2	·70	6	5½
16	23·3	17·3	◑			B	21·4	17·4	·98	5	4
17	20·8	19·0	◑	16·66		~~3·70~~	18·7	17·3	·74	3	6½
18	17·6	14·0	◑			C	18·3	17·0	·40	7	5
19	19·2	17·4	◑			C ~~[illegible]~~	17·8	16·4	·80	6	7
20	20·8	14·3	◑			C	17·6	15·8	·98	7	6
21	22·0	16·2	◑	2·17		70° ⊕ олуја	18·2	16·3	·66	5½	5½
22	21·4	16·5	◑	2·00		3 ⊕	18·2	16·8	·50	5	8
23	18·6	16·8	●	·57			18·8	17·6	·30	5½	8
24	23·3	15·3	◑				21·3	18·6	·52	5	6
25	21·2	18·1	◑				21·1	17·3	·52	5	4½
26	22·1	16·0	◑			C	19·6	16·3	·72	5	6
27	22·8	15·6	◑			"	18·0	15·3	·80	7	7
28	23·6	15·4	◑			"	20·6	17·6	·72	4½	4½
29	25·7	17·7	◑	2·14		⊕	20·9	18·7	·64	4	6½
30	26·1	19·4	◑				26·1	21·0	·48	6½	6
31	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
Мѣс.	21·88	16·75	⊙ 1, ◑ 27, ● 2	43·18		3, 4, 2, 6	19·75	17·00	19·38	5·63	5·92

Примѣтба. 19·31 ·46 12. (3° = 1, 7° = 1)

Пли=7

Станица Београдъ

Година 1859 Месецъ Юлій

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Влапомѣръ	Озонометръ утро	Озонометръ вечеръ
1	28·0	20·2	◑				26·6	21·6	·84	3	5
2	28·5	21·6	◑			⊕	28·1	23·0	·68	4	4
3	30·3	23·1	⊙				25·5	22·4	·86	3	3
4	30·3	23·8	◑			⊕	24·8	21·7	·96	3	4
5	31·2	23·0	◑			⊕	28·6	24·3	·96	3	5
6	29·8	22·8	⊙				21·7	17·3	1·00	5	5
7	27·2	21·8	⊙			C	22·7	18·0	1·30	5	2
8	27·7	20·0	⊙				24·2	19·1	1·02	3	2
9	28·1	20·8	◑			C	25·8	20·8	1·00	4	4
10	26·3	19·6	◑			C	24·2	19·6	1·10	3	5½
11	27·0	19·5	◑				22·5	18·0	1·12	4	5
12	27·0	18·5	◑				25·7	17·6	·92	3	5
13	26·7	19·5	⊙				24·6	18·5	1·20	4½	5
14	28·3	19·7	⊙				23·7	19·0	1·18	3	6
15	21·8	21·3	◑	3·92		C [illegible] ⊕	21·6	18·7	·76	4	6
16	23·7	18·4	◑			3	19·3	16·4	·82	5	5½
17	24·3	16·1	◑			C.	22·6	17·7	·88	4	6
18	25·6	16·7	⊙				22·6	17·1	1·02	4½	6
19	27·5	18·6	○				26·8	19·2	1·18	4½	4
20	30·0	21·1	○				28·4	22·3	1·20	4	4
21	30·6	22·4	◑			3	25·7	22·6	1·00	4	3
22	28·2	23·2	◑				27·1	22·6	·96	5	6
23	31·4	21·7	○			70	29·0	23·6	1·64	6	6
24	36·3	23·4	○				31·6	23·1	2·00	6	6
25	35·5	21·8	◑			3 ⊕	24·6	21·4	2·18	6	7
26	19·6	18·1	◑	2·96		⊕	21·3	19·3	·62	5	7
27	24·5	19·5	◑				21·0	19·2	·52	3	8
28	23·6	17·0	◑			70. [illegible] ⊕	28·3	24·0	·44	5	6½
29	28·3	20·2	◑	·05			25·2	20·5	·78	6	6
30	29·4	18·6	◑			6	24·7	20·8	1·12	4	3
31	30·8	19·4	◑	1·07		3° ⊕	22·2	20·1	·60	6	6
Мѣс.	27·98	20·40	○ 4, ⊙ 7, ◑ 20	8·00		[illegible] 4, 1, 5, 2	24·70	20·31	31·86	4·24	5·05

24·19   4.   (3°=1)

Примѣтба.

Пр... = 8

Станица Београдъ

Година 1859 **Месецъ** Августъ

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Парометръ	Озонометръ ютро	Озонометръ веће
1	23.7	19.1	◐	6.93		⊕ 3	23.2	22.0	.48	6	6
2	31.4	22.4	◐	.63		⊕ С	26.5	22.3	.54	2	7
3	30.5	22.4	◐				26.8	22.6	.72	6	6
4	31.0	23.4	⊙				29.8	23.8	1.00	3	5
5	31.8	25.3	⊙			70	30.0	21.3	1.60	5	5½
6	31.3	22.2	○			В	26.6	21.5	2.54	5	6
7	31.6	21.4	◐			В ≡	28.4	22.9	1.60	4	4
8	31.9	18.1	⊙				29.1	22.7	2.00	4	4
9	32.3	21.2	⊙				25.3	20.7	2.26	4	4
10	34.1	21.2	○				31.5	22.5	.68	4	5
11	33.0	24.1	⊙				30.1	22.8	1.38	5	4
12	32.7	24.6	○				29.8	22.2	1.40	4	5
13	30.3	23.4	⊙			70 ≡	26.7	20.7	1.76	3	5
14	29.8	21.2	⊙			70	27.7	20.7	2.24	5	6
15	28.9	22.3	◐			С	26.6	21.1	1.76	5	6
16	29.4	22.3	◐	2.27		⊕ 3°	27.4	21.5	1.16	5	6
17	24.5	20.8	◐	2.02		⊕	24.2	21.4	.72	7	7
18	22.2	18.8	●	.24			22.5	20.8	.44	7	7
19	25.9	20.3	◐	1.89		⊕ 70 ≡	22.9	19.3	1.14	7	7
20	25.5	20.5	◐				22.7	17.3	1.50	6	7
21	22.2	19.6	◐	.29		70 ≡	21.6	19.5	.76	4	7
22	21.3	19.0	●	11.96		⊕ 3 ⊕	19.0	18.1	.34	8	7½
23	18.9	15.3	◐	2.42			18.6	16.7	.47	9	6
24	17.7	15.8	◐	.60		С	17.4	16.3	.36	5	7½
25	23.1	16.6	◐				20.6	18.7	.32	6	7
26	24.2	17.5	◐				23.5	21.2	.38	4	6
27	26.6	18.9	◐				24.5	20.3	.60	4	7
28	29.4	19.4	⊙				23.4	19.1	1.50	6	6
29	27.7	19.4	⊙				26.1	21.6	.80	3	6
30	28.0	20.2	⊙				26.8	20.8	.88	4	4
31	28.1	18.6	◐			В	23.6	18.6	1.64	6	6
Мѣс.	27.73	20.49	○ 3, ⊙ 10, ◐ 16, ● 2	29.25 / 10.		[illegible] (3° = 1)	25.25	20.65	33.92	5.03	5.92

24.11 49

Примѣтба.

Прм. 6 Мај. 1

Станица Белградъ

Година 1859 Месецъ Септемврій

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станъ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ новр.	Пара 4 м. вр.	Озономѣръ утр.	Озономѣръ вече
1	20·1	18·7	●	6·43			18·3	17·6	·86	6½	6½
2	20·3	17·1	◐	·35			19·2	16·3	·48	5½	6½
3	21·8	14·0	◐				21·0	17·2	·58	6	5
4	23·5	15·4	◐				20·5	17·8	·64	6	6
5	25·0	16·8	◐				23·0	18·4	·80	4	6
6	20·5	18·0	◐			В	17·5	15·8	·84	3	6
7	18·8	15·2	◐			С	17·8	15·7	·50	8	6
8	22·8	15·3	○				21·3	17·5	·60	5	6
9	24·0	16·0	○				21·7	17·5	·84	3	5
10	25·0	15·7	○				22·8	16·8	·80	2	7
11	27·0	17·0	○			С	24·2	18·4	1·22	5	5
12	14·2	13·5	●	11·76		С	13·8	12·4	·66	8	8
13	15·7	10·2	◐				14·8	13·2	·42	8	8
14	18·2	10·4	○				15·9	12·4	·50	4	6
15	20·0	13·8	◐			70	18·1	15·6	1·02	6	5
16	21·5	16·6	◐	3·18		70	20·0	18·0	·56	7	6
17	26·2	16·7	◐				23·0	21·5		5	5
18	18·1	18·0	◐	3·64			13·0	12·5		6	7
19	14·2	13·2	⊕	2·50			20·0	18·5		8	8
20	11·3	10·1	⊕	5·46			11·5	11·0		7	7
21	18·2	8·5	○				15·0	13·5		6	6
22	22·8	10·0	○				19·0	17·0		5	5
23	27·2	14·2	◐			С	17·5	16·0		5	4
24	19·0	15·3	◐				18·8	18·2	4·80	4	4
25	19·7	12·6	⊙				18·8	17·2	·54	4	4
26	19·1	11·8	◐				16·8	16·1	·50	5	5
27	20·3	13·0	⊙				16·8	13·7	·48	3	4
28	22·2	13·2	○				19·4	16·1	·50	3	4
29	24·4	16·1	○				22·0	18·5	·60	4	3
30	24·8	16·8	⊙				18·4	16·2	·30	3	3
31											
Мѣс.	20·86	14·44	○ 9, ⊙ 3, ◐ 16, ● 2	33·32		В 1, С 4, 70 2	18·66	16·22	9·04	5·17	5·57

Примѣтба. 17·65 92 7

Станица *Болградъ*

Година *1859* *Месецъ* *Октоврий*

Погодописатель *Владимиръ Якшичъ*

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.			
1	22·7	15·8	●			⊕	17·7	16·6		4	4
2	23·3	17·7	Φ				20·4	17·7		5	5
3	21·7	16·0	Φ			З	18·7	15·3	1·46	5	5
4	21·3	14·1	Φ			С	20·0	15·3	·50	5	4
5	21·1	13·5	Φ			С	17·0	12·5	·60	4	4
6	21·0	12·2	○				16·0	13·0		3	2
7	20·4	10·8	○			С	15·0	13·0		3	3
8	20·0	11·6	Φ				15·5	14·0		4	5
9	19·2	13·0	Φ				16·5	14·0		6	5
10	18·6	13·5	⊕	·48			17·0	16·0	3·26	3	3
11	19·2	13·9	Φ	1·50		⊕	17·0	16·1	·40	5	4
12	22·1	14·6	Φ	·30		Б°	14·1	12·4	·32	4	5
13	18·2	13·5	Φ			Б	16·9	14·9	·72	6	6½
14	20·1	14·6	Φ	·28			17·1	15·6	·30	4	4
15	24·6	12·6	○				19·6	16·3	‡	3	3
16	21·6	15·6	Φ	·68			18·8	16·7	1·38	5	6
17	21·8	16·6	Φ				19·6	16·8	·42	6	5
18	20·5	15·4	Φ				19·0	16·4	·36	4	5
19	21·0	13·6	Φ				18·4	16·0	·78	5	5
20	21·0	14·1	Φ			70	19·9	15·7	·84	4	6
21	21·2	17·2	Φ	·05		"	17·7	13·3	1·40	5	4
22	21·0	16·5	Φ	14·92		"	18·3	15·2	1·00	4½	5
23	20·8	14·4	Φ			В	18·9	17·0	·76	8	8
24	23·4	20·2	⊕			70	22·3	16·3	2·18	7	5
25	18·4	19·7	⊕	1·46			17·5	15·5	1·86	5	4
26	20·6	15·4	Φ	·86			17·7	14·4	1·22	7	7
27	18·2	13·7	Φ			Б	17·8	14·5	·50	4	4
28	14·5	12·0	Φ	·16		С	11·7	8·5	·80	5½	5
29	17·4	9·4	Φ	1·00		Б	15·0	10·8	·94	3	5
30	16·3	9·1	Φ	·12		Б	15·4	12·5		7	7
31	15·2	8·3	Φ				15·8	14·3	2·28	7	5
Мѣс.	20·53	13·99	○ 3 ● 28	21·81		[illegible]	17·40	14·70	24·38	4·87	4·79
	17·26	31		13		(№ 1)					

Примѣтба.

Прим. 2

Станица Београдъ

Година 1859 ***Месецъ*** Новембрій

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Паромѣръ	Озоном. пр.	Озоном. вече
1	21·5	15·7	◑			3	19·6	15·4		5	7
2	14·3	14·0	⊕	·18		С	12·6	12·4	2·22	8	8
3	14·3	11·7	Φ	2·28			9·0	8·0	·42	6	5
4	17·6	9·0	Φ				15·1	12·2	·50	5	6
5	16·8	9·7	Φ				17·5	14·7	·26	4	3
6	18·3	11·7	⊙				16·2	13·8	·44	3	3
7	19·4	11·2	○				15·2	13·6	·38	4	5
8	14·1	9·8	Φ			⊕	12·3	11·2	·22	4	5½
9	13·4	10·8	Φ	·184			12·0	11·0	·16	3	3
10	9·7	9·4	⊕	{9·48			9·2	8·3	·22	7	6
11	6·2	5·4	⊕			С	4·9	3·6	·24	8	8
12	3·1	2·5	Φ			С	2·5	1·6	·24	7	7
13	6·4	2·4	Φ				1·9	·5	·36	7	7½
14	5·0	·3	⊙				2·2	1·7	·50	6	7
15	6·0	1·4	○				2·8	1·1	·60	7	6
16	4·6	3·5	⊕			70	4·0	2·3	·56	6	7
17	6·0	4·0	⊙	·68		„	3·7	2·5	·56	6	6½
18	5·6	3·2	Φ			„	3·3	1·8	·42	5	7
19	5·5	2·4	Φ			6	3·3	1·5	·50	5½	7
20	5·4	2·0	⊙			6. [illegible]	3·3	1·3	·60	7	7
21	5·5	1·6	⊙			6	3·0	1·6	·54	6	7
22	6·2	1·5	○			„	·5	−·8	·60	7	6
23	5·5	·0	⊙			„	1·9	·3	·42	6	6½
24	5·5	−·5	⊕				5·0	3·6	·26	5	5
25	9·4	3·8	Φ				3·6	2·0	·40	4	6½
26	6·4	4·2	Φ	·14			3·2	1·7	·56	6	7½
27	8·7	3·3	Φ			70°	5·4	3·4	·90	6	5
28	11·0	5·2	Φ			6°	7·6	5·2	1·16	5	7
29	9·4	8·4	Φ	1·28			9·4	8·6	·56	7	4
30	12·5	8·0	Φ	·26			11·6	9·2	·26	5	6
31											
Мѣс.	9·78	5·85	○ 3, ⊙ 6, Φ 17, ● 4	16·14		[illegible]	7·43	5·78	1506	5·68	6·07

Примѣтба. 7·82 69 9. (М°: 1 Ј: 1)

Магл: 1

Станица Београдъ

Година 1859 **Месецъ** Декемврій

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Паромѣр	Озономѣр јутра	Озономѣр вече
1	14·3	11·8	⊖	·32			12·5	10·0	·60	6	6½
2	7·7	7·1	⊖	1·38			6·4	5·8	·20	5	3
3	7·0	4·9	⊕	·20			6·0	5·6	·24	6	6
4	6·5	5·2	⊕				4·5	3·9	·20	5	5
5	4·2	2·3	⊙				1·0	·8	·26	4	6½
6	1·2	-1·2	○				-·2	-1·0		3	7
7	1·0	-2·2	⦶			⊕	·3	-·2		6	7
8	·5	-·2	⊕			"	-·7	-1·0		7	6
9	-1·0	-1·2	⊖		1·00		-1·6	-1·8		6	6
10	·0	-1·2	⊖		{5·94		-1·3	-1·6		5	4
11	-·2	-1·4	⊖				-·5	-1·0		7	8
12	2·2	·3	⊕				·2	-·3		6	5
13	1·2	·3	⊕				·5	-·3		5	6
14	·8	-·5	⊕		·94		-·2	-·6		7	7
15	-·4	-1·1	⊖				-1·2	-1·8		8	6
16	2·2	-·3	⊕				-·6	-1·0		8	7½
17	-2·1	-2·4	⊕		·64		-2·1	-2·3		8	8
18	-·8	-4·7	⊙			70	2·8	1·3		6	7
19	7·0	4·4	⊕			ß	7·7	5·7	2·34	6½	6½
20	·0	·0	⊕		8·70	70	-3·4	-3·7	1·00	7	8
21	-4·4	-4·8	⊕				-2·5	-4·5		8	8
22	-2·2	-6·0	⦶				-2·5	-5·4		6	8
23	-4·7	-9·2	⦶			⊕	-6·2	-6·9		7	7½
24	-2·0	-7·3	⦶				-·7	-1·0		6	7
25	5·5	2·0	○			ß	4·4	2·7		4	6
26	8·0	3·8	○			"	6·7	4·7	1·10	6	6
27	5·8	4·6	⊕	3·56		"	5·4	4·8	·94	6	8
28	5·2	3·7	⊕				3·7	2·7	·10	8	6
29	5·5	1·3	○				3·7	2·7	·18	5	6
30	6·5	1·7	⦶				4·6	3·6	·18	6	8
31	8·4	4·3	⊕				7·3	6·3	·14	6	7
Мѣс.	2·66	·45	c 4, ○ 4, ⦶ 6, ⊕ 20	5·76	17·22	ß 4, 70 2	1·76	·84	7·48	6·13	6·57

1·56 62

Примѣтба.

22·98

4 6

10. Мати 3

Станица Београдъ

Година 1860 *Месецъ* Януарій

Погодописатель Владимиръ Якшићь

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Пароміръ	Озономѣръ утро	Озономѣръ вече
1	7·8	6·0	⌽	·06			6·7	5·5	·14	7	6
2	11·0	6·7	○				7·7	6·5	·28	6	4
3	11·0	4·2	⊙				6·0	5·2	·30	5	6
4	10·5	5·2	●	1·00			9·6	7·8	·42	6	6
5	11·5	6·6	⌽	{14·16		Грмл. [illegible]	9·4	8·6	·40	6	7
6	12·0	9·4	⌽			[illegible] увече	9·2	7·6	·40	9	8
7	9·5	7·5	⊕	2·50			6·4	5·5	·32	6	7
8	4·5	2·6	⌽	·14			2·0	1·0	·24	7	6
9	6·5	2·5	○				1·5	·5	·22	6	6
10	6·8	2·7	○				4·8	3·2	·24	6	6
11	4·2	·3	○				2·2	1·6	·20	5	6
12	3·1	1·4	⌽				2·0	·8	·14	2	6
13	1·6	-·2	⊕				-2·7	-3·0		5	6
14	-1·7	-2·7	⌽		1·56		-1·9	-2·0		6	7
15	-1·4	-2·3	⊕			в	-2·00	-2·2		7	5
16	-·1	-4·1	⌽				-1·00	-·6		5	6
17	-·8	-2·0	⊕				-1·6	-2·1		5	5
18	-2·0	-7·3	⌽				-7·8	-3·8		6	5
19	-·8	-2·2	⊕				·0	-1·0		6	6
20	3·8	·2	⊕				2·8	1·6		6	6
21	8·6	2·8	⊙			в	7·2	4·8	2·12	8	7
22	8·1	7·2	⊕	2·54		„	7·5	5·5	·38	7	6
23	8·1	3·0	⌽			„	4·5	3·7	·36	9	7
24	3·9	3·7	⊕	1·62		„	2·7	1·9	·36	7	7
25	8·4	4·7	⊕	{9·95		„	4·3	3·6	·40	7	7½
26	4·2	3·5	⊕				4·6	4·0	·16	8	6
27	5·4	1·6	⊙				4·0	3·2	·20	8	8
28	5·3	1·7	⊙				3·3	2·5	·22	8	8
29	2·5	1·8	⊕				2·4	1·7	·16	7½	7½
30	5·4	·1	⊙			[illegible]	3·9	2·2	·40	6	7
31	5·5	3·9	⌽	·53		70	5·0	3·4	·60	7	7
Мѣс.	5·24	2·21	○ 3, ⊙ 6, ⌽ 10, ⊕ 12	32·50	1·56	3, 11, 6, 7, 24, 1	3·47	2·49	·866	6·43	6·39

3·72   10   1   11

Примѣтба.

34·06 Ю.

Магл. 1
Грм. 1

5·73 2·16

3·40·63

Станица Београдъ

Година 1860 **Месецъ** Февруарій

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Талогъ		Воздушни појави	Влагомѣръ		Паромеръ	Озономеръ	
	найв.	найн.		кише	снѣга		сувый	мокр.		сув.	мокр.
1	5·6	5·0	⊕				1·3	-·1	·24	8	8
2	2·1	1·3	◐				2·8	1·4	·26	8	6
3	3·5	·0	⊕		·24		1·0	·0	·10	8	8
4	3·0	·0	⊖				1·2	·1	·24	8	7
5	2·8	-2·1	○				·1	-·5	–	5	6
6	3·3	-1·5	⊙				2·6	1·6	–	5	6
7	4·6	1·3	◐		4·28		2·4	1·0	·68	6	7
8	3·7	1·0	◐				1·2	-·8	·32	6	6
9	8·6	·8	⊙			·70.	5·7	2·8	·52	7	5
10	9·6	5·2	◐				6·2	4·3	1·00	6	6
11	2·0	2·0	⊕		2·92		·8	·2	–	6	6
12	2·2	·8	⊕		1·56		2·0	1·8	·38	6	7
13	1·8	·8	⊕				-·5	-·8		9	9
14	-1·6	-2·6	⊕		} 2·40		-2·2	-2·6		10	8
15	-1·6	-3·0	◐				-1·8	-2·9		8	7
16	·2	-3·2	◐				-·8	-1·7		7	7
17	·5	-·6	◐				-·2	-·6		7	6
18	·5	-2·6	◐				·0	-1·0		7	9
19	·5	-2·5	◐		·18		2·3	1·5		9	8
20	7·8	2·2	◐			В.	5·4	·3		8	7
21	4·6	3·4	⊕			"	5·0	2·5	2·54	7	6
22	1·5	1·5	⊕				·8	·3	·32	8	9
23	·5	-·3	⊕		·62		·7	·0		9	8
24	2·3	·6	⊕◐				2·3	1·6	·32	8	6
25	4·6	2·4	⊕				3·8	3·0	·20	6	5
26	7·2	2·9	◐			В.	2·0	·0		6	7
27	7·8	2·0	◐	5·90		"	5·8	4·6	1·36	7	6
28	3·5	1·5	⊕		3·16		3·7	2·8	·28	9	7
29	6·2	2·7	◐				6·0	5·0	·20	8	7
~	~	~	~				~	~	~	~	~
Мѣс.	3·36	·66	○ 1, ◐ 2, ◑ 12, ⊕ 14	5·90	15·36	В = 4, " = 1	2·05	·82	8·96	7·31	6·89

Примѣтба. 2·01 2 21·26 9 10. В = 11 7·10

3·56 ·80
7·184

Станица Београдъ

Година 1860 **Месецъ** Мартъ

Погодописатель Владимиръ Якшићь

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Паромѣръ	Озонометръ јутро	Озонометръ вече
1	7.7	2.0	⊙				4.7	3.3	.32	7	7
2	8.5	1.6	○				5.6	3.3	.42	4	7
3	9.6	2.4	○				5.9	3.8	.54	6	5
4	7.5	4.1	Φ				4.9	3.4	.40	5	6
5	9.8	2.0	⊙			70	5.6	3.4	.80	5	6
6	3.5	3.4	⊕		3.88	„	2.3	1.6	.60	7	7
7	3.5	1.4	⊕			3	1.8	.8	.28	7	6
8	5.2	-.6	⊙				4.2	2.2	.30	6	7
9	3.3	1.0	Φ		.84	B	2.2	1.4	.50	7	8
10	2.0	.0	⊕		} 1.70		.0	.0		9	8
11	-1.6	-3.0	⊕			3	-3.0	-3.0		10	8
12	1.1	-5.1	Φ			⊕	-.8	-1.3		8	7
13	6.2	-.6	○			6	4.1	2.2		7	6
14	6.8	3.3	Φ			° „	3.2	1.5	1.60	7½	7
15	7.3	3.5	Φ			„	2.7	1.8	.66	7	6½
16	7.7	1.3	○				5.2	3.0	.56	6	7
17	8.0	4.1	Φ				5.0	3.3	.64	6	6
18	5.1	4.3	⊕				4.0	2.0	.44	7	6
19	9.1	2.1	Φ				4.6	3.2	.38	5	7
20	10.0	4.2	Φ			C	6.1	4.7	.30	4	6
21	10.5	4.7	Φ				8.0	5.0	.36	7	7½
22	13.8	4.7	Φ				11.0	7.2	.66	6	6
23	7.7	5.6	Φ	1.58		3	6.0	5.7	.32	4	8
24	13.2	3.6	○				12.2	7.2	.48	7	6
25	16.6	10.4	Φ			70	13.8	9.6	1.58	6	6
26	6.8	6.4	⊕	4.82		3	5.7	4.8	.74	7	7
27	12.4	4.2	○				5.9	4.9	.60	7	6
28	11.0	5.9	Φ	.30			10.2	7.6	.50	6	6
29	13.3	9.0	Φ				12.9	9.6	.52	7	7
30	17.1	10.8	Φ	1.48			10.8	9.5	.58	7	7½
31	13.1	9.2	Φ				11.0	9.0	.42	7	7½
Мѣс.	8.25	3.41	○ 5, ○ 4, Φ 16, ⊕ 6	8.18	6.42	[illegible]	5.67	3.87	15.50	6.50	6.71

5.83 14.60 (M=1)

Примѣтба.

8.27 3.40

5.80

4 4= 8

Матл=1

Станица Београдъ

Година 1860 **Месецъ** Априлій

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Талогъ		Воздушни појави	Влагомѣръ		Паромѣр	Озоном.	
	найв.	найн.		кише	снѣга		сувый	покр.		јутро	вече
1	19·8	12·5	⊙	2·38		В	16·7	13·7	1·12	7	4
2	16·8	13·5	⦶	2·38		ЈЗ.	12·1	11·1	·86	6	6
3	16·4	10·6	⦶			двор.	14·4	11·7	·42	7	7
4	18·2	12·0	⦶			С.	11·5	9·5	·42	4	5
5	13·7	10·8	⦶	·66			13·8	11·3	·38	6	7
6	20·2	11·1	⊙				16·2	13·0	·74	5	6
7	24·2	15·0	⊙			ЈЗ	17·3	12·2	1·76	6	6
8	14·0	11·6	⊕			" °	13·3	9·1	1·84	6½	6½
9	19·3	12·8	⦶	·30		" °	13·8	10·3	2·10	6½	6½
10	19·3	12·0	⦶			В	15·3	12·1	1·66	6	6
11	13·3	13·2	⊕	1·22		С	11·3	10·1	·46	6	7
12	10·2	8·3	⊕	11·58		З	10·6	9·8	·24	8	6
13	6·3	6·3	⊕	2·38		"	6·8	6·1	·26	9	9
14	6·5	6·0	⊕	3·18		"	8·5	7·8	·14	10	7
15	10·5	8·6	⦶	4·21			10·8	9·6	·18	8	8
16	12·6	7·2	⦶			В.	10·2	7·8	·66	7½	6
17	14·7	8·4	⦶				10·7	8·0	·68	6	5
18	15·5	7·6	⦶			В°	13·3	9·6	1·22	6	7½
19	15·2	11·3	⦶			ЈЗ ⚡	13·0	9·0	1·52	6	6
20	12·2	12·2	⦶	3·64		З° ⚡ ⊕	11·0	9·6	1·22	7	7
21	18·0	11·3	⦶				15·5	10·8	·78	8	6
22	14·2	10·6	⦶				13·5	9·9	·96	8	6
23	16·0	10·5	⦶				10·3	8·0	·62	7	7
24	15·8	9·7	⦶	·12			12·0	9·6	·42	6	7
25	17·8	9·4	⦶				16·7	10·8	·96	6	7
26	17·8	12·2	⦶				16·0	12·1	1·14	7	6½
27	16·0	13·2	⊕	·26			15·4	13·7	·74	6½	5
28	18·2	14·7	⦶	·05			16·2	14·1	·80	6	7
29	15·5	13·2	⦶	1·46			14·0	12·1	·34	7	6½
30	16·1	12·8	⊕	·32			14·6	13·4	·30	5	6½
Мѣс.	15·48	10·95	⊙ 3, ⦶ 20, ⊕ 7	34·14		В 4, ЈЗ 4, С 2	13·16	10·53	·494	6·67	6·43

13·22   15   (З° = 1, Ј° = 1, ЈЗ° = 2)

Примѣтба.

Грм = 1

Станица Београдъ

Година 1860 **Месецъ** Май

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Паромер	Озонометар јутро	Озонометар вече
1	20·7	16·0	⊘	·14			17·1	14·5	·80	7	6
2	21·1	14·7	⊘			дворъ	17·4	15·0	·82	6	6½
3	21·2	15·0	⊘	1·54		⊕	19·1	15·1	·52	7	6½
4	13·1	12·4	⊕	4·50		С	11·5	9·9	·44	8	7
5	12·6	9·0	⊘	·22		З	11·7	9·0	·48	8	8
6	11·5	6·0	⊕	2·64		С	6·1	5·1	·46	7	8
7	13·0	5·0	⊘				13·0	9·4	·40	8	8
8	21·0	10·7	⊙			70	17·6	13·2	1·12	6	7
9	21·4	14·8	⊙				18·0	14·4	·90	6	4½
10	21·8	15·4	⊘				19·2	16·2	·70	5	5
11	23·4	17·0	⊙				18·8	15·8	·68	5	7
12	26·0	21·4	⊙				22·0	16·6	·90	4	6½
13	25·8	17·2	⊘			С	21·2	17·0	1·92	7	6
14	22·8	18·8	⊘				19·2	15·8	1·54	6	6
15	22·8	18·0	⊘			70	21·8	18·4	·70	7	8
16	18·0	17·8	⊕			С	18·0	16·6	·52	7	8
17	23·2	16·8	⊘				21·0	18·0	·44	8½	5
18	24·4	17·0	⊘				22·0	18·4	·58	7	6
19	25·0	18·4	⊙			б	21·0	17·4	·84	5	7
20	25·8	19·0	⊙				23·6	15·2	1·20	6½	6
21	24·8	19·2	⊘			С	22·8	18·0	1·04	7	7½
22	26·0	20·2	⊘			б.	23·0	19·0	1·26	6	5
23	21·4	19·0	⊘	5·20		70	21·0	18·2	·72	4	3
24	23·6	18·4	⊕				18·6	15·6	·80	7	7
25	21·8	18·6	⊕				19·6	16·8	·82	6½	6
26	23·6	17·8	⊘				19·8	15·2	1·06	6	7
27	20·0	20·0	⊕	2·98			18·4	16·6	·90	7	5½
28	17·2	13·0	⊘	2·62		З	14·0	10·6	·86	8	8
29	14·2	10·2	⊕	4·88		С	10·0	8·8	·64	7	9
30	15·4	9·6	⊘				12·8	10·7	·52	8	6
31	20·3	11·0	○				17·0	14·4	·70	6	5
Мѣс.	20·73	15·43	○ ⊙ ⊘ ⊕ 6 12 7 [illegible]	27·80		[illegible]	17·94	14·67	25·28	6·55	6·48

18·08 6·52

Примѣтба.

Прим=1

Станица *Београдъ*

Година 1860 *Месецъ* Юній

Погодописатель Владимиръ Якшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Парамер	Озонометр сув.	Озонометр мокр.
1	21·2	13·9	⦶	1·16		✝ трм.	18·1	16·0	1·04	7	6½
2	24·3	17·5	⊙				23·3	17·7	·60	6½	6
3	26·8	18·8	⊙	·96			23·4	20·6	1·00	4	5
4	27·8	22·0	⦶				22·7	19·6	·78	4	5
5	26·7	21·5	⦶	·16		трм.	23·4	20·5	·84	4	4
6	24·1	16·8	⊙				22·6	18·0	·86	5	6
7	26·5	19·4	⦶	·70			24·2	20·8	1·10	4	3
8	21·8	20·4	⦶	7·54		трм. З.	18·6	16·8	·60	5	7
9	22·2	17·0	⦶			"	21·5	18·7	·54	7	6
10	25·5	18·3	⊙				22·1	18·1	·96	4	5
11	26·2	20·8	⦶				24·4	20·6	·84	5	6
12	25·2	18·5	⦶	·82			23·0	19·4	·86	6	7
13	26·0	19·8	⊙				23·8	18·4	1·00	6	6
14	26·8	19·0	⊙			В.	24·8	21·0	1·28	7½	6
15	28·0	21·0	⦶	1·40		" трм.	22·0	19·0	1·54	7	6½
16	23·2	19·1	⦶	4·88		"	21·2	17·7	·72	6½	7
17	23·4	20·2	⦶	1·26			22·0	19·0	·78	5	7
18	23·3	18·5	⦶	·28		трм.	20·8	17·3	·74	6	6½
19	23·0	17·4	⦶				20·8	16·8	·92	6	5
20	25·2	17·1	⦶				23·2	18·5	·84	5	5
21	26·2	18·7	○				25·0	17·8	1·18	4	6
22	28·2	20·1	⦶				26·1	18·0	·64	5	5
23	22·5	18·2	⦶	2·00		З. трм.	20·2	17·1	1·80	6	6
24	24·2	19·3	○				22·4	19·0	1·00	6	7
25	25·8	20·0	⊙				23·2	20·0	·74	5	5
26	26·4	21·4	⦶				25·0	21·0	·76	3	4
27	29·8	22·4	⊙				27·6	22·9	1·04	4	4½
28	30·8	23·5	⊙				29·0	23·2	1·08	5	6
29	30·0	24·0	⦶	·14		С. тр.	26·8	23·6	1·18	3	3
30	24·6	22·7	⦶			"	24·2	20·0	·80	4	6
Мѣс.	25·50	19·58	○ 7, ⊙ 9, ⦶ 13	21·30		з. 1, и. 2, е. 2, ју.	23·18	19·24	27·26	5·18	5·57

22·55 ·76 п

Примѣтба.

трм. 9

Станица *Београдъ*

Година *1860* **Месецъ** *Юлій*

Погодописатель *Владимиръ Якшићъ*

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Талогъ		Воздушни появи	Влагомѣръ		Пароmеръ	Вѣтромѣръ	
	найв.	найн.		кише	снѣга		сувый	мокр.		юmро	вече
1	18·4	18·4	⊕	·70			17·3	15·6	·64	7	4
2	19·8	15·7	⦶				18·8	15·8	·60	5	6
3	19·6	14·4	⦶	·36		С. ⊕	20·3	16·0	·50	6	5
4	23·7	16·6	⦶				19·7	15·8	·96	5	5
5	18·3	18·1	⦶	1·30		З	15·7	13·6	·64	5	5
6	19·7	13·6	⊕				18·3	15·0	·72	5	6
7	18·8	15·6	⦶	8·54		С. тр.	17·3	13·8	·60	7	6
8	21·0	14·0	⦶				19·4	14·6	·66	3	6½
9	23·6	16·6	⊙				20·4	16·2	1·30	4½	5½
10	26·8	17·8	⦶	5·18		В. трм.	23·3	20·3	1·80	6	4
11	20·0	18·9	⊕	3·50			19·1	17·8	·90	7	4
12	20·5	16·7	⦶				19·6	16·6	·50	5½	5
13	23·8	16·6	⦶				23·4	18·6	·64	3	5
14	23·8	18·8	⦶				22·5	19·8	·38	4	4
15	22·2	18·1	⊕	2·14		тр.	21·7	21·0	·40	5	5
16	25·0	20·8	⦶	1·68			22·8	19·6	·56	4	6
17	23·2	20·9	⦶	25·04		тр.	22·9	21·4	·52	5	5
18	25·7	20·8	⊙				23·0	20·7	·38	6	5
19	26·1	21·5	⦶			В.	23·0	20·0	·40	3	4
20	27·0	21·6	⦶				24·8	21·6	·88	5	5
21	24·0	21·9	⦶				22·9	20·6	·56	3	4
22	27·7	20·8	⦶	·02		трм.	22·0	18·7	·70	4	6
23	29·0	22·4	⦶	·70			27·6	21·9	·96	5	4
24	24·8	19·8	⦶	·06			21·8	19·0	·74	6	6
25	24·0	20·1	⦶	6·64		В. тр.	18·5	17·0	·88	5	6
26	17·9	16·8	⊕				17·4	16·0	·50	7	5
27	22·8	16·6	⦶				20·3	17·8	·60	6½	5
28	24·2	19·6	⦶				23·2	19·5	·64	5½	6
29	25·1	20·3	⦶				23·9	20·3	·87	5	3
30	20·4	17·8	⦶	3·56		трм.	19·5	17·2	·68	5	6
31	20·4	17·6	⦶	2·86			17·6	15·8	·42	5	5
Мѣс.	22·82	18·41	⊙ 2, ⦶ 24, ⊕ 5	62·28		[illegible]	20·97	17·99	·748	5·10	5·07

20·62 · 73   15.

Примѣтба.

Трм. 8

Станица *Београдъ*

Година *1860* **Месецъ** *Августъ*

Погодописатель *Владимиръ Якшићъ*

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Талогъ		Ваздушни појави	Влагомѣръ		*Паромер*	*Озономер*	
	найв.	найн.		кише	снѣга		сувый	мокр.		*утро*	*вече*
1	18·1	15·4	⊕	·06		З.	19·1	16·4	·60	7	7
2	22·0	15·8	⦶				18·2	15·7	·70	4	4
3	23·3	18·0	⦶	·58		грм.	19·0	16·2	·90	5½	6
4	23·8	19·8	⦶				20·8	17·2	·54	5	3
5	24·3	18·4	⦶				23·3	19·1	·76	3	4
6	27·4	19·1	⦶				24·3	20·2	1·40	3	3
7	28·7	21·0	⊙				25·4	20·8	1·00	4	4
8	25·2	21·7	⦶	2·00		грм.	18·3	16·4	·90	3	4
9	23·2	16·1	⊙				21·7	17·8	·66	7	6
10	25·6	19·0	⦶				22·4	18·2		2	3
11	28·1	19·7	⦶	3·72		грм.	23·0	18·6		4	4
12	26·5	20·3	⦶	2·78		"	23·8	19·0	2·50	5	5
13	23·6	21·0	⦶	·14			22·0	18·6	·70	4	3
14	26·2	19·6	⦶			в.	23·1	18·0	1·26	6	4
15	27·8	22·1	⦶				25·6	23·0	·80	4	2
16	28·8	22·2	⦶			маг.	25·8	23·2	·72	4	4½
17	33·2	24·0	⊙				30·0	26·0	1·26	3	4
18	34·5	25·7	○				30·0	25·5		3	3
19	31·0	24·2	⦶				28·2	25·1	2·20	3	3
20	28·7	23·8	⦶				26·9	21·1	1·20	3	4
21	29·0	21·5	○				28·6	23·1	·96	3	4
22	25·2	23·1	⦶	·68			23·0	20·2	·92	3	5
23	26·4	20·7	⦶				24·6	20·6	·76	3	5
24	24·6	20·7	⦶				23·2	19·5	·80	4	4
25	25·2	18·6	⦶				23·1	19·2		3	3
26	28·3	15·7	○				23·0	19·0	2·42	3	3
27	30·2	20·2	○			70	27·0	21·0	1·60	2	4
28	31·6	22·2	○			В	28·6	22·2	1·90	3	4
29	28·0	21·1	⦶	2·40		З грм.	26·1	17·7	1·34	4	6
30	26·6	20·8	⊙				24·5	20·6	1·00	6	5
31	29·3	21·0	⦶				25·2	20·0	1·46	3	5
Мѣс.	26·91	20·38	○ 5, ⊙ 4, ⦶ 21, ⊕ 1	12·36		З 11 = 2, В 2, Ю	24·19	19·97	31·26	3·86	4·14

23·65 (83) 8

Примѣтба.

Грм = 5
Мага = 1

Станица Београдъ

Година 1860 **Месецъ** Септемврій

Погодописатель Владимиръ Якшићь

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Талогъ		Ваздушни появи	Влагомѣръ		Паромѣръ	Озонометр	
	найв.	найн.		кише	снѣга		сувый	мокр.		ютро	вече
1	30·7	23·1	○				28·4	22·4	1·64	6	3
2	32·6	25·2	○				30·6	23·4	1·84	3	5
3	31·5	23·3	○				30·3	25·7	1·18	3	5
4	33·6	24·1	○			В.	31·8	23·4	2·48	6	6
5	29·1	23·1	⦶				27·2	22·1		5	5
6	20·7	20·5	⊕	7·38		З.	23·1	19·8	2·12	6	6
7	22·2	20·4	⦶	2·10			22·3	18·3		6	6
8	24·1	19·2	⦶				19·1	17·7		6	6
9	19·1	18·7	⦶	3·00		В.	12·2	10·7		6	6
10	20·1	16·0	⊙				17·5	14·1	3·84	6	6
11	25·2	14·5	⊙				22·7	17·6		6	6
12	14·2	18·3	⊕	2·58			14·6	12·8	·74	4	4
13	18·2	11·7	○				17·2	12·6	·48	6	4
14	18·2	12·1	⊙				17·5	12·5		7	7
15	21·5	15·2	○				17·8	12·5	1·72	7	7
16	22·0	17·0	○			70	18·1	14·2		5	6
17	20·4	17·2	⊖	6·10			18·4	16·0	1·36	7	5
18	24·0	15·8	○				19·6	15·8	1·28	3	4
19	27·2	20·0	○			В	22·8	19·4	1·46	4	4
20	25·9	19·4	⊖				23·6	19·6	·82	3	4
21	18·2	17·3	⊕	6·06		В°	16·4	15·5	·88	7	7
22	17·8	15·2	⦶	3·70		З	16·5	15·2	·40	7	3
23	21·0	15·0	○				18·3	15·2	·40	3	4
24	23·6	14·0	○				19·0	15·4		3	4
25	24·7	16·7	○				19·7	15·8			
26	26·7	20·2	○			В	21·2	16·4	3·70		
27	20·2	18·1	⦶	·10			18·8	17·2	1·00		
28	21·7	16·5	⦶				19·5	17·3			
29	23·5	14·8	⦶				20·2	17·4	1·24		
30	23·8	16·4	⦶				20·6	17·8	·60		
31											
Мѣс.	23·30	17·97	○ 13, ⊙ 3, ⦶ 11, ⊕ 3	35·36			20·83	17·13	29·16	5·21	5·12

20·68 73 8

Примѣтба.

Станица Београдъ

Година 1860 **Месецъ** Октоврий

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Талогъ		Воздушни появи	Влагомѣръ		Паромѣръ
	найв.	найн.		кише	снѣга		сувый	мокр.	
1	23·6	17·1	⊘				21·0	18·2	·60
2	25·4	18·5	⊘	} 12·26		грм.°	17·5	15·1	
3	13·6	13·2	⊘				14·0	12·0	1·24
4	16·2	11·6	⦶				15·6	13·8	·52
5	13·5	13·5	⊕	2·38			12·0	10·5	·42
6	16·0	9·8	⦶				14·6	13·0	·34
7	17·4	10·9	⊙				16·0	14·4	
8	18·2	11·5	⊘				16·2	13·8	
9	20·7	14·6	⊕			3	17·7	14·8	
10	15·2	12·0	⊕	} 24·74		3.	13·3	11·4	
11	9·6	9·5	⊗				9·0	8·0	2·00
12	12·4	4·8	⊘			6. [illegible]	9·9	6·6	·70
13	18·3	8·3	⦶				17·2	12·2	1·10
14	7·7	7·5	⊕	4·64			5·8	5·2	1·18
15	12·0	7·0	⊙				8·0	7·3	
16	13·4	8·6	⦶	5·40			10·2	9·4	1·02
17	10·4	6·8	⦶				11·5	10·2	
18	14·3	6·0	⦶				12·7	11·0	·38
19	16·0	9·7	⦶				13·0	12·0	·36
20	16·6	10·0	⊙				14·0	12·5	·28
21	15·1	9·6	⦶				13·6	12·3	·24
22	15·6	9·2	⊙				12·7	9·9	·26
23	16·2	11·4	⊖				11·8	10·3	·34
24	15·4	8·2	⊙			магла	13·2	10·2	·44
25	9·0	5·3	⦶			"	8·2	7·4	·30
26	8·6	4·4	⊕			"	5·8	5·4	
27	7·8	4·7	⊕			"	8·5	7·0	·30
28	7·8	7·2	⊕			"	7·4	6·6	·10
29	8·2	7·4	⊕	·64			8·0	7·2	·14
30	8·2	3·5	⦶				5·8	4·4	·24
31	5·3	1·8	⊕			3	5·0	3·8	·20
Мѣс.	13·80	9·15	⊙ 6, ⦶ 15, ⊕ 10	50·00		[illegible]	11·9	10·20	12·70
	11·48 ·62			8		грм. 1. мал. 5			

Примѣтба.

Станица Београдъ

Година 1860 **Месецъ** Новембрiй

Погодописатель Владимиръ Якшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Пар. пер.
1	6·1	4·3	⦶				5·2	3·8	·24
2	6·2	2·6	⦶				6·4	4·8	·26
3	5·0	3·4	⊕	·16			4·3	3·2	·22
4	6·2	2·1	⦶				4·0	2·8	·22
5	4·2	2·8	⊕				3·6	2·4	·30
6	3·8	3·3	⊕		8·72		3·0	2·2	·20
7	3·2	1·1	⊕			3	3·2	2·7	·24
8	·6	·6	⊕				·0	·0	·18
9	1·5	−·5	⊕		11·60		1·4	·4	
10	2·2	1·2	⊖				1·4	1·2	
11	2·2	1·2	⊕				2·2	2·0	·60
12	4·0	2·4	⦶				2·5	1·6	·16
13	4·0	·6	⊕				3·1	1·6	·46
14	8·0	2·6	⊕			B	2·5	1·4	
15	9·8	5·7	⦶			„	1·8	1·2	1·44
16	10·5	6·5	⦶			„°	9·8	5·8	·60
17	14·4	7·0	⦶			70°	9·0	8·2	·30
18	13·2	10·8	⦶			„	13·4	10·8	1·00
19	4·3	3·4	⊕	10·02			4·5	3·8	·48
20	3·2	1·4	⊕		1·78		2·1	1·7	·20
21	3·2	·2	⦶				2·1	1·0	·24
22	5·1	1·3	⦶			70·	4·6	2·5	·36
23	9·0	5·4	⦶				7·8	5·2	·68
24	9·4	6·6	⦶			B	9·4	6·2	1·30
25	12·6	8·7	⦶			:°	12·0	9·2	1·10
26	15·5	11·5	⦶	2·52		„	13·0	10·7	1·00
27	19·2	13·6	⦶			„	17·6	14·0	1·26
28	20·1	17·7	⦶			70	15·0	11·7	1·68
29	18·4	12·0	⦶				15·8	12·6	·40
30	14·5	10·8	⦶			B	11·3	8·6	1·00
Мѣс.	7·99	5·01	⦶ 19 ⊕ 11	10·70	22·10	[illegible]	6·40	4·78	16·12

6·50 47 34·80 ([illegible])

Примѣтба. 3 7 = 7

Станица Београдъ

Година 1860 **Месецъ** Декембрий

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Талогъ		Воздушни појави	Влагомѣръ		Паромер	Озономер	
	найв.	найн.		кише	снѣга		сувый	вокр.		утро	вече
1	11·8	9·4	⦶				10·3	8·6	·56		
2	9·5	8·4	⊕	5·14			9·0	8·2	·30		
3	4·3	4·0	⊕				1·2	·0	·28	5	4
4	-1·9	-3·6	⦶			В°	-3·2	-4·0		6	6
5	-·8	-3·5	⦶		2·32	„	-3·1	-1·3		8	8
6	3·6	2·5	⦶			70°	3·2	2·3	1·70	8	6
7	6·1	4·1	⦶			„ °	4·3	3·6	·14	6	4
8	9·6	5·6	⦶			„ °	7·8	6·2	·42	5	6
9	13·3	8·5	⦶			„	11·0	8·6	1·22	6	7
10	15·0	13·1	⦶				12·0	8·8	1·40	6	6
11	8·6	6·1	⦶				7·6	6·8	·30	6	3
12	7·3	4·2	⦶			маг.	5·4	5·0	·12	4	2
13	6·0	5·5	⊕	1·86			4·7	4·2	·12	4	5
14	4·0	3·6	⊕	1·86		З	3·0	2·2	·22	6	7
15	1·8	1·2	⦶				2·5	1·7	·20	7	4
16	1·8	1·4	⊕				1·2	·7	·18	5	6
17	1·0	·5	⊕		8·36		-·2	-·3	·16	7	6
18	1·0	-1·1	⦶				·0	-·6		8	6
19	1·0	-2·6	⊙				-·5	-1·2		7	7½
20	2·0	-·8	⊕		2·00	70	·0	-·7		7	7
21	-·6	-1·6	⦶				-·8	-1·8		7	5
22	4·0	-1·8	⦶		4·00		-3·1	-3·9		7	7
23	-3·5	-4·0	⦶				-5·4	-5·6		7	7
24	-1·2	-6·4	⦶			В	-·4	-·7		6	8
25	3·5	1·1	⊕	1·00		70°	4·2	3·5	1·70	8	8
26	11·5	8·4	⊕			„	10·8	8·8	·50	3	3
27	10·4	4·3	⊕				9·4	7·0	·30	3	6
28	6·6	6·0	⊕	2·27			6·1	5·5	·36	6	4
29	3·0	1·0	⊕		11·90		-1·4	-1·8		6	7½
30	-1·2	-4·0	⦶			В	-2·4	-2·8		7	7
31	-3·3	-7·0	⦶				-3·3	-3·8		8	6
Мѣс.	4·33	2·02	⊙ 1, ⦶ 18, ⊕ 12	12·13	28·58	1/4, 1/7	2·90	2·04	10·18		

3·17 08 40·71

Примѣтба. 5 5·10 (ш° = 1, з. = б)

маґл = 1

Станица Београдъ

Година 1861 **Месецъ** Януарій

Погодописатель Владиміръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Паромер	Озоном. утро	Озоном. вече
1	-1·1	-3·2	⦶			В	-2·2	-3·0		8	5
2	-4·3	-6·1	⦶		4·70		-9·3	-10·0		7	7
3	-11·4	-13·4	⦶			мат.	-12·2	-13·0		7	8
4	-8·4	-10·4	⦶		1·40		-11·2	-11·8		8	7
5	-6·0	-11·0	⊕			мат.	-3·6	-4·7		7	7½
6	3·4	-1·5	⦶			70	3·4	1·8		6	8
7	-2·0	-2·1	⊕				-1·8	-2·3		8	6
8	-1·0	-1·6	⊕				-2·2	-3·0		7	7
9	-·3	-1·0	⊕				-1·5	-2·1		7	8
10	-·5	-2·3	⊕				-·8	-1·2		8	8
11	+·3	-·4	⊕				-·4	-·6		7	6
12	·0	-·4	⊕				-·6	-·9		2	5
13	·3	-1·1	⊕				-1·2	-1·2		6	6
14	-·8	-2·7	⊕				-·4	-1·0		8	6
15	-·1	-1·3	⊕		·72		-·5	-1·5		6	3
16	-2·2	-6·0	⦶				-4·5	-6·0		7	7
17	-3·1	-8·0	⦶				-6·0	-7·0		7	7
18	-2·6	-9·1	⦶				-5·2	-6·5		6	6
19	-2·2	-3·2	⦶				-4·1	-4·8		6	6
20	-3·1	-5·5	⦶				-4·1	-4·7		7	8
21	-2·1	-4·4	⦶				-4·2	-4·8		9	8
22	3·7	-3·2	⦶		1·00	70	3·0	2·0	3·00	8	7
23	-2·1	-3·3	⦶			В	-4·7	-5·2		7½	7
24	-·4	-3·8	⊕		·40		1·0	·4		6½	6
25	5·5	-·2	⦶				4·3	3·0		6	6
26	6·8	3·8	⦶				4·6	3·4	·74	7	5
27	5·7	3·7	⊕			3	3·6	2·7	·36	7	7
28	4·7	3·0	⦶				-·4	-1·2		8	7
29	2·4	-3·4	⊙				-1·0	-1·5		7	7
30	1·4	-2·6	⦶				-1·0	-1·7		7	7
31	2·1	-3·3	⦶				-1·0	-2·0	1·20	7	6
Мѣс.	-·78	-3·36	⊙ 1, ⦶ 18, ⊕ 12		8·22	3 — 1, В — 2, мат. — 2	-2·27	-2·80	5·30	7·0	6·6

-2·67 5

Примѣтба.

-·85 -3·36

-2·08

Магл = 2

Станица Београдъ

Година 1861 **Месецъ** Февруарий

Погодописатель Владимиръ Јакшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Паромер	Озономер јутро	Озономер вечe
1	2·7	-·3	⊙				1·4	·3	·	5	5
2	4·8	·0	○				1·5	1·0	·10	6	6
3	3·5	2·6	⦶				1·0	·4	·14	6	7½
4	6·2	·4	⦶				4·4	2·9		5	5
5	8·5	1·4	⊙				7·8	5·4	·44	5	5
6	8·6	3·3	⊙				8·5	6·1		3	3
7	11·5	4·8	⊙				9·2	6·8	·84	4	4
8	12·6	4·3	⊙			70	10·8	8·0	·50	6	3
9	14·5	8·6	⊙			„°	9·9	6·9	·172	7	6
10	14·7	7·0	○	·112		„	12·7	9·7	·66	7	6
11	11·6	7·9	⦶			„	12·4	8·5	·106	6	6
12	14·4	11·5	⦶	·34		„C	5·8	5·0	·76	4	4
13	7·3	4·4	⊕	·10			6·1	5·7	·24	7	6
14	7·7	6·0	⦶	·16		70 мат.	7·5	6·8	·14	5	4
15	10·8	4·6	⦶				8·3	6·2	·30	7½	6½
16	11·6	3·4	⦶			В	5·6	3·6	·100	6½	6
17	13·2	5·5	⦶				5·5	3·8	·100	7	7
18	11·0	5·0	⦶				8·3	7·0	·46	7½	3
19	14·2	7·0	⊙				12·1	8·4	·50	5	5
20	14·5	8·4	○				10·5	8·3	·70	4	2
21	14·8	9·3	⦶	·12			12·3	8·8	·60	6½	4
22	16·8	9·0	⊙				12·6	10·2	·52	3	3
23	17·0	9·7	⦶			В.	12·2	9·2	·106	4	4
24	16·7	8·8	⦶			,	12·0	8·8	·122	5	5
25	15·0	8·0	⦶				13·0	9·9	·88	6	6
26	12·6	8·6	⦶			В°	6·5	4·7	·100	6	6
27	11·6	5·3	⊙			„	7·6	5·0	·122	7	6
28	11·0	5·0	⦶			„	9·0	7·0	·60	6	6
29	–	–					–	–	–	–	–
30	–	–					–	–	–	–	–
31	–	–					–	–	–	–	–
Мѣс.	11·48	5·70	⊙ 3, ○ 9, ⦶ 15, ⊕ 1	1·84	–	[illegible] – 6, [illegible] – 1, [illegible] – 5	8·37	6·23	17·66	5·76	5·00

8·59 5·38

Примѣтба.

1108 645
87·60

6 311 312

[illegible] = 1
[illegible] = 1

мат. = 1

Станица Београдъ

Година 1861 **Месецъ** Мартъ

Погодописатель Владимиръ Якшичъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ покр.	Паромер	Возномер утро	Возномер вече
1	9·0	6·7	⊕	1·28		В	8·0	7·0	·50	7½	6
2	9·5	7·0	⊕				8·2	7·3	·50	6	4
3	10·8	5·6	⦶				9·4	7·3	·32	6	6½
4	11·5	6·0	⦶				9·9	7·2	·70	6	4
5	8·6	8·2	⊕	1·56			7·5	6·7	·40	6½	6
6	8·3	4·4	⦶	2·70		С	7·5	5·3	·42	7½	7
7	9·3	2·9	⦶				7·1	6·0	·52	6	6
8	6·0	4·8	⊕	·24			7·2	6·5	·22	6	4
9	6·5	5·0	⊕	·50		З	6·1	4·5	·32	7	7½
10	6·3	4·7	⦶	·24		"	5·8	4·5	·54	7	7
11	14·8	4·9	⊙				11·8	8·0	·80	7	7
12	10·6	6·4	⦶	·45		Ж З	6·1	4·5	·86	6½	8
13	7·0	4·2	⊕				4·4	2·3	·40	7½	7
14	5·7	2·8	⊕		·05	В	2·3	·2	·30	7	6
15	4·5	·2	⦶			"	3·8	1·7	·46	7	7
16	7·8	-·8	⦶				5·8	2·9	·40	7	7
17	8·8	2·0	⦶				7·3	4·0	·38	5	4
18	10·0	2·0	⊙				8·5	5·1	·54	4	6
19	9·4	6·8	⦶	·26		З	7·8	6·2	·86	7	7
20	11·5	7·6	⊕	1·00		"	7·7	6·8	·96	7	8
21	13·5	6·8	⦶				9·6	7·2	·62	6	6
22	15·1	10·8	⦶	3·04		Ж	6·4	5·2	·92	8	7
23	12·8	3·4	⊕	1·05		З	6·7	5·1	·44	5	6
24	6·1	5·0	⦶	·20			6·0	4·9	·32	7½	6
25	10·8	3·4	⊙				9·7	8·0	·32	6	6
26	16·0	6·3	⊙			Ж °	9·6	5·6	1·20	6	6
27	13·2	7·5	⦶			"	9·3	6·0	1·90	7	4
28	11·4	8·2	⦶			В	8·2	5·6	·88	6	6½
29	12·4	7·5	⦶			" °	10·2	5·8	1·48	5	4
30	16·8	8·8	⊙			" °	14·5	8·0	1·90	7	6
31	18·5	10·3	⊙			" °	17·8	11·1	2·50	4	5
Мѣс.	10·42	5·47	⊙ 6, ⦶ 16, ⊕ 9	12·52	·05	[illegible]	7·60	5·44	23·00	6·31	6·05
	7·85			12·57		(јс = 1, нс = 3)				6·18	

Примѣтба.

10·47 5·43
7·81
11 1 = 12
11·24 ·05 = 11·29

Станица Београдъ

Година 1867 **Месецъ** Априлiй

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Паромѣръ	Озономѣръ утро	Озономѣръ вече
1	20·5	12·8	⦶	·10		В тр.	16·3	12·3	·248	7	6
2	18·0	12·0	⦶				14·1	11·1	·100	6	5
3	19·2	10·7	⦶				17·2	12·1	·68	5	6
4	17·7	13·2	⦶			В	15·3	11·4	·116	4	6
5	20·0	12·0	⦶	·			18·7	12·6	·100	6	6
6	17·0	15·5	⦶			З	11·9	10·5	·104	6	7
7	14·2	10·2	⦶	3·56			13·1	10·2	·44	8	8
8	11·2	6·6	⦶	·16			9·6	7·4	·56	8	6
9	9·0	6·1	⦶	·56			8·1	7·4	·34	6	7
10	10·8	8·0	⊕	·30		В	8·6	6·1	·94	7	8
11	15·2	6·8	⊙			〃	12·1	8·8	·106	6½	4
12	18·3	10·5	⦶				14·3	9·6	·120	5	6
13	18·1	11·8	⦶			〃 С	13·0	11·0	·106	6½	7
14	17·0	10·1	⦶			〃	15·0	10·8	·66	6	6
15	15·0	10·3	⦶	–		С°	10·1	6·2	·98	6	6
16	10·5	5·6	⦶				7·0	4·0	·104	6	6
17	14·1	5·5	⊙				9·8	6·8	·80	5	5
18	21·7	8·5	⦶			З	13·7	9·4	·108	6	4
19	13·1	9·3	⦶	2·88			9·5	7·3	·74	6	5
20	6·4	6·2	⊕	1·16			5·5	3·7	·50	8	8
21	7·5	2·3	⊕				6·8	4·6	·50	8	7
22	12·5	5·2	⦶	·04			8·8	7·3	·80	8	8
23	12·2	8·0	⦶				10·3	8·4	·80	8	7
24	11·0	8·0	⊕				9·6	7·5	·56	7	5
25	12·2	5·7	⦶	·			10·2	8·2	·65	6	6
26	14·5	8·2	⦶				12·5	10·3	·65	6	6
27	15·0	8·0	⦶	2·60			13·0	9·8	·65	6	6
28	16·4	7·7	⦶	1·30			15·5	11·3	·65	6	6
29	9·0	6·7	⊕	1·24		С.	8·5	6·6	·50	3	7½
30	10·0	6·3	⦶				7·8	5·4	·50	8	7½
31	–	–	–	–							
Мѣс.	14·24	8·59	⊙ 2, ⦶ 23, ⊕ 5	13·90		[illegible]	11·53	8·60	·502	6·33	6·27
	11·42			11		(С°=1)				6·30	

Примѣтба.

11·45

Прм=1

Станица *Београдъ*

Година *1861* Месецъ *Май*

Погодописатель *Владимиръ Якшићъ*

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Талогъ		Ваздушни појави	Влагомѣръ		Паромер	Озонометар	
	найв.	найн.		кише	снѣга		сувый	мокр.		јутро	вече
1	12·0	4·5	⦶				10·4	7·2	·58	7	7
2	15·0	6·5	⦶				13·6	8·8	·80	6	4
3	17·2	10·4	⦶			С	9·4	7·6	·72	5	6
4	16·1	11·8	⦶	1·30		З	13·7	10·8	·96	7	5
5	13·6	12·5	⊕	1·38			11·7	10·3	·84	7	3
6	15·8	13·6	⊕	·33		7 С°	13·4	12·6	·80	8	6
7	10·6	8·7	⦶	·26		З°	7·6	6·7	·64	7½	7½
8	14·8	7·0	⦶	·10			15·0	7·1	1·02	8	7
9	17·7	10·8	⦶				17·0	15·0	·88		
10	19·2	12·9	⦶				17·0	12·0	1·50		
11	25·0	12·0	⦶				17·0	14·8	1·90		
12	25·0	15·0	○				22·0	13·8	2·10		
13	25·8	15·4	⦶				22·0	15·8	1·90		
14	22·6	18·6	⦶				19·6	17·3	·86		
15	21·6	15·6	⦶	3·94		грм. 6	15·6	14·2	·78		
16	19·4	12·6	⦶				19·4	13·6	·58		
17	18·2	13·0	⦶				16·6	14·0	·60		
18	13·0	10·5	⊕	1·62		С°	9·6	8·0	·80		
19	13·4	9·0	⦶			"	9·8	8·0	·76		
20	13·0	7·8	⦶	·54		" град	9·0	7·0	·90		
21	18·4	9·6	⦶	·92			13·0	11·0	·80		
22	19·0	11·0	⦶	·18			14·1	12·0	·82		
23	16·6	12·0	⦶			С	13·0	9·8	·80		
24	23·0	10·4	⦶			"	15·0	11·6	·74		
25	19·0	13·6	⦶	1·20		"	12·6	11·4	·90		
26	17·0	11·6	⦶			"	14·0	11·6	·92		
27	21·0	12·0	⦶				16·6	13·0	·94		
28	23·0	13·0	⦶				18·6	15·0	·92		
29	24·7	11·3	⦶			дворови су појави [illegible]	20·0	17·0	·48		
30	24·0	19·4	⦶	4·20			19·0	17·0	·60		
31	25·2	18·5	⦶				21·6	18·6	1·12		
Мѣс.	18·55	11·98	○ 1, ⦶ 27, ⊕ 3	15·97		З — 2, [illegible] — 1, С — 9, [illegible] — 1	15·06	12·08	·896	6·94	5·70

1524

Примѣтба.

15·18

П.

3° = 1
7° = 1
10° = 1

Грм. = 1
Град = 1

[illegible]

Станица Београдъ

Година 1861 **Месецъ** Юній

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Паромер	Озон ютро	Озон вече
1	30·7	23·7	Φ				25·0	22·0	·84	3	3
2	30·3	24·4	Φ			грм. 70	20·4	18·2	·86	4	4
3	26·7	20·6	Φ	·20		"	24·0	21·0	2·00	6	5
4	24·4	18·5	Φ			70	20·6	19·0	·92	7	6
5	23·6	19·1	Φ			С	19·4	15·0	1·12	7	6
6	24·8	20·7	⊕	·15		"°	20·0	15·6	1·00	6	5½
7	21·7	17·0	⊕	3·16			19·0	17·0	·40	7	7
8	26·7	21·5	Φ				19·0	16·6	·70	5	7
9	26·5	17·8	Φ			В°	19·0	15·0	·72	7	7
10	26·2	22·4	Φ			грм. "	20·0	16·0	1·44	7	6
11	21·7	18·0	Φ	1·90		" С	20·0	16·0	1·40	7	8
12	25·4	21·7	Φ	13·92		" грм.	19·0	17·0	·74	8	8
13	23·8	21·1	Φ			В	17·4	16·0	·44	8	7
14	23·4	17·5	Φ				18·0	16·0	·90	7	7
15	23·0	15·3	Φ			грм. С	18·6	15·4	·72	7	8
16	23·5	15·6	Φ	4·90		" "	19·4	16·8	·70	7	7
17	25·4	18·2	Φ	1·20			17·4	16·0	·52	8	6
18	24·7	17·6	Φ			грм. С°	21·7	17·9	·60	7	7
19	26·3	18·5	Φ				24·3	20·2	·62	7½	6
20	29·3	17·6	⊙				24·8	20·0	1·00	6½	5½
21	31·0	20·7	○				27·1	20·6	1·08	6½	6½
22	31·2	20·6	○				23·6	19·2	·96	6	6
23	34·0	25·0	○				27·5	21·8	1·38	6	5½
24	34·2	22·8	⊙				28·3	22·2	1·08	5	4
25	29·7	21·2	⊙				24·8	21·0	·94	5½	3
26	29·7	22·4	⊙				25·7	21·0	·86	6½	5½
27	31·4	23·8	⊙				26·2	21·8	1·70	6	6
28	30·9	22·0	Φ			3	24·3	19·8	1·50	6½	6
29	24·7	20·8	Φ			грм.	21·2	17·3	·80	6	6
30	28·6	17·5	Φ			3	24·2	18·6	1·00	6½	6
31											
Мѣс.	27·12	20·12	○ 3 ⊙ 5 Φ 21 ⊕ 1	25·43		4	22·06	18·33	28·94	6·42	6·17

23·62 10 7

Примѣтба.

I 26·16 20·57 = 23·37 3·51

II 24·65 18·11 = 21·38 21·92

III 30·54 21·68 = 26·11 —

Грм = 9
Прм = 1

10·00
7·64
11·30

Станица Београдъ

Година 1861 **Месецъ** Юлий

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Талогъ		Воздушни появи	Влагомѣръ		Испаренъ	Озонол.	
	найв.	найн.		кише	снѣга		сувый	мокр.		утро	вече
1	22·0	17·3	⦶	3·80			19·4	16·0	·56	6	6
2	21·2	14·5	⦶			3	17·5	14·4	·76	8	6
3	25·3	13·7	⦶				18·6	15·7	·76	6	7
4	22·3	16·1	⦶	·56			17·9	15·0	·46	5½	7½
5	28·2	16·6	⦶				21·5	16·2	1·02	6½	5
6	31·8	21·0	⦶				25·1	19·2	1·36	5	3
7	34·2	20·0	⦶				28·2	25·5	1·38	6	4
8	22·2	19·5	⦶	4·92		70 гр.	19·6	18·4	·88	6	7½
9	27·2	19·3	⦶				22·2	17·3	·92	6½	5
10	25·8	18·9	⦶	3·14		3 гр.	19·5	18·1	·84	8	6
11	23·3	17·8	⦶	4·26			20·0	18·2	·46	7	8
12	21·2	17·5	⦶	1·44			20·4	18·4	·44	8	8
13	28·4	15·1	⦶				22·0	19·2	·62	7	6½
14	29·4	19·6	⦶				22·5	19·6	·90	6½	6½
15	30·4	20·2	⦶				27·6	23·2	·60	6	6½
16	33·6	22·8	⦶				27·0	21·6	2·04	6½	5
17	24·6	19·7	⦶	2·86		гр.	21·5	18·7	·68	7	8
18	24·3	19·5	⦶			е	21·2	19·0	·80	7	6½
19	26·7	20·7	⦶			″	20·3	19·7	·82	7	6½
20	27·4	19·5	⦶				23·3	19·6	·68	5	6
21	26·1	20·1	⦶			грм	22·2	18·6	·76	7	6½
22	28·6	19·7	⦶				21·8	18·6	·78	5	6
23	31·8	18·7	⦶				26·1	23·1	·88	6	6
24	32·6	18·7	⦶			грм	27·6	23·5	1·00	6½	6
25	31·0	20·7	⦶			″	22·7	19·6	·86	6½	6½
26	31·2	20·0	⦶			″	24·2	18·5	1·00	8	6
27	33·0	22·7	⦶				24·6	21·2	·96	6	6
28	34·3	22·6	⦶				30·2	22·6	1·34	6½	5
29	26·6	18·8	⦶	·06		3°	22·5	17·9	1·40	7	6
30	28·6	17·3	○				24·7	18·5	·90	7½	6½
31	30·8	15·2	○				22·8	18·3	1·16	6	6½
Мѣс.	27·97	18·65	○ 2 ⦶ 29	21·04		3=3, 4=…, 2=2, гр=1	22·73	19·14	28·02	6·53	6·18
	23·31	·12		8		(3°=1)					

Примѣтба.

I 26·32 17·69 = 22·01

II 26·93 19·24 = 22·79

III 30·42 19·00 = 24·71

грм = 8

Станица Београдъ

Година 1861 Месецъ Августъ

Погодописатель Владимиръ Якшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Паромер	Озономер утру	Озономер вече
1	32·5	20·3	○				23·2	18·2	1·10	6	6
2	34·2	19·8	○				25·6	18·0	1·30	6½	5
3	36·0	24·2	○			В.	28·4	21·1	2·50	5	6
4	28·8	20·5	○			З.	21·1	17·1	1·50	6	5
5	30·0	17·6	⦶				21·6	16·3	1·16	6½	6
6	30·2	20·5	○				26·0	18·5	1·12	6	6
7	32·6	20·4	○				24·0	19·0	·90	7	5½
8	34·0	16·2	○				26·5	20·0	1·48	6	6
9	36·5	17·4	○				29·0	21·0	1·76	6	6
10	34·0	22·4	⦶				24·6	19·0	1·40	6	5½
11	28·6	18·4	⦶			З.	24·0	17·0	1·40	5½	6
12	35·0	14·2	○				25·0	18·5	1·44	6	6
13	33·0	15·4	○				26·7	19·6	1·32	6	6
14	34·5	19·0	○			В	25·6	18·2	·92	6	3
15	35·2	19·5	⦶				30·0	24·4	1·24	6	5
16	35·8	20·9	○				27·1	21·8	1·38	6½	5
17	36·2	24·0	○				31·8	24·1	1·22	5	6
18	24·4	23·1	⦶	·51		грм.	23·5	21·3	1·12	4	7
19	28·8	19·5	⦶			В.	20·8	18·2	1·00	6	8
20	29·5	18·5	⦶			"	28·3	20·0	1·30	6	7
21	32·1	20·3	⦶			"	26·3	18·6	2·36	6½	7
22	28·0	17·9	⦶			З	23·7	19·3	1·28	7	6
23	23·0	16·9	⦶			ЮЗ	20·4	17·7	·64	6½	8
24	28·1	19·2	⦶				23·4	18·4	·80	9	6
25	21·7	18·9	⦶	5·48		ЮЗ	15·8	14·8	1·06	7	8
26	15·0	14·0	⊕	3·22			15·3	14·5	·22	10	9
27	20·0	14·2	⦶			С	15·7	14·4	·60	8	6
28	20·5	15·4	⦶	·10		"	18·6	16·8	·56	8	7
29	24·5	15·9	⦶				21·9	18·7	·58	7	5
30	27·6	17·6	○				22·0	17·0	·96	7	7½
31	26·5	17·0	○				20·2	16·5	·90	4	7
Мѣс.	29·57	18·58	○ 15, ⦶ 15, ⊕ 1	9·31		[illegible]	23·73	18·04	36·52	6·39	6·21

24·05 23·94 4.

Примѣтба.

I. 32·88 19·93 = 26·41 ~ Тһм=1 14·72

II. 32·10 19·25 = 25·67 ·51 12·34

III. 24·26 16·57 = 20·42 8·80 9·96

8903 7,54. 51.5 9·6 185

Станица Београдъ

Година 1861 Месецъ Септемврій

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотопись найв.	Топлотопись найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Паромѣръ	[illegible] утро	[illegible] вече
1	26.2	18.3	Φ				17.8	15.0	.84	7½	7
2	26.6	13.2	○				19.5	15.8	.88	8	7
3	31.0	18.3	○				24.6	18.5	1.42	7	7
4	32.6	21.7	⊙	.14		7.0	23.8	18.6	1.28	7	6
5	29.7	18.5	⊘				25.8	19.8	.98	6	7
6	26.8	19.1	Φ				20.2	15.8	1.04	7½	6½
7	32.3	20.4	○				26.2	19.3	1.58	7	6
8	20.5	15.4	Φ	2.36			20.5	17.0	.64	10	4
9	23.3	14.1	Φ				16.3	13.3	.72	8	4
10	26.5	17.8	Φ			В.	20.8	16.0	1.60	8	7
11	30.0	16.5	Φ			"	25.4	18.6	2.02	7	6½
12	23.8	21.6	Φ	1.26			20.6	18.8	.80	5	5
13	23.3	17.6	Φ				19.5	16.7	.70	7	6½
14	22.3	14.8	Φ			В.	18.5	14.5	.70	7	8
15	24.0	17.5	Φ	.96		" °	15.6	13.3	1.50	6	7
16	19.4	15.8	⊕	1.20			17.5	15.5	.48	8	6
17	16.5	15.5	⊕	2.64			14.4	13.2	.30	10	8
18	14.2	11.6	Φ				13.8	12.2	.30	7	8
19	15.7	11.0	Φ			В.	13.6	11.3	.64	8	8
20	23.2	10.1	Φ				15.2	11.4	.80	8	7½
21	24.5	13.7	Φ				17.2	14.4	.74	8	6
22	24.6	12.4	Φ				19.5	14.5	.98	8	7½
23	25.8	15.7	Φ				18.5	15.0	.96	8	7
24	27.3	14.3	○				21.2	16.5	.84	7½	7
25	24.8	15.5	○				21.8	16.4	1.08	7½	6
26	29.0	14.5	○				21.5	16.8	1.24	7	7
27	29.3	18.6	○				24.3	17.3	1.36	8	7
28	29.0	16.6	Φ	.04		В. гр.	22.1	18.6	2.04	7	6
29	23.0	14.5	Φ	5.04		"	19.4	18.3	.44	8	7
30	17.7	12.5	Φ				16.3	13.2	.52	7	7
31	—	—									
Мѣс.	24.86	15.80	○ 7, ⊙ 1, Φ 19, ⊕ 3	13.64		В = 6, гр. = 1	19.71	15.85	20.42	7.50	6.98
	20.38			8.		(М = 1)					

Примѣтба. 15

Пр. = 2

Станица Београдъ

Година 1861 Месецъ Октоврій

Погодописатель Владимиръ Якшићь

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Паромер	Покомер прво	Покомер вече
1	13·8	6·7	Φ				12·5	10·5	·50	7	7
2	16·0	11·2	Φ				15·5	14·0	·36	7	6
3	20·4	11·4	Φ				18·4	15·3	·44	7½	7
4	20·7	12·0	Φ				15·5	13·3	·64	7	6
5	22·2	12·2	Φ			3	18·2	14·8	·80	6	7
6	22·4	8·6	○				14·6	11·4	·66	7	7½
7	23·0	8·8	○				16·8	13·8	·68	8	7
8	24·1	9·8	○				17·1	14·1	·60	6½	5½
9	24·2	11·8	○			в	17·6	14·8	1·04	7½	7
10	25·3	11·2	○				17·8	14·2	·88	7	7½
11	26·1	11·3	○				17·7	14·7	·88	7	7½
12	26·2	9·9	○				16·8	13·7	·70	7	7½
13	26·0	13·2	Φ				16·2	15·4	·52	6½	6
14	20·3	13·3	Φ			в	15·3	12·0	·86	8	8
15	15·3	10·0	⊙			″ °	10·6	6·3	1·40	7	8
16	12·2	5·0	⊙			″ °	5·8	3·6	1·34	7½	8
17	16·4	3·8	○				11·2	7·3	·60	8	8
18	16·0	·0	⊙			матл	9·7	6·2	·62	7½	6
19	17·2	-·2	○			″ в	13·8	8·6	·68	7½	8
20	14·0	10·7	Φ			″ °	12·0	8·9	1·34	7	7
21	15·3	9·7	Φ			″ °	11·0	8·2	1·16	8	6
22	13·5	4·4	○			″	8·6	5·9	1·00	7	7
23	12·8	6·2	○			″ °	9·7	8·3	1·04	7	7
24	14·0	5·3	○			″	9·0	6·3	·96		
25	13·0	·0	○			″	8·4	4·4	1·00		
26	15·0	2·0	○			″	10·5	6·7	1·18		
27	16·0	7·0	Φ			″	12·5	9·0	1·20		
28	9·5	7·7	⊕	6·52			9·7	9·0	·40		
29	18·1	7·0	Φ			матл	13·7	12·0	·20		
30	21·6	13·7	Φ				19·4	15·2	·94		
31	20·0	17·1	Φ	·08			17·3	13·8	1·00		
Мѣс.	18·44	8·74	○ 14, ⊙ 3, Φ 13, ⊕ 1	6·60		3 — 1, и — 13, в —, т —	13·64	10·70	25·62		

13·59· 61 2 (Mº = 5)

Примѣтба.

Матл. 11

Станица Београдъ

Година 1861 ***Месецъ*** Ноемврій

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Паромѣръ
1	20·2	15·8	⦶				17·2	13·6	·82
2	15·8	11·1	⦶			В.	17·0	13·5	·80
3	14·2	11·0	⊕	17·38			9·5	9·3	·88
4	11·0	9·2	⊕	4·72			10·7	9·8	·14
5	6·2	4·1	⊕	1·74		З.	6·1	5·4	·24
6	11·0	2·4	⦶				8·2	5·7	·42
7	18·0	5·4	⊙				12·5	9·0	·76
8	23·5	13·2	⊙				17·8	13·5	1·10
9	21·6	17·7	⦶			З	19·3	15·3	1·56
10	12·0	11·4	⦶	·48		С°	8·6	7·4	1·08
11	14·2	10·0	⦶	·64			11·3	10·4	·42
12	15·0	10·8	⦶			С	13·0	11·5	·26
13	17·5	11·7	⦶				13·8	12·1	·38
14	22·8	14·4	⊙				19·2	14·6	·68
15	22·2	16·2	⦶				10·3	9·1	1·52
16	11·6	8·1	⦶	1·28			8·8	7·5	·50
17	11·4	11·4	⊕	3·48			10·4	9·7	·66
18	6·6	3·2	⊕	7·20			2·6	2·4	·16
19	2·2	1·2	⊕		16·36		1·3	·8	
20	-2·6	-5·5	⊕			мгл.	-·5	-1·0	
21	2·0	-1·0	⊙			"	-2·3	-2·7	
22	2·0	-10·2	⊙			"	-1·0	-1·5	
23	5·3	-5·0	⊙			"	·4	-·4	
24	12·2	8·8	⦶				5·6	5·0	·80
25	3·4	3·4	⊕	2·54		С	2·5	1·7	
26	2·0	-1·4	⦶			З	-·8	-1·6	·20
27	4·4	-3·2	⦶				1·5	·5	
28	7·4	·2	⦶				1·6	·4	·42
29	3·8	1·5	⊕				2·7	2·7	·12
30	4·7	2·7	⊕	·32			4·5	4·0	·10
31									
Мѣс.	10·72	5·95	⊙ 6, ⦶ 14, ⊕ 10	30·78	16·36	З = 3, В = 1, С = 3	7·73	6·26	14·02

Примѣтба. 8·34 13 56·14 (С° = 1)

10 1 = 11

Матл 4

Станица Београдъ

Година 1861 **Месецъ** Декемврій

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Паромер
1	4·7	3·0	⦶	-			·8	·3	·20
2	2·0	1·1	⊕			3	2·0	1·6	·10
3	2·0	·8	⊕	·54			·2	-·2	
4	1·8	-·8	⦶				-1·6	-2·0	
5	-1·3	-4·2	⦶				-2·5	-3·2	
6	-2·5	-4·2	⦶		{·60		-2·6	-3·3	
7	-1·8	-3·5	⊕				-2·0	-2·7	
8	-·2	-5·5	⦶				-4·0	-4·5	
9	3·2	-1·7	⦶				·5	-·2	
10	3·0	-·5	⦶				1·0	·0	
11	-2·0	-4·0	○				-4·2	-4·8	
12	-2·0	-7·4	⦶				-4·5	-5·0	
13	1·4	-5·8	⦶				-3·6	-4·2	
14	2·5	-6·6	○				·5	-·2	
15	1·2	-5·4	⦶				-·6	-1·3	
16	5·0	4·0	⦶	2·30			5·1	4·3	
17	4·5	2·4	⊕	·68			2·6	2·0	
18	4·6	2·0	⊕				4·2	2·5	3·00
19	4·8	2·7	⊕	·30			4·0	2·7	
20	2·6	2·0	⊕		4·10		2·1	·6	
21	1·8	-1·8	⊕	.			1·1	-·2	
22	·0	-1·5	⊕		1·80		·0	-1·1	
23	-·9	-1·2	⊕				-1·0	-2·2	
24	·2	-5·0	⊕				-10·0	-11·5	
25	-6·8	-11·5	⊕			мат.	-8·5	-10·0	
26	-3·5	-7·5	⊕				-4·8	-5·2	
27	-1·2	-5·0	⊕				-3·8	-4·4	
28	-·8	-3·5	⊗				-1·2	-1·8	
29	·8	-5·7	⊙				-6·2	-6·6	
30	-2·5	-4·4	⊕				-2·5	-3·2	
31	-1·8	-4·4	○				-1·2	-2·2	1·18
Мѣс.	·60	-2·74	○ 3, ⊙ 1, ⦶ 11, ⊕ 16	3·82	6·50	3 [illegible]	-1·31	-2·13	4·48

-1·075   10·32

Примѣтба.

4   4·8   Матл =1

-1·14

Станица Београдъ

Година 1867 **Месецъ** Януарій

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станъ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Исток. ренд.
1	-4·8	-9·2	⊕				-5·5	-6·5	
2	1·6	-·9	⊘				-5·4	-6·4	
3	-1·8	-8·5	⊙				-6·4	-7·0	
4	2·0	-1·0	⊕	3·80		б	3·0	1·0	
5	·0	-1·0	⊕			з	·5	-·5	
6	1·8	-2·2	⦶			б	1·0	·0	
7	-6·8	-9·0	⊙			"	-9·4	-10·0	
8	-4·0	-12·0	○				-6·0	-9·0	
9	1·0	-9·0	○				-2·5	-5·0	
10	2·2	-1·0	○			б	1·4	·0	
11	3·7	4·0	⊕	·12		з	4·3	3·4	2·32
12	4·8	4·5	⊕	3·04			4·5	3·8	·12
13	8·2	2·5	○				1·9	1·2	
14	-·2	-2·0	⊘		{	б	-1·8	-2·5	
15	1·0	-4·6	⊙		{ 4·04		-5·5	-5·8	
16	·0	-2·0	⊗		7·70		-3·2	-3·6	
17	-2·3	-5·7	⊕		·54		-3·6	-4·0	
18	-1·6	-4·6	⦶			б	-4·5	-5·0	
19	1·8	-2·7	⦶			"	2·5	-3·2	
20	1·0	·0	⦶				-·8	-1·6	
21	4·6	-1·0	⦶				1·2	·0	
22	1·8	-6·2	○			б.	1·5	·3	
23	3·6	-1·5	○			" °	2·1	·9	
24	4·6	-1·0	○			"	2·8	1·4	
25	6·4	-1·3	⦶			"	4·7	3·1	
26	6·5	3·4	⊕	·66			4·0	3·0	
27	4·3	3·3	⊕		2·00		3·5	2·7	
28	3·8	·5	⦶				1·9	·8	3·00
29	3·0	-3·0	⊙				·4	-·4	
30	6·0	-1·0	⦶				3·5	2·1	
31	7·5	5·7	⊕	2·88			6·6	5·6	·72
Мѣс.	1·93	-2·17	○ 7, ⊙ 4, ⦶ 10, ⊕ 10	10·50	14·28	3 б – 2 "; 11 з; 2 °	·60	-1·83	6·16‴

-·12 24·78 (№ 1)

Примѣтба.

5 5

1·74 -2·41 4 5 9

-·28 7·62 14·28 21·90

Станица Београдъ

Година 1867 *Месецъ* Фебруарiй

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Пропомеръ
1	9·3	5·8	⊕	·84			8·4	7·4	
2	5·3	6·0	⦶				3·6	2·8	
3	4·1	1·2	⦶				2·8	1·4	·66
4	10·0	1·0	⦶	1·50			7·2	6·6	·26
5	8·5	6·1	⦶				9·0	7·2	·22
6	10·9	6·4	⦶	·70			10·7	8·3	·34
7	3·0	2·8	⊕			в.	1·8	·6	
8	-1·3	-4·8	⊕				-4·5	-5·2	
9	-8·1	-9·3	⊕		{4·00		-5·4	-6·0	
10	-6·9	-9·3	⊗				-6·7	-7·5	
11	-3·5	-5·5	⦶				-6·8	-7·1	
12	-3·5	-7·4	⊕				-5·0	-5·5	
13	1·0	-2·8	⊕				·5	-·5	
14	4·0	-2·6	⦶				-1·5	-2·2	
15	3·0	-1·5	⦶				2·0	1·0	
16	3·3	-2·5	○				·0	-·5	
17	7·7	3·1	⦶				7·2	4·2	1·40
18	10·2	5·2	⊕	{5·90		в.	7·9	5·7	·66
19	9·4	7·1	⊕				9·0	8·6	
20	7·4	2·6	○			в°	4·0	2·6	
21	8·3	2·6	○			°	4·0	2·5	1·70
22	8·3	·0	○	{2·42		" °	4·7	3·5	
23	9·9	-·5	⦶			" °	5·5	4·6	
24	2·2	1·1	⊕		8·06	" °	·4	·0	1·70
25	2·8	1·6	⊕	{17·58		"	2·2	1·8	·20
26	3·0	1·6	⊗				2·2	1·8	
27	·7	·7	⊗		{1·06	3	-·8	-1·5	
28	2·6	-1·2	⊘			3	-2·0	-3·4	·50
29									
30									
31									
Мѣс.	~~3·05~~ 3·07	·25	○ 4, ⦶ 10, ⊕ 14	28·94	13·12	в = 7	2·14	1·15	7·64

2·11

Примѣтба.

4206 (№ 5)

4·14 2·9

~~9 5~~ 5

2·9

10 5·14

31·82 13·12 . 44·94

Станица Београдъ

Година 1867 **Месецъ** Мартъ

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Испарењ
1	5·5	-4·0	⦶				4·4	3·4	
2	3·2	1·2	⊕			В°	5·2	3·8	
3	8·8	4·0	⊕			" °	10·2	7·8	1·00
4	14·8	10·7	⦶	5·88		70	9·5	9·1	·94
5	6·4	4·3	⊕		1·90	3	7·5	1·8	
6	1·5	-·6	⊕			3	·7	·0	·34
7	6·8	1·4	⦶				5·0	3·3	·24
8	7·2	2·0	⦶				3·0	2·1	
9	8·6	1·8	⦶			мат.	8·0	6·5	·42
10	11·5	2·7	⊘			"	8·0	6·8	·20
11	10·2	5·5	⦶			"	10·7	9·3	·20
12	10·2	3·0	⦶			в.	5·7	3·4	·96
13	13·8	4·5	⦶	·14		" °	7·2	5·1	·96
14	10·7	2·5	⦶			"	7·0	5·0	·64
15	13·3	·6	⦶			мат.	10·6	8·6	·34
16	11·4	5·0	⦶			в.	5·6	3·4	
17	16·2	3·7	⦶			"	11·4	6·4	1·70
18	18·4	5·3	○				11·2	7·0	1·10
19	19·6	10·2	⦶				16·0	9·6	1·18
20	20·0	12·4	⦶			в.	14·3	11·8	1·00
21	22·2	14·2	⦶			70	18·0	12·0	1·46
22	22·0	12·8	⦶			в°	17·3	12·3	2·00
23	6·6	5·9	⊕	6·78		70°	5·6	4·2	·50
24	11·0	2·2	⦶				7·0	5·4	·40
25	20·1	3·2	○				14·8	10·6	·62
26	24·6	10·6	⦶				18·3	12·3	1·00
27	26·1	9·4	⦶				21·4	13·6	1·20
28	25·5	17·0	⦶			70	23·0	14·2	2·30
29	23·7	15·8	○				18·4	12·4	1·80
30	25·0	15·2	⦶			" в.	17·8	12·6	1·90
31	23·1	12·0	⦶				16·0	11·0	1·24
Мѣс.	~~14·44~~ 10·36	6·27	○ 3, ⦶ 23, ⊕ 5	12·80	1·90	в. 2, и. 10, с. 5	10·78	7·57	25·64

Примѣтба. 14·70 (и. 4, го. 1) 3 1 = 4 мат. = 4

1472 бл.
10·60

Станица Београдъ

Година 1867 ***Месецъ*** Априлий

Погодописатель Владимиръ Якшићь

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Возду-шни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Пар. мер.	Озономеръ	
1	24·4	9·2	Φ				18·0	12·2	·142		
2	24·2	13·8	Φ				18·0	13·2	·210		
3	23·0	14·8	Φ			в°	19·0	12·5	·202		
4	19·2	12·2	Φ				11·4	8·5	·170		
5	23·7	11·4	Φ				20·4	14·6	·70		
6	24·3	8·6	Φ				16·6	13·0	·82		
7	26·2	11·4	○				19·5	14·7	·84	5	5
8	25·8	11·4	Φ				20·0	14·6	·100	7	7
9	20·4	13·0	Φ			в°	15·6	10·5	·206	8	7½
10	20·0	11·4	Φ			"	13·6	10·3	·196	7½	7½
11	23·4	12·1	Φ				17·6	14·0	·78	7½	7
12	23·2	13·0	Φ	·20			18·2	15·3	·80	8	7
13	22·6	12·5	Φ				19·6	14·6	·78	8½	7
14	10·2	10·2	⊕			С	9·3	7·2	·72	7½	8
15	10·2	7·2	⊕	1·68		З	8·6	7·6	·30	8	5
16	8·7	6·1	⊕			С	6·6	4·3	·34	3	4
17	7·0	2·6	Φ	·56		З	6·4	5·1	·34	5	7½
18	13·6	7·3	Φ				11·5	9·5	·44	7½	6
19	19·6	10·2	Φ	·40			16·2	11·8	·46	8	6
20	22·7	13·0	Φ				18·3	11·0	·98	7	6
21	22·6	13·2	Φ	·04			17·7	13·0	·70	7½	7½
22	20·5	13·8	Φ			З	15·4	13·0	·90	7	7
23	26·4	10·2	○				21·6	14·7	·114	8	7½
24	19·5	13·8	Φ				16·8	12·6	·92	7½	7½
25	22·4	6·4	○				13·6	9·8	·86	7	7
26	27·0	15·0	○				20·5	12·8	·104	7½	6
27	29·0	11·4	○				21·4	15·0	·116	7	6
28	29·4	16·5	Φ				24·2	19·6	·110	7	6
29	23·3	16·7	Φ				15·6	12·0	·90	8	7
30	14·2	11·0	Φ	·12			10·4	9·3	·54	8	6
31	—	—									
Мѣс.	20·89	11·31	○ 4, ⊙ 1, Φ 22, ⊕ 3	3·00		[illegible]	15·89	11·88	3048	7·17	6·58

16·10 ·03 — ·6 — №·2 — 6·88

Примѣтба.

23·86 11·72 17·44 — 14·2
15·07 9·42 12·75 — 6·54
23·43 17·80 18·12 — 9·26

Станица Београдъ

Година 1867 **Месецъ** Май

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Талогъ		Ваздушни появи	Влагомѣръ		Паромер	Озономер	
	найв.	найн.		кише	снѣга		сувый	мокр.		јутро	вече
1	15·8	8·9	Φ				11·0	8·8	·62	9	7½
2	18·0	5·7	Φ				13·8	9·1	·98	8	6
3	19·1	5·3	Φ			©	14·5	10·7	·72	8	6½
4	19·3	7·7	Φ				14·6	12·8	·56	7½	6½
5	18·2	11·8	Φ	·54.			16·3	13·6	·50	8	7
6	20·4	13·1	Φ	·84			19·3	16·6	·32	8	7
7	23·2	13·7	Φ				16·7	13·5	·66	7½	7
8	25·4	11·3	○				22·7	16·0	·70	7	7
9	28·6	10·6	○				22·2	15·4	1·14	7	7
10	30·3	17·7	Φ	·			24·6	17·9	1·22	8	6
11	30·4	17·0	Φ				22·0	16·6	1·40	7	5
12	27·8	20·8	Φ				24·3	17·5	1·62	7	6
13	30·1	19·8	Φ			3	21·5	16·6	1·80	7	5
14	26·4	17·8	Φ				24·7	18·1	1·38	7	6
15	29·0	20·2	Φ	·			24·2	19·0	1·26	7	6
16	29·0	19·6	Φ				24·4	17·5	1·30	8	6
17	27·4	18·0	Φ				21·2	16·2	1·08	7½	7
18	27·4	20·0	Φ				23·3	18·5	·96	7	6½
19	22·8	19·2	⊕	·96			19·6	17·6	·86	7	8
20	23·1	18·1	Φ	6·76.		грм. 3.	18·6	17·4	·76	7½	8
21	25·4	19·0	⊙				23·4	17·4	·52	9	8
22	26·3	17·5	Φ				20·1	16·3	1·06	8	8
23	27·4	16·8	Φ				24·4	20·2	·72	7½	7
24	25·5	19·0	Φ				22·8	18·6	·72	7	8
25	29·4	22·8	Φ				24·8	18·6	·90	7	8
26	28·6	20·3	Φ	·86		грм.	21·7	18·5	·74	8	7
27	20·8	17·2	Φ	2·66			17·2	15·2	·46	8	8
28	23·5	14·8	Φ				21·7	18·2	·56	8	8
29	24·5	15·5	Φ	·		3	18·6	16·2	·72	7	6
30	23·6	16·4	Φ	·58.		грм.	20·5	17·0	·46	7	9
31	18·2	14·5	Φ	1·26			18·8	16·4	·56	7½	8
Мѣс.	24·77	15·76	○ 2, ⊙ 1, Φ 27, ⊕ 1	14·46		[illegible]	20·44	16·19	27·26	7·55	6·97

20·27 · 32   1·38   7·26

Примѣтба.   Грм – 3

21·83 × 0·52 = 16·17   7·42

27·34 19·05 = 23·20 7·72   12·42

25·11 17·67 21·37 5·36   7·42

Станица Београдъ

Година 1867 *Месецъ* Юний

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Талогъ		Воздушни појави	Влагомѣръ		Паромѣръ	Озономѣръ	
	найв.	найн.		кише	снѣга		сувый	мокр.		јутро	вече
1	24.4	11.8	⦶				19.3	15.7	·80	6	7½
2	26.4	19.1	⦶			в	25.4	19.4	1·00	8	7
3	30.0	18.5	⦶				26.3	21.5	1·36	7½	6
4	23.5	20.8	⦶	3·96		грм.	23.2	21.8	·66	6	5
5	27.6	19.6	⦶	1·50		"	21.7	20.7	·40	7½	7
6	26.2	21.0	⦶	1·16		в.	23.1	20.7	·58	7	8
7	29.4	21.0	⊙	·72		"	23.6	19.0	1·02	9	7½
8	31.0	22.5	⊙			"	25.4	21.0	1·20	6	6
9	32.0	22.8	⊙				23.4	17.4	1·52	8	7
10	33.0	23.4	⦶			3°	25.2	20.5	1·24	7	7
11	29.5	17.8	⊙				22.6	19.2	·82	7	8
12	33.4	19.2	⊙			в.	25.6	22.4	·95	7½	7
13	34.0	20.2	○			"	25.2	20.4	·80	6½	7.5
14	36.4	20.0	○			"	26.2	21.0	·92	6	7
15	34.0	21.0	⦶	·10			25.0	20.0	·90	7	7½
16	31.0	18.4	⦶	·24			23.0	20.0	·84	6	5½
17	31.0	18.0	⦶	3·27		В° грм.	24.5	20.0	·96	7	7
18	21.5	20.0	⊕	3·88		"	16.5	15.5	·64	8	8
19	26.6	16.0	⦶	8·44			21.0	16.0	·84	8	8
20	24.0	17.0	⦶				17.0	15.6	·34	7	7
21	21.0	19.3	⦶				19.5	17.5	·50	7	7
22	23.6	19.5	⦶	·15		С.	19.0	17.2	·52	7	7
23	22.0	18.5	⦶	15·58		грм. З	17.6	16.8	·40	9	8
24	19.8	17.2	⦶	·66			17.0	14.8	·40	9	8
25	21.6	12.4	⦶				18.8	15.8	·56	8	8
26	20.5	17.0	⦶				19.1	16.8	·42	8	8
27	24.3	16.7	⦶				18.3	15.4	·52	8	8
28	26.6	17.3	⦶				22.4	17.8	1·00	8	8
29	23.7	17.7	⦶	3·04		грм.	21.5	18.8	·52	9	9
30	17.6	16.6	⊕	2·48			15.1	14.2	·42	8	6
Мѣс.	26.87	18.67	○ 2, ⊙ 5, ⦶ 21, ⊕ 2	45.18		[illegible]	21.72	18.43	23.05	7.43	7.25

Примѣтба. 22.77 .42 14. (З° = 1, М° = 1) Грм-в

Станица Београдъ

Година 1867 **Месецъ** Юлiи

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Талогъ		Ваздушни појави	Влагомѣръ		Паромер	Озонометр	
	найв.	найн.		кише	снѣга		сувый	мокр.		утро	вече
1	15·1	14·7	⊕	1·40		С	14·4	13·3	·26	10	8
2	21·3	14·1	⦶			С°	17·4	15·1	·50	8	8
3	26·1	16·8	⦶			"	20·8	17·6	·56	7	7
4	28·0	18·8	⦶			С.	22·2	19·6	·74	6	7
5	30·4	19·8	○				24·7	20·7	·70	7	6½
6	32·0	19·5	○				25·1	21·5	·82	7	7
7	33·5	18·4	⦶				23·5	20·1	1·16	7	7
8	27·0	18·7	⦶				23·0	18·5	·82	7	7
9	25·8	18·5	⊙				18·7	16·4	·90	8	6
10	27·4	15·6	○				21·8	19·0	·66	7	7½
11	30·7	20·6	○	3·46		З	20·2	18·2	1·02	7½	7
12	25·0	16·2	⊕				19·0	15·2	·50	7	8
13	28·0	18·0	⦶	2·94		З	18·0	14·4	·52	9	8½
14	30·0	17·0	⦶				20·8	18·2	·90	7	8
15	28·2	18·0	○				20·6	17·2	·72	6	6½
16	31·2	20·0	⦶				23·0	18·0	1·56	6	7
17	35·0	21·4	⊙				24·0	19·4	1·12	6½	5
18	30·0	23·0	⊙			трм.	24·2	20·4	·72	7	7½
19	30·0	20·0	⦶	·30		"	25·0	21·0	·68	6½	8
20	32·0	21·2	⊙				22·2	20·0	·90	7	7½
21	33·0	22·0	⊙			в.	20·6	17·0	·82	7½	8
22	22·0	18·0	⦶				18·0	16·2	1·02	8	6
23	27·0	18·4	⊙				21·6	19·0	·52	7	6½
24	28·0	20·0	⊙				25·0	21·6	·74	8	5
25	29·6	20·0	○				25·2	15·0	·92	6	6½
26	30·0	19·0	○				22·2	18·2	·64	7	6
27	31·6	18·0	○				25·6	20·4	·94	7	7
28	33·0	23·0	○				25·6	20·0	1·48	6½	6
29	33·6	25·0	○			·70	24·0	19·0	1·90	8	7
30	35·0	23·0	○				26·0	23·2	2·60	6	7
31	35·0	24·0	○	·72			21·0	18·0	1·02	6	6
Мѣс.	29·18	19·36	○ 13, ⊙ 6, ⦶ 10, ⊕ 2	8·82 / 4		трм. 2, 1, 4	22·04	18·43	29·66	7·10	6·94

24·27 10·55

Примѣтба.

1-10: 26·66 17·44 = 22·05

11-20: 30·07 19·54 = 24·78

21-31: 30·71 20·04 = 25·83

Трм: 3

Станица Београдъ

Година 1867 ***Месецъ*** Августъ

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Талогъ		Воздушни појави	Влагомѣръ		Пароміръ	Озономѣр	
	найв.	найн.		кише	снѣга		сувый	мокр.		јутро	вече
1	23·0	19·0	○				20·7	17·0	·42	5	8
2	30·0	19·6	○				23·0	19·6	·82	8	6
3	34·0	24·0	⊙				28·0	23·6	1·50	7	6
4	34·0	23·5	⦶				28·0	22·6	1·26	6	7
5	26·2	19·3	⦶	4·32			22·9	18·7	·70	7	7
6	28·7	15·0	○			С	23·0	19·0	1·00	6	8
7	31·0	20·8	⦶			"	24·5	17·6	1·28	7	7½
8	32·2	21·3	⦶				25·8	19·2	1·56	7	7
9	33·3	23·3	○				27·8	21·2	1·80	7	7
10	34·6	20·4	⦶				30·4	21·0	1·60	7	7
11	24·2	18·8	⊕	·54		3 грм	18·3	16·4	·96	7	7
12	20·0	14·5	⦶			"	17·9	15·5	·56	7	7
13	22·6	13·8	⦶			"	20·2	15·3	·58	8	8
14	25·8	11·6	⦶				19·0	14·8	·80	8½	8
15	29·2	13·4	⦶			С	21·6	16·6	·92	8	8
16	31·2	18·8	⊙			В	26·0	18·6	2·16	8	8
17	30·6	20·8	⦶			3 грм	24·3	19·5	1·54	8	8
18	28·4	17·2	⦶				25·9	21·0	·88	9	7½
19	26·1	19·0	⦶	·16		3	20·8	17·8	·64	8	7
20	23·4	16·8	⦶				18·4	16·8	·62	8½	8½
21	27·6	16·5	⦶				23·9	19·0	·64	7	8
22	30·6	19·2	⦶				26·8	20·4	1·48	8	7½
23	30·2	18·8	○			б	23·5	16·5	2·10	8	7
24	26·6	15·7	○				21·2	16·0	1·28	7	7½
25	27·3	18·6	⦶	1·20		3 грм	20·0	17·8	·74	7½	7½
26	25·0	18·4	⦶	6·27		"	19·8	17·6	·56	8	8
27	27·4	15·9	○				21·3	18·2	·74	9	7
28	25·6	17·4	⦶				21·2	18·0	·54	7	7½
29	18·8	18·4	⊕	4·80			17·6	16·4	·28	9	9
30	22·6	14·8	⦶				18·4	15·6	·54	9	9
31	20·4	13·8	⦶				17·5	14·6	·70	9	8
Мѣс.	27·34	18·11	○ [illegible] ⊙ [illegible] ⦶ 19 ⊕ 2	17·29		[illegible]	22·51	18·12	3·120	7·60	7·53

Примѣтба. 22·88 68   6   3:1   Грм = 4   7·57

Станица Београдъ

Година 1867 **Месецъ** Септемврій

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр покр.	Паромер	Водомер јутро	Водомер вече
1	22·8	12·7	⦶				18·3	15·4	·70	8	8
2	27·0	15·8	○			В	20·7	17·0	1·20	9	8
3	27·0	18·5	⦶			° „	24·1	18·1	1·50	8	8
4	27·8	21·4	⦶			„ °	25·2	18·0	2·60	7	7
5	32·5	22·1	⦶			„	28·5	21·5	2·50	7	7
6	38·3	19·8	⦶				31·3	21·8	1·94	7	5
7	33·5	19·7	⊗			В	29·7	20·7	1·48	7	7
8	26·8	17·1	○			грм.	19·5	16·8	1·10	7	7
9	21·4	17·6	⦶	1300		3	19·0	16·4	·62	8	8
10	21·4	16·8	⦶			3	19·4	17·7	·30	9	9
11	26·0	15·9	⦶				15·6	15·2	·60	9	9
12	27·0	17·1	⦶				21·0	19·0	·34	8	8
13	26·2	17·6	⦶				20·2	19·0	·68	8½	9
14	24·6	15·0	⦶	200			18·0	16·6	·56	7	9
15	25·0	15·0	⊙				19·0	17·0	·48	9	8
16	26·0	17·0	⊙				19·0	16·0	·50	6	9
17	28·0	15·6	⊙				19·4	17·0	·56	7	8½
18	26·2	17·4	○				21·0	15·4	·64	9	8
19	21·0	18·4	⦶	136			17·0	14·4	·48	7½	9
20	20·0	17·0	⊕	130			17·6	16·4	·46	8	9
21	16·2	15·0	⊕	140			13·4	11·2	1·00	10	8
22	22·6	19·0	⦶				19·0	12·0	·46	9	10
23	20·2	6·0	⊙				10·0	7·0	·54	9	8
24	20·8	7·0	⊙				13·0	11·4	·48	8	8
25	22·0	11·0	⦶				15·4	13·0	·64	9	8
26	23·0	14·2	⊙				15·0	11·0	·52	7	7
27	26·0	12·6	⊙				16·4	14·0	·46	7½	7
28	26·0	15·0	⦶			С	15·8	14·0	·52	7	7
29	23·6	13·2	⦶			„	17·7	14·6	·74	7	7
30	26·4	13·7	○				18·8	14·8	·96	„	7
Мѣс.	25·18	15·73	○ 5, ⦶ 8, ⊙ 17, ⊕ 2	1906		З 4, Ш 1, С 7	19·27	16·08	2·48	7·88	7·88

Примѣтба. 20·46 ·06 6 (И°=2) Грм=1

Станица Београдъ

Година 186[?] **Месецъ** Октовріи

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Талогъ		Воздушни появи	Влагомѣръ		Паромѣръ	Озономѣръ	
	найв.	найм.		кише	снѣга		сувый	мокр.			
1	20·4	13·8	⦶				17·5	14·6	·70	9	8
2 X	15·5	15·5	⦶	4·08			15·5	14·6	·60	7½	8
3 2	17·8	14·0	⦶			в	14·3	11·6	·88	9	8
4 3	21·4	11·8	○			"	16·4	12·8	·80	8	7½
5 4	21·7	8·8	○				18·6	15·5	·50	8	8
6 5	23·6	9·2	○				18·2	15·6	·52	8	8
7 6	18·3	13·1	⦶			в°	13·6	9·0	1·26	7½	8
8 7	17·0	11·7	⦶			"	14·3	10·7	1·78	6½	8
9 8	19·6	10·3	○				13·4	11·6	1·00	8	8
10 9	20·8	6·6	○				15·2	12·4	·44	8	8
11 10	21·4	6·2	○				15·5	11·4	·60	8½	8
12 11	22·8	8·2	○				16·2	12·0	·70	8	9
13 12	24·2	9·6	○	·26			20·6	17·0	·56	8	7
14 13	18·6	15·8	⦶				17·4	14·6	·54	8	8
15 14	23·9	13·8	⦶			70	19·2	16·1	·56	9	8
16 15	18·6	15·8	○				15·6	12·4	·50	8	8
17 16	18·3	6·0	○				14·8	10·6	·50	8	8
18 17	22·4	11·5	○				18·8	14·5	·80	8	8
19 18	25·7	16·2	⦶			70	22·5	16·0	1·40	8	8
20 19	22·2	12·6	⦶				17·2	14·4	·82	8	8
21 20	17·4	12·3	⦶	1·16		с	17·1	10·4	·80	8	8
22 21	14·0	4·8	⦶				7·0	6·4	·28	10	8
23 22	19·1	3·4	○				16·6	11·2	·50	8	8
24 23	23·8	8·9	○				16·4	13·8	·80	8	8
25 24	23·6	11·6	○				16·1	11·0	1·00	7	8
26 25	24·0	12·8	○				15·2	10·8	·80	8	8
27 26	22·0	11·9	○			в	14·4	10·6	·94	8	8
28 27	19·3	12·0	○				16·4	13·6	·40	7	8½
29 28	21·0	11·0	○			в	13·5	10·3	·92	9	9
30 29	22·4	10·8	⦶			"	15·8	11·8	1·04	8	8
31 30	22·2	10·5	○			"	17·6	13·3	·86	8	8
31			⊕								
Мѣс.	20·74	10·98	[illegible] 12	5·50		[illegible]	16·00	12·52	23·80	8·07	8·03

1586 [illegible] 3 (Ⅲ·1)

Примѣтба.

Станица Београдъ

Година 1867 **Месецъ** Новембрий

Погодописатель Владимиръ Якшичъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Чаромѣръ	Озономѣр утро	Озономѣр вече
1	18·0	13·1	⦶			В°	15·0	10·6	1·54	8	8½
2	15·6	11·0	⦶			″ °	12·0	9·3	1·70	8	8
3	10·0	9·6	⊕	·90		″ °	10·0	7·5	1·00	9	9
4	8·5	6·5	⦶			″ °	7·3	4·8	1·00	9	9
5	10·5	6·3	⦶			″ °	9·5	6·5	1·20	9	8
6	6·7	6·2	⦶	1·54		″	6·4	5·5	·86	8½	9
7	8·3	6·0	⦶	38		″	7·2	6·0	·50	9	9
8	8·9	6·3	⊕				8·1	6·6	·40	9	8
9	11·5	6·4	⊕			С	8·5	7·1	·56	8	8
10	14·7	8·4	⦶			″	8·8	7·0	·60	8	8
11	12·8	8·0	⦶			″ °	10·7	8·1	1·04	8	7
12	14·5	10·5	⦶			″ °	12·6	10·0	1·10	7	7½
13	12·0	9·2	⦶			″ °	6·0	4·4	1·30	7	7
14	6·9	3·5	⦶	1·14		″ °	4·7	2·8	·70	8	9
15	6·0	3·0	⦶			″	2·5	1·2	·66	8	8
16	2·1	·8	⊕		3·00	″	3·0	1·9	·22	10	8
17	4·0	1·5	⊕				3·5	2·6	·22	9	8
18	3·6	·2	⊕			С	1·4	·4	·38	8½	8
19	3·2	-·5	⊕			″	1·4	·0	·28	7	7½
20	4·4	3·5	⊕		·50		2·7	1·6	·40	8	7
21	4·2	2·8	⊕	1·00			4·0	3·2	·40	8	7
22	5·0	3·0	⦶				4·2	3·1		8	8
23	7·0	4·4	⦶	·24			5·5	4·2		8	8
24	7·5	5·2	⦶				7·2	5·2		8	8
25	12·3	·0	⦶			С	9·0	7·4	1·00	8	8
26	8·5	8·4	⦶			″ °	7·4	5·4	1·12	8	8
27	8·8	7·0	⊕	6·30		″ °	8·5	7·0	·90	9	7
28	7·6	6·8	⊕				5·8	5·4	·30	9	4
29	9·0	4·6	⦶				4·6	3·5		8	8
30	6·0	1·0	⦶			в	3·4	1·6	·94	8	8
Мѣс.	8·60	5·42	⦶ 19 ⊕ 11	11·50	3·50	[illegible]	6·70	5·00	20·32	8·07	7·85

Примѣтба. 7·04 6·97 15·00 (М°=12) 8·06

8 2=10

Новембар.

Станица Београдъ

Година 1867 **Месецъ** Декембрій

Погодописатель Владимиръ Јакшићъ

с. 406. даље

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Пар. мѣрѣ
1	46	-23	○	·		В	-30	-40	
2	4	-47	○			"	-45	-59	
3	-3	-68	Φ			"	-43	-58	
4	0	-74	○			"	-42	-57	
5	-18	-87	○			"	-76	-82	
6	-4	-106	○		·		-61	-66	
7	8	-114	○				-44	-50	
8	0	-40	⊕			В	-60	-67	
9	-58	-68	⊕		{604	"	-76	-84	
10	-54	-80	⊕				-63	-65	
11	2	-79	Φ		·		-7	-14	
12	18	-20	Φ			В	24	11	
13	20	0	⊕			З	8	0	
14	-12	-25	Φ				-15	-20	
15	11	-4	⊕		36		2	0	
16	-27	-42	⊕		·	магл.	-70	-86	
17	-61	-76	⊕			"	-66	-68	
18	-83	-86	⊕				-104	-106	
19	-37	-97	Φ			В	-42	-52	
20	56	30	Φ				38	22	336
21	22	10	⊕		·		3	0	20
22	-10	-21	⊕			магл.	-10	-12	
23	-24	-24	⊕				-31	-35	
24	-27	-43	⊕				-39	-43	
25	-38	-76	⊕		1010	магл.	-47	-50	
26	57	-2	Φ			Ю.	38	24	
27	26	-41	Φ			"	24	10	
28	23	4	⊕			"	36	10	
29	80	-26	Φ				32	10	
30	80	-18	Φ				77	48	148
31	85	42	Φ			В	73	50	88
Мѣс.	28	-420	○ 6, Φ 11, ⊕ 14	–	1650	В 20 5 9 3/7	-199	-287	592'''

-1·967 4 с –

Примѣтба.

Магл.=4

-79 -707=-393

-113 -399=-256

2·53 -177=·38

Децембер

Станица Београдъ

Година 1863 **Месецъ** Януарий

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Паромѣръ
1	55	36	⊖				43	37	·32
2	74	17	⦶			В	44	37	
3	76	28	⦶			„	34	24	·80
4	65	23	⦶			„	50	37	·38
5	104	12	⊙			„	62	45	·46
6	96	22	⊙			„	66	47	
7	116	24	⊙			„ °	70	50	1·30
8	90	25	⦶			„ °	50	30	
9	40	13	⊕			„ °	30	10	1·50
10	100	25	⦶	30		„	44	37	·44
11	86	36	⦶			„ °	63	40	·90
12	62	33	⊕	18		„	38	27	·70
13	43	17	⊕				38	34	·10
14	42	16	⊕			В	24	12	·28
15	42	12	⊕			„	17	·4	
16	43	-6	⦶			„	10	-4	·82
17	90	-36	⊙			„	34	20	
18	113	50	⦶			З	99	68	·88
19	128	91	⦶	514		„	90	80	1·30
20	123	37	⦶			„	104	94	·48
21	80	22	⦶	90		„	53	32	·66
22	33	15	⊕			„	38	25	·26
23	86	27	⦶				66	42	·28
24	101	-13	⦶				63	42	·40
25	100	4	⦸	82			50	43	·32
26	80	27	⦸			Р	42	33	·20
27	82	-14	⊙				28	18	·20
28	46	-29	⦶			З	22	12	·26
29	62	-4	⦸				36	20	·26
30	87	18	⦸				45	20	·36
31	127	-8	⊙			·	39	26	·40
Мѣс.	795	107	⊙ 1, ⊙ 5, ⦶ 18, ⊕ 7	7·31		В. 15, З. 6, ⊙. 1	481	331	426

4·81 5 — (20=4)

Примѣтба.

816 8·25 = 5·21
7·72 2·50 = 5·11
7·98 4·5 = 4·82
799 170 = 478·45

Станица Болградъ

Година 1863 **Месецъ** Февруарий

Погодописатель Владимиръ Якимовъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станъ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ покр.	Паро. др.
1	11·8	-·9	⦶			70	9·8	7·4	·32
2	12·5	·2	⦶	1·08			7·2	5·2	
3	9·9	1·4	●				4·6	3·0	·68
4	8·8	·8	○			В	2·2	·8	·60
5	9·2	-·4	⊙	·30			3·8	2·0	·42
6	10·0	2·0	⦶			З	4·6	3·0	·30
7	12·7	5·0	⦶			70	8·4	6·4	·30
8	18·8	3·2	○				14·8	9·2	·36
9	13·3	7·2	⦶	·30		З	9·5	5·7	
10	8·8	·4	⊙				4·2	2·2	·56
11	10·0	-1·0	○				2·5	0	·32
12	12·2	-4·0	○				4·0	2·2	·36
13	13·8	·0	⦶				6·0	3·2	·50
14	3·4	·0	⦶			С	3·1	1·5	
15	1·5	-5·2	⦶			"	·2	-·2	
16	1·8	-3·0	⊕			"	1·1	·7	
17	1·7	-3·5	⦶		·52	70	-·4	-·7	
18	6·8	-2·5	⦶			З	3·4	1·2	
19	9·6	-·6	○			"	4·2	1·7	1·68
20	6·7	-1·2	○			С	1·6	-1·6	·56
21	5·7	-5·0	○				2·0	-1·0	
22	7·6	-2·2	○				2·4	-·7	
23	7·0	-4·3	○				2·0	·2	
24	8·6	1·0	⦶			С	·8	-·5	1·60
25	7·2	-3·0	⦶			З	2·8	·8	·30
26	11·9	·7	○				6·4	2·6	·48
27	14·0	-1·8	○				6·6	2·7	·42
28	14·5	-2·8	○			В	10·0	5·0	·80
Мѣс.	9·28 (9·51, 8·71 struck)	-·73	○ 12, ⊙ 3, ⦶ 12, ⊕ 1	1·68	·52	В. 2, 70. 3, З. 3, С. 3	4·55	2·21	10·56

4·28   2·20   3 7. 4

Примѣтба.

9·48 – ·73 = 4·3843

Станица *Београдъ*

Година 1863 *Месецъ* Мартъ

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	
1	12·0	-·8	⦶			В.	8·0	4·1	·80
2	12·2	5·0	⦶			"	5·5	3·2	1·40
3	12·2	2·8	⊙			"	7·8	4·8	·86
4	15·0	3·1	○			"	10·3	6·2	1·26
5	19·0	5·5	○			"	11·2	6·4	1·40
6	19·1	6·1	○			"	17·4	10·1	2·02
7	19·2	9·6	⦶				16·0	11·0	1·24
8	18·4	11·3	⦶				16·0	11·0	1·40
9	12·2	8·8	⊕	1·06			9·2	8·6	·94
10	16·1	10·8	⦶	·48		70	16·0	10·8	1·20
11	15·8	7·8	⦶				13·9	9·1	1·40
12	18·0	10·5	⦶			С.	16·6	14·8	1·96
13	15·6	10·8	⦶			"	11·0	7·6	1·96
14	11·6	8·0	⦶			" °	10·7	7·8	1·50
15	11·4	8·8	⊕			" °	10·2	8·0	1·28
16	13·0	10·0	⦶			" °	10·2	8·0	2·00
17	11·6	7·7	⊕	1·50		"	9·4	8·3	·92
18	11·8	7·3	⊕	2·68			8·7	7·8	·36
19	8·8	6·3	⊕	1·33			7·8	6·6	·32
20	15·0	3·7	⦶			З.	9·8	6·8	·60
21	11·2	6·7	⦶				9·7	6·4	·68
22	12·0	2·8	⦶				11·4	7·6	·80
23	13·5	5·8	⦶				12·0	8·8	·62
24	8·2	5·0	⊕				6·2	5·7	·66
25	11·8	5·8	⦶	·10			10·0	8·3	·50
26	16·0	10·5	⊙	·10.			12·6	8·4	·70
27	16·2	5·7	⦶	·66			12·0	9·7	·80
28	13·0	5·7	⦶			С Ковиръ небеса олуја	11·2	6·8	1·04
29	16·2	8·9	⦶				14·1	9·1	1·14
30	13·4	8·4	⦶			С олуја	6·0	3·0	1·42
31	8·9	4·0	⦶			С	9·9	5·5	·70
Мѣс.	13·71	6·81	10·26	7·91		В. 70 З. С. / П 1 1 3	10·97	7·73	34·18

○ 3 / ⊙ 7 / ⦶ 16 / ⊕ 8

Примѣтба.

I 15·54 / 6·22 = 10·88

II 12·90 / 8·06 = 10·48

III 12·76 / 6·20 = 9·48

13·77 / 7·0 = 10·47·60

Мо = 3

Олуј = 2

Станица Београдъ

Година 1863 **Месецъ** Априлій

Погодописатель Владимиръ Якшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	
1	6·5	-1·3	⦶				6·7	7·0	1·08
2	12·7	·5	⦶				10·3	4·7	1·04
3	14·6	1·6	○				11·8	7·1	1·26
4	17·3	3·8	⦶				13·6	7·6	1·00
5	14·2	8·8	⦶	2·72		З. тр.	10·1	9·0	1·08
6	15·0	5·7	○			В	9·7	6·6	·96
7	17·6	6·5	○			„ °	12·0	6·5	2·08
8	19·2	8·6	⊙				15·4	9·8	2·54
9	11·5	9·2	⊕	2·80			9·2	8·1	·96
10	12·1	7·6	⦶				9·8	6·7	·70
11	15·4	4·4	⦶			С	9·8	7·4	1·20
12	18·8	9·0	○			„ °	12·5	8·5	1·90
13	20·0	10·5	○			„	15·0	9·8	2·00
14	20·2	10·7	⊙				14·6	9·6	2·40
15	21·5	15·0	⦶			С ог.	14·6	10·8	2·26
16	18·5	5·2	⦶			З	13·3	9·4	1·26
17	12·6	6·6	⦶			„	11·0	6·9	1·36
18	13·7	7·5	⦶			„	12·0	8·1	1·50
19	15·2	10·0	⦶			„	12·4	8·3	1·04
20	16·4	7·3	⦶	·48		„	11·4	8·5	1·22
21	16·3	12·2	⦶				15·1	9·2	1·32
22	19·8	12·6	⦶				15·0	9·6	1·42
23	22·3	10·7	⦶	1·40		З. југ.	19·0	13·4	1·20
24	11·6	9·5	⊕			„	8·4	7·1	·80
25	8·8	5·4	⊕	·34		„	9·7	8·6	·80
26	13·2	9·4	⊕	·70		„	11·1	10·0	·50
27	16·2	10·0	⦶			„	12·8	9·5	1·10
28	21·5	10·6	⊙				17·2	11·2	1·20
29	25·3	13·4	⦶			Ю.	21·4	13·0	2·60
30	27·4	17·8	⊙				19·3	11·2	2·80
31									
Мѣс.	16·51	8·29	○ 5, ⊙ 4, ⊕ 4, ⦶ 17	8·44		З–11, Ю 5, В–1, Ск–1	17·81	8·61	42·58
	12·40	·54		6		(Ю=2)	6·20mm		55·1°

Примѣтба.

14·07 5·10 9·59
17·83 8·62 12·93
18·24 11·16 14·70

Грм=1

Станица Болградъ

Година 1863 **Месецъ** Май

Погодописатель Владимиръ Якшичъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	
1	28·5	11·4	Ф			70	21·6	13·0	3·52
2	27·4	19·0	Ф			„	23·0	14·5	2·56
3	21·9	13·2	Ф			Вº	15·4	11·7	1·73
4	26·8	16·4	Ф			„ грм.	20·9	15·9	1·86
5	23·8	20·0	Ф	·		З „	18·6	13·4	1·52
6	19·1	17·9	Ф	·24		„	17·5	15·1	·80
7	17·6	14·2	Ф	2·02			15·6	14·6	·32
8	23·0	13·6	Ф	1·00			16·0	14·4	·67
9	20·2	13·4	Ф				12·8	7·2	1·25
10	21·8	15·0	⊙				18·5	13·5	1·60
11	25·2	14·2	Ф	6·00		грм.	20·4	16·0	1·64
12	21·8	14·1	Ф	·78			19·8	17·5	·40
13	26·2	21·2	Ф			грм.	19·7	17·2	·88
14	24·4	20·4	Ф	·55		Б „	19·5	16·8	·88
15	26·0	18·1	Ф	1·00		Сº „	18·0	16·0	·88
16	23·2	19·2	Ф				23·8	18·8	·88
17	26·4	18·1	Ф				20·9	15·5	1·36
18	27·3	19·2	Ф			Вº	21·8	16·4	1·76
19	27·3	17·8	Ф			„	24·6	17·3	1·76
20	28·0	23·0	Ф	1·05		грм.	25·0	17·5	1·60
21	23·9	21·0	Ф	2·80			20·2	13·7	1·00
22	21·2	14·5	Ф				17·7	13·5	1·01
23	28·3	15·1	Ф			70	26·9	17·9	1·76
24	28·7	23·0	Ф			Вº	19·5	15·2	2·87
25	26·0	19·8	Ф			70	18·0	13·6	2·08
26	23·3	17·5	Ф			„	20·1	15·1	1·84
27	24·3	17·8	Ф			„	19·3	15·0	1·38
28	25·3	15·0	Ф			„	17·0	12·8	1·12
29	26·6	13·1	Ф				23·2	16·2	1·23
30	30·0	14·0	⊙				22·0	16·0	1·71
31	27·6	17·3	Ф			Б	20·0	17·0	1·60
Мѣс.	24·94	17·08	⊙ 2 Ф 29	15·44		В 6 70 3 Б 1	20·01	15·11	44·51
	21·01	20·68		9		С 1	10·01 mm		57·96º

Примѣтба.

23·21 15·41 = 19·31

25·58 18·73 = 22·15

25·93 17·10 = 21·52

Шº 3
Сº = 1

Грм. = 8

Станица Београдъ

Година 1863 **Месецъ** Юний

Погодописатель Владимиръ Якшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найм.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр вокр.	
1	13·2	11·5	⊕	16·54		З. грм. л.	11·7	11·5	·32
2	15·2	11·1	⦶			магла	12·8	10·7	·64
3	15·6	11·0	⦶	·26			11·4	8·4	·80
4	18·8	8·0	⦶	·			15·5	11·1	·80
5	23·0	17·8	⦶	4·78			17·7	13·3	·80
6	22·1	15·0	⦶				20·0	15·6	·80
7	28·2	21·2	⦶	·10			22·0	18·4	1·72
8	28·5	21·2	⦶				22·8	19·0	
9	31·0	19·8	⦶				23·6	19·6	
10	28·0	21·5	⦶	·70		грм.	25·4	20·8	3·20
11	31·1	19·8	⦶			в	24·8	18·0	1·76
12	31·6	21·0	⦶				25·6	18·8	1·92
13	26·8	22·6	⦶	1·60		З	23·2	17·0	
14	20·2	16·7	⦶	·10.			20·8	15·0	2·40
15	22·3	13·4	⦶			З	16·6	13·3	
16	24·9	13·9	⦶	·48			17·5	15·3	2·00
17	20·8	14·4	⦶	2·86			18·0	13·2	
18	25·0	17·6	⦶				21·3	17·3	2·16
19	29·7	17·8	⦶	·			25·1	18·9	1·19
20	33·0	20·5	⦶				23·2	18·3	2·32
21	28·1	21·8	⦶			С	21·4	17·6	1·82
22	22·3	18·0	⦶	7·34		грм.	16·8	15·4	
23	20·0	17·1	⦶	3·94		"	18·4	18·2	·80
24	24·7	17·8	⦶	·66		"	20·5	19·5	·32
25	25·5	17·8	⊙				21·4	18·5	1·12
26	28·0	18·7	⦶				24·4	18·5	1·16
27	28·4	20·0	⦶	1·03		грм.	24·8	21·2	1·00
28	30·2	22·1	⦶				26·0	19·7	1·04
29	32·6	19·6	○	·		С	27·3	22·0	1·64
30	34·5	23·6	⊙			С.	27·0	20·8	1·96
31	—	—							
Мѣс.	25·58	17·58	○ 1, ⊙ 2, ⦶ 26, ⊗ 1	39		З. 3, грм. 2, С. 1	20·93	16·51	33·69

21·58 36 73

Примѣтба:

22·36 15·31 = 18·84

26·94 17·77 = 22·36

27·43 19·65 = 23·54

Магла = 1
Грм = 6

Станица Београдъ

Година 1863 ***Месецъ*** Юлiй

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	
1	38.2	20.8	⊙				27.5	20.8	1.66
2	29.6	20.5	⦶				26.3	20.1	1.81
3	29.7	20.6	⦶			В	26.0	19.5	2.00
4	32.1	20.8	⦶				28.8	20.0	1.70
5	24.7	19.1	⦶	44			22.2	18.2	1.12
6	24.5	18.4	⦶			З	17.5	12.7	1.52
7	15.9	13.6	⦶	196		С гр.	16.1	13.9	·42
8	24.7	16.3	⦶			″	20.2	14.8	1.49
9	25.1	14.2	⦶				20.5	15.1	1.57
10	27.3	16.2	○				24.8	17.8	1.73
11	28.3	20.2	○				24.1	16.0	1.81
12	28.9	17.4	○				25.4	18.1	1.95
13	27.1	20.6	⦶				22.4	17.5	1.46
14	28.2	21.0	⦶				24.2	18.8	1.46
15	28.0	18.7	○			С	24.4	18.2	1.52
16	29.2	19.4	⦶			″	23.0	16.5	1.92
17	23.4	19.2	⦶			″	17.8	14.0	1.84
18	28.4	14.4	⦶			В	24.5	18.5	1.28
19	23.0	20.2	⦶	·70		[illegible]	14.0	12.6	1.28
20	20.7	11.3	⊙				20.8	14.4	1.28
21	31.4	18.8	⦶				26.6	18.5	2.24
22	33.4	19.3	○				29.2	20.1	2.01
23	35.4	23.0	○				31.7	21.7	2.01
24	35.8	24.8	○			С	31.0	21.0	3.31
25	25.0	20.2	⦶			С	22.8	18.5	1.78
26	25.6	17.3	⦶			С	20.8	17.3	1.44
27	22.3	15.6	⦶	134			18.4	16.0	1.44
28	25.0	17.0	⦶			С	20.8	16.4	1.44
29	26.8	12.1	⊙				20.4	15.1	1.54
30	30.1	16.5	○				24.5	17.8	1.92
31	31.3	21.5	⦶				25.0	19.6	2.84
Мѣс.	27.62	18.12	○ 8, ⊙ 3, ⦶ 20	444		В 3, З 1, С 8	23.28	17.39	51.88

[illegible]

2302 2311 4 Гр.м = 1

Примѣтба.

2668 1875 22.46

2673 1824 22.49

2221 1874 24.01

Станица *Београдъ*

Година 1863 *Месецъ* Августъ

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ ~~снѣга~~ Кише	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ покр.
1	25.3	18.8	⊙	·18			19.2	14.0
2	27.0	15.7	Φ				22.8	16.7
3	26.8	18.0	Φ			С	26.4	19.4
4	28.5	14.8	Φ				24.9	19.1
5	30.2	16.6	○				25.2	17.8
6	33.5	19.4	○			В	25.5	18.2
7	36.0	21.2	Φ				29.4	22.8
8	33.5	22.2	○			С	25.8	20.2
9	34.3	18.8	○				23.6	18.1
10	34.8	21.8	⊙				31.0	22.8
11	35.2	24.0	Φ				30.0	22.2
12	35.7	22.0	Φ				28.8	21.8
13	33.2	23.3	Φ				28.0	22.0
14	35.0	20.5	⊙				29.2	21.0
15	30.2	22.8	○		·10		26.2	18.3
16	29.1	16.3	○				24.2	18.5
17	33.0	18.0	○				25.0	18.5
18	34.5	23.8	○				28.0	20.4
19	30.5	22.6	Φ		1.60	С – [illegible]	19.6	18.6
20	28.3	15.2	Φ		2.14		18.8	16.5
21	20.2	15.4	⊕		14.40	3°	17.0	15.2
22	17.3	14.5	⊕		1.04	°	15.1	14.3
23	18.6	13.5	Φ		4.50		16.1	14.4
24	21.1	12.8	Φ			С	17.5	15.1
25	24.6	12.6	○				20.8	17.4
26	27.7	16.7	⊙				21.6	17.2
27	28.2	19.3	○				20.0	17.2
28	29.6	18.6	○				21.0	14.4
29	26.4	17.2	⊙				20.4	15.0
30	30.6	18.0	○				22.8	17.4
31	29.4	20.4	Φ				22.0	16.2
Мѣс.	29.14	18.54	○ 12, ⊙ 5, Φ 12, ⊗ 2	13.96		В 1, 10 – 1, 3 – 2, С 4	24.26	18.66

Примѣтба. 23.84 98 7 (3° = 2)

Станица Београдъ

Година 1863 **Месецъ** Септемврій

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ покр.
1	30·0	15·2	⊙			И	23·0	17·2
2	30·2	17·4	○				24·2	16·2
3	32·4	18·4	⊗				25·4	17·4
4	33·6	21·8	○				25·8	17·2
5	32·2	21·2	⊗				22·0	20·4
6	25·0	15·2	⊗	·80		гр. 3	21·6	18·0
7	26·6	19·0	⦶	·40			19·6	16·0
8	25·4	15·0	⊗				20·4	15·0
9	29·2	18·6	⊙				21·2	17·6
10	29·6	16·4	○				20·2	17·0
11	30·4	17·0	⊕				17·6	13·0
12	15·0	10·2	⊕			С	12·6	11·2
13	18·0	10·0	⦶			"	13·8	9·6
14	28·2	9·0	⊗				16·8	11·8
15	21·2	11·0	⊙				17·4	11·4
16	24·6	14·0	⦶				14·6	11·4
17	26·2	14·2	○				18·8	13·2
18	25·0	12·6	○			И	16·6	11·0
19	24·6	13·0	○			"	17·2	12·2
20	29·0	12·2	○			"	19·2	12·4
21	30·2	10·4	○				22·6	15·4
22	31·6	15·6	⊙				21·2	12·6
23	24·2	17·2	⊕	2·10			13·2	11·0
24	26·6	16·0	⊙				21·2	14·4
25	31·2	18·2	○				23·2	18·6
26	33·4	16·2	○				24·2	18·0
27	31·0	19·2	○				24·4	17·2
28	25·3	17·5	⊗	2·90		грм. 70	20·0	15·0
29	22·5	15·5	⦶				18·5	14·4
30	20·4	14·3	○				16·1	12·8
Мѣс.	27·09	15·08	○ 12, ⊙ 4, ⊗ 10, ⦶ 4	6·20 (4)		С. 2, И 4, гр. 1, 3. 1.	19·82	14·02

24·24

Примѣтба.

20·76

Грм = 2

Станица Београдъ

Година 1863 **Месецъ** Октоврій

Погодописатель Владиміръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр покр.
1	19·4	15·5	⦶	·82	·		15·4	12·2
2	26·4	17·6	⦶	·20		Вг	22·2	13·0
3	20·7	20·6	⦶	3·70		7° г.	19·1	16·8
4	20·8	13·8	⦶				19·4	17·6
5	24·6	13·8	⦶			в°	19·4	16·0
6	21·7	17·1	⦶			„	18·2	13·4
7	19·3	15·5	⦶	1·00		„	17·7	14·8
8	24·3	13·2	⦶				18·3	15·0
9	24·9	17·6	⦶				20·6	16·3
10	24·9	14·5	⦶				22·8	17·0
11	20·4	16·7	⦶				18·4	15·6
12	24·2	16·0	⦶	·62		в	20·2	16·2
13	19·8	18·4	⦶			„	19·6	15·1
14	19·8	15·8	⊙			„ °	19·0	14·1
15	20·0	15·0	○			„ °	18·7	13·1
16	22·8	15·6	○			„ °	18·2	13·4
17	24·7	13·7	○	1		„	16·0	12·3
18	20·0	11·0	○				16·7	12·8
19	20·6	10·0	○				19·1	13·5
20	22·4	10·5	○				16·8	11·6
21	19·6	5·8	○				15·5	11·6
22	20·0	10·0	⊖				14·1	11·6
23	13·0	11·6	⊕	2·00			12·4	11·6
24	10·4	9·0	⊕			С	9·8	8·5
25	10·0	4·9	⦶			З	7·3	5·4
26	9·2	3·5	⦶			„	8·3	7·4
27	12·0	6·3	⦶				9·5	7·6
28	11·2	5·8	⦶				7·0	4·7
29	14·4	6·0	⊘			в	10·2	7·0
30	14·4	8·8	⊘			„	13·7	9·8
31	20·3	11·8	⊘			„ °	17·2	12·9
Мѣс.	19·30	12·43	○ 7, ⦶ 21, ○ 1, ⊕ 2	8·34		В 13, 7° 1, З 2, С 1	16·15	12·50

15·87 7·96 6

Примѣтба.

(№ 5)

Станица Бѣоград

Година 1863 **Месецъ** Новемврій

Погодописатель Владимиръ Якшитъ

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Талогъ		Воздушни појави	Влагомѣръ	
	найв.	найн.		кише	снѣга		сувый	мокр.
1	24.9	14.5	⦶				20.2	16.4
2	23.4	17.8	⦶				21.4	15.8
3	19.0	16.0	⊕	7.00			10.2	11.2
4	7.3	7.0	⊕				9.4	7.2
5	14.6	8.3	⦶				11.4	9.6
6	8.6	8.2	⦶	.22			12.0	11.2
7	10.0	6.3	⦶				7.6	4.6
8	8.2	2.2	⦶				5.6	3.6
9	9.7	5.4	⊕	.24		ß	7.0	4.8
10	9.2	6.7	⦶			„	6.6	5.0
11	10.5	6.5	⊕	5.40		„ °	8.4	7.0
12	15.3	10.2	⦶				13.0	11.2
13	15.5	10.5	⦶				12.8	10.8
14	14.6	7.6	⦶				11.4	9.6
15	13.6	9.6	⦶				9.6	9.4
16	12.8	4.6	⦶				10.1	9.6
17	11.3	7.9	⊕	2.45			10.6	9.7
18	9.3	8.7	⊕	1.84			9.2	8.2
19	9.0	7.7	⊕				8.8	7.8
20	9.5	4.5	⦶				7.1	6.5
21	7.8	5.6	⊕				7.4	5.7
22	7.6	6.5	⊕				8.4	7.0
23	6.2	4.4	⊕				6.7	5.6
24	4.8	4.6	⊕				5.0	4.2
25	7.6	4.4	⊕				5.6	4.6
26	6.0	4.4	⊕				5.5	4.5
27	5.4	3.2	⊕	1.40		ß	5.4	4.5
28	2.0	2.0	⦶			„ °	1.3	-.5
29	2.5	1.4	⦶			„ °	1.5	1.0
30	0	-4.6	○				-2.2	-3.3
31	~	~						
Мѣс.	10.21	6.74	○ 1, ⦶ 15, ⊕ 14	18.55		ß = 6, e = —, g = —	8.30	7.10

Примѣтба. 8.48 .42   7   (ꙍ = 3)

Станица Београдъ

Година 1863 *Месецъ* Декемврій

Погодописатель Владиміръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Талогъ		Воздушни појави	Влагомѣръ	
	найв.	найн.		кише	снѣга		сувый	мокр.
1	3.5	-1.3	○				+1.6	-2.6
2	2.7	-3.3	○				-1.0	-1.4
3	-3.5	-4.0	⊕				-3.3	-4.0
4	-2.5	-3.7	⊕				-2.4	-2.8
5	-1.6	-2.7	⊕				-.6	-.9
6	.6	.6	⊕		.80		+.6	-.6
7	1.4	.3	⊕				1.2	.6
8	2.6	.9	⊕				.8	.0
9	3.8	-1.3	○				1.2	.0
10	-2.9	-3.6	⊕			магл.	-3.4	-3.4
11	4.1	-3.0	○				1.8	1.0
12	5.5	-.4	⦶			70	5.1	3.2
13	7.6	6.2	⊗			ℓ°	5.0	2.3
14	2.6	1.8	⊕		5.2	70	-.2	-1.2
15	5.4	-.6	⊕			" °	5.0	3.6
16	5.4	4.0	⊗				5.1	4.0
17	10.6	1.0	○				7.3	4.9
18	11.2	6.2	⦶	1.10			8.1	6.5
19	5.6	4.4	⦶			3	3.4	2.1
20	5.2	2.0	⊕				3.8	2.6
21	8.8	2.7	○				4.2	3.1
22	13.5	2.8	⦶			70	12.4	8.2
23	3.2	1.5	⊕		2.88		1.8	.6
24	.2	-4.6	⦶			3	.3	-.6
25	2.8	-.6	⦶				.6	.0
26	1.3	-3.3	⦶				.3	-.2
27	.0	-1.2	⊕				.0	-.4
28	1.3	-.5	⦶		4.8		.7	-.2
29	.0	-3.2	⊗				-.4	-1.5
30	5.1	1.3	⊗				3.0	1.7
31	1.6	.5	⊗				.5	.0
Мѣс.	3.37	-.04	○ 6, ⊗ 11, ⊗ 14	1.10	4.68	2, 1, 1, 4	1.91	.80

Примѣтба. 1.656 1.74 5.78 1 4 = 5 (ℓ° = 1, ° = 1) Магл 1.

Станица Београдъ

Година 1864 **Месецъ** Януарій

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Талогъ		Ваздушни појави	Влагомѣръ	
	најв.	најн.		кише	снѣга		сувый	мокр.
1	-10	-74	⦶				-12	-20
2	-70	-70	⊕		400		-6·5	-70
3	-87	-90	⊕		·72	В	-8·5	-90
4	-64	-72	⦶			,°	-110	-126
5	-94	-122	○				-134	-144
6	-87	-147	⊙				-90	-96
7	-83	-107	⊕				-80	-90
8	-120	-12·5	⦶				-120	-131
9	-139	-15·5	⊕				-150	-154
10	-143	-164	⊕			70	-112	-117
11	-70	-93	⦶				-77	-82
12	-124	-140	⊕				-160	-164
13	-107	-133	⊕		} 142		-144	-12·5
14	-92	-107	⊕				-128	-104
15	-68	-104	⊕				-8·5	-71
16	-11·5	-140	○				-138	-148
17	-138	-160	○				-180	-180
18	-150	-240	⊙			В	-12·5	-134
19	-131	-214	○				-155	-160
20	-134	-200	○				-142	-149
21	-100	-107	○			В	-130	-135
22	-84	-102	○				-15·5	-15·5
23	-80	-160	○				-68	-78
24	-20	-92	○				-20	-27
25	26	·0	○			З	16	·0
26	46	-24	○				12	·0
27	-·2	-27	○				-·7	-12
28	50	-4·5	⦶				5·5	30
29	60	47	⦶	390		70	35	22
30	30	-41	⦶		·34	С	-42	-4·6
31	-60	-78	⊘			С	-7·5	-90
Мѣс.	-7·16	-10·00	0 13 / 0 1 / 0 8 / 8 9	3·90	6·48	3 1 / 4 4 / 2 2 / 1 1	-8·61	-9·18

- 888   7   10·38   1   8·5 – 6 (11·1)

Примѣтба.

- ~~8·97~~ ~~11·26~~ ~~10·12~~

- ~~11·29~~ ~~15·31~~ ~~13·30~~

- ~~1·76~~ ~~5·72~~ ~~3·74~~

-7·00 -10·69 = 8·8597

Станица Београдъ

Година 1864. ***Месецъ*** фебруарій

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ		Станъ неба	Талогъ		Ваздушни појави	Влагомѣръ	
	найв.	найн.		кише	снѣга		сувый	мокр.
1.	-2·6.	-8·8.	○				-5·7.	-7·0
2.	-3·0.	-10·8	○				-5·6	-6·0
3.	-3·8.	-11·7.	○				-5·3.	-5·8.
4.	-1·6.	-13·8	○				-4·3.	-5·0
5.	-6.	-5·8.	⊘				-1·6.	-2·0
6.	1·8.	-3·8.	⊘				2·9	1·5.
7.	6·7.	·2.	⊘			в.	5·7	4·2
8.	4·0.	2·7	⊘			°	2·5.	1·2.
9.	1·0	-·6.	⊘		3·06		-1·4	-2·0
10.	·0.	-3·0.	⊘		·50		-4·5	-5·0.
11.	·0	-0·7.	⊗				-1·0	-1·6.
12	1·6	-2·1.	⊗				·2	-·4.
13.	2·8.	·3.	⊘				1·0	·4.
14.	3·0.	-·4.	⊗				3·2	2·0.
15.	8·8.	1·0.	⊘				6·8.	4·6.
16	6·4.	·0.	○				6·6	4·5
17	8·8	3·0.	⊗				6·6.	4·2.
18.	2·5.	2·0.	⊗		4·0.	3	1·8.	1·2
19.	1·0	-·4.	⊘				-2·0.	-3·2
20.	·2	-5·0.	⊘				·4.	·0.
21.	11·8.	5·8.	⊘			в°	8·8	6·4.
22	18·4.	8·4.	○				14·4.	10·3.
23.	18·9	10·1.	⊗			10	15·8	10·9.
24.	19·3	12·7.	⊘				15·1.	10·8
25.	13·5	6·5.	⊘	·76		в.	6·4.	5·8.
26	15·0.	5·7.	⊘			в	6·6	5·0
27.	5·5	4·7.	⊘	3·70			2·8	2·0
28.	10·6	5·0.	⊘				3·9	2·8
29	9·5	4·8.	⊘	·30		в.	3·0	3·6.
30								
31.								
Мѣс.	5·47 / 7·04	·02 / 2·52	○ 6 / ⊘ 18 / ⊗ 5	4·76	3·96	в. 6 / 3 1 / 10 1	7·93 / 5·62	1·50 / 4·06

Примѣтба.

272

8·72 / 3 ~~3·6~~ 6 (№ 2)

~~·19 — 5·54~~ 2·68

~~3·51 — ·23~~ = 1·64

~~12·02 — 0·37~~ = 9·20

50·6 ·06 = 2·68 +1 3: 7

13·38 3/96 · 17·34

Киша снѣга свега

Станица Свѣтградъ

Година 1864. ***Месецъ*** Мартъ

Погодописатель Владимиръ Я. Киитъ

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Талогъ		Воздушни появи	Влагомѣръ	
	найв.	найн.		кише	снѣга		сувый	мокр.
1.	5·7.	5·6.	⊗	8·62.		в	4·6	4·2
2.	7·0.	4·1.	⊘			з	6·3	4·8
3.	10·0	3·0	⊘			в	9·0	7·6.
4.	13·4	3·8	⊘				11·9	8·8.
5	16·9	8·8	⊘				14·8.	10·1.
6.	17·4.	12·5	⊘			10	15·1.	10·9.
7.	16·9	12·2	⊘				13·0	10·6.
8.	21·6	11·9	⊙				17·6	12·2
9.	23·3	16·1	⊘			10.	19·4.	12·2.
10	20·5.	15·9	⊖			в	19·0	12·8.
11.	8·7.	7·7.	⊗	2·80.			8·8	7·6.
12	10·2	7·0.	⊗	1·52.			8·6	7·0.
13.	10·6.	4·7	⊖				9·5	6·8.
14.	12·5	2·4.	⊙				9·8.	8·4.
15.	15·8	2·0	○				8·4	7·0.
16.	18·4.	8·4	⊘				14·2	11·0.
17	5·5	6·4.	⊗	6·00		с	5·0	3·8.
18.	2·7.	1·0	⊘		4·86		2·4.	1·4.
19.	6·5	2·4.	⊘				4·4	3·0.
20	8·4.	2·2.	⊘				6·2	4·4.
21.	15·0	2·8.	⊘			в	9·6	7·3.
22	15·4	9·3	⊘	7·50		"	11·7.	9·3.
23.	21·2	8·4	⊘				18·7.	11·3.
24.	15·4	9·9.	⊖				12·6	10·4.
25	13·2	6·8	⊗	·68		в	7·8	6·6
26.	11·3	6·8	⊖	·78			10·4.	9·0.
27.	16·7.	8·5.	⊖				14·0	11·0.
28	21·3	13·5	⊖	·80	·	в	17·6	12·8.
29	17·6	8·4.	⊘				15·0	10·0.
30	15·8	10·5.	⊖			в	12·2	7·4.
31.	5·8	6·9	⊗	·52 / 2·70		з	5·5	5·1.
Мѣс.	~~13·27~~ ~~7·36~~ 6 / 10·47		○ 1, ⊖ 2, ⊘ 22, ⊗ 6	~~[illegible]~~ 4·86. / ~~36·18~~		в. 8, з. 2, 10. 1, с. 1	11·05	8·22

Примѣтба.

~~13·27 9·19 = 12·03~~

~~9·93 4·45 = 7·39~~

~~16·87 9·18 = 11·40~~

13·83 7·49 = 10·66 ·79

~~9 = 1·10~~

8 1 = 9

22·70 4·86 = 27·56

Станица Београдъ

Година 1864 *Месецъ* Априлъ

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ свѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1.	5.0.	4.3.	⊗	5.31.		3.	5.0	4.0.
2.	13.5.	7.2.	⊖	5.14		3	8.3.	7.0.
3.	6.8.	4.3	⊙	2.80.		C	5.7	5.0.
4.	10.8	5.0	⊖				8.6	6.0.
5	4.8	8.2	⊗	7.16.		3	4.0	3.0.
6.	2.8	1.7.	⊖			3	.8	.6
7.	3.3	-2.6	⊖		.32	"	.6	-.2.
8	3.2	-1.2	⊖		.36	"	.4	.0
9	3.5	-.4	⊖		.32	"	.6	.2
10.	3.5	1.0	⊖		9.00.	"	2.0	1.8.
11.	4.7.	.8	⊖				5.4	3.6.
12.	6.3	2.8	⊖		.88 } 1.60 }	C	7.1.	6.0.
13.	11.8	4.4.	⊖			3	10.0	8.5.
14.	6.7.	5.5	⊖		.84	3	5.0	4.0.
15.	5.6	2.2	⊖		.36.		3.8	2.2.
16	10.8	1.9.	⊖				8.8	5.9.
17.	11.8	5.3	⊖				10.0	8.3.
18.	19.1.	9.7.	⊖	.60 } 10.50 }		10	11.2	10.7.
19.	13.4	6.6	⊖			C	10.8	7.8
20	13.2.	4.1.	⊙				8.2	6.6.
21.	13.0	7.8	⊙				11.0	8.5.
22	15.2.	6.5	⊖			10	12.8	9.8.
23	18.4.	8.7.	⊖				13.0	9.4.
24.	16.8	8.9	⊖			в	13.3	9.0.
25.	19.5	6.5	⊖			"	14.5	9.8.
26.	22.1.	11.5	⊙				18.0	11.0
27.	23.4	10.2	○				18.8	12.6.
28.	18.6	14.0	⊖				16.4.	12.0.
29	20.5	10.5	⊖				18.0	12.0.
30	15.0	12.3	⊖	1.30 } 9.0 }			14.5	11.7.
31.								
Мѣс.	11.44	5.58	○ 1 ⊙ 4 ⊖ 23 ⊗ 2	33.71 ~~3.4.~~	13.68 ~~1.4.~~	3 6 С 2 70 6 в 3	8.88.	6.57.

8.51 · 83   47.39

Примѣтба.

~~572 275 · 424~~   6 7 · 13

~~1034 400 · 7 · 00~~

~~1815 967 · 130~~ 6

Станица Београду

Година 1864 ***Месецъ*** Маі

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣр' сувый	Влагомѣр' мокр.
1.	13·3.	9·0.	⊘				10·6.	8·1.
2	14·3.	4·0.	⊙				10·0.	6·5.
3	16·9.	14·8	⊘			10.	14·0	11·8.
4.	7·0.	5·5.	⊗	7·22		С	5·0.	4·0.
5	8·1.	1·4.	⊘	.			7·5.	4·5.
6.	12·5.	4·0.	⊘				10·0.	6·5
7.	16·3	4·4.	⊙				13·0	9·5
8.	23·6.	12·2	⊘				20·0	16·0
9.	24·0.	15·8	⊘				19·6	15·7.
10.	22·5	16·7.	⊘	-			20·0	16·5
11	18·2	14·2	⊘	·24.			17·2	15·5.
12	13·3	12·7.	⊕	14·12			13·2.	12·6.
13.	18·2	15·0.	⊖	·30		б	14·4	12·6.
14.	18·0.	11·6	⊖	·90		.	13·3	12·6
15	18·2	11·2	⊘	4·70.		.	15·6	12·9
16.	21·7	14·0	⊘			-	19·4	16·4.
17.	24·3	15·2	⊘	·92		-	18·6	15·7
18.	19·6.	15·4.	⊘			б.	15·0.	11·8.
19.	21·2	13·0	⊘			..	17·0	15·3.
20.	23·2	15·8	⊘	3·59. грмљ. град.			16·1.	13·1.
21	19·4.	8·6	⊘			В	15·2	12·3.
22	24·0	13·8	⊘				20·0	16·3.
23.	20·0	15·8	⊘	1·44			18·6	16·1.
24	13·0	9·6	⊕	2·12		С	8·5	7·5
25	13·2	9·2	⊘	.		.	12·4	9·0
26	20·7	10·8	⊘			10	16·6	11·8
27	18·4	11·4	⊘			.	16·7	14·6
28	13·7	11·8	⊗	2·80			12·1	11·5.
29	17·0	11·8	⊘	1·66.		С	15·4	12·6.
30	19·7	10·3	⊘				15·4	12·8.
31.	22·8	14·3	⊘			З —	15·4.	12·7.
Мѣс.	17·96	11·43	○ 2, ⊘ 23, ⊕ 6	43·01		М = 9, С = 4, З = 3	14·38.	12·04.

14·69   12

Примѣтба.

~~1088 878 · 12·70~~

~~1759 1381 16·70~~

~~1836 1167 15·01~~

Град - 1

Грм. 1.

Станица Београдъ

Година 1864 ***Месецъ*** Юній

Погодописатель Владимиръ Якшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1	26·2	18·4	⌽				22·7	17·7
2	28·2	19·8	⌽				23·6	18·4
3	24·0	19·2	⌽	·22		З	21·4	18·4
4	24·5	16·8	⌽	'		"	21·6	18·4
5	27·0	18·8	⌽			"	22·8	18·6
6	23·8	18·7	⌽	2·16		С грм.	20·4	18·6
7	26·6	17·2	⊙				20·4	16·6
8	22·0	17·3	⌽	1·10			20·8	18·6
9	22·6	20·3	⌽	2·00		В	18·5	17·4
10	25·4	17·0	⌽				22·4	19·0
11	22·4	17·6	⌽				19·4	17·0
12	25·6	18·6	⌽	·16		гр. С	20·2	17·4
13	24·8	20·2	⌽			"	18·6	16·6
14	29·2	17·8	⌽				23·8	19·6
15	30·6	21·7	⌽			70	27·0	21·3
16	31·0	19·6	⌽			"	26·2	17·8
17	21·5	17·4	⌽	6·08			18·7	15·8
18	15·0	14·8	⌽	2·88			15·0	15·0
19	16·3	14·6	⊕	39·20		З	17·5	16·6
20	15·0	14·8	⊕	8·84		"	14·0	13·8
21	17·7	14·0	⊕	2·80		"	14·8	14·2
22	17·1	15·1	⊕	1·00		"	16·2	15·7
23	22·1	16·7	⌽				19·4	18·0
24	26·2	16·3	⌽				20·0	18·1
25	24·6	18·3	⌽			З	17·9	15·3
26	23·8	13·6	⌽				18·5	15·3
27	27·5	18·1	⊙				24·4	21·0
28	28·6	23·3	⌽	·40			23·0	21·0
29	16·2	15·4	⊕	1·88			16·0	15·0
30	20·0	14·8	⌽	·38			18·4	15·4
Мѣс.	23·52	17·55	⊙ 2, ⌽ 23, ⊕ 5	69·10		З 8, С 3, 70 2	20·11	17·30
	20·54·39			14.		β = 1, грм. 2		

Примѣтба.

~~I 25·03 18·35 21·69~~
~~II 23·14 17·74 20·43~~
~~III 22·38 16·60 19·49~~

Станица Београд

Година 1864 **Месецъ** Юлий

Погодописатель Владимиръ Якшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1	180	150	⊗	2·46			16·7	15·7
2	193	14·5	⊘	·		С	16·2	12·3.
3.	20·4	14·8	⊘				16·2	13·0
4.	25·8	13·5	⊘				19·2	16·3
5	22·2	15·4	⊘	·40		3	18·8	15·4
6	24·5	17·8	○			б	18·8	13·8
7	19·2	14·0	⊘	·70			16·7	13·8
8	21·4	15·3	⊘				19·1.	14·8
9	17·8	14·0	⊘	·08.			16·3	14·3.
10	21·7	11·0	⊘				19·3	17·0
11	21·8	16·6	⊘			3°	19·1	16·8
12	27·5	17·4	○				23·4	18·4.
13	29·4	22·9	⊘	1·04			26·8	21·9
14	21·7	19·0	⊘	·			20·6	16·0
15	22·8	14·0	⊘				21·1	16·5
16	24·8	13·0	⊘				20·0	17·0
17	26·5	17·5	⊘				18·4	16·2
18	29·8	17·4	⊙	·20			28·3	21·8
19	24·1	18·4	⊘	1·80.		С	19·0	17·6
20	22·8	16·8	⊘			С	19·8	15·8
21	23·3	18·7	⊘			3	18·0	15·6
22	25·8	17·1.	⊘				19·8	16·0
23	24·7	19·3	⊘	5·90		3	18·7	17·2
24	23·0	17·0	⊘	·20.			21·7	18·8
25	25·8	16·8	⊘				22·6	18·0.
26	27·2	19·4	⊘				22·8	19·2
27	21·4	20·8	⊘	2·14			20·5	18·8.
28	23·1	16·7	⊘				20·1	16·2
29	26·1	17·0	⊘	·			23·4	19·6
30	26·8	20·8	⊘			С	22·8	18·1.
31	27·0	17·5	⊘				24·4	18·6
Мѣс.	23·60	16·75	3 – ○, 27 – ⊘, 1 – ⊗	14·92		4 – 3°, 4 – С, 1 – б	20·78	16·79

20·1821 10·

Примѣтба. (3° = 1)

Станица *Београдъ*

Година *1864* **Месецъ** *Августъ*

Погодописатель *Владимиръ Јакшићъ*

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Талогъ		Ваздушни появи	Влагомѣръ	
	найв.	найн.		кише	снѣга		сувый	мокр.
1	27.2	16.4	⦶				23.6	19.0
2	28.1	16.6	○				23.0	18.9
3	24.6	18.7	⊘				23.4	19.4
4	27.0	18.0	○				22.7	17.2
5	28.3	17.2	○				25.0	19.2
6	28.4	15.9	○				23.5	17.6
7	29.9	16.8	○				23.0	18.5
8	27.8	19.2	⊖				22.5	19.5
9	30.2	17.8	○				25.0	19.5
10	33.4	21.0	○			C	28.4	21.8
11	14.9	13.0	⊗	4.78			11.9	11.3
12	16.5	12.0	⦶				13.4	11.6
13	15.8	12.6	⊗	66.4			11.5	11.5
14	12.8	10.5	⊗	3.50		3	11.2	10.6
15	17.5	12.8	⊘	.60			13.4	12.6
16	20.0	15.8	⊘	.42			16.8	15.0
17	24.8	15.5	⊘				21.2	18.6
18	24.3	18.3	⊘				20.2	18.0
19	26.5	18.5	⊘	1.74		10	21.6	17.5
20	29.1	18.1	⊘				25.9	20.6
21	29.8	21.6	⊙				25.4	22.0
22	28.1	19.6	○				26.2	22.2
23	32.2	22.6	○			6	28.2	22.8
24	33.6	23.1	○				27.5	23.6
25	20.1	16.8	○				17.4	14.4
26	20.8	15.3	⊘				17.4	13.4
27	17.7	16.6	⊖	1.00		3	14.1	12.4
28	18.9	13.1	⊖	.32			14.2	12.0
29	17.3	9.7	⊖	.26			11.0	9.7
30	19.1	9.3	⊙				14.0	10.0
31	21.1	13.4	○				12.4	10.0
Мѣс.	24.05	16.30	○ – 14 ⊘ – 14 ⊗ – 3	18.96		3 – 2 10 – 1 6 – 1	19.84	16.45

Примѣтба. 20.08 6 ⦶. C = 1

Станица Београдъ

Година 1864 **Месецъ** Септемврій

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1	22·1	8·8	○				18·8	14·6
2	25·0	10·6	○	·			19·6	14·4
3	25·8	13·1	○				23·0	18·0
4	26·5	17·4	⦶	3·26			18·0	16·8
5	23·7	16·6	⦶				20·0	18·4
6	16·8	17·3	⊕	·94			17·0	15·4
7	21·6	9·2	○	·			19·0	16·5
8	23·3	13·8	⊙				21·0	17·5
9	26·2	14·4	⊙				15·3	12·2
10	26·3	15·5	⊙				9·6	7·0
11.	28·5	17·4	⦶	4·74		грм.	19·6	17·6
12	27·4	16·8	⊙	·			25·3	19·6
13	28·6	18·5	○				24·2	19·4
14	19·1	15·5	⦶	1·18		З	15·7	14·4
15	20·6	12·8	⦶				15·8	13·6
16	19·1	9·1	○				15·6	13·0
17	23·4	10·8	○	·			22·2	17·6
18	28·6	18·4	○				22·0	18·0
19	29·0	17·3	⦶				24·5	17·4
20	27·1	20·8	⦶	2·70		грм.	20·8	18·4
21	24·7	19·5	⦶	·44			22·6	19·2
22	26·3	21·6	⊙	1·21		В	22·6	17·4
23	22·8	16·6	⦶	22·20		"	18·6	15·8
24	19·8	16·4	⊕	2·00			18·2	17·2
25	17·6	15·8	⊕	2·08			16·8	15·2
26	15·1	13·4	⊕				12·1	10·6
27	15·6	9·3	⦶	·			11·4	7·8
28	16·1	8·0	⦶				12·3	9·7
29	15·2	6·8	⦶				13·4	10·6
30	18·5	10·3	⦶				14·6	11·0
Мѣс.	22·68	14·30	○ 8, ⊙ 4, ⦶ 14, ⊕ 4	38·67		з = 1, м = 2, в = —, ј = —	18·32	15·14

18·54/46 10

Примѣтба.

Грм 2

Станица Београдъ

Година 1864 Месецъ Октоврий

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.
1	16.6	13.3	⊕				10.5	9.1
2	15.7	10.5	⦶				7.5	6.3
3	10.0	7.5	⊕			С	9.2	7.3
4	11.2	1.3	⦶			С	6.9	4.4
5	9.8	3.3	⦶				7.2	5.0
6	7.6	3.7	⊕				7.7	6.6
7	5.7	5.7	⊕	5.25		В	5.2	4.8
8	6.8	3.8	⊕	6.40			6.8	6.2
9	11.3	6.8	⊕				9.7	8.1
10	12.1	2.3	⦶			С маг.	10.4	8.4
11	12.6	8.1	⦶				11.0	9.6
12	17.6	7.6	⊖				11.6	9.4
13	15.0	6.4	⊘				11.2	8.6
14	15.2	10.8	⦶	.80			12.7	10.2
15	11.4	9.1	⦶				9.6	8.2
16	8.8	6.4	⊘			С	8.1	6.1
17	7.6	1.4	⊘				6.6	4.0
18	16.1	3.4	○				11.2	8.6
19	20.0	5.8	○				13.7	10.3
20	21.7	7.7	○				15.5	10.6
21	21.0	9.3	○			70	16.8	10.6
22	20.4	15.4	⦶			〃	17.1	14.2
23	20.5	13.2	⦶			〃	17.8	14.8
24	23.7	14.2	⦶				19.0	14.8
25	22.4	15.0	⦶	4.48		В	20.0	16.6
26	25.0	13.0	⦶			70	20.8	17.2
27	26.0	21.0	⦶			〃	22.8	15.6
28	23.0	15.9	⦶	.14		〃	22.2	15.8
29	16.2	14.7	⊕	8.42		〃	14.4	13.4
30	17.0	13.8	⦶	1.06		грм.	14.8	13.4
31	9.8	7.4	⊖			С	11.0	9.6
Мѣс.	15.41	8.99	○ 4, ⦶ 20, ⊕ 7	26.55		3 –, Ю – 2, С – 5, В –	12.55	9.93
	12.20	.32		7		7		

Примѣтба.

Магл.=1
Грм.=1

Станица Бѣоградъ

Година 1864 **Месецъ** Новембрий

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найм.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1	9·0	2·0	⦶	·			4·6	4·0
2	11·0	-1·8	⦶				7·5	6·0
3	12·8	6·8	⊕				10·5	9·8
4	8·4	4·8	⊕	3·76		З	4·4	4·2
5	8·0	2·0	⊕	22·510		В	7·2	6·0
6	5·7	3·2	⊕	1·27		З	·3	·3
7	·8	1·7	⊕		2·84		·0	·0
8	·5	-·8	⊕			В	·0	-·8
9	2·3	·8	⊕	4·26			1·7	1·5
10	3·0	1·2	⊕				2·6	1·8
11	6·8	·8	⦶			В	4·6	3·6
12	8·5	1·7	⦶			"	5·7	4·2
13	12·2	6·3	⊗	4·14		"°	7·6	7·6
14	9·0	7·1	⊕			магл.	9·2	8·6
15	15·7	12·5	⊕	1·92		7·0	11·7	10·8
16	12·2	12·2	⦶				10·8	9·8
17	11·4	7·8	⊕	12·16		З	9·0	8·3
18	6·4	6·2	⊕	5·50		"	8·7	8·1
19	7·2	7·0	⊕	·16		"	8·4	8·0
20	7·5	6·8	⊕	·70			7·8	7·4
21	8·5	3·7	⦶				6·7	6·0
22	6·8	4·4	⊗	8·34			7·0	7·0
23	6·8	4·3	⊕				5·7	5·0
24	7·0	·4	⦶				5·8	4·7
25	7·1	6·8	⊕			В°	5·3	3·6
26	12·2	9·2	⊕	2·46		"°	8·6	7·2
27	9·7	8·0	⦶	·40		"	8·7	7·4
28	8·4	8·4	⊕	5·74			8·0	7·8
29	6·8	6·8	⊕	·18			6·1	5·3
30	2·8	1·7	⦶			В°	2·2	·6
Мѣс.	7·87	4·73	⦶ 9 ⊕ 21	76·09	2·84	З 3, В 5, ° 6, " 9, магл. 1	6·21	5·19

Примѣтба. 6·27 5 ... 78·93 15 70 1 1=16 (M = 4) магл =1

Станица *Београдъ*

Година *1864* **Месецъ** *Декемврий*

Погодописатель *Владимиръ Јакшић*

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1	·7	-1·4	⦶			3	·0	-·8
2	-·4	-3·3	⦶				-·8	-1·8
3	1·0	·0	⊕				·8	·2
4	-1·0	-4·0	⦶				-·8	-1·8
5	-1·0	-3·8	⦶				-3·8	-4·8
6	1·7	-5·7	○				-1·5	-2·5
7	·0	-5·6	○				-4·2	-4·8
8	-1·5	-2·8	⊕			магл.	-1·8	-2·2
9	2·5	-1·4	⦶			„	·2	-·2
10	3·5	-1·6	○			„	·8	·0
11	2·0	-·7	⦶				1·6	·8
12	·4	·4	⊕				·2	-·2
13	·0	·0	⊕				-·2	-·7
14	1·0	-1·0	⊕		4·58		·5	·0
15	3·0	-2·2	⦶			В	-·5	-·8
16	2·5	2·5	⦶	3·30		„	1·5	·7
17	1·6	·8	⊕			магл.	1·0	1·0
18	·1	-·3	⊕			„	·0	-·2
19	3·6	·2	⦶				2·6	1·6
20	1·5	·4	⊕				·4	·0
21	-·2	-1·6	⊕				-·2	-1·3
22	-·7	-1·6	⊕				-·7	-1·8
23	-3·8	-4·6	⊘		} 1·88	В.	-3·8	-4·8
24	-4·7	-5·4	⊕			„	-5·5	-6·2
25	-5·4	-6·2	⦶				-6·2	-7·0
26	-2·5	-5·0	⊕				-3·0	-3·6
27	-1·0	-2·8	⦶				-3·6	-4·3
28	-2·2	-4·8	⊕		5·00	магл.	-1·7	-2·4
29	-1·6	-2·1	⊕		2·70		-1·5	-2·0
30	-1·0	-2·2	⊘				-3·5	-4·0
31	-3·3	-4·8	⊕				-3·2	-3·6
Мѣс.	-·17	-2·28	○ 2, ⊘ 12, ⊕ 17	3·30	14·76	3 — 1, магл. — 11, [illegible]	-1·10	-1·86

-1·73 1 18·06

Примѣтба.

~~-3·5 -2·76~~ -1·31 1 5 6 магл. 6

~~1·87 ·84 ·79~~

-2·40 ~~-3·74 -3·07~~

Станица *Београдъ*

Година *1865* Месецъ *Януарий*

Погодописатель *Владимиръ Якшићъ*

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.
1.	-2·1	-6·0	⊕		1·40		-2·6	-3·0
2.	-2·0	-3·6	⊕	~~—~~		маг.	-2·8	-3·2
3.	-1·8	-3·4	⊕				-2·6	-2·6
4.	-·7	-2·2	⊕				-1·6	-2·2
5.	-1·6	-4·4	⊗				-3·1	-3·7
6.	1·8	-5·3	⊗				6·4	3·0
7.	·8	2	⊗		2·22	3	1·0	·2
8.	1·0	-3·1	⊗				·2	-·7
9.	2·4	-3·5	⊗				·6	-1·4
10.	1·5	-3·4	⊗				-1·6	-2·4
11	2·0	-5·6	○				1·6	·3
12	2·0	-5·1	⦶				-2·6	-3·4
13	7·0	3·3	⦶				7·1	4·2
14	9·3	6·1	⦶	1·12	Кише	70	8·3	5·3
15	5·8	9·4	⦶		3·80	"	3·8	2·4
16	8·8	4·8	⦶		·16	"	9·5	5·8
17	10·8	5·1	⦶			13	10·5	6·0
18	6·8	5·1	⦶		6·72	"	6·2	5·8
19	7·3	1·3	⦶		·66		5·0	3·7
20	6·7	2·8	⦶				5·2	3·8
21	9·1	4·9	⦶				8·5	6·0
22	13·1	9·6	⦶		·06		11·8	8·2
23	10·0	7·6	⦶		2·60	70	4·0	3·2
24	5·2	2·3	⦶				3·6	2·0
25	10·0	5·8	⦶		·30		7·3	5·8
26	12·1	5·5	⦶				12·6	9·7
27	17·4	12·8	⦶			70	15·7	10·4
28	18·5	13·4	⦶			"	8·8	8·4
29	2·2	4·6	⦶		1·24	3	7·4	6·5
30	8·3	·2	⦶				6·0	4·6
31	9·5	6·0	⦶			13	6·9	5·9
Мѣс.	5·84	2·10	○ 1 ⦶ 25 ⊕ 5	16·86	3·62	3 2 / 70 5 / 13 2	4·53	2·83

Примѣтба.

3·17
20·48
·05 ~~-3·17~~ ~~1·72~~ 9 2·11
маг. 1
6·65 ~~2·72~~ ~~4·69~~
10·50 ~~6·61~~ 8·56
5·92 1·07 3·85 4·07

Станица Београдъ

Година 1865 **Месецъ** Фебруарiй

Погодописатель Владимиръ Якшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни поjави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр вокр.
1	3·8	1·4	⊗				3·8	2·4
2	6·2	·0	⊗				3·4	2·2
3	10·0	4·0	⊗				5·0	4·2
4	11·0	5·5	⊗	·34		магла	6·7	6·2
5	4·2	4·2	⊗	1·06			2·7	1·0
6	-2·0	-4·2	⊗		} 9·66		-·2	-·8
7	-4·0	-2·7	⊗				-4·2	-5·0
8	-5·7	-7·4	⊗		} ·54	В	-6·4	-7·4
9	-5·4	-6·6	⊗			"	-5·6	-6·0
10	-4·2	-5·4	⊗		6·88		-4·8	-5·2
11	-3·7	-3·8	⊗		7·66		-3·6	-4·0
12	-2·4	-6·0	⊗		6·00	В	-5·4	-6·0
13	-4·3	-8·0	⊗			"	-5·6	-6·2
14	-5·6	-9·2	○			"	-8·0	-8·7
15	-7·9	-11·5	⊗		1·06		-6·4	-7·4
16	-3·6	-7·2	⊗				-7·4	-7·2
17	-6·0	-13·2	⊗			70 маг.	·0	-1·6
18	·0	-1·0	⊗		3·50		-·7	-1·0
19	2·0	-4·0	⊘				-3·0	-4·0
20	3·5	-4·0	⊘				3·0	·6
21	-·2	-3·0	⊗		1·07		-1·6	-2·0
22	-1·6	-1·6	⊗		6·00	С	-2·0	-2·4
23	-·8	-4·5	⊗		3·00	"	-1·0	-1·5
24	-1·4	-2·4	⊗		·80	З	-2·8	-3·5
25	·0	-1·0	⊗		·66		-1·6	-2·2
26	1·6	-1·8	⊗				-·6	·0
27	1·5	-4·8	⊙				-1·0	-2·0
28	3·4	-·5	⊘				·5	-·5
Мѣс.	~~-4·2~~ -1·97	~~-3·50~~	8 1, 1 ½, 12, 14	1·40	46·80 / 48·20	В 5, 7 1, С 2, З 1	-1·60	-2·43

Примѣтба.

2 14 16 (С = 1)

~~139-113~~ : 13

-2 ~~80 679~~ : 4·80

- ~~28-245~~ : 1·37

00 -318 -1·50

Магл -1

Станица Београдъ

Година 1865 **Месецъ** Мартъ

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найм.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1	2·6	-2·6	⊕			В	2·6	1·0
2	2·0	1·0	⊕		2·34	″ °	·4	·3
3	2·9	·6	⦶		·28		·3	·1
4	1·0	·8	⊕				·8	·4
5	2·0	·4	⊖				1·3	·8
6	4·0	-4·5	⊙			В	1·4	-·4
7	4·4	-·3	⦶			″ °	3·1	1·1
8	6·0	3·5	⦶			″ °	4·6	3·0
9	4·3	3·2	⦶			″ °	3·3	2·5
10	4·7	3·0	⦶	2·68			3·7	3·2
11	4·7	2·6	⦶				3·0	2·3
12	8·4	1·8	⊙				6·5	5·2
13	6·4	3·6	⦶	1·20			5·3	4·6
14	4·4	2·9	⊕	·18			4·6	3·6
15	8·7	4·0	⦶				6·2	5·4
16	5·1	4·0	⊕	5·00		В°	3·6	2·8
17	5·5	3·3	⊕	·48			5·6	5·0
18	5·8	3·5	⊕				4·4	3·6
19	3·4	1·4	⊕			С	2·5	1·1
20	-4·8	-5·8	⊕		5·02	,	-3·8	-4·6
21	-3·0	-5·0	⊕			В	-5·2	-6·2
22	2·5	-4·2	⊕			°	-·3	-1·5
23	5·8	2·6	○			З °	2·0	1·0
24	2·2	-1·0	⊕				1·4	·2
25	1·3	-·2	⊕		1·80		·4	0
26	3·9	·2	⦶				3·8	2·8
27	10·8	3·2	⊙			70	9·6	5·8
28	7·8	7·3	⊕	2·98		,	9·0	7·0
29	2·0	1·8	⊕				1·7	·2
30	4·1	-2·8	⊕				2·2	·7
31	6·8	1·8	⦶	·10		70	4·5	2·6
Мѣс.	~~4·75~~ 4·55	·95	○ 1 / ◐ 3 / ⦶ 3 / ⊕ 16	12·62	9·44	В 9 / С 3 / З 3 / ° 10 / , 2	2·86	1·72

~~2·50~~

Примѣтба.

~~3·30 ·51~~
~~4·76 2·13~~
~~4·42 ·31~~
3·17 1·09 = 2·43 ·57

22·06
7 : 4 : 11 (M° = 6, З° = 1)

Станица Београдъ

Година 1865 ***Месецъ*** Априлiи

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Талогъ		Воздушни појави	Влагомѣр	
	найв.	найн.		кише	снѣга		сувый	мокр.
1	86	50	⦶			В°	73	43
2	114	40	⊙				108	78
3	148	22	⦶	40			110	80
4	167	75	⦶				135	90
5	181	104	⦶			З	137	92
6	116	76	⦶			С	108	92
7	129	46	⦶			"	106	84
8	152	41	⦶			"	134	90
9	176	35	⊙				127	84
10	187	61	⊙				143	80
11	187	107	⦶			С	163	126
12	157	75	○				122	94
13	217	73	○			В	168	108
14	250	95	○				200	136
15	280	144	⦶				222	143
16	190	160	⦶	570		З	146	140
17	175	125	⦶				154	122
18	182	123	○				150	110
19	195	78	○			В°	140	88
20	146	97	⦶			"	122	90
21	140	87	⦶			"	100	62
22	156	62	⦶			"	110	60
23	163	72	○				100	71
24	202	60	○				154	120
25	240	156	⦶				182	130
26	234	160	○				200	144
27	246	102	⦶				160	106
28	260	182	⦶				210	154
29	280	192	⦶				152	116
30	216	114	⊖	368			130	102
31	~	~	~	~	~	~	–	–
Мѣс.	1857	958	○ ⊙ ⊖ 7 4 19	978		В 6 З 2 С 4	1419	1014

(14·08) 3 (Мº=2)

Примѣтба.

~~1456 550 1003~~

~~1979 1077 1528~~

~~2187 1247 1692~~

Станица Београдъ

Година 1865 **Месецъ** Май

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ покр.
1	142	104	⊕				57	30
2	150	50	⊗				70	46
3	153	66	○				123	86
4	193	123	○				125	93
5	231	105	○			70	175	116
6	258	137	⦶				235	183
7	252	135	⦶				230	17·5
8	266	177	⦶				232	182
9	263	164	○				234	167
10	310	200	⦶	·25			223	177
11	285	200	⦶				229	159
12	234	16·4	⦶				202	150
13	260	120	⦶	·06			225	160
14	256	200	⦶				212	167
15	285	190	⦶			В	250	188
16	232	195	⊗	2·70		гр.м.	215	195
17	188	167	⦶	1·56		З	174	136
18	204	140	⦶			В	177	143
19	213	164	⦶			"	175	118
20	260	126	○			"	220	147
21	275	192	⦶				205	155
22	285	163	⦶				253	181
23	292	214	⊘			З	263	196
24	305	214	⦶				235	185
25	300	222	⊙			С	244	178
26	295	203	⊘	6·76		грм.	200	180
27	236	166	⦶	·16		"	184	166
28	238	188	⦶				204	177
29	272	216	⦶				234	192
30	282	166	⦶				264	214
31	310	234	⦶				267	220
Мѣс.	240·2	164·8	○ 5, ⊙ 7, ⦶ 13, ⊗ 2	11·40		З 2, Ю 4, С 1, Т 1	204·2	156·8

207·0 : 61   6.   Грм: 3

Примѣтба.

~~22·18 12·64 17·41~~

~~24·17 16·66 20·42~~

~~28·09 19·80 23·95~~

Станица Београдъ

Година 1865 *Месецъ* Юній

Погодописатель Владимиръ Јакшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найв.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.
1	31·7	24·2	⦶			гр.м.	26·8	20·6
2	33·5	20·2	⦶				30·0	23·4
3	33·0	24·2	⦶	4·00			27·2	21·3
4	27·2	19·7	⦶	·14			23·0	21·2
5	26·7	18·5	⦶	10·78 / 1·08		70° гр.	21·4	19·4
6	22·1	19·4	⦶	2·36		З	16·5	16·3
7	21·6	16·8	⦶	·76			19·4	18·7
8	20·0	18·5	⦶	2·04			18·3	14·5
9	19·7	16·3	⦶				14·6	13·6
10	21·2	10·8	⦶				18·1	16·2
11	27·5	22·0	⦶	3·60			14·8	14·6
12	17·4	14·2	⦶				15·2	12·4
13	18·0	14·0	⦶				13·8	12·2
14	18·5	14·5	⦶				12·7	11·5
15	18·6	12·6	⦶				14·3	11·5
16	20·6	14·4	⦶				15·7	12·3
17	22·4	16·6	⦶	·34			17·6	13·5
18	18·5	16·6	⦶	·58		З	14·6	13·3
19	15·3	13·0	⊕	10·40		"	13·8	13·6
20	20·2	14·6	⦶	·06		"	18·4	16·6
21	22·5	17·5	⦶			"	19·5	17·0
22	22·0	18·0	⦶	·16		"	17·7	15·8
23	21·8	14·2	⦶				18·0	15·8
24	24·4	20·0	⦶			З	18·4	15·3
25	26·0	20·0	⦶				20·2	16·3
26	23·3	19·7	⦶	·50		З гр.м.	20·5	18·2
27	22·0	16·5	⊕	2·86			15·5	13·7
28	20·7	17·7	⦶				16·2	12·8
29	24·0	17·8	⦶				22·2	16·8
30	30·4	23·8	⦶				26·8	20·5
31	—	—						
Мѣс.	22·96	17·54	⦶ 28, ⊗ 2	40·18		гр.м. = 3, З = 8	18·60	15·07

20·25 19·73 14 70 = 1

Примѣтба.

I ~~25·67 18·86 22·27~~

II ~~19·70 15·25 17·48~~

III ~~23·51 18·57 21·02~~

(З° = 1)

гр.м. = 3

Станица Ѣвоградъ

Година 1865 *Месецъ* Юлий

Погодописатель Владимиръ Якшичъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1	317	253	⦶				27·2	20·8
2	252	197	⦶	340		гр.м.	21·5	19·7
3	230	154	⦶	·44			20·2	17·1
4	238	161	⦶				21·3	18·3
5	253	172	⦶			С	20·8	16·7
6	268	192	⦶			"	21·3	16·7
7	290	168	⦶				24·0	19·8
8	305	189	⦶				25·2	20·0
9	327	207	⦶				27·8	22·0
10	339	216	⦶			В	29·4	20·6
11	265	208	⦶			С	22·3	18·8
12	338	195	⦶	·30		В. гр.м.	26·3	21·2
13	160	156	⦶	·56		З.	14·6	14·6
14	228	152	⦶	·46		С	20·1	17·8
15	260	143	⦶				21·3	18·2
16	280	156	⦶			гр.м.	22·2	20·6
17	293	183	⦶				24·6	21·6
18	305	198	⦶				25·4	23·3
19	296	208	⦶				24·0	20·3
20	320	200	⦶				24·0	20·2
21	306	198	⦶				24·8	20·6
22	322	210	⊕	·04		З гр.м.	23·0	20·6
23	270	210	⊕				22·0	19·0
24	326	204	⦶				24·2	21·6
25	300	276	○				25·4	20·0
26	264	180	⦶	1100			22·6	20·0
27	296	194	⦶				24·0	19·4
28	290	200	⦶				25·0	20·0
29	282	190	⊙			С гр.м.	23·0	19·4
30	322	202	○				24·4	21·2
31	31·4	210	⊕			гр.м.	23·0	19·4
Мѣс.	285	1930	○ 7, ○ 1, ⦶ 23, ⊕ 3	16·14		З 1/2, И 2, С 2, В 2	2338	1966

1394·75 7

Примѣтба.

~~1-10 2819 1909 2364 384~~ гр.м. 6

~~11-20 1801~~ 126

Станица Београдъ

Година 1863 ***Месецъ*** Августъ

Погодописатель Владимиръ Јакшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1	344	238	○				260	224
2	350	240	○				274	230
3	344	232	⦶				272	202
4	322	210	⦶				230	190
5	224	162	⊕	164		70. грм.	150	102
6	250	150	⦶			С	176	150
7	262	200	○				168	146
8	234	144	⊘				164	150
9	210	152	⊘	70		грм.	174	150
10	284	164	⦶				210	190
11	310	202	○			В	244	230
12	308	220	⊕				244	222
13	310	214	⦶				250	232
14	344	232	○				268	214
15	252	228	⊕	240		70. грм.	192	180
16	250	150	⦶	462			140	120
17	280	216	⊕	370		70. грм.	120	102
18	282	180	⊕				172	150
19	290	162	⊕			70	140	124
20	284	164	⊕			С	132	100
21	270	146	○				186	162
22	296	192	⦶			С	210	162
23	282	160	⊘				192	150
24	300	184	⦶				210	184
25	284	172	⊘			С	214	184
26	210	150	○				140	122
27	246	152	⦶				152	120
28	274	140	○				204	180
29	300	160	○			С	240	214
30	244	180	⊘				212	170
31	152	150	⦶	1082		70 грм.	144	120
Мѣс.	2772	1821	○ 1, ⦶ 23, ⊕ 7	23·88		70 5, С 5, В 1	1961	1670

Примѣтба. 22·97 / 21·85 6 — 6 грм. = 5

Станица Септемврий

Година 1863 ***Месецъ*** Београдъ

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Талогъ		Воздушни појави	Влагомѣръ	
	найв.	найн.		кише	снѣга		сувый	мокр.
1	21·2	14·0	⦶			З	16·2	13·4
2	23·0	18·2	⦶				17·0	14·4
3	26·0	16·0	⦶				19·4	16·0
4	24·2	14·8	⦶			В	15·2	13·0
5	26·4	13·2	○				17·4	14·8
6	28·2	16·8	○				17·6	13·0
7	28·2	15·0	○				22·0	17·4
8	28·0	17·0	⦶				22·0	19·0
9	29·6	14·2	⦶			З	20·8	15·0
10	30·2	16·0	⦶				19·0	15·4
11	16·6	21·0	⦶				10·0	8·0
12	19·2	18·0	⦶	64			14·2	10·4
13	27·0	11·2	○			З	16·4	12·0
14	26·4	12·2	⦶				13·0	9·2
15	25·6	11·0	○				12·6	10·0
16	25·2	10·4	⦶			В.	11·0	8·2
17	17·6	11·4	⦶				13·2	10·0
18	21·4	14·0	⊕	72		70	14·4	10·2
19	18·6	13·2	⦶				13·2	10·4
20	28·6	12·2	⊕				17·2	13·6
21	23·4	13·2	○			С.	12·0	9·6
22	18·6	13·2	⦶				11·6	9·0
23	19·6	12·4	○				11·4	8·2
24	19·8	10·0	⦶			В	13·4	10·0
25	17·6	12·0	⊕	62		70	10·2	7·2
26	19·2	9·0	○				11·2	9·4
27	20·0	10·2	○				10·2	8·6
28	21·4	11·0	⦶				13·0	11·6
29	22·2	16·2	○				14·4	12·0
30	22·0	15·6	○			З.	12·4	9·2
31	~	~						
Мѣс.	23·17	13·75	○ 11, ⦶ 17, ⊕ 2	198		З 4, В 3, 70 2	14·72	11·61

1846 3.

Примѣтба. 17·21

Станица Београдъ

Година 1869 Месецъ Октобрий

Погодописатель Владимиръ Якшићъ

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1	23.0	15.2	○				17.2	10.0
2	23.8	17.2	○				17.2	12.6
3	22.8	16.0	○				16.4	13.4
4	12.0	11.4	⊕	.02		70	9.0	6.2
5	8.2	6.0	⊕	3.48			4.2	3.0
6	15.4	8.0	⦶				10.2	7.0
7	17.4	9.2	⦶				9.4	6.8
8	18.0	8.4	○			B	12.4	10.0
9	20.0	10.4	○				12.8	10.4
10	20.4	15.4	⦶				10.0	8.2
11	22.2	14.2	⊕	2.06		3	9.2	7.6
12	20.4	15.2	⦶				15.0	12.2
13	18.0	16.0	⊕	1.40			15.6	13.0
14	22.2	13.0	⦶				14.2	12.0
15	20.4	14.8	⦶	4.30		градъ грмљ.	14.0	12.3
16	16.5	15.0	⊕				13.7	12.5
17	18.3	11.2	⊕				15.8	14.8
18	15.2	11.6	⦶				13.9	12.9
19	22.7	13.8	⦶				19.2	14.7
20	18.5	16.5	⊕	2.24			15.8	15.2
21	19.1	11.5	⦶				16.8	14.6
22	20.4	13.0	⦶				17.0	14.2
23	22.8	13.6	⦶				20.6	15.6
24	14.8	14.5	⊕	8.64		грмљ.	13.3	12.2
25	16.2	10.4	⦶	1.48			15.5	13.8
26	10.0	9.6	⦶				9.5	9.0
27	14.2	8.8	⦶			70	13.2	9.4
28	14.4	12.3	⊕	.70		70	12.2	11.5
29	15.2	8.4	⊕	.08			10.4	9.7
30	13.8	8.6	⦶				12.6	10.8
31	19.5	10.4	○				16.7	13.7
Мѣс.	18.57	12.08	○ 6, ⦶ 15, ⊕ 10	24.40		70 3, B 1, 3 1	13.48	11.27

15.30 14.69 10

Примѣтба.

Грм = 2
Град = 1

Станица Београдъ

Година 1865 ***Месецъ*** Новембрiи

Погодописатель Владимиръ Якшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1	20·8	10·4	c			70	16·0	13·8
2	20·7	12·8	○			В	14·3	12·1
3	15·1	10·0	⦶			"	12·6	10·4
4	15·5	11·2	⦶			"	13·6	11·0
5	14·0	11·7	⊕	1·00		"	13·3	11·8
6	15·4	9·6	⦶			"	12·6	10·8
7	12·5	11·0	⊕				12·1	11·0
8	15·0	9·8	⦶			В	12·0	10·5
9	16·2	10·8	⊗			"	13·5	11·6
10	12·5	10·8	⊗	4·40			10·4	9·8
11	5·5	3·6	⦶			С	2·7	1·2
12	3·0	-2·3	⦶			магла	2·4	·4
13	4·9	-1·5	⦶				2·4	·4
14	-4·0	-4·2	○				·4	0
15	3·8	-4·4	○				1·7	·1
16	5·4	-2·2	○				3·5	1·2
17	7·4	-3·5	○				3·6	1·7
18	6·0	-·3	○			магла	3·2	2·0
19	5·4	-·4	⦶				2·8	2·1
20	7·8	3·0	⦶				4·6	3·2
21	7·5	1·3	○			В	4·5	3·0
22	5·4	1·3	⊕	1·10		"	4·6	3·2
23	14·2	7·0	⦶				11·2	9·4
24	17·4	5·7	○				14·4	11·4
25	16·0	6·8	⦶				13·3	10·7
26	18·5	7·7	○				14·8	11·4
27	16·3	11·5	⊙				15·0	11·4
28	14·8	5·7	⦶			70	12·0	10·3
29	19·5	16·5	⦶			"	14·3	10·3
30	14·9	10·6	⦶				13·8	11·2
31			—				—	-
Мѣс.	11·55	5·30	○ 10, ⦶ 1, ⊕ 15, ⊗ 4	6·50		З: 8, В: 9, С: 2, 7: 3	9·19	7·25

8·43 6·8 3.

Примѣтба.

Магл = 2

Станица Београд

Година 1875 **Месецъ** Децембар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Испарење воде
1.	-·4	-2·4	⦶			и°	-·6	-1·6	
2.	3·5	1·1	⦶	·42			2·5	1·7	
3.	11·2	4·6	⦶			и	7·4	5·7	
4.	5·7	4·6	⦶	·31		"	5·2	3·8	
5.	2·9	2·7	⊕				2·6	2·0	
6.	·7	-1·4	⦶				·2	0	
7.	-2·3	-3·5	⊕		·86		-4·6	-4·8	
8.	-4·7	-6·0	⊕				-4·5	-5·0	
9.	-2·6	-6·5	⦶				-3·2	-3·8	
10.	-3·0	-8·8	○				-5·2	-5·8	
11.	-4·0	-10·4	⦶				-6·4	-6·8	
12.	-1·0	-11·3	⦶				-1·8	-2·8	
13.	2·4	·0	⊕			3	2·3	1·0	
14.	·7	-2·6	⦶				-·2	-1·0	
15.	2·6	-·2	⊕				2·2	1·6	
16.	6·5	-·3	⦶				4·3	2·8	
17.	5·6	-·3	⦶				2·8	1·8	
18.	-1·0	-2·3	⊕			магл.	-1·2	-1·3	
19.	-·2	-2·0	⊕			"	-·3	-·8	
20.	4·2	-·5	⊕				3·9	2·3	
21.	1·8	-3·6	⊕			[illegible]	1·8	·8	
22.	5·0	2·0	⊕				4·2	3·4	
23.	10·1	2·4	⦶				9·4	7·2	
24.	7·5	3·5	⦶			©	4·4	3·6	
25.	7·2	1·9	⦶				4·7	3·6	
26.	4·6	-·2	⦶				3·3	2·3	
27.	1·5	1·5	⊕		} 1·80		1·2	·8	
28.	1·0	-·6	⦶				-·4	-1·0	
29.	1·5	-·5	⊕		·80		1·6	·3	
30.	-6·6	-6·7	⊕				-9·8	-10·8	
31.	-10·0	-13·2	⦶				-8·8	-10·0	
Мѣс.	1·03	-1·91	⦶ 17, ○ 1, ⊕ 13	·73	3·46	[illegible]	·55	-·35	500

-·14 ·27

Примѣтба. 4·19 6 (и°=1)

7 4. 6

Магл=2

Станица Београд

Година 1876 ***Месецъ*** Јануара

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	И старање воде !!!
1	-5·0	-9·4	⊕		·90		-2·2	-3·8	
2	-1·3	-5·1	⊕				-1·5	-2·5	
3	1·8	-3·3	⊕				·5	-·5	
4	1·5	-·5	⦶		1·38	З	·0	·0	
5	-11·5	-11·5	⦶		{6·60	"	-13·0	-14·0	
6	-9·0	-13·8	⦶			"	-10·6	-10·8	
7	-10·1	-10·9	⦶			И	-10·8	-11·2	
8	-8·2	-11·0	○				-12·7	-12·7	
9	-5·5	-9·5	○			И	-7·6	-8·3	
10	-5·5	-8·0	⦶		·66	"	-5·5	-6·0	
11	·0	-5·2	⊕			"	-·7	-1·7	
12	2·5	-2·2	⦶			"	1·0	·0	
13	·6	-2·0	⦶			" °	-·8	-2·2	
14	2·3	-·2	⊕			"	1·6	·3	
15	1·0	-·2	⊕		3·80		·6	·2	
16	-2·7	-3·0	⊕				-2·7	-3·5	
17	-2·8	-4·2	⊕		2·90		-3·3	-3·6	
18	-3·8	-6·6	⊕				-2·7	-3·8	
19	-·8	-4·1	⊕				-·9	-1·8	
20	2·5	-1·4	○				·0	-1·0	
21	-·8	-10·3	○				-3·0	-3·5	
22	5·3	-3·7	⊕	·24			3·5	2·4	
23	5·1	1·8	⦶			магл	4·8	3·6	
24	5·0	-1·7	○				1·5	·0	
25	-1·5	-5·1	⦶			маг.	-3·0	-3·5	
26	-3·0	-4·8	⊕			"	-3·4	-3·4	
27	-3·5	-3·6	⊕			"	-3·5	-3·5	
28	-2·0	-4·6	⊕			"	-3·2	-3·5	
29	-3·8	-5·5	⊕			"	-4·0	-4·5	
30	-1·5	-5·2	⊗			"	-3·5	-3·8	
31	-1·9	-3·3	⊕			"	-2·5	-2·0	
Мѣс.	~~-1·79~~ -1·79	-5·11 -3·45	○ 5 ⊕ 27	·24	16·24 16·48	И 7	-2·82	-3·53	2·70

Примѣтба. (№ 1)

~~1-10-5·78 8·21~~ 6·75 | 7=8 магл=8

~~11-20 ·12 2·91 1·51~~

~~21-31 -6·7 4·10 -2·44~~

= 1·82 -5·16 -3·49 3·17

Станица Београд

Година 1876 *Месецъ* фебруар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Испарење воде m
1.	-·7	-3·3	⊕				-1·6	-2·2	
2.	-2·5	-3·9	⊕				-3·0	-3·8	
3	-4·1	-5·7	⊕				-5·0	-5·0	
4.	-4·0	-5·0	⊕				-4·6	-4·8	
5.	4·5	-5·0	⊘			ll	4·0	2·0	
6	4·0	2·2	⊘	·16		70	1·9	1·5	·40
7.	2·1	·7	⊘				1·9	1·2	
8	5·2	2·5	⊘			70	3·0	1·8	
9.	6·0	2·5	⊘			ll	4·1	2·6	
10	4·7	-·5	⊘			"	2·3	1·0	
11	3·8	-1·5	⊘			"	2·3	1·2	
12	·2	-1·3	⊘		2·76		-1·4	-2·8	
13	·3	-5·0	○				-3·0	-4·1	
14	4·0	-4·2	○				1·4	·4	
15	5·5	-1·8	⊘				1·8	1·0	
16	6·5	-·3	⊘	·10			5·7	4·6	
17	8·0	4·8	⊕	3·00			6·8	6·0	
18	9·8	4·7	⊘	·20			8·4	7·7	
19	13·3	6·1	⊘				10·7	9·8	
20	15·2	7·5	⊘	·18			12·9	10·7	
21	11·0	8·4	⊘			e	8·8	7·2	
22	12·3	3·2	⊘			ll	8·6	6·4	
23	15·5	2·9	⊘				12·4	10·4	
24	6·3	4·8	⊕	5·48			5·3	4·5	
25	5·4	2·3	⊘			e	4·0	2·4	
26	9·6	1·0	⊘				8·6	5·3	
27	14·6	7·6	⊘				10·6	8·2	
28	14·9	7·5	⊘				11·7	9·8	
29	12·5	5·3	⊘	1·00		⊙	10·9	7·9	5·20
30	—	—	—	—	—	—	—	—	
31		—							
Мѣс.	6·34	1·26	○ 2, ⊘ 21, ⊕ 6	10·12	2·76		4·46	3·13	5·60

3·80 12·88

Примѣтба.

~~1-10 1·52 1·46 ·03~~ 7 1 = 8

~~11-20 6·66 ·90 3·78~~

~~21-29 11·34 4·78 8·06~~

6·31 1·21 = 3·76 4·00

Станица Београд

Година 1876 **Месецъ** Марта

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Испарење воде
1	13.5	4.6	⦶				12.0	10.0	
2	12.8	8.3	⦶				10.3	9.0	
3	11.4	6.4	⦶	1.36			9.8	7.8	
4	11.0	4.5	⦶	1.08			7.8	6.0	
5	11.5	2.4	○			И	7.7	5.4	
6	12.3	2.8	⦶				10.9	7.9	
7	10.5	8.6	⊕	11.16			8.8	7.3	
8	7.0	5.0	⦶			℮	5.7	3.4	
9	10.5	1.0	⦶			70	10.2	6.2	
10	17.6	10.3	⦶			"	16.1	11.1	
11	12.6	8.2	⦶	5.00		град	11.4	9.6	
12	14.6	9.0	⦶				11.9	9.2	
13	19.5	10.1	⦶			70	17.4	12.6	
14	7.2	5.2	⊕	2.95		℮	5.5	4.5	
15	14.5	4.0	⦶			"	10.8	7.2	5.70
16	15.5	8.5	⦶				11.5	9.0	
17	17.1	5.8	⦶	.40			14.0	10.0	
18	13.5	11.4	⊕	3.12		70	12.0	10.0	
19	9.0	4.0	⦶			3	8.5	6.3	
20	12.5	4.4	⦶	4.18		И	12.4	8.2	
21	7.3	4.7	⦶			℮	4.2	3.2	
22	9.0	1.7	⦶				7.0	5.2	
23	13.5	5.3	⦶				10.5	7.3	
24	20.0	8.5	⦶				16.3	11.0	
25	18.3	9.5	⦶			И	15.2	11.0	5.48
26	20.2	14.0	⦶			70	15.7	10.3	
27	19.3	11.4	⦶			И	13.6	10.8	[illegible]
28	17.0	9.0	○			"	17.3	12.2	
29	24.5	13.2	○			70	20.8	13.5	
30	20.0	12.5	○				16.5	12.5	31. дана ветаско [illegible] 1838 [illegible]
31	16.3	11.7	⦶				15.7	13.0	5.80
Мѣс.	14.18	7.24	⦶ 24, ⊕ 3	29.25		3 5, ш 14, с 6	11.91	8.73	16.98

Примѣтба.

Град-1

~~1-10 11.87 5.39 8.60~~

~~11-20 13.40 7.16 10.33~~

~~21-31 16.85 9.18 13.01~~

14.20 7.36 10.78 11.16

Станица Београд

Година 1876 **Месецъ** Април

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Испарење воде
1	21·3	10·0	⌽				19·2	14·1	
2	20·6	11·1	⌽			Ю	15·0	11·0	
3	16·9	12·1	⌽			U°	12·8	10·0	
4	11·0	9·0	⌽	2·24			10·5	9·6	
5	14·3	9·0	⌽				13·3	10·1	
6	14·3	9·0	⌽				12·4	10·1	
7	14·3	9·0	⌽			З	14·6	9·8	
8	11·5	7·0	⌽			С	11·4	6·8	
9	13·5	2·7	○				11·9	7·6	
10	18·1	6·5	○				12·2	7·6	6·40
11	20·3	9·8	○				18·3	12·6	
12	21·6	12·8	⌽				18·6	12·7	
13	23·3	14·3	⌽			Ю	21·6	13·8	
14	13·5	9·2	⌽	·15			12·4	10·4	
15	25·6	11·4	⌽			U	20·0	14·6	
16	21·4	15·8	⌽			"	19·3	13·6	6·20
17	25·5	17·8	⌽				21·8	15·3	
18	17·6	14·5	⌽				15·2	11·2	
19	21·3	10·4	⌽				19·5	15·0	
20	24·5	14·5	⌽				22·8	16·2	
21	28·5	15·8	⌽			U	23·8	17·2	
22	28·7	20·0	⌽			"	23·6	17·0	
23	28·4	20·3	⌽			Ю	24·0	17·0	4·68
24	28·7	18·7	⌽			U	24·0	16·3	
25	23·4	18·1	⌽	5·90		З т. м.	19·2	15·5	
26	19·3	13·8	⌽				15·4	13·4	
27	11·3	10·8	⊕	2·40		С	10·2	9·2	
28	12·3	9·0	⊕	1·68		"	11·7	10·4	
29	19·0	10·1	⌽				16·5	13·1	
30	23·6	15·6	⌽				20·4	15·7	6·00
31									
Мѣс.	19·79	12·29	○ 2, ○ 1, ⌽ 25, ⊕ 2	15·37		[illegible]	17·05	12·56	23·28

16·04 -38 5 - 5 (№ 1)

Примѣтба.

Прим. 1

Станица *Београд*

Година *1876* **Месецъ** *Маi*

Погодописатель *Владимир Јакшић*

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣр' сувый	Влагомѣр' мокр.	*Испарење воде mm*
1	24·0	14·0	⦶			И	21·2	14·8	
2	18·8	16·3	⦶				18·8	14·8	
3	20·0	13·2	⦶				19·2	16·2	
4	22·6	12·4	⦶				19·3	15·5	
5	20·2	13·1	⦶				19·2	13·4	
6	20·2	16·6	⦶	1·05			18·3	15·3	
7	15·4	15·4	⊕	·52		С	14·3	13·6	
8	15·5	12·8	⊕			"	14·5	12·7	
9	14·2	12·4	⊕	7·60		грм.	13·0	11·6	
10	12·3	10·7	⊕	·14			12·0	11·0	6·00
11	10·2	9·7	⊕	10·12			10·0	9·7	
12	13·8	9·3	⦶				13·0	11·6	
13	20·4	8·8	⦶	4·20		град грмљ.	15·8	14·0	град потукао горње Врачар са
14	21·8	15·5	⦶	·16		70	13·2	12·0	
15	12·4	10·7	⊕	·60			12·2	11·0	
16	15·4	12·0	⊕	·16			13·4	12·1	
17	14·2	12·1	⊕	8·88		грм.	13·1	12·7	
18	14·9	13·0	⦶				14·2	12·6	
19	15·5	10·3	⦶	·16		С	12·5	10·0	Мраз у Мат[illegible]
20	9·5	3·5	○			"	9·0	5·2	[illegible] у Србији; про[illegible]
21	13·2	4·8	⦶			И слана	11·5	8·5	[illegible] винограде
22	18·8	8·2	○				16·0	12·2	4·90
23	22·3	11·6	⦶				18·8	15·2	
24	21·9	13·4	⦶				18·0	15·4	
25	23·0	15·2	⦶	·23			20·0	15·8	
26	25·6	17·4	⦶			70	18·6	16·0	
27	19·4	14·5	⦶	20·86		грм.	15·4	14·1	
28	15·8	13·5	⦶	·10		С "	14·5	11·3	
29	16·1	9·4	⦶			"	15·0	12·5	
30	18·5	13·8	⦶				17·4	14·8	
31	21·6	13·5	⦶				20·0	17·0	6·52
Мѣс.	17·90	12·16	○ 2, ⦶ 21, ⊕ 8	54·78		2, 6, 2	15·53	12·99	17·42

15·03 20   14

Примѣтба.

Грм-6
Град-1

Станица Београд

Година 1876 ***Месецъ*** Јуни

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Испарење воде '''
1.	23·6	13·2	⦶				21·2	17·8	
2.	24·1	17·1	⦶				20·8	18·3	
3.	25·2	16·5	⦶				22·3	18·2	
4.	27·6	16·7	⦶				23·4	19·6	велики круг око сунца
5.	27·7	17·8	⊙				23·4	19·6	
6.	25·2	18·2	⦶			И	23·6	20·2	
7.	25·8	18·4	⦶			грм.	24·0	19·9	
8.	25·9	20·6	⦶				23·4	20·6	
9.	26·8	20·2	⦶			грм.	23·3	19·8	
10.	24·6	19·8	⦶	21·26		"	21·8	19·8	8·26
11.	27·2	21·1	⦶	4·34		"	23·4	21·0	
12.	21·4	20·0	⦶	·10		"	20·4	18·4	
13.	24·1	16·7	⦶				20·6	17·6	
14.	21·5	17·6	⊕	9·84		грм.	20·7	19·0	
15.	24·5	17·7	⦶				22·4	19·8	
16.	25·3	19·8	⦶				21·6	17·6	
17.	20·8	17·4	⦶	5·89		грм.	20·2	18·0	
18.	15·6	15·5	⊕	4·02		"	16·2	15·8	
19.	22·5	17·5	⊕	14·40		"	19·5	18·8	
20.	23·7	18·1	⦶				21·4	19·9	
21.	23·7	19·4	⦶	·70		грм.	21·4	20·3	
22.	24·0	18·8	⦶			грм.	21·4	20·6	
23.	21·2	18·2	⊙				20·0	17·8	
24.	21·7	18·2	⦶	·22			20·3	18·5	
25.	23·2	18·4	⦶	3·38			20·8	19·0	
26.	25·0	17·8	⦶	3·02		јака грмљ.	21·8	19·0	
27.	21·0	20·4	⦶	3·42		грмљ.	19·8	18·3	
28.	21·5	15·5	⦶			З	19·9	17·6	
29.	24·0	19·0	⦶				21·2	17·4	
30.	22·7	17·8	⦶	2·12			19·7	17·3	8·80
31.	—	—	—	—		—	—	—	
Мѣсе.	23·70	18·11	⊙ 2 ⦶ 25 ⊕ 3	72·71		3 1 и 1 грм. 13	21·36	18·90	17·06

20·91 21·06 13 - 13

Примѣтба.

грм. 13

Станица Београд

Година 1876 *Месецъ* Јули

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Испарење воде
1.	22.7	16.9	⊕			грм.	19.4	17.6	
2.	23.0	17.6	⊕	.66			19.5	17.8	
3	19.2	16.0	⊕	.82			18.3	15.8	
4	23.1	18.1	⊕	7.60		грм.	20.6	19.0	
5.	24.3	19.6	⊕	.70		◎	20.8	17.8	
6.	24.8	20.2	⊕	.10			22.5	20.0	
7.	24.2	18.2	⊕				23.0	19.8	
8	27.4	17.6	⊙				25.0	21.4	
9	28.0	18.4	⊕				25.4	21.7	
10	27.5	20.8	⊕			грм.	25.6	22.2	
11.	25.4	21.8	⊕	9.50		"	23.4	21.4	
12	24.0	20.0	⊕	11.85		"	21.6	20.0	
13	21.8	15.1	⊕				20.4	18.8	
14.	24.1	18.2	⊕				22.2	18.4	
15	25.2	18.0	⊕				23.5	19.2	9.56
16	25.2	17.0	⊕				23.0	19.4	
17.	25.0	18.0	⊕				22.8	19.3	
18	26.3	18.0	⊕			грм.	22.2	18.7	
19	28.4	20.2	⊕			" ◎	21.2	16.8	
20	19.1	17.5	⊕	4.00		" "	16.2	14.4	
21	21.0	15.2	⊕	1.80		"	16.9	15.2	
22.	21.4	15.8	⊕	.56			20.3	17.8	
23	23.2	17.0	⊕				22.7	17.7	
24.	26.4	17.0	⊕				22.6	19.6	
25	28.1	18.3	⊕	1.44			22.0	20.6	
26	27.2	18.3	⊕				24.1	22.1	
27.	27.2	18.4	⊕			грм	25.0	22.6	
28	28.5	21.2	⊕				25.7	21.5	
29	28.7	19.6	⊕				25.8	22.1	
30	27.3	20.9	⊕			◎	22.7	19.8	
31	27.6	18.4	⊕				24.5	22.0	17.00
Мѣс.	25.03	18.30	⊙ 1 ⊕ 30	39.05		[illegible]	22.19	19.30	21.56 (below: 21.67 84)

Примѣтба. 31. Јули била бара поливена до пола

Грм. = 9

Станица Београд

Година 1876 ***Месецъ*** Августъ

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Испарење воде mm
1	29.0	21.0	⊕			И	23.2	20.2	
2	27.8	20.2	⊕				26.2	22.4	
3	29.6	20.7	⊕				26.7	23.2	
4	31.2	20.6	⊕			грм.	26.4	23.2	
5	31.2	21.7	⊕			"	27.6	23.6	
6	31.2	22.0	⊕			" 70	25.6	22.0	
7	27.0	20.2	⊕			С	23.3	18.3	
8	23.6	18.1	⊕			"	20.8	16.6	
9	24.2	17.6	⊕			"	22.1	17.8	
10	26.3	17.7	⊕			" грм.	21.4	18.8	10.58
11	24.2	18.1	⊕	2.70		"	22.6	18.4	
12	26.2	20.5	⊕			магла	23.4	19.4	
13	27.0	18.3	⊕				23.8	20.0	
14	25.0	19.3	⊕	.50		3	21.5	18.3	
15	26.2	16.1	⊕			"	22.4	18.2	
16	28.2	17.2	⊙			"	24.2	19.2	
17	26.5	19.2	⊙			"	22.1	17.8	
18	24.2	14.0	⊕				20.1	16.3	
19	23.5	12.4	⊕				18.0	14.1	
20	24.1	13.3	⊕				17.8	14.2	
21	26.6	13.8	⊙				20.1	16.3	11.22
22	29.4	19.6	○				26.2	20.3	
23	32.0	20.6	⊕	20.08		грм.; град	27.8	22.6	
24	25.8	20.0	⊕	3.60		"	22.1	20.4	
25	29.2	21.4	⊕	1.02		70°	22.7	18.5	
26	21.2	15.8	⊕				21.0	18.4	4.30
27	25.0	19.0	⊕	4.72		грмљ. град 3	18.2	16.6	
28	23.2	17.0	⊕	6.02		магла	20.0	18.0	
29	20.0	15.0	⊕				17.6	16.2	
30	24.2	14.8	⊕				21.8	18.0	
31	26.2	16.0	⊕			5	22.2	18.2	6.25
Мѣс.	26.42	18.10	○ 1 ⊙ 3 ⊕ 27	33.64		з 1 м 5 г 2	22.54	18.88	32.35

Примѣтба. 22.26.35 7 (ј = 5, С = 1) магла = 2 Грм. = 7 Град = 2

Станица Београд

Година 1876 *Месецъ* Септембар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Испарены воде
1.	25.0	20.2	⦶				19.0	15.8	
2.	24.0	16.4	⦶				21.8	18.2	
3.	26.8	19.0	⦶				22.0	18.8	
4	23.4	18.6	⦶				21.0	17.4	
5	26.8	15.2	⦶				22.8	18.0	
6.	29.4	19.0	⦶				25.0	20.2	
7.	29.8	19.6	○				24.8	18.9	
8.	30.2	20.0	○	7.12			26.0	19.0	
9.	19.4	13.0	⦶				17.0	14.0	
10	21.8	17.0	⦶	1.12			15.6	14.2	
11.	22.0	12.8	⦶	2.12			15.0	12.2	13.75
12	20.0	17.0	⊕	3.10			18.5	16.8	
13	19.1	15.7	⦶	3.40		℮	16.8	14.3	
14	15.8	13.6	⊕	4.00		〃	15.8	14.6	
15	18.6	17.8	⊕	11.82		70–?	19.5	17.8	
16	19.1	13.1	⦶				16.8	15.0	
17	21.2	12.4	○				18.2	16.4	
18	23.2	17.2	⊙				19.7	17.8	
19	18.0	17.0	⊕	1.32			15.9	15.2	
20	18.2	13.2	⦶	.80		℮	15.2	13.5	
21	17.0	10.6	⦶			〃	13.8	11.6	
22	15.3	10.8	⦶			〃	12.9	10.3	
23	16.6	7.3	○				14.3	12.0	5.54
24	21.4	9.1	○				20.0	16.6	
25	21.2	15.1	⦶	7.00		3	17.8	17.0	
26	17.9	14.2	⦶	.14			15.5	13.9	
27	20.2	12.3	⦶				18.2	15.6	
28	23.8	14.7	⦶				19.8	17.4	
29	26.5	17.0	⦶				23.8	20.3	
30	22.7	14.7	○				22.2	18.07	3.08
31	—	—	—	—	—	—	—	—	
Мѣс.	21.80	14.95	○ 6, ⦶ 12, ⊕ 12	41.94		1, 5, 1	15.92	16.06	22.37

18.38 56 11

Примѣтба.

Грм. 1

Станица Београд

Година 1876 *Месецъ* Октобар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Тȁлогъ кише	Тȁлогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Испарење воде '''
1	29.0	17.5	⦶	·92		С	18.2	15.3	
2	14.6	13.7	⦶			"	10.8	9.2	
3	15.7	4.1	○				13.4	9.9	
4	16.4	7.2	○				14.4	12.2	
5	21.8	11.5	○			И	19.8	15.8	
6	23.4	12.4	○				19.4	17.2	
7	23.5	12.9	○				19.2	16.7	
8	23.2	12.4	○				19.8	16.0	
9	25.0	13.0	○				22.0	16.8	5.46
10	23.5	11.8	○				21.2	17.9	
11	24.0	12.4	○				20.4	17.6	
12	24.4	12.3	○				21.2	15.2	
13	25.2	15.4	○			ЈЗ	21.0	16.5	4.84
14	24.3	16.0	○			"	20.1	14.8	
15	22.4	14.8	○			И	20.1	15.7	
16	22.8	14.5	○			"	18.7	17.4	
17	22.4	13.4	○			"	18.4	14.6	
18	16.8	13.2	⦶			"	16.0	13.3	
19	13.4	10.8	⊕	6.00		" °	9.8	8.7	
20	6.5	6.5	⊕	2.02		" °	5.8	4.8	5.44
21	13.0	7.0	⊕	4.40		"	9.0	7.5	
22	8.5	6.4	⊕	2.12		"	7.8	7.1	
23	10.0	7.4	⦶			" °	6.8	5.2	
24	11.4	5.0	○			"	8.8	6.6	
25	12.0	7.2	⦶			"	9.2	6.9	
26	9.7	7.7	⊕	4.34		"	9.3	8.0	
27	11.5	8.4	⊕	2.14		"	10.4	9.4	
28	7.8	6.0	⦶	·40		" °	5.6	4.2	
29	7.2	4.5	⦶			"	6.2	5.0	
30	9.8	5.8	⦶				8.6	7.4	
31	8.5	5.4	⦶	3.80			7.2	6.0	5.74
Мѣс.	16.70	10.21	⊕ 16, ⦶ 9, ○ 6	26.14		[illegible]	14.15	11.58	21.48

Примѣтба. 13.46 6.9 9 (№ 4)

Станица Београд

Година 1876 *Месецъ* Новембар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	
1	6·0	3·8	⊘				5·8	4·7	
2	3·8	3·2	⊕	2·26			3·5	3·2	
3	6·6	1·7	⊘				5·2	4·0	
4	6·0	4·3	⊘	4·26		e	5·8	5·3	
5	3·6	·7	⊘			"	2·8	1·2	
6	2·6	-1·3	⊘				1·3	·1	
7	2·3	-4·4	⊘				1·0	-·2	
8	3·8	·0	⊘			e	2·0	·8	
9	2·5	·8	⊘		1·28		1·5	1·0	
10	3·4	3·0	⊕	7·40			2·0	1·8	
11	-·4	-·8	⊕		7·40	3	-2·0	-2·0	
12	-·5	-5·1	○				-4·0	-4·0	
13	·0	-2·4	⊕				-2·0	-2·0	
14	2·0	-2·2	○				·0	·0	
15	-1·1	-1·5	⊕				1·0	1·0	
16	5·5	1·2	⊗			u	4·7	4·0	
17	8·3	3·2	⊕			"	7·4	6·4	
18	6·8	3·4	⊕	2·42		"	5·6	5·0	
19	3·6	3·3	⊕			" °	2·8	1·4	
20	·5	-1·6	⊗			"	-·6	-·6	
21	·6	·6	⊕		} 3·80	" °	1·1	·9	
22	1·8	·6	⊕			"	2·0	1·2	
23	4·2	2·2	⊕		4·30	"	3·3	2·2	
24	1·8	1·2	⊕		1·26		1·8	1·4	
25	1·4	1·2	⊕		2·40		1·0	·8	5·70
26	2·5	1·1	⊕				1·8	1·5	
27	5·1	-·2	⊘				3·2	2·5	
28	7·5	2·2	⊘			3	6·6	5·4	
29	7·5	7·2	⊘				6·5	6·0	
30	6·9	6·0	⊕	1·36			6·8	6·6	
31	~~[illegible]~~	~~[illegible]~~	~~[illegible]~~			~~[illegible]~~	~~[illegible]~~	~~[illegible]~~	9·6
Мѣс.	3·49	1·05	○ 2 ⊘ 13 ⊕ 16	17·70	20·41	[illegible]	2·60	1·99	6·66

Примѣтба. 2·27 38 3814 (ч. 2)

5 7

Станица Београд

Година 1876 **Месецъ** Декембар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Испарење вод. ///
1	11·8	6·9	⦶	·24		магл	11·4	11·2	
2	15·7	9·8	⦶				14·5	12·0	
3	17·6	11·0	⦶				14·4	12·2	
4	18·1	10·8	⦶				14·6	12·6	
5	16·7	12·6	⊕	4·26		70	12·7	11·2	
6	13·1	11·5	⊕	13·56			12·5	11·5	
7	12·5	9·7	⦶				11·4	10·8	
8	15·5	14·6	⦶	2·10		70	14·2	13·5	
9	13·0	11·2	⊕	16·14			12·4	12·2	
10	10·2	7·8	⊕				7·7	7·5	
11	7·0	6·5	⊕				5·9	5·5	
12	6·4	5·8	⊕				5·8	5·4	
13	9·0	4·8	⦶				7·1	6·3	
14	11·2	6·7	⦶				8·9	7·4	
15	12·5	7·6	⦶				10·0	8·9	
16	12·0	7·2	⦶				10·8	9·6	
17	9·2	7·0	⦶				8·8	8·0	
18	10·5	7·4	⦶			22	7·5	6·9	
19	10·4	5·6	⦶			"	9·6	7·8	
20	13·8	7·0	○	·46			11·7	9·4	5·76
21	16·0	11·1	⦶			70	13·2	11·0	
22	13·0	12·1	⦶	7·14			10·0	9·5	
23	9·0	6·0	⦶	·20			7·0	6·0	
24	9·5	1·8	⦶			70	9·1	7·3	
25	4·7	3·5	⊕	3·44			4·8	4·6	
26	·8	·0	⊕		3·38	С	2·0	-2·7	
27	-7·8	-8·5	⊕			"	-8·5	-8·5	
28	-3·3	-8·8	○				-6·0	-7·1	
29	1·2	-3·6	⦶			22	1·0	·0	
30	6·0	-1·6	○				3·8	3·3	
31	6·0	·7	⦶				4·8	3·3	2·72
Мѣсе.	9·72	5·94	○ 3, ⦶ 19, ⊕ 9	47·54	3·38	[illegible]	8·16	6·96	8·48

Примѣтба. 7·83 5·94 50·92 магл=1

9 1=16

Станица Београд

Година 1877 ***Месецъ*** Јануарій

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Испарење воде
1.	12·1	·7	⦶			70	9·0	7·2	
2.	10·0	4·0	⦶				8·5	6·5	
3.	10·1	2·9	⦶				8·5	7·2	
4.	12·9	5·4	⦶			70	9·7	8·2	
5.	12·1	7·8	⦶			"	10·6	9·0	
6.	12·3	10·6	⊕	·86		"	11·0	9·1	
7.	15·0	9·8	⦶			"	12·3	11·6	
8.	13·5	7·8	⦶				11·5	10·3	
9.	15·0	6·8	⦶			70	13·2	10·8	
10.	13·3	5·1	⦶				9·8	8·6	
11.	11·6	5·2	⦶			3	9·1	8·1	
12.	10·3	7·3	⦶	1·46			9·2	8·2	
13.	8·0	7·8	⦶	·84			7·0	6·4	
14.	6·6	5·6	⦶			11	5·8	4·4	
15.	1·5	-1·5	⦶			"	1·5	·5	
16.	3·0	·2	⦶				2·5	1·8	5·50
17.	3·2	·5	⦶				1·7	1·0	
18.	2·9	·0	⦶				1·7	·7	
19.	1·6	-·6	⊕				1·9	1·3	
20.	1·3	-1·0	⦶			магл	1·3	·3	
21.	1·0	-4·0	⦶				-·6	-1·0	
22.	1·6	-1·2	⦶				·3	·0	
23.	-·6	-1·3	⦶			магл	·6	·4	
24.	·5	-·3	⦶				-·4	-·4	
25.	·8	-2·7	⦶				-1·8	-2·0	
26.	·0	-4·4	⦶			11	-2·0	-2·0	
27.	-4·0	-5·2	⦶			"	-4·0	-4·0	
28.	1·5	-3·8	⦶				-·2	-·6	
29.	2·2	-3·6	⦶			11	-1·4	-2·2	
30.	1·6	-3·7	⦶				·5	·3	
31.	3·2	-1·3	⊗			11	1·6	·0	3·50
Мѣс.	5·62	1·77	⦶ 29 ⊕ 2	3·16		6 / 6	4·46	3·54	9·00

3·70

Примѣтба. 3 — 3 Магл-2

6·03 1·81 = 3·92 4·10

Станица Београд

Година 1877 Месецъ фебруар

Погодописатель Владимир Ракић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Испаравање
1	5·3	·4	⦶				2·5	1·7	
2	1·0	·3	⊕		3·30		·0	-·5	
3	1·0	-1·1	⊕		1·30		·7	·7	
4	2·6	-1·5	⦶				-1·6	-2·0	
5	·0	-5·2	⊕				-1·4	-1·4	
6	4·1	-·7	⦶			магл.	2·0	1·5	
7	6·2	1·0	⦶				3·5	2·2	
8	7·7	4·7	⊕	3·30		3	5·7	5·0	
9	10·6	2·9	⦶				9·3	7·5	
10	8·5	6·1	⦶	1·20			7·3	6·2	
11	6·8	6·0	⦶				6·1	5·5	
12	13·1	3·2	⦶				10·8	8·9	
13	10·4	2·8	⊕			С	6·8	5·6	
14	4·2	2·8	⦶		3·90		-·8	-1·0	
15	3·3	-5·2	○				·6	-·6	
16	8·0	-1·8	○			и	6·8	5·2	
17	12·5	5·3	⦶			"	10·1	8·3	
18	10·5	5·0	⦶	·10		"	8·8	7·0	
19	6·0	5·1	⊕	1·38			·55	5·2	
20	10·3	3·2	○			70	5·8	4·7	
21	7·5	3·8	○	·80		и	4·7	3·6	
22	5·5	5·0	⊕	·90		маг.	5·4	5·3	
23	6·5	4·8	⊕	·44		"	5·1	4·5	
24	6·4	1·3	⦶			С	4·8	3·2	
25	10·1	1·2	⦶			70	8·3	6·0	
26	13·6	4·6	○				10·0	7·5	
27	6·2	6·2	⦶	·56		С.	4·8	2·9	
28	6·2	·0	○		1·10		1·0	-·6	
29	—	—					—	—	
30	—	—					—	—	
31	—	—					—	—	7·94
Мѣс.	~~6·93~~ 4·54	2·15	○ 6, ⦶ 14, ⊕ 8	8·65	9·60	1, 4, 2	4·73	5·65	7·94

1828

Примѣтба.

6·56 1·85 4·21 8 12 4 Магл. – 3

4·38

Станица Београд

Година 1877 ***Месецъ*** Мартъ

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Талогъ		Воздушни појави	Влагомѣр'		Испаренъ возе
	найв.	найн.		кише	снѣга		сувый	мокр.	
1.	-.6	-1.1	⊕			C°	-1.1	-2.0	
2.	-.5	-4.3	⊕			"	-.5	-.5	
3.	.2	-5.4	○			"	-.8	-1.8	
4.	2.6	-6.4	○			"	-.2	-.4	
5.	5.9	-6.2	○				2.5	.0	
6.	11.5	5.1	⦶			7.0	9.7	7.0	
7.	11.5	4.5	⦶			2.1	10.0	8.0	
8.	11.5	4.2	⦶				9.7	7.0	
9.	6.6	6.2	⊕	2.22		3	1.9	1.3	
10.	.7	-1.3	⊕		.32	"	.6	-.6	
11.	.4	-.7	⊕		{6.32		-1.0	-1.2	
12.	1.7	-4.8	⦶				-1.5	-2.0	
13.	1.5	-8.8	○				-.8	-1.6	
14.	3.0	-2.6	⦶				1.9	1.4	
15.	5.3	.3	⦶			3	3.6	4.6	
16.	12.5	3.5	⦶				10.5	8.7	
17.	17.0	9.5	⦶				14.5	11.5	
18.	20.5	11.0	⦶				17.3	12.8	5.54
19.	20.0	12.7	⦶			7.0	17.6	12.8	
20.	21.5	15.9	⦶			"	18.4	12.4	
21.	18.8	15.8	⦶	1.44			16.0	12.4	
22.	18.3	10.8	⦶				14.4	10.6	
23.	18.3	11.2	⦶	.38		7.0	15.6	11.5	
24.	8.6	4.6	⊕	2.34			8.0	6.7	
25.	16.0	7.5	⦶				12.8	10.0	
26.	18.5	10.3	⦶			7.0	15.8	11.0	
27.	16.5	13.6	⦶			"	13.3	11.0	листао Кестен
28.	18.7	7.5	○				15.0	12.0	
29.	19.8	7.6	○				16.6	12.8	
30.	20.4	11.0	⦶				16.7	13.8	
31.	13.0	12.8	⦶	1.56		C	12.2	10.8	11.00
Мѣс.	10.90	4.68	○ 6, ⦶ 19, ⊕ 6	7.91	6.64	[illegible]	8.73	6.45	16.54

7.87 1458 8 (0-1)

Примѣтба.

11.34481 = 8.09 5 3-8

8.40

Станица Београд

Година 1877 **Месецъ** Априли

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	
1.	15.8	6.8	⦶			е	13.5	10.2	
2.	14.6	11.5	⦶			"	11.8	8.8	
3	13.3	7.7	⦶			"	12.2	8.6	
4	21.1	8.1	⦶				18.1	13.1	
5	19.8	13.6	⦶	.10.		" и	14.5	11.7	
6	22.5	11.0	⦶	1.44		"	20.4	16.0	
7	21.3	13.1	⦶	2.78			15.3	13.5	
8.	17.8	12.4	⦶			" з	15.1	13.5	
9	20.1	8.2	⦶				16.6	13.5	
10	21.2	11.3	⦶	.44		и°	17.0	14.8	
11	13.2	13.0	⦶	2.42		"	11.6	10.6	
12	12.7	10.8	⊕	8.24		з	11.6	11.4	9.72
13	12.5	9.4	⊕	.74		"	10.0	9.1	
14	15.2	7.0	⦶				8.6	7.8	
15	11.7	8.6	⦶				8.0	7.0	
16	8.5	4.2	⦶				8.5	6.2	
17	14.0	6.7	⊕	.76		з	11.5	10.5	
18	19.1	12.3	⦶	1.44		70	15.2	13.8	
19	17.3	10.8	⦶	.27		"	14.8	13.3	
20	17.3	12.8	⦶			" трм	14.5	13.3	
21	6.7	5.7	⊕	3.02		з	5.5	3.30	
22	3.1	1.8	⊕			"	3.3	2.2	2° мраз у Мађар[illegible], а у Србији промрзло сво воће.
23	9.7	.5	⦶				8.0	6.7	
24	12.3	5.5	⦶	.40		е трм	11.0	10.0	
25	7.2	7.1	⊕	4.64		з	8.0	7.0	
26	12.2	5.4	⦶				11.3	9.6	
27	13.5	4.3	⦶				11.5	9.8	
28	18.5	6.2	⦶				14.2	11.3	
29	16.4	12.5	⦶			70	14.5	12.8	
30	13.6	11.8	○	2.34			12.5	11.5	7.80
Мѣс.	14.74	8.67 11.70	⦶ 24 ⊕ 6 90	89.03 14		з 7, и 5, [illegible] 4, [illegible] 4 (и: 1)	12.29	10.35	17.52

Примѣтба.

На крају месеца велика вода, – са 2" сама мања од лањске. Грм-2

Станица Београд

Година 1877 *Месецъ* Маi

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Испарење воде mm
1.	15·9	11·0	⦶	·42		3	13·1	12·4	
2.	8·5	7·7	⊕	6·36		"	8·9	8·3	
3.	9·5	5·5	⦶				8·8	7·8	
4.	14·5	6·2	⦶				12·4	11·4	
5.	17·5	8·5	⦶				16·0	15·2	
6.	22·0	17·2	⦶	2·54		70. трл.	16·0	15·0	
7.	16·6	13·0	⦶				15·4	14·7	
8.	18·3	12·1	⦶	1·75		U	14·8	14·4	
9.	18·8	14·1	⦶	1·42		3. трл.	14·6	13·6	
10.	20·5	13·1	⦶	·90			17·6	15·3	
11.	20·8	13·5	⦶				17·7	16·5	
12.	23·6	15·1	⦶				21·2	18·4	
13.	26·6	16·2	⦶			U	23·8	19·2	
14.	22·5	18·1	⦶			C	20·9	18·8	
15.	24·3	16·2	⦶	1·88			16·6	15·1	
16.	16·2	15·2	⦶	33·12		3	15·3	15·1	
17.	12·7	12·3	⊕	3·44		"	11·7	11·3	
18.	13·8	10·8	⊕	12·84		"	13·6	13·4	9·70
19.	12·4	12·4	⊕	13·80		"	11·7	11·7	
20.	13·4	10·3	⊕			"	11·8	11·2	
21.	13·8	10·0	⦶				13·0	11·6	
22.	17·3	11·0	⦶				14·4	14·2	
23.	18·6	9·5	⦶	·90			14·7	13·7	
24.	17·5	13·0	⦶	·92			16·8	14·7	
25.	18·3	11·8	⦶	·25			15·7	14·5	
26.	16·0	12·2	⦶	1·66			13·8	12·6	
27.	15·8	10·6	⦶	4·90		грм. град	14·7	14·4	
28.	19·5	11·2	⦶				16·7	16·0	
29.	23·3	14·5	⦶				21·1	18·2	
30.	24·2	17·0	○				20·9	19·3	
31.	25·0	17·6	⊗				22·8	19·2	67·4
Мѣс.	17·39	12·32	⦶ 26, ⦶ …, ⊕ 5	87·19		[illegible]	15·69	14·42	164·4
	14·86	15·74		110					

Примѣтба. На крају месеца бара изливена до другог лаудоновог шанца; поплаве починиле велику штету по Србији.

Грм.=3
Град=1

Станица Београд

Година 1877 **Месецъ** Јуниј

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Испарење воде
1.	26·1	17·2	⊙				23·0	20·9	
2.	19·5	17·2	⊙	·40			16·2	14·6	
3.	21·8	16·3	⊙			70	20·0	17·6	
4.	25·0	15·2	⊙				20·2	16·5	
5	25·5	16·6	⊙			И	21·6	17·3	
6	26·5	17·3	○			"	21·3	17·6	
7	27·0	18·5	○				24·2	18·9	7·52
8	29·0	20·5	⊙			И грм.	26·4	20·7	
9.	29·0	20·5	⊙				25·3	22·2	
10	30·6	19·8	⊙			И грм.	24·3	21·4	
11.	27·8	20·2	⊙				23·6	20·4	
12	28·2	18·1	⊙				24·8	20·6	
13	30·0	20·5	○				27·0	22·0	
14	22·0	22·0	⊙	·68		С грм.	19·2	15·6	
15	21·7	15·0	⊙				18·8	15·4	
16	20·5	13·7	⊙			С	17·4	14·5	
17	20·0	13·5	⊙			грм.	17·4	14·3	
18	21·5	11·6	⊙				19·3	14·8	9·66
19	23·5	11·0	○				20·0	15·6	
20	25·6	15·1	○				22·6	17·8	
21	27·8	16·0	○				23·0	19·8	
22	29·2	17·4	⊙				25·4	21·1	
23	31·0	22·0	⊙			И	26·0	20·7	
24	31·0	22·8	⊙	2·20		С грм.	21·6	20·0	
25	20·1	20·1	⊙	10·74		" "	18·8	16·6	
26	19·4	16·3	⊙				19·4	16·6	
27	22·0	13·6	○				22·5	17·4	
28	25·0	14·5	⊙				22·5	19·1	
29	21·8	18·2	⊙			С	19·7	16·5	
30	22·2	14·2	⊙			"	20·0	14·0	9·60
31									
Мѣс.	24·77	17·16	○ 8 ⊙ 22	14·02		[illegible]	21·75	17·95	26·78

Примѣтба. 20·07/21·23 4 грм. 6

Станица Београд

Година 1877 **Месецъ** Јулии

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найм.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ вокр.	Испарење воде
1	24.6	12.8	⦶				21.6	17.0	
2	27.1	16.5	○				25.8	19.1	
3	30.5	17.1	○			℮	26.0	20.8	
4	25.5	22.1	⦶			"	22.8	18.2	
5	25.5	16.1	○			"	23.8	19.4	
6	29.5	17.2	○			"	26.4	19.7	
7	32.2	21.1	○	·30			18.4	22.3	9.00
8	32.5	22.0	○			З	28.8	23.8	
9	17.2	15.8	⊕	6.24		℮ гр.	15.8	14.8	
10	21.3	14.8	⦶				18.6	14.6	
11	18.4	14.6	⦶	·15		℮	17.9	15.7	
12	24.1	13.2	⦶				21.6	17.7	
13	27.0	15.0	⦶				24.1	19.4	
14	28.5	19.6	⦶	·15		℮	25.5	21.3	
15	31.4	21.0	⊙			И гр.	26.4	21.6	
16	33.5	22.3	○			"	27.4	22.4	
17	32.4	23.6	⦶			℮ олуја "	26.1	23.0	9.88
18	32.5	21.5	○	6.00		З гр.	19.8	17.6	
19	23.6	16.7	⦶				20.0	16.0	
20	18.7	16.7	⊕	6.04			17.4	15.6	
21	24.0	15.8	⦶				21.4	18.6	
22	26.6	17.8	⦶				23.2	19.6	
23	28.5	18.2	⦶				25.6	21.3	
24	19.1	18.2	○				25.6	20.0	
25	32.5	21.5	○				29.0	22.3	
26	27.6	23.4	⦶	16.20		гр.	23.6	22.5	
27	18.8	18.8	⊕	10.50			18.5	17.8	
28	22.6	17.3	⦶				20.8	18.4	
29	22.6	17.6	⦶	·10		℮	20.0	17.6	
30	24.2	16.2	⦶				21.2	18.5	
31	26.5	17.3	⦶			С	25.6	20.6	11.76
Мѣс.	26.00	18.13	○ 8 ⦶ 20 ⊕ 2	45.70		3 ℮ 10 2	22.47	19.27	30.64

22.07.20 9 8 гр. 6

Примѣтба.

Станица Београд

Година 1877 ***Месецъ*** Августъ

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	
1	27.3	16.6	○				23.0	19.5	
2	29.0	19.0	○				25.8	21.7	
3	18.3	16.6	Φ	4.46			16.8	15.8	
4	22.2	13.8	Φ				20.0	16.4	
5	21.5	14.0	○				18.6	16.0	
6	25.2	15.6	○				23.2	18.2	
7	27.2	15.5	Φ				22.4	19.3	
8	28.5	20.0	○			и	23.8	19.8	
9	28.2	18.8	○			"	24.6	20.0	
10	28.0	20.2	○				24.5	20.0	
11	27.4	19.6	Φ				24.4	20.0	
12	27.6	17.8	Φ				25.0	21.5	
13	24.0	20.5	Φ	9.50		грмљ.	23.4	21.7	
14	28.0	21.4	Φ				25.2	22.0	11.50
15	27.0	19.8	Φ			и	23.7	20.5	
16	27.5	19.3	○			"	24.8	21.0	
17	27.5	19.6	○				24.2	19.5	
18	27.3	20.3	Φ				23.8	20.4	
19	28.8	18.2	○				25.5	19.9	
20	31.0	20.0	Φ				27.2	24.0	
21	31.8	21.0	◐				28.5	24.0	
22	34.0	22.5	○				19.8	24.0	
23	35.2	22.6	○				19.4	22.7	
24	29.0	22.4	Φ				26.6	22.4	
25	27.4	19.4	○				26.2	22.8	11.60
26	33.2	22.0	○			и	29.1	24.0	
27	29.5	24.2	Φ			С	24.2	18.4	
28	26.8	18.2	○			"	23.9	19.9	
29	30.1	18.0	○			"	25.5	21.2	
30	32.1	19.0	○				18.0	22.6	
31	32.8	22.7	96 [illegible]			и	28.4	21.8	8.30
Мѣс.	28.17	19.31	○ 16, 12, 3 [illegible]	13.96		[illegible]	24.80	20.91	31.40
	75.74			2		8			

Примѣтба.

24.09

Грм. 1

Станица Београд

Година 1877 ***Месецъ*** Септембар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Испарење воде
1.	286	232	⦶	2			250	209	
2.	286	196	⦶	2·44		гр. м.	232	21·4	
3.	260	206	⦶	900			21·6	20·8	
4.	252	195	⦶	·14			239	22·2	
5	168	148	⊕				180	15·3	
6	19·5	131	○				191	160	
7	22·1	12·3	⦶			И	200	16·8	
8	24·1	157	⦶				234	200	
9	17·4	15·4	⊕	350			17·2	16·2	
10	17·2	162	⦶	1·10			146	13·6	
11	156	12·2	⊕	10			14·9	136	
12	20·5	11·2	○				16·4	14·4	
13	21·5	17·2	⦶				19·0	16·3	
14	232	11·8	○				19·5	16·8	
15	24·8	13·4	○				21·8	17·8	9·90
16	25·4	152	⦶			З	19·8	14·1	
17	208	17·8	⦶	920.			13·8	130	
18	152	11·4	⦶			С	13·8	11·2	
19	14·1	7·2	○				12·7	10·4	
20	16·1	11·0	⊕	320		И. гр. м	13·8	12·1	
21	20·3	13·5	⦶			"	18·4	16·4	
22	17·6	17·6	⊕	1500		олујаЗ "	16·8	16·6	
23	12·4	11·4	⊕	32·60		"	11·0	10·5	
24	134	10·6	⊕	1·74		"	12·6	11·8	
25	153	11·6	⦶	310			13·6	12·6	
26	11·2	9·4	⦶				9·8	8·4	
27	12·6	3·6	⦶				10·8	7·2	
28	138	4·0	○			С	10·2	8·5	
29	150	3·5	○				12·9	11·0	
30	17·7	5·5	○				16·4	13·8	5·28
31	—	—	—				—	—	15·18
Мѣс.	19·07	12·82	○ 8, ⦶ 15, ⊕ 7	81·12		З 2, И 9, С 2	16·80	14·66	

15·95   12   Гр. 6

Примѣтба.

16·23

Станица *Београд*

Година *1877* ***Месецъ*** *Октобар*

Погодописатель *Владимир Јакшић*

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Истражне возд.
1	17.2	11.6	⦶			И°	14.8	12.4	
2	17.2	11.6	⊕	4.54		„	15.4	14.2	
3	14.0	12.8	⊕	·16			13.0	12.5	
4	18.0	12.6	⦶				15.8	14.5	
5	17.3	12.0	⦶			магла	16.6	14.1	
6	10.0	9.4	⊕	10.50		С	7.2	6.5	
7	6.0	5.3	⊕	3.40		И	4.0	3.3	
8	7.1	4.0	⦶	6.44			6.8	6.1	
9	5.8	4.4	⊕	3.66			6.0	5.6	
10	8.2	6.5	⊕	1.90			7.6	7.2	
11	8.7	7.2	⊕	2.52			8.0	7.8	
12	9.4	5.3	⊕				8.8	7.6	
13	14.0	4.1	○				12.0	10.2	
14	16.5	6.4	⦶				13.6	12.0	
15	19.0	8.8	○				15.4	12.2	500
16	17.8	10.3	○				14.4	12.8	
17	12.8	8.8	⦶			С	11.4	10.0	
18	10.0	6.4	○				8.4	6.4	
19	10.3	1.6	○				7.0	5.3	
20	10.3	6	○				8.2	5.5	
21	11.0	3.2	○				8.0	6.0	
22	13.2	1.4	○				10.4	7.9	
23	15.2	6.0	○			И	12.0	9.0	
24	16.4	7.4	○			„	13.8	10.3	
25	16.7	8.0	○				15.0	11.7	
26	17.4	7.7	⦶				14.2	12.2	
27	15.0	6.4	⦶				13.0	10.5	
28	12.9	9.6	⦶				11.2	10.6	
29	9.2	8.6	⊕	5.50			8.5	8.0	
30	10.0	7.8	⊕				9.2	8.5	
31	11.0	7.8	⦶				9.6	8.6	2.00
Мѣс.	12.82	7.21	○ 11, ⦶ 10, ⊕ 10	38.62		И 8, С 2	11.00	9.43	7.00

Примѣтба. 10.02 35 — 9 — (И: 1) магла - 1

Станица Београд

Година 1877 *Месецъ* Новембар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ покр.	Испарење воде m
1.	13.4	6.6	⦶			И	10.5	8.7	
2.	8.7	7.4	⊕	·40			8.8	7.6	
3.	10.0	2.8	⦶				8.4	7.0	
4.	10.5	1.8	⦶				8.6	6.2	
5.	9.7	·6	○				8.2	6.1	
6.	11.2	1.5	○				10.2	7.5	
7.	14.2	2.2	○			И	12.8	9.6	
8.	14.2	5.2	○			"	11.2	9.4	
9.	14.2	3.2	○			"	11.5	9.5	
10.	14.2	2.0	⦶			" магл.	11.8	9.7	
11.	15.5	4.0	⦶			"	11.6	9.3	
12.	15.2	7.6	⦶			"	12.4	9.7	
13.	12.8	9.6	⊕			"	11.6	8.8	600
14.	13.8	10.4	⦶			"	10.5	8.3	
15.	11.0	6.2	○			"	7.4	5.6	
16.	10.3	3.8	○				6.5	4.0	
17.	8.5	1.9	○				6.8	5.8	
18.	7.5	4.7	⦶				5.7	3.6	
19.	8.3	·3	○				3.5	2.5	
20.	11.8	1.5	○			И	9.6	7.3	
21.	10.7	6.6	⦶			"	8.7	7.0	
22.	6.6	6.2	⊕				6.6	5.7	
23.	12.2	4.5	⦶				9.8	8.3	
24.	10.1	5.3	⦶	2.20		магл.	7.7	6.0	
25.	13.4	7.8	⦶			70	12.0	8.4	
26.	6.4	5.0	⊕	8.64		С	5.6	4.3	
27.	6.8	1.8	⦶				5.0	4.0	
28.	5.8	1.8	⊕				5.5	4.5	
29.	10.5	4.2	⊕			И	10.1	8.1	
30.	13.8	6.5	⦶	·55		И	12.4	10.4	700
31.	–	–	–	–	–	–	–	–	
Мѣс.	11.04	4.43	○ 10, ⦶ 14, ⊕ 6	11.79		14, 1, 1	9.03	7.09	13.00 m

7.74

Примѣтба. 4 Магл.–2

8.77

Станица Београд

Година 1877 *Месецъ* Декембар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Испарење воде'''
1	9.2	7.5	⊕	·20		☾°	9.1	8.4	
2	13.7	8.0	○			"	10.2	9.0	
3	11.0	7.5	⊘			"	9.3	7.1	
4	10.0	8.0	⊕			"	8.4	7.0	
5	10.8	8.8	⊕	3.32		" °	10.6	9.0	
6	10.8	9.3	⊕			"	9.0	7.4	
7	9.2	5.5	⊕	·50			7.0	6.6	
8	9.8	5.9	⊕				7.0	6.0	
9	6.3	6.2	⊕				3.8	3.1	
10	2.7	1.5	⊕				3.0	2.4	
11	4.6	3.4	⊕				4.5	3.7	
12	5.0	2.8	⊕				4.6	3.8	
13	6.6	3.8	⊘				5.0	4.0	
14	4.1	4.1	⊘				4.1	3.0	
15	3.1	2.1	⊕	2.54			3.2	2.8	
16	3.2	1.8	⊕				3.0	2.3	
17	1.0	·2	⊕	·10			1.0	·8	
18	·7	-·3	⊕		·50		·8	·0	5.00
19	-1.2	-1.5	⊕		} 8.44		-·8	-1.8	
20	-1.0	-1.6	⊕				-2.4	-2.6	
21	-3.4	-4.6	⊕				-4.7	-4.7	
22	-3.5	-4.9	⊕		·90		-3.6	-3.6	
23	-3.5	-4.0	⊕				-4.8	-4.8	
24	-1.2	-5.2	⊕				-3.6	-3.6	
25	1.3	-4.0	⊘			☾☾	1.0	1.0	
26	2.8	1.8	⊕			"	1.2	·8	
27	2.8	·2	⊘		2.94	"	-·3	-·8	
28	·3	·0	⊕		2.24		-·3	-·6	
29	·5	-4.5	⊘				-2.8	-3.0	
30	-·7	-6.0	⊘				-1.8	-1.8	
31	·8	-1.0	⊕				0	-·5	1.40
Мѣс.	3.74	1.66	⊘ 8/11, ⊕ 19	6.66	15.02	3, 9	2.63	1.98	6.40

Примѣтба.

21.68 ☾=2

3 6.11

3.74 1.69

= 2.697

Станица Београд

Година 1878 **Месецъ** Јануар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	[illegible] воде
1	-12	-47	⊕			мгл.	-1.6	-1.6	
2	0	-1.6	⊕				-1.6	-1.6	
3	-22	-29	⊕		·98		-2.2	-2.2	
4	-·2	-32	⊕				-4.4	-4.8	
5	-93	-116	⊕			маг.	-10.0	-10.0	
6	-50	-86	⊕				-7.0	-7.0	
7	-35	-96	⊕				-6.6	-6.2	
8	50	26	⊕				4.2	2.8	
9	91	52	⊕			70	7.3	6.0	·80
10	-·3	-·3	⊕		145		-2.2	-2.5	
11	-35	-57	⊕				-4.2	-4.2	
12	-35	-126	○				-4.6	-4.8	
13	-57	-103	⊕				-6.7	-6.7	
14	-26	-67	○				-3.2	-3.4	
15	-10	-42	⊕		26		·6	-·5	
16	15	·5	⊕		136		·8	·6	
17	22	10	⊕	310		3	2.0	1.8	
18	-12	-1.8	⊕				-2.4	-2.6	
19	-12	-66	○				-2.6	-3.3	
20	-12	-66	⊕				-1.6	-2.6	
21	1.3	-1.5	⊕				·6	·3	
22	36	-·6	⊕				2.6	1.6	
23	82	2.6	⊕	16			5.2	4.3	
24	44	38	⊕		230		2.4	2.0	
25	53	16	⊕				4.8	3.3	
26	22	2.2	⊕				1.6	1.3	
27	-·2	-·6	⊕		1325		-·3	-·3	
28	-·4	-·8	⊕				-·8	-1.2	
29	1.3	1.2	⊕				-·1	-·2	
30	1.5	-1.2	⊕		·50		-·7	-1.2	
31	1.3	·5	⊕		·	24	1.3	·3	2.88
Мѣс.	1.3	~~2.68~~	○ 12, ⊕ 14	326	2004	[illegible]	·95	1.35	3.68

-1.28

2330

Примѣтба.

·14-2.68

2 7·9

Магл.-2

=-1.27 16

Станица Београд

Година 1878 *Месецъ* Фебруар

Погодописатель Владимир Ракић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	испарење воде
1	1·3	1·2	⊕		4·62		·6	·6	
2	2·0	·0	⊕		·60		1·6	1·3	
3	-1·2	-2·5	⊕				-2·4	-2·6	
4	-1·1	-3·0	⊕				-2·2	-2·4	
5	-·9	-3·2	⦶				-1·8	-2·2	
6	1·8	·3	⊕			3.	1·5	·7	
7	3·2	1·3	⦶				1·6	1·3	
8	4·8	1·7	⊕				2·0	1·4	
9	4·2	-·1	⦶				3·6	2·4	
10	5·7	-2·7	○				3·5	2·5	
11	5·7	·0	⦶				4·6	3·2	
12	2·5	1·5	⊕		1·6		1·3	1·1	
13	1·3	-2·8	○				-·8	-1·4	
14	2·7	-4·5	○				·0	-·5	
15	2·5	-·8	⦶				1·6	·6	
16	4·6	1·0	⦶				3·2	2·3	
17	7·5	3·3	⦶	·14			5·7	4·8	
18	4·0	3·5	⊕	2·86		Маг.	4·0	3·8	
19	4·8	2·3	⊕				3·7	3·1	
20	3·4	1·8	⊕			маг.	3·3	3·0	
21	4·2	2·8	⊕			"	4·0	3·5	
22	5·5	2·8	⊕				5·2	4·3	
23	5·8	4·6	⊕				5·6	5·3	
24	9·6	5·6	⊕				8·2	7·2	
25	13·5	5·6	⦶				10·3	8·5	
26	11·8	6·8	⦶	1·50			9·8	8·2	
27	12·6	6·1	⦶				10·2	8·5	
28	13·4	6·0	⦶				10·5	8·7	
29	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	-	-	-	-	-	-	-	-	
Мѣс.	3·68	1·43	○ : 3 ⦶ : 11 ⊕ : 14	4·50	6·90	[illegible]	3·50	3·08	4·22

2·56

Примѣтба.

11·90

3 4 Магл - 3

5·01 1·43 = 3·22

·31 7

Станица *Београд*

Година *1878* Месецъ *Март*

Погодописатель *Владимир Јакшић*

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	*Испарены воде*
1.	13.8	3.8	⌽			И	9.8	8.0	
2	14.1	6.5	⌽				12.0	9.6	
3	16.2	10.0	⌽				14.2	12.2	
4	10.0	7.4	⌽			C	8.2	5.8	
5	8.0	.9	○			„	5.4	2.5	
6	10.0	.8	⌽			„	7.8	5.1	
7	11.8	6.7	⌽	2.84		„ °	7.0	5.8	
8	9.5	4.8	⌽			„	4.6	3.8	
9	5.8	2.6	⌽	2.52		„	3.3	1.8	
10	5.0	.0	⌽			„	3.4	1.8	
11	9.0	.0	⌽				7.2	5.0	
12	11.2	3.2	⌽			3	8.9	7.0	
13	8.6	2.3	⌽	2.04		C	6.8	4.6	
14	1.5	.8	⊕			„	2.4	1.6	
15	.5	−1.2	⌽			„	.8	.0	6.40
16	3.0	−1.5	⌽		.20	„	.9	.0	
17	.8	−1.2	⊕		5.75	„	.5	.5	
18	.2	−1.8	⊕			„	.4	.4	
19	3.8	−1.5	⊕			„	2.7	1.6	
20	4.2	2.5	⊕			„	2.2	1.6	
21	5.2	.2	⊕				5.0	3.3	
22	11.3	2.8	⌽			„ 3	8.4	6.2	
23	15.3	6.8	⌽			20	12.8	8.6	
24	14.3	8.8	⌽				9.0	7.7	
25	11.5	5.1	⌽	1.22		„ C	7.8	5.4	
26	11.3	5.7	⌽	1.10		„	6.6	3.8	
27	3.8	2.4	⌽		.84	„	3.4	2.2	
28	10.4	1.0	⌽				7.8	4.6	
29	15.8	7.5	⌽			20°	12.9	9.4	
30	20.1	10.5	⌽			„	16.4	12.1	
31	21.8	13.0	⌽	1.70			10.3	8.8	7.00
Мѣс.	9.13	3.50	○ 1 ⌽ 24 ⊕ 6	11.22	6.29	[illegible]	6.74	4.93	13.40'''

Примѣтба.

6.37

9.13 3.50 6.32

.46

17.51

6 10 4

Станица Београд

Година 1878 ***Месецъ*** Април

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Испарење воде
1	13.3	7.3	⌽	1.24		грм.	9.8	8.4	чистог ко[...] стоп.
2	15.4	7.0	⌽	1.68			10.4	9.4	
3	13.4	6.2	⌽			3	9.8	7.3	
4	16.0	6.0	⌽				13.1	8.8	
5	19.1	9.3	⌽				15.9	12.3	
6	17.5	12.4	⌽	.44		3	15.0	13.0	
7	12.4	10.2	⌽	4.50			10.0	8.8	
8	10.0	4.6	⌽			С	8.8	6.4	
9	11.8	2.0	⌽			"	10.4	6.9	
10	9.5	7.5	⊕	.77			8.1	7.8	
11	8.8	7.0	⊕	4.40		грм.	8.1	7.5	
12	11.0	8.8	⊕	2.80			10.0	9.1	6.60
13	14.0	9.2	⌽			И	12.0	9.8	
14	14.8	7.0	○			"	12.2	10.2	
15	17.4	6.4	○				14.4	12.0	
16	20.0	8.8	⌽				18.1	13.8	
17	21.7	11.6	⌽				17.7	13.4	
18	18.7	13.7	⌽	1.90		грм.	14.8	13.6	
19	15.0	12.7	⌽	1.70			13.3	11.5	
20	18.8	12.0	⌽	.80		"	16.2	13.6	5.72
21	20.0	12.3	⌽				17.7	14.0	
22	17.8	13.8	⌽	1.80		И. грм.	13.1	11.1	
23	11.2	11.2	⌽			"	8.0	5.8	
24	15.3	6.0	⌽			"	11.2	8.7	
25	15.7	9.0	⌽	4.64		"	14.3	11.6	
26	16.6	10.0	⌽	11.50		" грм.	13.0	12.0	
27	16.4	11.4	⌽	1.58			14.6	13.6	
28	14.6	10.2	⌽	1.86			13.6	12.2	
29	16.6	9.6	⌽				14.7	11.1	
30	18.2	11.8	⌽			И	15.3	12.7	6.20
31									
Мѣс.	15.38	9.17	○ 2 ⌽ 25 ⊕ 3	41.67		[illegible]	12.70	10.41	18.52

12.7.8 (written as 12.7-8)

Примѣтба. 15 - 15 (n=1)

45

грм. 5

Станица Београд

Година 1878 **Месецъ** Мај

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Стањѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Испарење воде
1.	19.0	13.8	⦶				17.2	14.8	
2.	21.0	15.3	⦶				18.0	15.3	
3.	16.3	15.0	⊕	3.08			16.0	14.6	
4.	17.5	14.2	⊕				14.8	12.4	
5.	17.6	11.0	○			u	15.0	12.6	
6	20.0	10.4	⦶			″	17.2	14.7	
7.	21.0	13.1	⦶			″	19.4	16.8	
8.	22.5	14.8	○				17.4	13.8	
9.	18.0	15.6	⦶	1.23			13.5	12.6	
10.	13.5	9.5	⦶				13.0	10.4	
11.	18.6	9.8	○			u	16.3	13.0	
12.	20.4	12.4	⦶	6.95			18.2	15.0	
13	14.7	14.7	⊕	1.37		3	13.4	12.3	
14.	16.4	11.8	⦶				14.6	13.4	
15	18.8	11.3	○				16.4	14.4	9.20
16	22.6	14.4	○				19.0	15.0	
17	23.4	13.0	⦶				21.0	18.2	
18	24.4	14.8	○				21.6	18.8	
19	25.9	17.1	○				23.0	19.5	
20	23.8	16.0	⦶			©	21.8	18.8	
21	26.8	19.4	⦶	2.10		грм.	22.2	20.2	
22	14.9	14.6	⊕	6.43			13.6	12.9	
23	18.1	13.1	⦶				16.6	14.8	
24	22.8	13.2	⦶				19.6	17.0	
25	25.5	14.8	○				21.6	19.9	
26	22.6	18.9	⦶	2.20		© грм.	17.2	16.0	
27	19.4	13.2	⦶				17.6	14.8	
28	23.4	14.8	⦶			u°	21.8	16.0	
29	27.6	21.5	⦶	.90		©	24.8	21.3	
30	20.8	16.0	⦶			″	19.3	16.1	10.00
31	23.4	14.2	⦶				19.8	16.8	
Мѣс.	20.67	14.25	[illegible]	24.26		[illegible]	18.76	15.57	19.20

17.46

Примѣтба. 69 8 – 8 № 1

грм. 2

Станица Београд

Година 1878 ***Месецъ*** Јуний

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Испарење воде
1	18.7	18.7	⦶	1.26		3 тр.л.	19.0	18.1	
2	18.7	16.3	⦶	5.80		3	19.8	16.2	
3	22.0	17.4	⦶				19.0	15.8	
4	23.1	16.8	⦶				21.0	18.5	
5	26.7	17.7	⦶	.40		3	19.6	18.7	
6	19.6	17.2	⦶	3.22		©	18.5	14.8	
7	17.8	11.6	⦶	-		"	16.6	12.6	
8	19.6	11.3	○				16.0	13.4	
9	23.8	11.4	○				21.0	16.7	
10	27.0	17.1	○			И	23.0	19.6	
11	23.6	19.3	⦶				22.3	19.0	
12	27.6	15.8	⦶				25.3	20.4	
13	26.0	20.1	⦶			И	23.0	21.0	
14	30.5	18.6	○				26.6	21.6	
15	26.4	22.8	⦶	8.26		" олуја грмљ. " град	20.0	17.2	13.00
16	25.2	17.0	⦶				19.8	18.0	
17	20.9	15.4	⦶	2.08		70 тр.л.	17.1	16.0	
18	22.8	15.1	⦶				20.8	17.8	
19	24.6	17.1	⦶				23.2	19.8	
20	25.0	16.2	⦶	30.25		град грмљ.	17.6	17.6	
21	22.3	17.4	⦶				21.6	19.5	
22	24.5	16.0	⦶				21.8	19.0	
23	25.6	15.7	⊘				22.2	19.4	
24	26.4	16.8	⦶				22.5	20.1	
25	25.6	19.0	○				21.7	19.2	4.40
26	20.4	17.4	⊕	—			20.4	19.0	
27	23.8	19.8	⊖	25.90		И тр.	19.6	18.2	
28	20.4	18.2	⊕	—		3	18.2	17.0	
29	25.0	20.2	○				21.0	19.6	
30	27.0	19.6	⊖			3	23.0	20.0	26.6
31	–	–	–	–	–	–	–	–	
Мѣс.	23.69	16.93	○ 6, ⦶ 22, ⊕ 2	77.17		[illegible]	20.54	18.14	20.06

Примѣтба. 20.319 77.17 / 10.

Грм. = 5
Град = 2

Станица Београд

Година 1878 **Месецъ** Јулии

Погодописатель Владимир Јакшић, пр.

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Испарење воде
1.	26.4	22.4	⦶				22.2	19.6	
2.	28.8	22.4	⦶			грм.	25.0	22.2	
3.	28.4	21.6	⦶	—		„ Ј.г.	20.2	19.0	
4.	20.2	18.0	⊕	23.08		„ З.	14.4	13.8	
5.	19.0	15.2	⊕	—		О.	16.0	14.2	
6.	19.8	14.4	⦶			С.	18.4	15.8	
7.	26.8	18.7	⦶				21.2	19.0	
8.	28.0	19.2	○				24.8	21.6	
9.	27.6	20.7	⦶				23.2	20.4	
10.	27.4	21.0	⦶				22.6	20.0	
11.	28.1	22.4	⊗	10.46		грм.	22.5	20.4	
12.	25.0	19.7	⦶				21.1	19.0	3.92
13.	26.0	20.2	○				22.0	19.8	
14.	28.3	22.0	⦶	9.76		грм.	23.1	21.0	
15.	25.3	20.8	⦶				20.8	18.9	
16.	23.8	18.5	⦶				18.4	15.7	
17.	20.8	15.4	⦶			С	17.8	15.3	
18.	22.2	19.0	⦶			С	19.0	17.1	
19.	25.0	20.1	⊕				21.6	19.2	
20.	25.9	21.6	⦶				21.2	19.0	
21.	27.2	20.8	⦶				22.8	18.2	10.00
22.	27.6	18.6	○				23.6	19.4	
23.	30.5	22.3	⦶				24.2	21.0	
24.	31.4	23.5	⊕	6.72		Ј.З. гр.	26.0	23.1	
25.	26.6	21.2	⦶				23.1	20.8	
26.	27.3	22.3	⦶			грм.	22.8	19.4	
27.	23.5	22.0	⊕	3.02		С.	19.6	18.1	4.00
28.	20.4	17.4	⊕	.40		З	17.2	15.0	
29.	25.0	18.2	⦶				20.7	18.5	
30.	28.0	18.8	⦶			Ј.З.	22.0	19.3	
31.	22.1	20.4	⦶	1.46		З.	18.4	16.0	2.92
Мѣс.	24.92	19.96	⦶ 11 ⊕ 7	54.90		3 5 5	21.16	18.70	20.84

Примѣтба. 22.44 .01 7 8. грм. 7

Станица Београд

Година 1878 ***Месецъ*** Август

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Испарење воде
1.	20.5	15.8	⊕	302		С	15.7	14.4	
2.	22.3	14.9	⦶			З	17.2	15.0	
3	24.8	15.0	⦶				20.2	17.4	
4.	24.5	18.9	⊕	272			18.9	15.3	
5.	20.2	19.4	⦶	·74		грм.	20.1	18.5	
6.	24.2	18.9	⦶				22.1	18.2	2.00
7.	27.6	20.8	○				23.5	20.7	
8.	25.4	19.2	⦶			грм.	22.5	20.7	
9.	24.5	20.1	⦶	2.54			22.2	20.2	
10.	23.9	19.5	⦶				21.9	19.6	
11.	26.2	17.2	⦶				22.8	19.5	
12	23.4	17.8	⦶				22.5	20.5	
13	26.4	17.6	⊙				23.6	20.8	
14	28.2	18.1	○				25.4	22.4	
15	28.5	20.8	○				25.8	22.4	
16	31.4	20.3	○				29.0	24.0	
17	31.0	21.3	○				27.8	23.6	
18	25.6	20.8	⦶			и	22.8	18.5	
19	25.9	15.6	○				24.3	21.1	
20	27.3	20.0	⦶				24.6	21.4	
21	25.0	16.8	⦶			е	20.2	18.4	4.90
22	21.6	14.3	⦶				18.8	15.8	
23	23.4	11.6	⦶				19.3	16.1	
24	22.5	19.3	⦶			и	20.3	17.6	
25	21.0	19.6	⦶	504			19.4	18.4	
26	22.7	17.0	⦶	612		грм.	22.0	18.0	
27	25.3	15.4	⦶				23.4	20.9	
28	27.6	17.8	⦶				24.3	22.3	
29	29.0	18.8	○				26.6	23.8	
30	29.6	20.8	○				27.6	23.7	
31.	30.3	22.0	○				28.0	23.8	5.52
Мѣс.	24.45	18.11	○ 9 ⦶ [illegible] ⊕ [illegible]	20.18		[illegible]	22.61	19.77	12.42
	21.28			6					

Примѣтба. ·72 Грм=3

Станица Београд

Година 1878 *Месецъ* Септембар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Испарење воде
1.	28.5	20.8				ll	26.3	24.1	
2.	24.5	21.8				грм.	22.8	20.0	
3.	18.3	17.9	⊕	10.00		"	17.9	17.2	
4.	22.8	16.8					21.6	20.5	
5.	25.4	17.8					22.0	20.0	
6	26.5	18.3	○			ll	22.6	20.0	
7.	26.5	19.0					23.2	20.6	
8.	26.5	16.7	○				24.2	21.0	
9.	26.8	17.3	○				24.4	21.3	
10.	26.5	17.2					23.3	20.3	4.72
11.	21.8	18.6				C	21.4	19.2	
12.	24.0	15.4					23.0	20.0	
13.	26.8	17.9	○			C	23.5	20.2	
14.	26.0	16.6				ll	22.5	16.7	
15.	26.5	17.9	○	1.88		"	22.2	17.8	
16	21.8	20.0					20.4	18.6	
17	18.0	15.6		.36		3	17.2	17.6	
18	18.4	9.4	○			C	17.6	14.6	
19	21.3	10.6	○			"	18.7	16.1	
20	23.6	10.8	○				20.0	16.3	5.72
21	23.5	16.8				ll	20.8	17.8	
22	20.0	17.5	⊕	4.26		3	17.8	16.8	
23	17.2	13.5	⊕				16.1	14.6	
24	21.8	13.5					19.2	17.0	
25	22.5	15.6				70	20.8	18.2	
26	21.6	20.1				ll°	19.5	17.2	
27	17.5	15.2	⊕	26.40		3	16.4	15.0	
28	12.5	12.1	⊕	8.05			12.5	11.8	
29	16.8	10.8					15.4	13.8	
30	19.5	10.6	○			ll	15.8	13.8	5.30
31									
Мѣс.	22.45	16.07	○ ⊕ 1,96 5	50.95		[illegible]	20.30	17.77	15.74

19.26

Примѣтба. 6 –

·61

Тим-2

Станица Београд

Година 1878 ***Месецъ*** Октобар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Испарење воде
1.	20·6	10·7	⦶				18·0	16·5	
2.	18·5	13·8	⦶	2·44			15·7	13·5	
3.	12·6	10·0	⦶				12·2	10·2	
4.	13·8	7·2	⦶				10·8	9·6	
5.	14·7	5·0	⦶				11·0	10·5	
6.	14·7	6·5	⦶				13·0	11·5	
7.	17·8	7·4	○				15·8	13·0	
8.	19·6	10·6	○			ll	17·5	13·7	
9.	21·1	11·5	○			"	18·8	15·4	
10.	21·0	11·7	⦶			"	17·5	16·0	
11.	20·0	11·0	⦶			~~мат.~~	17·5	16·8	
12.	19·0	12·6	⦶				16·5	15·0	
13.	20·0	12·8	⦶			ll	16·8	14·4	
14.	21·2	13·8	○			"	17·4	15·3	
15.	18·5	15·4	⦶			"	17·1	15·5	5·56
16.	18·5	13·6	⦶			мат.	14·2	12·4	
17.	17·2	14·0	⦶				15·4	13·2	
18.	19·6	12·2	⦶			ll	18·5	16·2	
19.	19·3	15·5	⊕	3·86		70	18·8	16·0	
20.	21·5	15·0	⦶				19·3	17·3	
21.	20·8	14·5	⦶	·15			18·8	17·0	
22.	22·0	14·0	⦶				19·5	16·6	
23.	19·2	16·5	⦶	1·90		70	18·1	16·4	
24.	15·5	12·4	⦶	·14			13·6	12·5	
25.	17·8	10·8	⦶			70	17·8	16·6	
26.	20·5	15·2	⦶			"	18·8	17·6	
27.	21·3	17·6	⦶			"	20·6	19·4	
28.	22·1	17·5	⦶			"	21·0	20·0	
29.	13·5	13·5	⦶				11·6	11·6	
30.	15·7	10·6	⦶	6·72		С	14·5	13·5	
31.	12·5	10·5	⦶	·64		70	9·4	9·0	5·90
Мѣс.	18·39	12·70	○ 4, ⦶ 26, ⊕ 1	15·85		[illegible]	16·32	14·59	11·46

15·55 / 81 — 7 — Магл-1

Примѣтба.

Станица Београд

Година 1878 ***Месецъ*** Новембар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ покр.	Испарење воде '''
1	7.8	6.8	⊕				7.5	6.9	
2	10.5	2.7	⊕	1.80		ll	9.6	9.1	
3	10.4	7.8	⦶				6.8	6.0	
4	9.2	3.6	⦶				7.4	6.5	
5	11.6	4.2	⦶			ll	9.8	7.0	
6	9.2	8.3	⊕	2.26			9.0	8.3	
7	9.4	7.5	⦶				9.2	8.0	
8	8.0	5.8	⊕				8.2	7.0	
9	10.7	6.2	⦶	2.70		трас грм	9.6	9.0	
10	7.0	4.3	⦶				6.2	5.2	
11	11.7	4.2	⦶			ll	9.0	6.2	
12	13.5	8.4	⦶	3.60		70	12.8	9.5	
13	15.5	10.7	⦶				13.9	12.4	
14	17.5	11.5	⦶	1.74		ll	14.6	11.6	
15	16.2	12.6	⦶				14.1	13.0	5.10
16	15.3	10.5	⦶				13.6	11.3	
17	15.2	11.2	⦶			70	14.6	11.6	
18	13.5	10.3	⦶	1.00			11.2	10.8	
19	9.0	8.5	⊕	.18		маг.	8.3	7.8	
20	9.2	7.3	⊕	1.94			9.8	9.2	
21	9.2	8.2	⦶	5.68		ll грм	9.4	8.5	
22	12.3	10.6	⦶	13.36		3	11.0	10.5	
23	8.8	8.2	⊕	1.96			8.7	8.0	
24	10.6	7.4	⦶				8.6	8.0	
25	9.3	4.5	⊕				10.4	9.0	
26	13.5	6.6	⦶				12.2	10.0	
27	17.2	14.4	⦶				16.0	13.4	
28	18.3	14.6	⦶				16.1	13.1	
29	15.9	14.5	⊗	70		70	15.4	11.4	
30	12.3	11.6	⦶				10.7	10.2	5.04
31	-	-	-			-			
Мѣс.	11.93	8.47	○: — ⦶: 20 ⊕: 10	36.22		з–1 м–5 с–… г–3	10.77	9.28	10.14
	10.20					магл–1	грм–2	град–1	

Примѣтба. На Крају месеца вода у Бари прелазила је далеко преко лаудоновог шанца Као што беше случај у год. 1869 и 1870.

Станица Београд

Година 1878 **Месецъ** Декембар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ вокр.	Истарање воде !!!
1.	7·6	7·2	⊕	6·10			7·0	6·5	
2	5·5	4·7	⊕	7·10		70	4·5	4·2	
3	5·2	4·2	⊕				4·7	4·0	
4.	4·2	3·5	⊕	6·05			5·3	4·6	
5.	5·0	4·5	⊕	·36			4·8	4·3	
6	6·7	3·2	⦶				5·8	5·5	
7	5·0	3·7	⊕				4·1	3·6	
8	3·8	3·0	⊕	1·20			3·5	3·0	
9.	7·6	4·5	⦶	2·27		70	7·2	7·0	
10	3·9	2·4	⦶	4·62			3·5	2·9	
11	3·5	-·6	⦶				2·3	1·7	
12	4·8	3·6	⦶	5·76			2·7	2·3	
13	-·3	-1·8	⊕				-·6	-1·2	
14	-·4	-·4	⦶		7·90		-2·4	-2·7	
15	·0	-·66	○				·0	·0	
16	-1·3	-1·3	⊕		3·10	С	-1·8	-1·8	
17	1·1	-1·7	⦶				·6	-·2	
18	3·0	1·3	⦶		6·14	70	1·6	1·2	
19	3·5	-·8	⦶			"	2·1	·5	
20	11·0	7·2	⦶			"	10·0	8·5	
21	13·7	8·6	⦶			"	5·8	5·6	
22	3·4	2·2	⦶			3	2·4	1·4	
23	3·2	-2·6	⦶				·8	·3	
24	-·3	-2·9	⊕		1·00	3	-1·4	-1·7	
25	-1·0	-3·5	⦶				-1·0	-1·5	
26	-·7	-5·0	⦶			21°	-·4	-1·2	
27	3·0	·0	⦶			° "	3·0	·9	
28	3·4	2·0	⊕	6·48		"	1·5	1·0	
29	4·5	2·3	⊕			маг	3·8	3·6	
30	3·6	1·5	⦶			маг.	2·6	2·4	
31	3·3	-1·2	⦶			маг.	2·8	2·4	
Мѣс.	~~3·7~~ 3·78	1·36	○ 1 ⦶ 18 ⊕ 12	39·41	18·14	[illegible]	2·73	2·16	4·74

2·57

Примѣтба. 3808 (№ 2)

94=13 Магл-3

Вода на крају месеца до [illegible] велика.

3·78 1·35 = 2·54 60

Станица Београд

Година 1879 **Месецъ** Јануар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Испарење воде [illegible]
1.	12.4	6.6	⦶				11.4	10.3	
2.	10.8	5.6	⦶			70	11.0	9.4	
3.	8.6	3.4	○	3.62		"	3.2	1.5	
4.	8.6	3.4	⦶			"	9.3	8.5	
5.	5.0	1.7	⊕	2.24		©	1.6	1.3	
6	1.3	-·4	⊕		4.73		1.4	1.1	
7	·2	-·2	⊕				-·8	-1.0	
8	-2.5	-2.8	⊕		3.64	3	-1.2	-1.8	
9	-1.2	-5.8	⊕		3.16	и	-1.2	-1.8	
10	·8	-·4	⊕				·3	·0	
11	2.0	0	⦶				2.2	·4	
12	-·2	-1.2	⊕			мат.	·2	·0	
13	·2	1.0	⊕			"	·0	·0	
14	1.4	-1.0	⦶				·4	-·1	
15	-·8	-1.5	⦶				-2.2	-2.2	
16	-1.7	-5.3	⦶				-2.5	-2.5	
17	·0	-1.4	⦶				-1.0	-1.0	
18	-·3	-1.3	⊕				·0	-1.0	
19	-1.0	-1.8	⊕		1.10		-1.4	-1.4	
20	-3.4	-2.9	⊕				-4.0	-4.0	
21	-2.1	-5.0	⦶				-7.0	-7.0	
22	·0	-7.0	○			и	-·8	-1.3	
23	3.4	-·8	⦶			"	3.7	·9	
24	4.0	-·2	⦶			"	2.7	1.6	
25	5.0	-·5	⦶			и	4.0	2.7	
26	2.6	-·5	⦶			"	-·2	-·6	
27	1.5	-3.2	○			"	-1.6	-1.6	
28	1.8	-4.3	○			"	-·8	-·8	
29	1.3	-3.9	⊖			"	·7	·0	
30	2.5	-1.7	⊖			"	·6	·0	
31	3.5	-·9	⊖			"	·6	·1	
Мѣс.	~~2.09~~	~~-1.01~~	○ 4, ⦶ 16, ⊕ 11	5.86	12.93 ~~12.63~~	[illegible]	·89	·31	5.12

[illegible] 1.04 -1.00 1879

Примѣтба.

2 5 : 7 мат.=2

~~·54~~ ·52 ·64

Станица Београд

Година 1879 *Месецъ* Фебруар

Погодописатель Владимир Ракић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Испарење воде
1	2·4	−·5	⦶		·30		1·0	·0	
2	·7	−·5	⊕		2·00		·0	−1·0	
3	3·2	−1·5	⦶				1·3	·2	
4	8·1	3·3	⊕	1·76			6·8	6·4	
5	7·2	6·0	⦶	2·85		магл.	6·8	6·7	
6	9·5	5·0	⦶			2°	5·3	4·1	
7	4·8	2·5	⊕	·92			4·6	4·4	
8	8·4	4·0	⦶				8·0	7·5	
9	7·8	3·8	⦶			И.	6·1	5·5	
10	14·5	5·3	⦶			"	12·2	9·6	
11	14·7	11·8	⦶	·10		70	13·8	11·2	
12	12·1	13·0	⦶	·74		"	11·4	10·6	
13	8·7	5·0	⦶			С	6·6	5·2	
14	8·2	4·1	○				5·3	3·7	
15	8·8	3·1	⦶	·13		70	6·5	5·0	
16	14·5	8·8	⦶			"	12·6	9·1	
17	15·0	9·4	⦶	2·46		"	11·5	11·5	
18	13·2	5·7	⦶	4·86		З	14·1	8·8	4·96
19	8·5	4·5	⦶			"	7·1	5·2	
20	9·5	1·5	⦶				8·2	5·7	
21	7·4	7·4	⊕	3·12		70	5·3	4·8	
22	10·6	3·5	⦶			"	8·8	7·1	
23	16·8	8·7	⦶	·68		°	13·5	10·8	
24	14·5	11·0	⦶			" 2	12·5	10·0	
25	20·0	10·6	⦶			°	16·1	11·6	
26	14·3	11·3	⦶			" З	12·2	10·0	
27	12·1	7·6	⦶			70	9·6	6·7	
28	12·2	6·7	⦶				10·5	8·2	
29	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	—	—	—	—	—	—	—	—	5·64
Мѣс.	10·4	5·73	○ 1, ⦶ 23, ⊕ 4	17·62	2·30	2, 5, 1, 1, 8	8·38	6·73	10·60

Примѣтба.

8·00
9·93 5·52
7·73
7·95

1992
1804 2·00 = 20·04 Магл = 1
2034
11 1 = 12

Станица Београд

Година 1879 **Месецъ** Марте

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни поязи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Испарен. вод. ııı
1	6·6	5·3	⊘	·42		С	5·7	4·4	
2	4·1	2·8	⊕			З	4·2	3·5	
3	3·2	1·9	⊕		·32	"	3·0	2·1	
4	3·6	2·0	⊕		1·13	"	2·6	1·5	
5	5·0	1·7	⊘		·18	"	3·8	2·6	
6	5·6	1·3	⌽	.		"	4·9	4·0	
7	6·5	1·5	⊘	·17		"	5·4	4·4	
8	8·5	3·7	⌽			С	6·5	4·9	
9	7·5	3·0	⊘				7·8	6·5	
10	12·1	3·5	⌽.				11·2	8·8	
11	16·1	5·7	⌽	.			12·8	8·6	
12	10·5	6·5	⌽			С	7·6	5·0	
13	9·5	4·2	⊕		5·54	"	1·4	·8	
14	5·0	·0	⌽			"	2·0	−·2	
15	4·0	−1·6	С			Зс	1·4	−·7	
16	11·5	1·2	○	-		"	10·0	7·5	5·56
17	14·4	7·4	⊘				12·0	10·6	
18	12·2	9·0	⌽	·27			9·4	7·4	
19	16·4	3·2	○			И	14·7	8·5	
20	16·7	8·1	⌽			Зс	13·5	10·3	
21	14·7	11·4	⌽	.		"	12·8	11·6	
22	6·3	4·7	⌽	1·34		И°	3·7	1·8	
23	12·3	3·2	⌽			"	6·6	5·6	
24	7·6	5·6	⌽	1·22			7·6	5·8	
25	4·2	3·6	⌽	3·72		С"	3·3	2·6	
26	7·2	2·7	⌽	·52		И	6·4	5·4	
27	10·4	7·7	⌽	·30		"	7·6	6·0	
28	12·2	6·5	⌽	·52		"	8·5	6·5	
29	9·6	7·5	⌽	·26			9·6	8·4	
30	10·1	7·6	⊕	·40		З	10·1	9·3	
31	14·5	8·2	⌽				12·5	10·4	6·74
Мѣс.	~~9·34~~	~~4·44~~ 4·21	○ 3, ⌽ 23, ⊕ 5	8·68	7·17	З 1, И 6, С 4	7·28	5·6	11·30

6·94 10·3 15·85 10 4 14 (мѣт.)

Примѣтба. На крају месеца вода пре[illegible]ла други лаудонов шанац што у ве[illegible] беше са 2' мања но у исто доба 1876 године. 12. Марта потоп [illegible]

Станица *Београд*

Година *1879* Месецъ *Април*

Погодописатель *Владимир Јакшић*

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Талогъ		Ваздушни появи	Влагомѣръ		*Испарење воде у m*
	найв.	найн.		кише	снѣга		сувый	вокр.	
1.	18.3	8.5	⦶			И	14.8	11.8	*цветало кестен*
2.	20.8	9.7	⦶			"	15.0	11.1	
3.	18.6	11.5	⦶	1.76		"	12.8	12.4	
4.	11.2	7.7	⦶	.24		"	7.6	5.6	
5.	8.3	5.0	⊕	.86		"	8.5	7.6	
6.	9.2	7.1	⊕	.57			8.8	8.2	
7.	15.0	5.0	⦶			З	14.5	11.5	
8	19.2	12.0	⦶			"	17.4	14.2	
9.	14.5	12.4	⊕	7.90		"	12.7	12.4	
10	17.1	11.0	⦶			"	15.0	13.0	
11.	17.3	10.6	⦶	1.22			14.4	12.7	
12	18.1	13.0	⦶	.71		Т0	16.4	14.3	
13	12.7	12.7	⦶	5.31		З°	9.0	7.7	
14.	15.8	8.6	⦶				12.8	10.6	
15	21.7	13.4	⦶	.			19.0	15.0	
16	23.0	15.8	⦶			Т0	21.6	16.3	5.34
17	25.4	18.3	⦶	.68		"° гр.	18.8	15.0	
18	16.7	11.0	⦶			З	15.7	11.3	
19	12.2	11.7	⦶	1.33		Т0	11.0	9.8	
20	15.1	10.7	⦶	.			12.0	10.5	
21	21.0	9.1	⦶				18.6	14.8	
22	19.2	18.1	⦶			Т0	20.6	16.4	
23	20.6	14.2	⦶			И	17.6	14.3	
24	16.7	13.3	⦶				13.3	11.5	4.66
25	12.4	10.3	⦶	.		З	11.6	10.8	
26	11.2	9.5	⦶			"	10.0	9.0	
27	18.0	8.5	⦶	.24		И	15.2	13.5	
28	16.2	13.2	⦶	1.12		"	16.2	12.7	
29	16.7	11.6	⦶	6.22		З	14.9	12.7	
30	9.5	8.5	⊕	.12		"	8.3	7.6	
31							—	—	2.38
Мѣс.	16.3 (13.72)	11.03	⦶ 26 ⊕ 4	28.28 (14.)		З—10, И—8, Т0—5 …	13.8	11.84	12.38

Примѣтба. *На крају месеца велика вода прелазила преко Лагдоновог шанца за 2'' у висину нита од он з год. 1876 Живне.*

Јрш-1

Станица Београд

Година 1879 Месецъ Маі

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Испарење воде
1.	11.6	7.2	⦶				10.0	8.5	
2.	12.5	8.2	⦶				11.2	10.5	
3	15.2	8.5	⦶	1.92		И	15.2	13.4	
4	10.3	13.8	⦶	15.10		" °	13.4	13.2	
5.	13.3	11.8	⊕	3.60		"	12.1	10.3	
6.	11.7	9.1	⦶			"	9.2	8.5	
7.	14.6	6.8	○			"	12.7	11.2	
8	18.4	8.0	⦶				17.5	13.0	
9.	19.3	12.7	⦶	1.44		З	18.1	14.7	
10.	17.7	15.0	⦶	6.18		И Грм. Град	12.6	11.6	[illegible]
11.	11.5	10.8	⦶			З	8.5	7.8	
12.	8.2	6.5	⊕	.86		"	7.3	6.8	[illegible]
13	11.0	7.2	⊕				11.0	10.3	
14	11.3	8.5	⊕			З	10.1	9.8	
15	14.5	7.6	⦶	·			12.6	12.2	
16	17.5	8.0	⦶				16.5	15.0	
17	21.1	13.7	⦶				18.2	16.5	5.50
18	18.5	15.1	⦶	.64		И Грм.	16.5	16.0	
19	17.3	14.3	⦶	.48			16.3	15.6	
20	19.5	11.8	⦶	·			17.0	15.4	
21	19.4	15.3	⦶	.21			16.8	16.5	
22	20.8	14.5	⦶				16.2	15.5	
23	19.6	14.7	⦶			Грм.	17.5	16.7	
24	19.3	14.8	⦶	2.88		"	17.2	16.7	
25	22.5	13.0	⦶	·			20.2	18.6	
26	25.7	18.5	⦶			И	23.4	21.1	
27	27.1	18.4	⦶			Грм.	23.2	20.4	
28	23.2	19.2	⦶				22.1	20.6	4.60
29	26.7	19.2	○			И	23.5	19.0	
30	26.1	19.3	⦶				23.6	22.2	
31	30.5	19.6	⦶			"	28.4	24.0	300
Мѣс.	18.20	12.61	○ 2, ⦶ 25, ⊕ 4	33.31 (16)		З 4, И 12	16.00	14.57	13.10

15.47

Примѣтба. На крају месеца велика вода а у средини само са 2½ стопе мања но што беше у месецу Априлу 1876 год

[illegible]

Станица Београд

Година 1870 Месецъ Јуниј

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ		Стање неба	Талогъ		Ваздушни појави	Влагомѣр		Испарење воде
	найв.	найн.		кише	снѣга		сувый	мокр.	
1.	30·3	21·6	Φ			И	25·5	21·4	
2	27·3	22·2	Φ	10·15		пљуса 3 гр 3 тр	20·7	19·2	
3.	22·7	19·2	Φ				21·4	18·6	
4	24·6	18·8	Φ			3	22·0	17·9	
5.	25·7	19·2	О				20·3	17·1	
6	28·8	20·2	Φ	4·44		3 тр	22·7	19·8	
7.	24·6	19·6	О	·32		"	22·2	19·6	5·28
8.	27·1	18·5	О				23·7	19·1	
9	16·0	21·8	Φ				26·8	22·6	
10.	27·8	22·2	Φ				24·0	21·4	
11.	25·7	19·7	Φ			3	23·4	19·7	
12.	25·2	18·3	Φ				23·1	19·4	
13	23·8	18·7	Φ			70	21·2	17·2	
14	18·8	16·0	⊕	·86		"	17·1	15·2	
15	17·7	14·3	Φ	·37			17·0	15·1	
16	21·7	16·2	Φ				20·1	18·0	
17	25·7	17·3	Φ				23·6	19·6	
18	25·8	19·6	Φ	3·74		гр. мл.	19·0	17·8	
19	20·0	17·5	Φ	·28			18·0	16·5	
20	21·0	16·6	Φ				19·8	18·3	
21	24·7	18·6	Φ				21·9	18·0	
22	26·6	18·2	О				22·2	18·2	9·28
23	28·2	18·0	О				25·0	22·2	
24	29·5	20·0	Φ				25·0	21·1	
25	32·4	20·4	О				29·2	22·3	
26	25·0	24·1	Φ				21·0	16·0	
27	25·7	14·2	О				22·3	17·0	
28	27·1	18·4	Φ				25·0	20·3	
29	28·7	18·4	О				20·0	18·6	
30	32·6	22·7	О				29·5	22·5	9·34
31	—	—	—	—	—	—	—	—	
Мѣс.	25·69	19·02	О 20, Φ 9, ⊕ 1	20·16			22·40	19·02	23·90
	22·36	8		7					

Примѣтба. г. Јурја на Константина и [illegible] беше незапамћена олуја с градом која кврла на винограде [illegible] и [illegible] велику штету причинила.

Грм. 3

Град 1

Станица Београд

Година 1879 ***Месецъ*** Јулии

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Талогъ		Ваздушни појави	Влагомѣръ		Испарење воде '''
	найв.	найн.		кише	снѣга		сувый	мокр.	
1.	29.8	25.4	⦶			С	27.2	25.2	
2.	34.3	22.4	○			"	31.0	25.8	
3.	25.2	21.8	⦶			"	23.8	18.8	
4.	28.8	18.0	○			"	27.0	26.6	
5.	23.6	19.0	⊙	13.14		"	17.7	14.6	
6.	19.6	15.7	⦶	.37		"	17.3	14.6	
7.	20.2	13.8	⦶				18.3	15.7	
8.	25.6	15.5	○				23.6	17.5	
9.	30.7	20.5	○				27.4	21.8	9.56
10.	18.8	18.1	⦶	3.34			17.1	15.0	
11.	21.5	14.7	⦶			С	19.2	14.9	
12.	21.8	16.0	⦶				18.4	16.0	
13.	25.3	13.0	○				20.0	17.1	
14.	29.5	18.5	○			70	26.7	20.5	
15.	28.7	20.0	⦶				24.8	20.7	
16.	21.2	19.6	⦶	10.64		3 мало град грм	19.3	17.3	
17.	24.2	15.5	⦶				21.2	18.3	
18.	26.0	16.2	⦶	1.82		3 грм	23.2	18.5	9.54
19.	24.7	18.2	⦶	.76		"	21.2	19.8	
20.	26.4	16.1	⦶				28.0	20.6	
21.	19.0	17.5	○				26.4	21.3	
22.	27.6	22.6	⦶	3.69		грм. С	19.4	17.5	
23.	24.2	16.7	⦶	1.64			19.2	18.2	
24.	23.0	17.0	⦶				20.5	18.4	
25.	24.4	14.7	⦶				20.9	18.8	
26.	27.0	16.3	⦶				23.6	20.6	
27.	31.0	19.3	⦶				27.5	21.5	
28.	22.7	19.2	⦶			3	20.4	16.0	
29.	23.8	14.8	⦶				20.4	17.4	
30.	24.4	13.8	○				21.3	18.0	
31.	26.2	15.0	○				24.0	20.5	11.50
Мѣс.	25.46	17.56	○ 8, ⊙ 2, ⦶ 21	35.40		[illegible] 8, 1	22.31	18.63	30.60

21.49
.76

Примѣтба.

8.

Грм = 4
Град = 1

Станица Београд

Година 1879 **Месецъ** Авгуcт

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Исtарење воде
1	27.5	16.4	○				24.1	20.5	
2	30.2	18.5	⦶	.62		С	25.9	23.4	
3	27.4	19.6	○				24.8	20.4	
4	27.8	17.1	○				23.2	19.8	
5	28.8	17.1	○				24.3	19.4	
6	30.3	16.8	○				25.2	20.8	
7	31.6	18.5	○			С	27.0	22.3	
8	25.5	20.1	⦶			грм.	24.7	20.1	
9	28.6	18.3	○				26.2	21.8	
10	25.0	20.3	⦶				23.6	19.3	
11	21.6	15.4	⦶	5.28		С	17.6	16.6	
12	22.7	13.0	⦶				20.2	18.2	9.58
13	24.0	14.4	⦶				21.2	18.2	
14	23.2	16.3	⦶			С	21.6	19.7	
15	24.7	14.5	⦶				23.4	20.4	
16	26.2	14.6	⊙				23.7	19.5	
17	28.4	18.5	⦶				25.4	21.2	
18	25.7	18.6	⦶				24.2	20.1	
19	19.5	18.1	⦶				19.4	18.0	
20	24.2	15.4	⦶			С	20.5	17.2	5.70
21	24.4	14.0	○				18.5	15.4	
22	26.0	14.0	○				21.0	18.6	.70
23	30.3	20.7	○			70	25.4	19.8	
24	28.8	20.8	⦶	.64		"	24.0	22.2	
25	27.0	19.8	○				24.0	21.6	
26	28.4	17.6	○				24.7	21.9	
27	20.5	18.2	⦶	.50			19.6	18.0	
28	25.6	13.6	⦶				23.4	20.2	
29	32.3	18.4	○			70	27.6	21.2	19.70
30	34.4	22.0	○			"	19.8	22.2	
31	32.6	24.0	⦶			22	19.7	23.8	2.80
Мѣс.	25.81	17.55	○15 ⦶16	7.04		[illegible]	24.01	20.05	28.48

24.68 1 Грм-1

Примѣтба.

2246

Станица Београд

Година 1879 **Месецъ** Септембар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Стан неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Испарење воде m
1	31·6	21·6	○			И	25·8	21·2	
2	20·8	17·6	⦶	12·25			19·5	16·2	
3	21·2	13·6	⦶				15·6	14·4	
4	25·5	17·2	○				22·8	19·2	
5	27·8	17·1	○				22·2	19·8	
6	27·8	15·6	○				24·3	20·5	
7	26·8	20·5	⦶	·60		И	23·1	20·8	
8	27·4	19·2	⦶				25·5	20·2	7·84
9	29·6	20·2	⦶			И	26·0	20·2	
10	25·6	21·8	⦶			"	23·2	20·5	
11	17·0	16·5	⦶	13·08			15·8	15·4	
12	17·8	14·5	⦶	5·24			16·0	14·6	
13	19·3	14·0	⦶				17·6	16·2	
14	21·0	11·9	○				20·5	18·8	
15	22·6	14·0	○				20·0	17·0	
16	23·8	13·9	○				21·0	18·5	
17	25·3	16·5	○				22·8	19·8	
18	27·3	19·5	⦶	·13		И	24·1	20·5	
19	26·4	20·1	⦶			"	24·0	19·3	
20	21·6	17·7	⦶	·76		"	20·3	16·6	9·84
21	22·4	16·5	⦶			"	20·3	16·3	
22	17·0	16·8	⊕	1·40		"	16·6	14·8	
23	16·6	16·4	⊕	1·32			16·6	16·4	
24	18·2	14·4	⦶	2·30			16·0	14·8	
25	19·7	11·0	⦶				18·0	15·8	
26	20·3	11·2	⦶			И	17·2	12·3	
27	21·4	13·9	⦶			70	18·1	14·4	
28	18·8	13·9	⊕			"	17·8	17·2	
29	23·5	15·0	⊕	·64		"	22·2	19·2	
30	20·0	16·0	⦶				19·6	17·8	5·60
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мѣс.	22·51	16·08	○ 8, ⦶ 18, ⊕ 4	37·72		З = 10, [illegible]	20·4	17·10	23·28

19·44   /10

Примѣтба.

:76

Станица Београд

Година 1879 **Месецъ** Октобар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найм.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ покр.	Испарење воде
1.	20·8	14·2	⦶			маг.	18·3	17·4	
2.	22·2	15·8	○				20·8	20·0	
3.	23·2	16·6	○			22	20·3	18·0	
4.	21·1	15·8	○				19·6	18·4	
5.	20·5	17·1	⦶				19·0	18·2	
6.	19·5	14·8	⦶				16·6	14·8	
7.	17·8	13·2	⦶			3	14·6	12·2	
8.	15·4	11·3	⊕			с	13·6	10·2	
9.	13·8	11·8	⊕			"	11·0	8·2	
10.	11·6	7·0	⦶	·80		"	11·2	9·7	
11.	11·6	8·7	⊕	·78		"	8·8	7·4	
12.	12·1	5·5	⦶				10·5	9·4	
13.	13·3	9·5	⊕				12·2	11·4	
14.	14·6	6·2	○				13·2	11·4	
15.	19·3	5·5	○				16·5	13·0	5·44
16.	20·0	14·0	⦶			3	19·0	14·4	
17.	5·5	5·0	⊕	4·41		3	5·0	4·1	
18.	14·5	2·0	○			70.	2·1	1·2	
19.	13·5	6·7	⊕				6·0	5·5	
20.	22·0	7·0	○				7·0	6·5	
21.	22·0	14·0	⊕	2·74		70.	14·0	12·0	
22.	8·0	8·0	⊕	17·69			8·0	7·5	
23.	6·5	4·5	⊕	1·00			4·5	4·0	
24.	9·0	5·5	⊕				5·5	5·0	
25.	11·0	7·0	⊕	3·62			7·0	6·5	
26.	10·5	8·7	⊕	2·35			8·7	8·5	
27.	10·0	9·0	⊕	1·18			9·0	8·5	
28.	9·0	9·0	⊕	5·36			9·0	8·5	
29.	12·0	10·0	⊕				10·0	9·5	
30.	18·0	5·5	○				5·5	5·0	
31.	17·5	4·5	○				4·5	4·0	5·78
Мѣс.	15·02	9·46	○ 8, ⦶ 8, ⊕ 15	30·93		з – 1, м – 1, с – 4, ј – 2	11·34	10·00	11·22

1244   10.   Магла=1

Примѣтба.

1294

5

Станица Београд

Година 1879 *Месецъ* Новембар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Талогъ		Воздушни појави	Влагомѣръ		Испарење воде !!!
	найв.	найн.		кише	снѣга		сувый	покр.	
1.	11·0	8·2	⊕	3·35		70	8·2	7·8	
2	21·0	11·3	⊖			"	11·3	10·0	
3	13·0	6·0	⊕	5·04		ℭ	13·0	11·0	
4	6·5	3·0	⊕	·40		"	3·0	2·5	
5	11·5	3·0	⦶			"	3·0	2·5	
6	11·0	5·5	⊕				5·5	4·5	
7	7·0	6·5	⊕	·11			6·5	5·5	
8	11·0	·5	⦶				·5	·0	
9	12·0	-3·2	○				-3·0	-3·7	
10	11·0	-1·0	○				-1·0	-1·5	
11	3·0	1·0	⊕	·38			1·0	·0	
12	10·8	1·0	⦶			ℭ	1·0	1·0	
13	10·0	4·5	⦶	6·44		∪	4·5	4·0	
14	4·5	3·0	⊗				3·0	2·0	
15	4·5	-1·0	⊕		·16		-1·0	-1·2	
16	1·0	-1·0	⊕				-1·0	-2·0	
17	1·5	-2·0	⊕		·38	ℭ	-2·0	-2·0	
18	2·5	-1·5	⊕				-1·5	-2·0	
19	3·8	2·0	⊕			∪	2·0	·5	
20	4·0	·8	⊕	·38		"	·8	-1·0	
21	4·0	·0	⊕				·0	·0	
22	7·0	-1·0	⦶				-1·0	-1·0	
23	9·5	·6	○			∪	·6	·0	
24	13·5	1·0	○				1·0	·5	
25	6·9	4·5	⊕	2·66			4·5	4·0	
26	1·8	1·5	⊕		2·00		1·5	1·0	
27	·0	-2·2	⊕		13·51	ℭ	·0	·0	
28	-7·8	-7·8	⊕				-7·5	-7·8	
29	-2·0	-6·5	⊕		6·02		-6·0	-6·5	
30	-2·8	-5·0	⊕		9·36		-5·0	-5·5	
31	—	—		—	—		—	—	
Мѣс.	6·56	1·06	○ 4 ⦶ 5 ⊕ 21	18·76	31·43	∪ 4 ℭ 6 " 2	1·40	·79	7·20

3·81·07

Примѣтба. 50·19

8 6·14

Станица Београд

Година 1879 *Месецъ* Декембар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Талогъ		Воздушни појави	Влагомѣръ		Испарење воде
	найв.	найн.		кише	снѣга		сувый	мокр.	"
1	-1·5	-5·5	⊕		1·90	С	-5·5	-5·5	
2	-2·0	-4·5	⊕		·91	"	-4·5	-5·0	
3	·5	-10·5	○				-10·5	-10·5	
4	4·8	-2·5	⊕			И	-2·5	-2·5	
5	8·2	4·2	⊕				8·0	6·2	
6	-·8	-2·5	⊕		1·65		-2·5	-3·0	
7	-5·5	-10·0	⦶				-9·5	-10·0	
8	-2·0	-11·0	⊕		2·38	С	-10·5	-11·0	
9	-7·5	-8·8	⊕		·40	И	-8·8	-8·8	
10	-7·0	-11·0	⊕				-11·0	-11·0	
11	-4·8	-13·5	○			И	-13·0	-13·5	
12	-3·5	-12·3	⊕		·22		-12·3	-12·5	
13	-4·5	-4·5	⊕				-4·5	-4·5	
14	-4·0	-9·2	⦶				-9·0	-9·2	
15	-7·8	-12·0	⊕				-12·0	-12·0	
16	-7·0	-15·0	○				-14·5	-15·0	
17	-7·0	-12·0	⊕				-11·8	-12·0	
18	-5·5	-8·5	⊕		·44		-8·0	-8·5	
19	-3·0	-6·0	⊕				-5·8	-6·0	
20	-7·5	-9·5	⊕				-9·0	-9·5	
21	-7·0	-12·0	⊕				-11·5	-12·0	
22	-3·0	-8·2	○				-8·2	-8·2	
23	-7·4	-9·2	⦶			маг.	-9·8	-10·8	
24	-7·7	-12·8	⦶			"	-10·2	-10·5	
25	-9·8	-13·3	⊕			"	-3·8	-4·2	
26	-4·8	-13·7	⊕				-8·6	-8·6	
27	-6·8	-7·8	⦶				-5·5	-6·5	
28	-5·8	-11·6	○				-3·8	-4·2	
29	-2·8	-6·8	⊕				+2·6	·3	
30	3·0	2·0	⦶	·82			1·7	1·4	
31	4·8	2·8	⊕	1·68			3·8	1·8	
Мѣс.	-3·70	-8·30	[illegible]	2·50	7·90	[illegible]	-6·79	-7·67	5·80

-6·20

Примѣтба. 10·40 2 7 9 магл 3

Станица Београд

Година 1880 Месецъ Јануари

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Испарењ воде
1	5·2	2·8	⊖				3·8	1·8	
2	3·8	3·0	⊕	6·04			3·8	3·4	
3	5·2	2·0	⊘				4·0	3·7	
4	5·0	2·7	◐			3	4·2	3·8	
5	3·3	·8	◐			"	2·8	1·9	
6	2·0	·9	◐		3·2		1·9	1·0	
7	2·0	-·7	○			3	2·0	1·8	
8	1·8	·7	◐				1·2	1·0	
9	·7	-1·0	◐			3	1·1	·5	
10	1·0	·5	◐				·8	-·5	
11	-2·0	-4·8	◐			и	-4·2	-4·5	
12	-4·0	-7·0	◐			С	-5·0	-5·5	
13	-3·3	-10·0	◐				-3·9	-4·5	
14	-1·4	-5·8	○				-3·3	-3·0	
15	-2·4	-8·0	◐				-2·0	-3·0	
16	·2	-4·2	◐				-·7	-1·2	
17	-1·2	-3·0	◐				-1·0	-2·0	
18	-1·5	-7·0	◐				-·4	-·6	
19	-3·9	-3·9	◐		1·50	С	-5·5	-5·0	
20	-7·0	-12·5	○			3	-8·0	-8·0	
21	-6·2	-13·0	◐		·35	"	-7·7	-8·0	
22	-4·7	-6·2	⊕				-4·8	-5·0	
23	-3·7	-11·4	◐			магл.	-6·6	-7·0	
24	-3·0	-10·0	◐			3	-4·2	-5·0	
25	-4·0	-11·0	◐				-3·2	-3·0	
26	-2·4	-9·5	○			магл.	-5·2	-5·8	
27	-1·0	-8·9	◐			и	-2·0	-3·5	
28	-1·0	-5·8	○				-1·3	-2·0	
29	-2·0	-9·2	○				-3·2	-3·3	
30	-2·4	-9·0	◐				-4·2	-4·8	
31	-2·3	-9·4	◐				-3·8	-3·8	
Мѣсе.	-1·0	-3·18	⊘ 6 ◐ 23 ⊕ 2	6·04	2·23	и = 12, С = 2, 3	-1·80	-2·29	2·00

Примѣтба.

-3·60

-9·0 -4·88

-2·92 ·55

8·27

1 3 : 4

магл. 2

Станица Београд

Година 1880 ***Месецъ*** Фебруаръ

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Испарење воде
1.	-4·9	-8·0	⊕			мат.	-5·5	-6·0	
2.	-3·9	-6·6	⊕			„	-3·6	-4·0	
3.	-5·2	-7·0	⊕			„	-5·7	-6·0	
4.	-5·5	-7·6	⊕			„	-5·7	-6·0	
5.	-4·3	-6·7	⊕			„	-3·8	-4·0	
6.	-5·2	-6·0	⊕			„	-5·2	-5·8	
7.	-6·6	-7·3	⊕				-7·2	-7·6	
8	·2	-7·5	⦶			ll	-2·8	-3·4	
9	1·6	-2·6	⦶				-·5	-1·0	
10	·0	-4·5	⦶			мат.	-·3	-·7	
11	8·5	-3·2	⦶				5·6	3·8	
12	10·0	1·3	⦶	·06			8·7	7·8	
13	5·8	4·5	⊕	·26			4·9	3·9	
14	3·7	1·8	⊕	1·00			3·4	3·2	
15	2·2	1·2	⊕	1·14			2·5	2·2	1·00
16	5·0	-1·2	⦶				3·0	2·1	
17	4·0	-2·0	⊕			ll	5·3	4·3	
18	5·0	1·7	⦶			„ °	·2	-1·2	
19	-6·3	-7·5	⊕			„ °	-6·7	-7·5	
20	1·0	-6·9	⦶			„ °	1·0	·0	
21	8·0	-·5	⦶				3·8	2·8	
22	12·4	3·3	○				9·5	8·0	
23	14·6	7·0	⦶			ll	11·3	9·4	
24	5·8	5·8	⊕			°	4·6	3·4	
25	·4	·4	⊕		·60	„	·5	·0	
26	4·8	·4	⦶				1·7	·5	
27	6·5	-1·3	⦶				6·2	4·4	
28	6·3	1·8	⦶				4·8	3·5	
29	8·4	·0	○				7·4	5·2	3·24
30									
Мѣс.	2·58	-2·6	⦶ 8, ○ 7, ⊕ 14	2·46	·60	[illegible]	1·29	·38	4·24

Примѣтба. ·27 ·57

306 (№ 4)

4 1 : 5 Матл = 7

Станица *Београд*

Година *1880* **Месецъ** *Мартъ*

Погодописатель *Владимир Јакшић*

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Испарење воде
1	100	-·3	○			С	9·3	7·5	
2	132	3·8	○				11·8	9·7	
3	134	2·0	○				11·8	10·0	
4	145	7·8	⦶				13·0	10·3	
5	83	6·8	⊕	2·35		3	7·6	6·4	
6	9·5	6·3	⊕			〃	9·8	8·8	
7	9·8	8·8	⦶				9·6	9·0	
8	9·7	5·6	⦶			С	9·8	8·6	
9	4·8	-4·0	○			〃	3·6	·8	
10	62	-3·4	○				5·6	2·8	
11	11·5	-1·2	○				9·7	8·7	
12	3·5	2·2	○			С	3·5	·0	
13	·0	-7·6	○			⁘	-1·8	-3·5	
14	·8	-6·7	○			〃	·5	-·5	
15	4·3	-2·8	⦶			3	3·7	·7	568
16	4·4	-·8	⦶			С	3·0	·2	
17	5·3	-2·6	⦶				4·4	3·4	
18	6·6	-·2	○		·40	С	2·2	1·0	
19	-1·6	-5·4	⦶				-2·0	-3·0	
20	3·2	-7·0	○				·5	-·8	
21	3·7	-·2	⦶				2·2	·8	
22	1·5	·0	⊕			С	2·2	·7	
23	3·8	-4·0	⦶			〃	-1·4	-2·0	
24	6·0	-2·9	○			〃	5·0	2·0	
25	9·1	-3·5	○				8·0	4·1	
26	13·0	-·9	○				11·4	6·1	
27	14·5	2·2	○				11·8	6·8	
28	15·0	4·3	⦶				12·4	9·7	
29	18·1	8·0	⦶			ʎʎ	13·9	9·3	
30	14·8	7·0	⊕	1·44			11·6	9·0	
31	13·0	8·3	⦶	1·84		〃 ⁘	10·6	8·5	7·00
Мѣс.	7·99	·62	○ 15, ⦶ 12, ⊕ 4	5·23	·40	[illegible] 3, 3, 11	6·56	4·36	12·68

Примѣтба. 4·31 ~~656~~ 60·6 5·63 3 1·07 (№ 1)

Станица Београд

Година 1880 ***Месецъ*** Април

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Испарење воде
1	108	58	⦶	·		И	107	87	
2	158	36	○			ЈЗ	9·6	7·5	
3	180	59	○			И	14·5	10·8	
4	185	7·9	⦶			С	14·3	10·5	
5	197	8·8	⦶				16·8	13·5	
6	19·2	10·6	⦶			И	14·8	10·5	
7	20·0	10·4	⦶	·48		"	15·0	12·5	
8	155	11·0	⦶				13·5	11·2	
9	155	8·6	⦶	1·90		ЈЗ. гр.	12·8	11·0	месно [illegible]
10	12·2	9·6	⦶			С	9·8	8·4	
11	13·2	3·4	⦶			"	11·4	9·2	
12	13·2	9·2	⊕	·94		И	11·4	10·4	
13	15·0	9·8	⦶			"	10·4	8·8	
14	18·4	8·7	⦶			"	13·8	9·7	
15	21·7	9·4	⦶				18·3	14·2	4·16
16	22·0	11·6	⦶				18·2	14·2	
17	20·0	11·3	⦶				19·0	13·8	
18	21·1	15·0	⦶			И	17·2	11·7	
19	21·7	13·1	⦶				19·1	16·1	
20	22·5	11·0	⦶				19·0	15·2	
21	23·6	12·0	⦶				21·0	17·0	
22	25·2	11·8	○			И	21·2	17·4	
23	25·8	11·5	⦶			"	22·6	16·4	
24	24·4	11·0	○				20·8	16·4	9·48
25	25·5	12·8	○			гр. мл.	22·6	17·0	
26	24·5	15·8	⦶				22·0	18·4	
27	28·0	16·8	⦶			И	22·8	15·8	
28	27·1	17·2	⦶				21·8	18·1	
29	24·5	14·2	⦶				21·3	18·5	
30	20·5	13·0	⦶			С	18·6	14·0	6·32
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мѣс.	20·0	10·68	○ 5, ⦶ 24, ⊕ 1	3·32		И = 11, " = 4, С = 2	16·81	13·26	19·96

Примѣтба. 1·53 ·86 3. Гр. мл. 2

Станица Београд

Година 1880 ***Месецъ*** Маі

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Испарење воде
1	14·3	10·1	⊘			С	14·8	13·2	
2	14·0	11·8	⊘	2·68		Н	11·6	10·0	
3	20·0	12·5	⊘	·56		„	18·2	15·1	
4	16·6	14·2	⊘	3·43		„ грм.	17·7	15·1	
5	18·3	13·7	⊘	8·78		„ грм.	15·5	14·5	
6	19·3	13·6	⊘	·20		„	16·3	14·4	
7	22·5	12·4	○			„	18·0	14·8	
8	18·8	14·3	⊘			„	16·2	14·2	
9	19·5	12·7	⊘	10·60		„	15·0	14·4	
10	12·8	10·0	⊗			З	11·8	10·8	
11	16·5	10·4	○				15·6	12·8	
12	18·4	8·4	⊘				17·0	15·6	
13	16·1	13·6	⊘	11·44		грм.	13·6	15·2	8·78
14	21·0	12·9	⊘			маг.	19·0	18·0	
15	19·5	15·0	⊘	8·44		грм.	15·5	15·0	
16	20·7	14·4	⊘	·86			17·5	16·7	
17	21·7	14·0	⊘	·40			20·0	18·1	
18	15·1	15·1	⊕			С	11·1	10·0	
19	9·3	8·2	⊕	4·40			9·0	7·8	
20	8·6	6·3	⊕	1·42			8·6	6·7	[illegible]
21	13·0	8·0	⊘			С	11·1	7·5	[illegible]
22	15·1	4·8	⊘				12·4	11·3	[illegible]
23	10·7	10·8	⊘	6·00		С°	18·2	15·7	
24	20·0	13·5	⊘	·15			18·3	16·3	
25	23·3	12·5	⊘				21·2	19·5	
26	25·5	15·0	○				21·8	20·0	
27	26·7	15·0	○				24·5	21·2	
28	27·0	18·7	○			Н	23·5	19·8	
29	26·6	18·3	⊘			„ грм.	23·4	20·5	
30	18·3	17·8	⊕	6·34			17·2	15·2	
31	19·5	14·7	⊘	·09		грм.	18·7	17·2	8·62
Мѣс.	18·65	11·77	○ 5, ⊘ 21, ⊕ 5	65·40		З — 1, м — 10, г — 4	16·60	14·76	17·40

15·71 16·01 16.

Примѣтба. е° = 1

Магл = 1
Грм = 6

Станица Београд

Година 1880 *Месецъ* Јуниј

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	
1	20.0	15.4	⌽				19.0	17.1	
2	22.6	14.2	○				20.3	19.3	
3	25.5	16.6	⌽	.05		грм.	21.7	20.3	
4	24.5	18.5	⌽	.76		З°	20.5	18.8	
5	25.5	19.4	⌽	1.72		И	19.2	17.2	
6	20.6	16.1	⌽	2.44		грм	19.4	18.1	
7	21.4	14.7	⌽				22.0	19.5	
8	25.5	15.5	⌽				24.2	21.2	
9	22.8	19.6	⌽			грм.	20.7	19.3	
10	26.6	16.8	○				24.1	21.8	
11	28.2	18.2	⌽				24.6	23.1	
12	30.8	18.5	⌽	2.50		грм. З	25.5	22.0	
13	24.5	18.6	⌽				21.7	19.2	
14	24.5	15.5	⌽				22.8	20.3	
15	25.2	17.3	⌽				23.7	21.0	
16	24.2	19.0	○	14.38		Ограда	17.8	16.8	9.72
17	20.8	17.0	⌽				18.5	17.7	
18	24.1	16.4	⌽				20.5	19.0	
19	25.0	17.6	⌽				22.1	20.3	
20	24.2	17.1	⌽				20.5	19.1	
21	20.0	18.3	⌽	2.78		И. грм.	17.3	16.3	
22	22.8	14.0	⌽			"	19.0	17.3	
23	23.1	15.5	⌽				19.2	17.7	
24	25.1	17.0	⌽			Ю	23.0	21.2	
25	22.0	17.4	⌽	3.30		З грм.	18.6	17.2	
26	25.1	14.4	⌽	3.68		"	22.0	19.8	
27	21.2	16.8	⌽	5.40		З "	18.6	17.1	
28	22.5	15.1	⌽			С	19.6	17.4	
29	23.0	17.8	⌽			"	19.6	17.7	
30	23.5	15.8	⌽	1.28		" грм.	20.5	18.9	8.80
Мѣсе.	23.83	16.62 (7.6)	8, 27 (4)	35.29		[illegible] (4)	20.86	19.06	18.72

Примѣтба. 20.75 .44 11. З=1

Грм. = 10
Град = 1

Станица Београд

Година 1880 ***Месецъ*** Јулиј

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Испарење воде !!!
1.	26.5	16.8	Ф			С	24.0	21.3	
2.	28.7	18.3	○				25.6	21.7	
3.	30.5	18.5	Ф				26.4	18.4	
4.	31.1	18.6	○				27.4	18.6	
5.	24.7	18.5	○	.46			22.4	21.0	
6.	23.8	18.0	Ф	.40			22.6	19.2	
7.	24.7	14.8	○				22.3	20.2	
8.	28.1	14.7	○			И	23.3	20.6	
9.	31.3	21.4	Ф			"	26.8	22.2	
10.	31.7	22.7	○			"	27.6	22.6	9.50
11.	31.5	21.1	○			З°	24.2	21.4	
12.	30.2	20.2	○				25.2	22.6	
13.	30.5	20.5	Ф			З гр.	26.1	22.1	
14.	28.0	20.8	Ф			"	25.8	20.4	
15.	30.0	19.5	Ф	.50		С	25.2	18.5	
16.	28.4	20.5	Ф			"	26.0	20.8	
17.	29.5	18.7	○			"	25.2	22.0	
18.	31.8	18.0	○				28.1	22.8	9.76
19.	32.9	22.0	○				27.7	24.1	
20.	33.6	22.0	○				30.5	26.5	
21.	31.3	22.0	○	4.18		З гр.	28.0	20.5	
22.	26.2	21.0	Ф	.80		"	25.2	21.5	
23.	25.1	20.5	Ф	1.44		С "	20.6	19.6	
24.	23.8	16.7	Ф				20.5	18.1	
25.	27.0	14.8	○				23.8	20.4	
26.	30.5	19.5	○				27.5	18.5	9.32
27.	25.2	21.2	Ф				23.0	20.8	
28.	24.7	17.0	○				22.0	17.0	
29.	26.8	13.8	○				22.0	17.0	
30.	31.1	16.3	○				28.5	18.0	
31.	32.1	18.8	○				28.6	22.3	5.29
Мѣсе.	28.73	18.93	8 [illegible]	7.78		[illegible]	25.74	20.78	33.87

Примѣтба.

I ~~28.72 18.73~~ 23.18 (З°=11)

II ~~31.57 20.33~~ 24.82 Грм. 4

III ~~27.02 18.75 22.97~~

Станица Београд

Година 1880 *Месецъ* Августъ

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ покр.	Испарено воде
1.	33.9	16.5	⊕	1.50			20.0	18.5	
2.	32.0	20.0	⊕	10.58		град	20.2	18.5	
3.	17.0	16.6	⊕	7.58		грм.	18.3	17.5	
4.	23.0	15.5	⊕	5.91			17.4	15.5	
5.	23.6	14.5	⊕	.80			20.2	16.6	
6	28.0	14.2	○				22.0	20.0	
7	29.2	19.5	⊕	.52			24.5	19.0	
8.	25.0	18.0	⊕	1.72			18.0	17.5	
9.	24.5	14.0	⦶	~~1.11~~			19.9	16.5	
10.	23.6	14.0	⊕	~~[illegible]~~			20.6	18.0	
11.	17.0	15.6	⊕	11.11		3° грм.	17.5	17.0	
12.	22.7	14.1	⊕	2.61			23.0	19.6	7.68
13	28.6	16.9	⊕	.38			22.6	20.2	
14	25.3	17.8	⦶	1.93		грм.	19.5	18.0	
15	19.6	18.8	⊕	5.55			20.9	19.4	
16	25.0	14.0	⊕	1.76			21.9	20.5	
17	27.0	16.9	⊕	5.41			20.2	19.5	
18	27.7	17.0	⊕	4.42			21.4	19.0	
19	25.0	17.0	⦶				21.5	19.5	
20	22.5	15.0	⦶				20.5	19.0	400
21	23.4	16.4	⦶				22.4	20.8	
22	22.8	16.3	⦶	2.93			19.6	19.2	
23	20.6	18.8	⊕	9.07		грм.	20.8	20.0	
24	22.6	18.0	⦶	.55			20.6	19.5	
25	24.2	16.4	○				[illegible]	19.5	
26	23.6	14.5	○				20.8	19.8	
27	24.2	15.8	○				22.0	19.4	
28	22.1	16.0	⦶				20.6	17.6	
29	20.8	14.8	○				18.0	17.3	
30	21.6	14.2	⦶				20.0	18.5	
31	21.3	16.4	⦶			22	20.0	18.2	3.80
Мѣс.	24.06	16.24	○ 5, ⦶ 10, ⊕ 16	74.30		[illegible]	20.54	15.40	5.48

Примѣтба.	20.13	18	3°=1 грм.=4 град=1	

Станица Београд

Година 1880 **Месецъ** Септембар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найв.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Испарење воде
1.	23.5	13.4	○		Кише	маг.	21.4	20.2	
2.	24.4	17.0	○				21.5	19.0	
3	24.0	14.4	○				21.7	19.8	
4.	25.5	16.7	⦶				21.7	20.2	
5.	26.8	16.7	○				25.3	22.1	
6	29.1	20.0	○			И	26.0	23.0	
7.	27.8	19.2	○				24.2	18.5	4.10
8.	26.7	19.3	⦶				24.4	21.5	
9	26.2	16.0	○			С	23.0	20.3	
10	22.2	19.6	⦶			З	21.5	19.4	
11.	21.4	18.0	⦶		3.04	И	19.4	18.0	
12	17.8	16.3	⦶		5.96	"	14.8	12.8	
13	20.3	14.1	⦶			"	17.3	15.6	
14	18.3	13.4	⊕		4.16		17.0	17.4	
15	22.8	13.7	⦶				21.0	18.8	
16	27.5	18.0	○				24.2	20.4	
17	24.5	20.5	⦶				20.3	18.0	5.74
18	20.1	15.6	⦶		.20		16.6	15.4	
19	20.5	14.1	⦶				18.8	17.2	
20	20.3	13.2	⦶				19.6	17.3	
21	14.3	11.7	⦶		13.14	С	11.7	10.7	
22	10.0	9.7	⊕		30.12	" грм.	10.4	10.1	
23	11.8	10.2	⊕		23.16	" грм.	11.8	11.5	
24	14.1	10.0	⊕			"	13.7	12.5	
25	15.5	9.2	⦶			"	13.0	11.8	
26	15.3	8.3	⦶			"	13.8	12.1	
27	14.7	11.8	⦶		.75	"	13.8	13.1	
28	16.5	11.2	⦶		1.16		14.7	13.7	
29	16.5	10.6	⦶		.42		14.8	13.8	
30	16.5	8.8	○				14.8	13.8	4.32
31	—	—							
Мѣс.	20.50	14.37	○ 9, ⦶ 17, ⊕ 4		82.11		18.40	16.00	14.16

Примѣтба. 17.44 (7.9) 10. Грм. 2 Магл. 1

Станица Београд

Година 1880 ***Месецъ*** Октобар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Исparење воде !!!
1	16.7	11.5	⦶				15.2	14.2	
2	18.8	9.5	⦶				16.0	14.7	
3	17.5	12.0	⦶				16.4	15.3	
4	15.3	13.0	⦶			U	13.8	12.5	
5	23.0	10.6	○				20.4	18.4	
6	23.3	15.4	⦶			U	21.6	18.5	
7	25.0	15.2	⦶				22.2	19.2	
8	25.0	15.3	⦶				21.6	19.8	
9	21.2	17.4	⦶	.84			19.2	17.8	
10	21.8	13.6	⦶	2.54			18.3	17.1	
11	15.8	13.0	⦶				15.1	13.8	
12	14.5	12.8	⊕			U	12.5	10.7	4.80
13	14.0	12.7	⦶	2.15		"	14.1	13.5	
14	12.3	11.8	⊕				11.9	11.1	
15	12.0	8.3	⊕			U	11.3	10.7	
16	12.8	9.2	⦶			3	11.5	9.8	
17	13.5	10.3	⦶				12.8	11.5	
18	18.0	6.6	○				16.6	14.8	
19	18.8	11.4	⦶				15.3	14.2	
20	16.5	10.0	⦶	3.44			15.0	14.4	
21	22.1	14.4	⦶				20.8	19.6	
22	22.5	13.5	⦶				20.5	17.6	
23	19.5	16.0	⦶	11.68		Грм	16.6	14.8	
24	15.4	15.4	⊕	7.67		"	8.8	7.6	
25	6.5	1.8	⦶				6.3	5.3	
26	8.5	2.0	⦶				6.8	5.8	
27	15.3	3.4	○				14.3	11.5	
28	21.0	10.5	⦶				18.6	15.2	
29	22.2	17.0	⦶	1.09		U	19.6	16.6	
30	8.4	6.2	⊕	6.26			6.5	5.8	
31	5.8	1.8	○				4.0	2.9	7.07
Мѣс.	16.8	11.06	○ 4, ⊕ 5, ⦶ 22	35.67		[illegible]	14.9	13.3	11.87

13.95

Примѣтба.

1430 8. Грм-2

Станица Београд

Година 1880 **Месецъ** Новембар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	[illegible]
1.	6.7	1.0	⦶				5.7	4.0	
2	6.1	-.6	⦶				5.7	3.8	
3.	6.5	.5	⦶			С	5.5	4.0	
4	11.7	5.4	⦶			Ц	8.9	7.3	
5.	10.4	5.5	⦶	1.53		"	9.0	7.5	
6	10.5	5.5	⊕	.55			9.1	7.6	
7.	9.0	5.6	⦶				9.0	8.0	
8.	17.8	7.4	⦶				12.0	11.0	
9	9.5	7.4	⊕				9.0	8.3	
10	7.4	7.3	⊕	.58		С маг.	6.7	6.1	
11.	10.3	5.3	⦶	1.54			9.2	7.8	
12	11.5	2.7	⦶			Ц	9.5	8.5	
13	6.5	3.7	⦶				5.3	4.5	
14	12.7	4.0	⦶				11.3	9.9	
15	16.0	6.5	⦶				13.0	10.9	
16	16.3	7.8	○				13.6	11.7	
17	16.5	11.6	⦶			Ц	15.5	12.1	
18	16.7	12.5	⦶	1.42		"	16.6	13.1	
19	15.7	8.3	⦶			"	14.4	11.6	5.80
20	16.5	13.8	⦶	4.50		"	13.5	11.3	
21	16.7	11.5	⦶			"	12.6	11.0	
22	14.4	5.7	⦶			Ц°	7.3	5.2	
23	12.0	7.8	⦶			"	10.0	9.0	
24	8.2	5.4	⊕			маг.	8.1	8.1	
25	8.6	5.8	⦶				8.5	8.5	
26	10.5	4.4	⦶				9.6	9.2	
27	10.2	4.8	⦶			магла	7.4	6.9	
28	3.1	.5	⦶			"	3.2	2.9	
29	5.7	4.8	⦶			"	4.3	3.7	
30	6.0	3.1	⦶				5.8	5.8	3.60
31	—	—							
Мѣс.	10.82	5.91	⦶ 26 ⊕ 4 ○ 1	10.12		С =10 Ц =2	[illegible]	[illegible]	9.40

836.66 С. (Nº. 1)

Примѣтба.

Магла=5

Станица *Београд*

Година 1880 *Месецъ* Декембар.

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Испарење воде !!!
1.	2·9	2·5	⊕			мат.	2·8	2·2	
2.	1·5	·3	⊕			"	1·5	1·0	
3.	2·3	·0	⊕			"	1·8	1·0	
4.	3·9	1·0	⌀			"	4·4	4·4	
5.	2·0	2·0	⊕			С	1·8	1·0	
6.	4·2	2·6	⌀				4·0	3·5	
7.	2·8	−·2	⌀				2·5	2·0	
8.	2·5	1·8	⌀	3·44			2·2	1·8	
9.	9·2	3·0	⌀				6·6	6·1	
10.	5·2	4·7	⌀	2·45		С	4·2	2·5	
11.	5·7	1·2	⌀	·22		И	5·6	4·4	
12.	9·2	3·8	⌀			"	6·8	5·4	
13.	10·0	5·6	⌀				7·2	6·2	
14.	12·5	6·2	⌀				11·8	8·6	
15.	2·9	1·2	⌀		4·34		−1·2	−1·8	
16.	7·0	−1·0	⌀			И	6·5	4·8	
17.	10·5	7·2	⌀			И	9·3	7·4	
18.	14·0	9·7	⌀			"	12·2	10·2	
19.	12·6	6·8	⌀				12·0	10·1	
20.	13·3	5·7	⌀				12·6	10·6	
21.	14·1	7·6	○				11·6	9·5	
22.	4·8	1·4	⊕		8·28	С	2·8	2·2	
23.	4·1	−·3	○				1·8	·9	
24.	5·6	−1·2	⌀				4·2	3·3	
25.	9·7	5·1	⌀				6·8	5·8	
26.	2·8	2·6	⊕	4·40			2·6	2·4	
27.	4·6	−1·7	○			И	1·4	1·4	5·70
28.	7·3	3·0	⌀				7·0	4·9	
29.	11·4	4·8	⌀			"	10·0	8·8	
30.	14·6	8·0	⌀				11·0	9·6	
31.	11·6	11·6	⊕	3·12			10·9	9·8	11·0
Мѣс.	7·25	3·54	○ 3, ⌀ 21, ⊕ 7	13·63	12·62	С 3, И 5, мат. 5	5·96	4·84	6·80

Примѣтба. 5·40·59 26·25 мат. 3 S 2·7

Станица Београд

Година 1887 *Месецъ* Јануар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Испарење воде
1.	5.0	-5.2	⊕	4.28			4.0	3.2	
2.	3.0	3.4	⊕	.90			3.0	2.4	
3.	5.2	3.0	⊕	.32			4.1	3.7	
4.	7.8	1.8	⊕				6.1	5.3	
5.	12.0	6.2	⊕	1.01			9.0	8.1	
6.	0	-3.4	⊕		6.52		-.5	-1.0	
7.	-1.0	-1.3	⊕				-1.2	-2.0	
8.	.7	-3.0	⊕				.5	.0	
9.	2.0	-4.0	⊖				1.5	1.0	
10.	2.0	-10.6	⌀				1.5	-.5	
11.	4.8	-5.6	○				3.0	2.2	
12.	1.4	-.2	○				1.0	.0	
13.	2.5	-.4	⊕		8.02		2.0	1.4	
14.	-.6	-3.0	⊕		2.16		-1.0	-2.0	
15.	-5.4	-6.4	⊖		7.22		-6.1	-5.2	
16.	-7.0	-7.4	⊕		5.96		-5.8	-7.8	
17.	2.0	-13.0	⊕				2.5	1.8	
18.	-2.4	-13.5	⊕	2.53			-3.0	-4.2	
19.	2.0	-.2	⊖	9.11			1.5	1.1	
20.	8.2	7.0	⊕	1.80			7.0	5.5	
21.	-2.2	-4.0	⊕		.20		-2.6	-3.0	
22.	-3.5	-11.2	⊕				-4.0	-5.2	
23.	-6.2	-7.0	⊕		4.55		-7.7	-8.8	
24.	-5.2	-10.8	○				-7.0	-7.0	
25.	-9.0	-14.0	⌀				-9.4	-9.4	
26.	-5.2	-5.3	⊕		4.20	ц	-5.3	-5.6	
27.	-5.7	-7.2	⊕			″	-5.5	-5.8	
28.	.6	-1.3	⊖	3.34		″	.2	-.6	
29.	2.2	.8	⌀			″	2.6	1.8	
30.	3.8	2.7	⌀			″	3.0	2.0	
31.	2.2	1.8	⌀	2.42		″	1.5	.9	
Мѣс.	.42	-3.84	○ 3 ⌀ 5 ⊕ 23	15.79 25.71	38.83	ц 5 с 7 6	-.24	-.72	3.44

вътар.

Примѣтба. −17.22 ~~67.34~~ 62.12

θ₈ 8-16

Станица Београд

Година 1887 *месец* Фебруар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота нajв.	Топлота нajн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	2·7	1·0	⊕		·16		·24	1·8
2	1·5	·8	⊕		1·04		1·0	·6
3	1·5	·6	⊕		·26		1·0	·8
4	1·8	·3	⦶				·7	·2
5	1·8	·3	⦶			И	·3	·0
6	2·2	-1·0	○			"	·5	·0
7	1·2	-·4	⊗		·80	"	1·0	·2
8	3·0	·3	⦶			"	3·2	2·3
9	2·2	·6	⊕		1·52		1·5	1·2
10	5·8	·8	⦶				3·5	3·2
11	8·1	3·0	⦶			И	5·0	3·6
12	4·8	2·2	⦶				2·6	2·0
13	-·7	-1·6	⦶			З	-1·4	-1·8
14	-2·0	-3·6	⦶			С	-2·8	-2·8
15	·8	-2·5	⦶			"	·0	-1·5
16	1·0	-5·6	○				·8	·0
17	3·6	-4·2	⦶			И	1·5	1·0
18	1·8	-1·4	⦶			"	-·4	-·8
19	-·6	-2·7	⦶			"	-2·2	-2·8
20	1·0	-4·2	⊗			"	-3·0	-3·5
21	1·4	-5·1	○			"	-·5	-·8
22	-·7	-6·2	○			"	-4·4	-5·0
23	1·0	-8·5	○			"	-·8	-1·8
24	3·2	-7·4	⦶			"	-·2	-1·4
25	4·4	-6·2	⦶			С	1·5	·0
26	5·5	-5·6	○			"	2·7	1·1
27	8·8	-·4	⦶			И	6·5	4·3
28	8·0	·5	⦶			"	3·8	1·8
29	—	—	—	—		—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	
31	—	—	—	—		—		
Мес. дођ.	2·84	-1·74	⊕ 6, ⦶ 17, ⊗ 5		3·78	И 16, З 1, С 4	·67	·06

5·72

550 257 348 635
2 5 7

Примедба

Станица Београд

Година 1851 ***Месецъ*** Мартъ

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Испарење воде
1.	10.0	2.2	○	·15		И	6.0	3.9	
2.	3.8	2.2	⊕	2.25		"	1.5	1.2	
3.	2.0	0	⊕		6.90	З	−·4	−1.2	
4.	1.6	−5.2	⦶			"	−·8	−1.2	
5.	6.9	−1.5	⦶				4.4	2.8	
6.	14.1	6.2	⦶				12.1	9.8	
7.	17.2	11.3	⦶			З	13.6	12.0	
8.	15.5	10.7	⦶				13.2	11.6	
9.	11.2	8.2	⦶	7.30		грм.	7.6	6.6	
10.	12.5	5.8	⦶	2.74		З	11.3	9.7	
11.	10.0	8.8	⊕	1.89		"	8.0	7.2	
12.	10.8	6.0	⦶				10.2	9.1	
13.	7.5	6.6	⊕			С	6.3	5.2	
14.	2.0	·0	⊕		·28	"	1.3	·6	
15.	−·8	−2.2	⊕			"	−1.2	−2.5	
16.	−·8	−3.0	⊕			"	−1.0	−1.4	
17.	1.0	−1.6	⊕			"	1.4	·0	
18.	8.3	·4	⦶	2.24		"	7.8	7.1	
19.	14.0	7.0	⦶			"	12.6	10.5	
20.	18.1	9.1	⦶			"	15.8	12.3	
21.	19.0	12.5	⦶			З	16.4	12.2	
22.	10.8	10.0	⊕	3.73		С	7.2	6.4	5.80
23.	2.5	2.4	⊕			"	2.5	·4	
24.	8.0	−·2	⦶			И	7.4	4.4	
25.	11.8	4.6	⊕	2.54		Ю	8.5	7.2	
26.	12.8	9.5	⦶	·12			11.4	10.8	
27.	14.5	11.6	⊕	2.42			12.7	12.0	
28.	16.7	11.0	⦶	·35			15.0	13.8	
29.	15.5	12.5	⦶	1.48			15.0	14.7	
30.	19.0	11.0	⦶	1.44		З	16.4	14.1	
31.	13.2	9.6	⊕	3.34			8.0	7.2	3.34
Мѣс.	9.06	5.44	⦶ 16, ⊕ 14	31.63 / 5.181	6.90	[illegible]	8.07	6.66	9.14

40кр. 7.53 13 1. 14

Примѣтба. ·71 3.874 38.59 грм. 1.

Станица Београд

Година 1887 **Месецъ** Април

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Испарење воде III
1.	15.9	6.7	⦶	·10			14.3	13.0	
2.	12.0	10.5	⦶	3.16		И грм.	11.5	10.8	
3.	19.5	11.2	⦶	·23			15.5	14.3	
4.	18.1	13.0	⦶	6.00			14.7	13.8	
5.	10.0	7.0	⦶				9.6	8.4	
6	14.0	7.8	⦶	·24		И°	8.4	6.8	
7.	14.4	8.6	⦶			" грм.	13.6	12.4	
8	11.8	10.3	⊕	1.34		С	10.3	9.4	
9.	11.2	7.8	⊕	·37		И	10.0	9.0	
10.	10.2	7.8	⊕			"	7.2	6.3	
11.	9.5	5.2	⦶			"	6.6	5.0	
12.	7.7	5.8	⊕			"	6.6	5.5	
13.	9.5	5.8	⦶			"	8.5	7.5	
14.	12.1	6.7	⦶			"	9.8	7.6	
15.	13.1	4.6	⦶			"	11.6	8.6	
16	14.5	4.5	⦶				13.0	10.0	5.80
17	16.6	8.5	⦶				13.7	10.3	
18	18.0	9.0	⦶				15.8	11.8	
19	19.2	13.2	⦶	·46			15.5	13.8	
20	19.3	13.1	⦶				13.5	12.5	
21	15.4	11.2	⦶	·48		грм.	14.5	13.0	
22	15.5	12.5	⦶	3.40			14.4	14.2	
23	15.0	12.5	⦶	8.08		грм.	12.5	12.0	
24	10.1	8.1	⊕	·63		С	9.0	7.0	
25	10.0	7.7	⊕	·64		"	9.8	7.0	
26	14.6	7.7	⦶				13.3	10.2	
27	15.0	10.2	⦶				13.0	11.2	
28	12.4	10.6	⊕	1.53		З	9.6	8.6	
29	6.6	6.6	⊕	5.94		"	6.4	5.7	
30	8.6	5.2	⦶				8.2	6.8	5.60
Мѣс.	13.35	8.65	⦶ 22 ⊕ 8	37.55		З 2 И 9 С 3	11.35	9.78	11.40
	11.66	12		15		грм. 4			

Примѣтба. На крају месеца велика вода као 1877 или 1879 — дакле непрођаде [illegible] седмици.

Станица Београд

Година 1881 *Месецъ* Мај

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Испарење воде m
1.	12.5	3.6	⦶				10.6	8.1	[illegible]
2	19.6	8.0	⦶				16.5	13.4	
3	20.6	11.0	⦶				17.7	14.0	
4	21.2	13.0	⦶				18.0	14.3	
5	21.6	12.4	⦶				15.2	12.8	
6	18.2	13.2	⦶				16.9	15.5	
7	20.0	17.5	⦶				18.4	16.8	
8	21.5	12.7	⦶				18.0	16.2	
9	17.5	11.5	⦶			С	15.5	10.8	
10	13.6	10.2	⦶	4.02		3	12.6	10.8	
11	9.6	7.7	⊕	5.36			9.2	8.2	
12	10.3	6.6	⊕	3.00			9.8	9.2	
13	11.2	9.2	⊕	.75			11.0	9.7	
14	10.2	9.0	⦶	3.00			10.2	8.6	
15	15.0	9.5	⦶	.16			13.8	13.4	
16	19.2	12.2	⦶				15.8	13.1	
17	20.0	13.2	⦶	.25		грм.	16.0	14.8	
18	17.3	12.6	⦶				14.8	12.9	
19	20.3	12.4	⦶				17.8	15.8	
20	23.0	13.2	○				18.2	15.3	7.36
21	24.3	13.2	○				21.6	18.6	
22	25.5	16.4	⦶			3	21.0	18.8	
23	18.8	14.6	⦶			"	17.7	16.0	
24	20.0	15.4	⦶			"	18.6	18.7	
25	22.1	16.0	⦶			"	20.4	17.4	
26	24.7	15.6	○				22.2	18.5	
27	26.0	16.0	⦶				21.2	19.2	
28	22.6	17.8	⦶			70	19.8	17.0	
29	20.0	16.5	⦶	3.01		3	17.0	16.3	
30	18.6	14.0	⦶			"	17.2	14.1	
31	20.8	14.2	⦶			грм.	17.3	14.0	6.32
Мѣс.	18.90	12.37	○ 3, ⦶ 25, ⊕ 3	20.45		[illegible]	16.45	14.28	13.68

Примѣтба. 15.64 · 91 8 грм. 2.

Станица Београд

Година 1881 **Месецъ** Јуниј

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Испарење воде '''
1.	21·2	13·8	⌀				18·7	16·2	
2.	22·6	13·2	⌀				18·2	15·5	
3.	22·6	13·8	⌀				19·0	17·3	
4.	24·5	13·0	⌀				21·6	17·8	
5	26·0	16·0	⌀				20·6	17·5	
6	28·1	18·1	⌀			И	25·0	22·4	
7	24·5	21·6	⌀				24·0	19·8	5·20
8	22·6	18·6	⌀	2·64		" З грм.	18·2	16·4	
9	16·6	14·2	⌀	·32			14·2	12·5	
10	15·2	12·2	⌀			" С.	13·7	10·6	
11	14·6	10·5	⌀			"	12·4	10·3	
12	12·6	11·0	⌀	3·74		"	11·0	10·0	
13	15·4	11·8	⌀			" З	15·0	13·1	
14	18·1	13·5	⌀	·20		С	16·4	15·3	
15	21·7	15·2	⌀	2·56		"	15·6	15·2	
16	21·7	16·0	⌀	1·12		"	18·8	16·8	
17	22·0	17·1	⌀			"	18·8	16·8	
18	21·8	17·5	⌀	1·48			17·2	14·8	
19	13·5	16·2	⌀	·30			21·6	18·1	
20	24·8	16·4	⌀				22·0	20·4	
21	28·1	16·4	⌀				24·7	21·4	
22	29·1	21·0	⌀				25·0	22·2	
23	30·1	21·4	○			И	22·0	17·8	
24	29·1	21·2	○			С	26·6	22·6	9·46
25	18·0	22·5	⌀	·92			25·8	22·2	
26	27·7	20·0	⌀			грм.	23·6	21·2	
27	22·0	20·0	⌀	13·18		З "	20·5	19·6	
28	24·0	19·1	⌀	14·26		"	20·8	20·2	
29	24·0	18·1	⌀			"	21·0	19·5	
30	20·3	18·6	⌀	·18		"	19·3	18·3	2·88
31	—	—							17·54 '''
Мѣсе.	22·42	16·66	⌀ 28	40·40		З. 7. С. 2. И. 2.	19·69	17·39	

Примѣтба. 10·577 12 грм. 2.

Станица Београд

Година 1881 *Месецъ* Јулии

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Испарење воде
1.	16.8	16.0	⊕	30.32			17.0	16.6	
2.	19.5	17.7	Φ	6.00		З грм.	19.0	18.6	
3.	25.0	17.3	Φ			З „	20.8	18.6	
4.	26.0	18.5	Φ			„	22.2	19.6	
5.	27.0	19.4	Φ				23.5	22.0	
6.	29.2	20.5	○				26.8	23.5	
7.	30.7	21.8	Φ			70	25.6	23.8	
8.	27.0	22.0	○	·08		грм.	24.6	21.8	
9.	28.5	21.6	Φ	11.20			26.2	23.2	
10.	22.6	18.6	Φ			С „	19.8	18.2	
11.	19.6	17.2	Φ	1.00		„	17.6	16.1	
12.	21.5	16.5	Φ				19.7	17.3	
13.	25.0	16.5	○				21.8	19.5	
14.	16.6	16.1	○				22.2	20.6	
15.	27.6	19.7	Φ				22.9	21.4	6.00
16.	27.7	20.0	○				22.0	19.8	
17.	28.8	23.2	○				26.8	24.0	
18.	25.8	24.0	○			С	22.6	20.8	4.96
19.	28.6	17.1	○				24.8	22.2	
20.	31.1	22.2	○			И	25.8	23.5	
21.	30.3	22.2	○				26.2	22.7	
22.	31.5	20.3	○	1.50		грм.	28.8	23.8	
23.	20.3	19.7	⊕				20.1	18.1	
24.	23.2	17.8	Φ				21.4	18.2	
25.	26.0	18.0	Φ				22.5	20.0	
26.	30.0	20.0	Φ				27.0	25.5	
27.	29.5	23.0	○	·40			23.5	22.0	
28.	19.0	16.5	⊕				19.0	18.0	
29.	23.0	16.0	○				18.0	17.5	
30.	24.5	15.0	○				20.0	19.0	
31.	27.0	20.0	Φ				21.5	20.0	6.48
Мѣс.	25.43	19.17	○ 14, Φ 14, ⊕ 3	50.50		[illegible]	22.54	20.51	17.44

22.30 7 грм. 6

Примѣтба.

Станица Београд

Година 1887 ***Месецъ*** Августъ

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	испарење воде ııı
1	30.0	18.0	○				26.5	25.0	
2	33.0	22.0	○				28.0	26.0	
3	28.0	20.0	○				24.0	22.0	
4	26.5	18.0	○				24.0	22.5	
5	27.5	19.0	○				23.5	22.0	
6	28.0	19.5	○				26.0	24.0	
7	30.0	21.0	○				25.0	20.5	
8	30.5	23.0	○				26.0	24.0	
9	31.5	24.0	⦶	3.44		З. грм.	27.0	25.0	
10	28.5	23.5	⊕				20.5	20.0	4.00
11	25.0	19.5	⦶				20.0	19.5	
12	27.0	19.0	⊕				22.0	20.0	
13	32.0	22.0	○			И	27.0	25.0	
14	32.5	23.5	○				24.0	23.0	4.60
15	21.0	21.0	⊕	11.64		З. грм.	16.0	14.5	
16	20.0	16.0	⦶				16.0	15.0	
17	25.5	17.0	○				22.0	20.0	
18	21.5	22.0	⊕	.54			19.0	18.5	
19	22.0	18.0	⦶				20.0	18.0	
20	29.5	19.0	○				22.0	21.0	4.18
21	28.5	19.0	○				26.0	25.0	
22	30.0	21.5	○				25.5	24.5	
23	33.5	23.0	○				28.0	25.0	
24	35.5	26.0	○				29.0	26.5	
25	30.0	23.0	○				24.0	22.5	
26	28.0	20.0	○				23.0	21.5	
27	33.0	23.5	○			70	27.0	25.0	4.28
28	34.0	25.0	○			70	20.5	22.0	
29	18.0	17.0	⊕	.24			17.0	16.0	
30	20.0	14.0	⦶				15.0	13.5	
31	24.0	13.0	○.				19.0	18.0	2.25
Мѣс.	27.18	20.00	○ 21, ⦶ 5, ⊕ 5	15.86		3 2 / 21. 1 / 5 2	23.08	21.45	19.31

Примѣтба. 24.10 4. Грм 2

23.76

Станица Београд

Година 1881 **Месецъ** Септембар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Испарење ваде
1	27.0	18.0	⦶	11.2			22.0	20.5	
2	23.0	20.0	⊕				19.0	18.0	
3	20.0	17.5	⊕	.64			18.0	17.0	
4	22.5	16.0	○				19.0	18.0	5.88
5	25.0	17.0	⊕	.14			20.0	19.0	
6	26.5	19.0	○			70	21.0	20.0	
7	28.0	20.0	⊕	1.61		"	20.0	18.5	
8	19.0	17.0	⊕				18.0	17.0	
9	25.0	18.0	⦶			магла	22.5	21.0	
10	24.5	18.5	○			И	20.5	20.0	
11	25.0	21.0	⊕			"	23.0	21.5	
12	29.0	22.0	⊖			"	22.0	20.5	4.96
13	26.0	20.0	⦶				22.5	20.5	
14	24.0	17.0	⦶				22.0	21.5	
15	23.5	16.9	⊖				20.0	18.5	1.50
16	20.6	14.0	⦶				18.6	16.6	
17	18.6	12.5	⦶				16.3	15.4	
18	19.4	11.0	○				15.6	14.2	
19	24.6	10.8	○				20.1	17.1	
20	24.5	12.3	⊘				20.3	17.2	
21	23.6	15.1	○				21.2	19.0	
22	22.4	17.7	⊘			И	17.2	13.6	
23	20.2	15.2	⊘	4.54		"	18.6	16.6	
24	15.1	14.7	⊘			С	17.2	10.0	
25	7.2	5.1	⊗	12.06			7.0	6.8	
26	8.8	7.5	⊕	3.60			8.2	8.2	
27	10.5	8.0	⊕				9.6	8.8	
28	12.6	9.5	⊕				11.6	10.2	
29	14.5	10.2	⦶				13.1	10.0	
30	13.6	7.2	⦶			И	11.4	8.4	6.00
Мѣс.	20.81	14.96	○ 8, ⊕ 13, ⊕ 9	23.68		3 И, 9 С, 7 [illegible]	17.68	16.12	18.34

17.892 7 маг. 1

Примѣтба.

Станица Београд

Година 1881 *Месецъ* Октобар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Испарење воде m
1.	11.0	7.5	⊕				9.8	7.6	
2.	13.6	8.8	⊕				12.8	12.0	
3.	12.5	10.6	⊕	2.84			11.4	10.8	
4	13.4	8.8	⦶	2.65			12.0	11.2	
5.	15.0	11.8	⊕				12.8	10.4	
6	12.6	9.2	⦶				8.0	6.2	
7	14.2	7.7	⦶				11.8	8.5	
8	14.8	8.0	○				12.8	9.5	
9	15.7	10.5	○				13.5	9.8	3.90
10	16.2	10.8	⦶				13.8	10.8	
11	14.2	10.6	⦶				13.0	10.6	
12	12.5	10.6	⊕	4.22			12.2	11.7	
13	15.6	10.2	⦶				13.4	11.8	
14	15.0	11.0	⦶				13.2	9.8	
15	15.8	13.6	⦶				14.4	13.4	
16	10.3	8.1	⊕	15.22			8.0	7.8	
17	7.7	7.1	⦶	1.22			7.1	6.6	
18	7.0	5.8	⊕	1.20			5.5	5.0	
19	8.5	5.2	⦶				8.2	7.0	
20	9.4	3.8	○				8.5	6.5	
21	11.0	3.5	⊕	1.20			11.6	10.2	
22	10.6	8.2	⊕				10.3	9.6	
23	17.0	9.0	⦶				14.4	12.8	
24	15.8	15.2	⊕	.74			14.4	13.3	
25	13.8	13.8	⊕	.77			11.2	10.6	
26	15.5	8.8	⦶	.66			13.7	12.2	5.56
27	6.5	6.1	⊕	9.06			6.6	6.0	
28	9.0	5.5	⊕				7.3	6.5	
29	10.2	6.6	⊕	7.34			7.8	7.0	
30	9.5	9.0	⊕	12.30			8.8	8.5	
31	7.5	6.0	⊕	17.63			7.8	7.6	.76
Мѣс.	12.30	8.78	○ 3 ⦶ 12 ⊕ 16	77.05		з.- и.- с.-	10.84	9.40	11.22
	10.54			14.					

Примѣтба.

Станица Београд

Година 1887 Месецъ Новембар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	
1.	6·5	6·0	⊕	4·36			5·0	4·6	
2	3·4	2·8	⊕	4·76		3	2·6	2·2	
3.	1·0	·7	⊖			"	·5	·0	
4.	1·3	·7	⊕				·8	–·4	
5	5·4	–2·4	○				2·8	1·5	
6	6·4	1·4	⦶				5·5	4·8	
7	8·2	2·8	⊖			магл.	7·8	7·0	
8	10·0	7·2	⊕	·64			9·3	9·2	
9	8·6	5·2	⦶			u	6·4	3·8	
10	7·4	2·2	○			"	5·8	4·8	
11	7·0	·3	⦶				6·8	5·7	
12	8·0	1·8	⦶				7·7	6·7	
13	7·7	2·0	⦶				7·5	6·6	
14	8·1	7·1	⊕	4·10		3	8·4	8·1	
15	8·2	6·7	⊕				7·8	7·0	
16	9·5	6·7	⦶				7·5	6·5	
17	7·0	2·0	○				6·2	5·8	
18	4·4	·9	⦶	2·18			5·6	5·3	
19	5·0	2·2	○			c	3·8	1·6	
20	5·0	–1·6	○				2·0	·6	
21	8·3	·8	⦶				6·3	4·2	
22	6·7	·5	⦶	·10			7·1	5·3	
23	9·0	2·8	○			u	7·8	6·4	
24	9·2	5·2	○			"	6·8	5·8	
25	11·1	3·1	○			"	8·7	6·2	
26	11·6	4·7	○			"	9·0	7·2	
27	8·0	3·0	○			"	7·7	5·5	
28	10·8	·8	○			"	8·4	6·0	
29	9·5	·0	○				6·8	4·6	
30	8·0	·0	○				5·2	3·7	6·00
31	—	–							
Мѣс.	7·34	2·52	○ 13, ⦶ 10, ⊕ 7	22·14		3. 3. u. 8. c. 1.	6·12	4·88	6·00

4·93 6 мгл. 1

Примѣтба.

5·33

Станица Београд

Година 1881 **Месецъ** Декембар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Исtаре ns воде ııı
1.	6·8	-·2	Ø				4·2	3·2	
2.	4·0	-·7	Ø				3·2	2·2	
3.	3·2	·0	Ø			И	·8	-1·2	
4.	2·6	-2·2	Ø			70	·6	-1·2	
5	3·3	-2·4	○				1·2	·3	
6	3·0	-1·0	⊕			мат.	·0	-·4	
7	3·4	-·6	○			И	·5	·0	
8	·8	-·2	⊕				·5	·0	
9	1·5	-·6	⊕				·0	-·6	
10	4·0	-·2	Ø				1·8	·5	
11	8·2	2·8	Ø			И	6·0	3·5	
12	8·4	1·6	Ø			″	5·8	3·4	
13	6·0	·5	Ø			″	3·5	2·5	
14	6·2	3·5	Ø			″	4·7	2·7	
15	·3	1·1	Ø			″ °	-·5	-1·2	
16	·5	-1·1	Ø			″ °	-·5	-1·5	
17	-·4	-1·2	Ø			″ °	·0	-1·0	
18	4·6	-1·4	Ø			″ °	·0	-1·2	
19	3·6	·3	⊕			″	2·2	1·1	
20	3·3	1·4	⊕	3·07			3·0	2·4	
21	4·6	3·7	Ø	7·22			3·6	3·0	
22	6·2	1·8	Ø			С	3·4	2·3	
23	3·5	·8	Ø				2·1	1·2	
24	·8	·5	⊕		4·36	70	·3	·2	600
25	·3	·2	⊕		5·02		-·6	-·6	
26	-2·6	-5·4	○				-4·5	-4·6	
27	-·3	-7·1	Ø				-1·3	-1·6	
28	·8	-5·0	○				-4·2	-5·0	
29	-·2	-4·4	○				-2·1	-2·6	
30	-3·6	-4·2	⊕			мат	-3·7	-3·8	
31	-3·7	-6·4	⊕			″	-4·7	-4·7	63
Мѣс.	2·55	-·84	○ 5, Ø 17, ⊕ 9	10·29	9·38	И 5, ″ 10, С 1, 70 2	-·82	-·09	6·63

Примѣтба. ·865 — 2 — 2 = 4 — 19·67 — мат. 3.

Станица Београд

Година 1887 ***Месецъ*** Јануар

Погодописатель Владимир Ракић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Испарење воде
1	2.2	-8.7	⊘				-.4	-.4	
2	2.2	.6	⊕	1.80		мат.	2.4	1.3	
3	4.8	1.0	⊘			″	2.7	2.0	
4	7.2	1.5	○				5.0	3.7	
5	5.0	1.7	⊘			мат.	3.3	2.8	
6	5.0	2.6	⊕			″	3.0	2.8	
7	5.2	-.5	⊘			″	3.5	3.3	
8	4.0	1.5	⊕			″	3.5	2.8	
9	4.5	-.3	○				2.0	1.2	
10	6.3	.3	⊘				3.4	2.2	
11	7.5	-.3	○				5.3	3.4	
12	4.2	1.3	⊘			3	2.9	2.0	
13	2.5	-.5	○				1.0	-.8	
14	1.4	-2.5	○				-1.3	-2.3	
15	.6	-3.6	○				-2.2	-2.6	
16	.5	-3.3	⊘				.0	-.3	
17	2.8	-2.0	⊕	.60		е	1.1	.3	
18	4.5	-.4	⊘				2.0	1.5	
19	5.0	1.3	○				1.0	.2	
20	4.5	1.8	⊘			мат.	3.2	2.2	
21	3.8	3.0	⊕			″	3.2	2.2	
22	3.0	1.0	⊕			″	2.4	1.8	
23	3.1	1.2	⊕			″	2.5	1.6	
24	3.1	1.5	⊕				2.4	1.2	
25	1.6	.6	⊕				.8	-.4	
26	.2	-.7	⊕				-.2	-1.1	
27	.2	-1.4	⊕				-.2	-.7	
28	-.4	-.9	⊕				-.6	-.8	
29	.5	-1.1	⊕		1.16		.0	-.6	
30	.0	-.9	⊕				-.4	-.9	
31	.0	-1.2	⊕				-1.0	-1.4	4.00
Мѣс. дараб	3.13	-.23	○ 6, ⊘ 10, ⊕ 15	2.40	1.16	з 1, н 7, с 7	1.62	.84	

Примѣтба. 1.45 1.51 3.56 мат. 10

2 1.3

Станица Београд

Година 1887 Месецъ Фебруар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Испарење воде '''
1	-2·0	-6·8	○		·25	С	-3·0	-4·0	
2	-1·1	-8·6	○		..	„	-1·6	-2·6	
3	1·0	-6·6	○			„	-·6	-·6	
4	1·9	-6·5	○			„	-·0	-·2	
5	3·0	-6·8	⌀				·6	·1	
6	-3·5	-1·7	⌀				1·3	·0	
7	·6	-3·6	⊕				·6	0	
8	5·0	·0	⌀				2·2	·6	
9	-·8	-4·5	○			С	-2·2	-2·7	
10	3·7	-3·3	○				2·6	·2	
11	6·6	-4·1	○				3·8	2·5	
12	7·0	-4·0	○			И	3·0	·5	
13	6·6	-4·0	○				-·6	-1·6	
14	8·2	-4·4	○			„	5·0	1·8	
15	11·8	-·5	○				8·0	6·2	2·00
16	7·0	1·0	⌀				5·2	4·6	
17	11·0	1·0	⌀			З.	6·4	4·3	
18	9·2	4·3	⌀			„	6·6	4·0	
19	15·6	5·1	○	1·34		„	11·8	7·8	
20	4·0	2·4	⊕			„	1·0	-·6	
21	4·6	-3·2	○			„	2·8	·8	
22	2·8	2·2	⌀			С	-·8	-1·8	
23	11·3	1·8	⌀			„	8·8	5·8	
24	12·6	3·8	⌀			З	8·6	5·8	
25	15·5	4·8	⌀				9·4	6·3	
26	16·3	4·5	○				12·8	8·3	
27	17·7	8·8	⌀			70	14·5	9·2	
28	13·8	10·8	⌀			З.	11·6	8·6	6·80
29	–	–							–
30	–	–							
31	–	–							
Мѣс.	6·76	-·68	○ 14 ⌀ 12 ⊕ 2	1·34	·25	[illegible]	4·2	1·224	8·80'''

Примѣтба. 6·85 ·304 -·54 = 3·15 ·50 1 159/ = 2

Станица Београд

Година 1882 **Месецъ** Март

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Испарење воде
1.	11.6	4.2	○				14.6	11.2	
2.	15.4	10.5	⦶	3.02		С	12.2	10.3	
3	10.2	8.2	⊕	.80		И	10.0	9.5	
4.	14.5	7.3	⦶			З	12.5	10.1	
5.	17.3	11.5	⦶			"	13.6	10.4	
6	16.2	7.5	⦶			70	14.5	11.5	
7	12.6	9.8	○	3.56		С	10.4	8.0	
8	10.0	3.6	○				7.7	6.5	
9	11.6	5.2	⦶			З	11.2	9.2	
10	15.1	6.3	⦶				12.6	11.2	
11	18.4	10.1	○			З	15.5	13.5	4.80
12	15.5	10.4	○			С	11.6	8.5	
13	13.0	1.4	○			"	10.2	8.2	
14	14.0	1.5	○				9.2	6.5	
15	13.6	1.5	○				11.8	9.1	
16	17.2	4.2	○				14.2	11.0	
17	19.3	7.3	○			С	16.8	11.3	
18	17.1	9.8	○			"	14.4	12.6	
19	19.1	4.9	⦶			И	14.8	11.2	
20	19.6	9.3	⦶			"	16.8	12.2	4.70
21	21.5	11.8	⦶				18.0	13.2	
22	20.8	12.6	⦶			И	18.2	12.8	
23	19.5	10.5	⦶			"	14.8	10.4	
24	17.8	12.8	⦶			"	16.8	11.5	5.28
25	12.5	11.6	⦶			З	11.8	9.5	
26	11.0	6.9	⦶	3.50		"	10.2	7.8	
27	16.6	6.5	⦶			"	14.2	11.0	
28	8.3	8.1	⊕	2.50		"	8.6	7.7	
29	11.8	5.0	⦶				10.7	9.2	
30	15.0	3.2	○				12.7	10.2	
31	20.0	7.2	○			И	15.2	11.8	5.80
Мѣс.	15.52	7.55	○ 13, ⦶ 16, ⊕ 2	13.38		З 3, И 4, С 2; 5, 6, 2	13.12	10.05	20.58

11.54

12.07

Примѣтба. — Na kraju meseca beše vrlo mala voda.

Станица Београд

Година 1887 *Месецъ* Април

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	
1	18·8	7·9	○			И°	16·5	10·4	
2	20·0	8·5	⦶			"	16·4	13·2	
3	18·3	8·5	⦶			"	16·8	13·5	
4	14·2	12·4	⊕			"	11·0	8·3	
5	9·2	8·0	⊕	·28		"	8·8	7·6	
6	6·4	1·8	⦶			С	5·0	2·8	
7	9·8	-1·4	○			"	8·5	5·4	
8	13·7	·3	⦶			"	11·3	6·5	
9	10·2	·3	⦶			"	8·3	4·7	
10	12·6	6·0	⦶			И°	9·8	5·9	
11	12·7	6·5	⦶			З	9·3	7·9	
12	4·4	3·5	⊕	8·52			4·6	4·0	
13	9·5	5·0	⦶			©	9·8	8·7	
14	15·8	4·7	⦶			"	14·6	11·6	
15	17·8	11·1	⦶			З	16·4	13·0	
16	22·5	13·6	⦶			70	17·6	15·7	
17	19·2	13·5	⦶			"	16·9	15·3	9·80
18	20·2	12·5	⦶				18·4	14·8	
19	18·0	13·9	⦶	1·17		гр.	15·9	14·8	
20	12·5	13·1	⊕	·50			14·0	12·9	
21	18·4	9·2	⦶				15·7	12·9	
22	18·5	11·0	⦶				16·6	14·3	
23	19·5	11·2	⦶				17·5	15·0	
24	23·2	12·4	○				19·8	16·8	
25	21·8	15·4	⦶			З° гр.	18·4	14·7	
26	21·8	12·5	○				19·0	15·0	
27	22·5	14·2	⦶				20·3	15·5	
28	19·3	15·5	⊕	·80		И	16·8	15·3	
29	15·9	11·5	⊕	·17			12·6	10·7	
30	17·0	11·4	⦶				12·1	10·7	6·00
Мѣ.	16·15	9·13	○ 4, ⦶ 20, ⊕ 6	11·41		[illegible]	13·93	11·28	15·80

12·64 6 гр. 2

Примѣтба.

1307

Станица Београд

Година 1887 **Месецъ** Мај

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Испарење воде ‴
1.	21.3	8.5	⌀				16.2	12.2	
2.	25.7	13.1	⌀				23.3	19.3	
3	26.0	13.8	○				21.8	19.0	
4.	27.7	14.0	○				24.6	19.3	
5	28.8	19.8	⌀			И	24.1	19.6	
6	25.0	15.2	○			"	21.4	17.7	
7	29.0	15.0	○			"	25.8	20.2	
8	28.8	22.0	⌀			" °	22.8	18.8	
9.	23.5	18.8	⌀	9.90		" 3° грмљав.	16.5	15.0	потукао виногр.
10	14.6	11.5	⌀			С	12.4	9.6	9.36
11.	14.6	8.5	⌀	1.22			12.4	11.7	
12.	17.2	10.2	○				14.3	12.0	
13	21.0	12.0	○				19.8	16.2	
14	11.0	11.0	⊕	11.36			9.5	8.7	
15	8.4	8.2	⊕	14.00			8.2	7.8	
16	8.7	7.3	⊕	3.66			8.0	7.3	
17	9.2	7.0	⊕	7.70			10.0	9.6	
18	11.0	8.8	⊕	.30		3	8.4	7.3	
19	8.6	6.5	⊕	7.80		С	8.6	8.2	
20	13.6	7.4	⌀				11.4	10.6	
21	12.8	6.8	⊕	.38			12.2	10.5	
22	15.2	11.2	⌀	4.26			15.0	14.3	
23	20.0	10.4	○				18.6	16.8	
24	23.0	15.2	⌀	.88			20.8	18.2	
25	22.1	16.0	⌀	1.60		грм.	18.3	17.3	
26	23.7	13.8	⌀				22.2	20.2	
27	24.0	17.0	⌀	.60			22.0	20.4	
28	25.4	16.8	⌀				23.0	21.5	
29	25.5	17.2	⌀				22.0	20.0	
30	25.5	15.5	⌀				22.5	20.4	
31	26.0	16.8	○	2.08		грм.	24.7	21.8	9.10
Мѣс.	19.80	12.75	○ 8 ⌀ [illegible] ⊕ [illegible]	65.74		[illegible]	17.44	15.21	18.46

Примѣтба. 16.27 .69 .14 грм. 5 град

Станица Београд

Година 1882 **Месецъ** Јуни

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Испарење воде
1	19.7	19.2	⦶	.31			19.2	17.7	
2	21.3	14.7	⦶			С	18.8	15.6	
3	19.7	13.6	⦶			„	17.8	15.4	
4	22.5	16.1	⦶				19.3	16.2	
5	26.6	16.4	⦶	.32		И	19.1	16.0	
6	19.5	16.7	⊕	.34			18.3	17.0	
7	24.0	17.6	○				22.2	20.1	
8	28.4	18.0	⦶			И	25.2	20.0	
9	25.0	18.7	⦶	1.16		З грм.	20.6	18.6	
10	24.6	18.5	⦶				22.9	19.5	
11	24.0	18.2	⦶	14.32		грм.	18.6	17.4	
12	19.1	14.2	⦶				17.5	15.8	
13	24.5	14.0	⦶				22.5	19.0	
14	15.0	14.0	⦶	2.26		З	13.8	12.4	
15	20.3	12.8	⦶				17.3	15.2	9.56
16	21.0	14.4	⦶	.80		С	15.7	12.7	
17	14.5	11.9	⊕				14.2	13.2	
18	17.8	11.3	⦶			С	16.7	15.5	
19	22.2	11.2	○			„	19.0	17.2	
20	19.7	13.8	⦶			„	16.8	15.5	
21	20.6	13.2	⦶			„	19.2	17.5	
22	23.7	12.0	⦶				21.4	18.1	
23	20.7	16.2	⦶			С° грм.	18.9	17.8	
24	23.5	17.0	⦶	.70		„ грм.	20.4	19.3	
25	24.0	15.0	⦶				19.7	18.1	
26	23.3	14.1	⦶				20.2	18.6	
27	25.7	12.6	⦶				22.2	19.2	
28	25.2	17.8	⦶			грм.	23.6	18.6	
29	26.7	17.7	⦶				23.6	21.4	
30	19.0	18.0	⦶	3.60		С грм.	25.5	21.5	10.00
Мѣс.	22.30	15.30	○ 2, ⦶ 26, ⊕ 2	23.81	–	[illegible]	19.65	17.40	19.56

Примѣтба. 18.85 19.12 9 гр. м. 6

Станица Београд

Година 1881 Месецъ Јулиј

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Испарење воде
1	28.0	19.1	⌀				24.2	20.8	
2	22.4	19.4	⌀	.58		3	20.0	17.8	
3	22.8	14.6	⌀			С	19.2	17.2	
4	17.0	13.8	⌀	.44			16.8	16.2	
5	22.0	14.4	⌀				21.1	18.6	
6	27.1	16.8	⌀				21.2	18.8	
7	29.8	16.7	⌀				27.4	21.8	
8	35.3	23.2	⌀				31.7	21.1	
9	36.7	23.8	O			70	33.3	24.8	
10	36.2	27.3	⌀	1.00		С гр.	25.9	21.5	10.40
11	23.7	17.4	⌀				22.0	18.6	
12	26.2	15.0	⌀			И	24.0	19.4	
13	22.0	18.2	O	3.38			20.0	18.2	
14	22.5	16.8	⌀	22.12		И гр.	18.6	18.2	
15	25.0	17.2	⌀				23.6	21.5	
16	26.4	20.0	⌀				24.8	21.8	
17	29.5	19.2	⌀	1.30			25.7	22.7	
18	21.8	19.2	⌀	.05		3	21.4	20.0	
19	24.0	18.2	⌀				23.4	20.4	
20	22.8	18.0	⌀	2.80			21.2	20.8	
21	27.2	20.0	⌀	.60			24.5	22.7	
22	28.6	19.8	⌀				24.0	22.5	
23	28.7	21.2	⌀			гр.	25.8	24.1	
24	28.2	21.2	⌀				24.8	24.0	
25	30.5	21.4	⌀			гр.	27.2	21.5	
26	30.8	22.8	⌀				27.2	25.3	
27	25.2	19.4	⌀			С.	21.2	18.0	
28	20.0	16.2	⌀	3.48			18.3	17.7	10.50
29	20.8	15.5	⌀			З	18.7	18.4	
30	25.0	14.5	O				22.6	19.8	
31	25.5	18.5	⌀			С	22.3	18.7	1.80
Мѣс.	26.18	18.64	8 ⌀ 3 28 ⊕ –	35.75		[illegible]	23.30	20.40	22.70

Примѣтба. 22.41 71 2 10. гр. 4.

Станица Београд

Година 1887 **Месецъ** Август

Погодописатель Владимир Ракић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Испарење воде
1	23.3	16.4	⌽				21.6	18.6	
2	24.1	13.4	⌽				21.5	17.2	
3	27.0	16.2	⌽				23.8	20.2	
4	22.3	17.4	⌽	5.40	грм.		18.2	15.0	
5	17.5	15.5	⊕				15.4	14.2	
6	23.8	11.6	○			С	18.6	16.3	
7	22.8	12.6	⌽			"	19.5	17.5	
8	21.8	14.7	⌽			"	19.0	16.3	
9	19.2	16.0	⌽	2.20		з	19.2	18.2	
10	22.5	18.0	⌽	6.00		грм.л.	18.4	18.2	
11	21.8	17.0	⌽				19.6	18.2	
12	24.4	16.4	⌽				21.8	20.3	
13	23.5	16.6	⌽	1.10		грм.	22.4	20.4	
14	26.4	16.5	⌽				22.1	20.3	
15	28.2	18.6	○				24.9	23.0	
16	24.2	20.5	⌽	1.64		грм.	22.3	20.9	
17	22.2	16.2	⌽				20.6	19.0	
18	15.9	15.6	⌽	5.14			15.8	14.8	
19	18.8	13.2	⌽			з	17.4	16.0	
20	22.8	15.5	⌽				21.4	19.4	9.38
21	24.8	15.0	⌽				22.9	20.8	
22	25.8	18.4	⌽	3.60			14.7	14.1	
23	20.0	14.0	⌽			с олуј. грм.	18.8	17.4	
24	26.8	16.0	○				23.6	21.8	
25	28.5	18.8	○				25.7	22.4	
26	28.8	19.3	○				26.0	21.4	
27	30.8	19.8	⌽	3.15		грмл. з олуј.	19.8	18.8	
28	20.6	15.6	⌽				18.8	17.5	
29	23.8	12.9	○				21.8	18.4	
30	16.0	16.0	⌽	1.72		С	15.7	15.2	
31	18.3	13.8	⊕	.05			17.8	15.0	7.20
Мѣс.	23.12	16.05	○ 6, ⌽ 23, ⊕ 2	30.00		з 2, гм 4, с 2	20.26	18.34	16.58

Примѣтба. 19.54 91 10 грм. 6

Станица Београд

Година 1882 **Месецъ** Септембер

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Испарење воде mm
1	20.7	9.6	Ф				18.1	16.2	
2	20.8	14.1	Ф			И	20.0	17.7	
3	25.3	16.2	Ф			"	21.7	17.4	
4	23.8	14.5	О				20.2	17.8	
5	23.4	14.7	Ф			" "	21.0	19.2	
6	24.3	17.1	О				20.0	17.5	
7	24.8	16.8	О				21.8	17.8	
8	24.2	17.2	Ф	2.60			21.8	20.6	
9	21.3	18.2	Ф				19.4	18.5	
10	22.7	16.9	Ф				18.1	16.5	7.20
11	26.1	15.1	Ф			70	22.8	20.4	
12	26.8	20.8	Ф			"	23.2	19.2	
13	26.4	19.2	Ф			" °	23.8	17.3	
14	22.7	16.6	Ф	5.10		И	21.6	18.0	
15	23.8	18.0	О			"	21.7	18.0	5.30
16	24.0	18.3	Ф			" °	21.7	17.7	
17	22.5	18.4	Ф			" °	22.0	16.0	
18	22.5	17.0	Ф			" °	19.5	14.5	5.40
19	22.5	15.7	Ф			"	18.8	16.2	
20	23.3	16.0	Ф			"	19.8	16.7	
21	20.6	16.5	Ф	18.80		" гр.	18.1	17.5	
22	21.4	15.0	Ф	.61		" "	17.9	17.0	
23	19.0	13.7	Ф	3.84		" "	16.5	15.4	
24	17.8	11.8	о	.90			15.8	15.4	
25	18.3	14.2	о			.	17.2	15.7	
26	20.0	14.2	о	2.40		И° гр.	16.8	15.3	
27	22.2	13.8	Ф			"	18.4	16.5	5.50
28	16.8	16.0	Ф	9.20		70 гр.	16.0	14.7	
29	16.8	9.9	Ф				15.4	13.3	
30	19.2	15.2	⊕	5.61			13.6	12.6	2.00
Мѣс.	22.13	15.56	[illegible]	49.06		И 16, ° 4	19.39	16.89	25.40

Примѣтба. 18.85 1903 Ф. гр. 5.

Станица Београд

Година 1882 **Месецъ** Октобар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Талогъ		Воздушни появи	Влагомѣръ		Испарење воде
	найв.	найн.		кише	снѣга		сувый	мокр.	
1.	14.4	12.2	⦶				13.2	12.8	
2	16.00	9.2	⦶				14.5	14.0	
3.	17.5	8.2	○				15.5	14.8	
4.	17.0	12.6	⦶				15.4	14.8	
5	15.5	10.8	⦶			И	14.8	12.8	
6	15.0	10.8	○			"	12.4	9.6	
7.	15.5	7.8	○			"	13.1	11.0	
8	15.5	7.7	○				12.7	11.7	
9	16.0	10.6	⦶				14.6	13.6	
10	17.0	12.7	⦶				16.0	14.7	
11	17.9	13.0	⦶				16.5	15.4	
12	21.1	13.9	⦶				20.8	18.3	
13	22.0	16.6	⦶	.76		И	21.1	18.8	
14	22.6	16.5	⦶	3.00		"	17.5	15.8	5.66
15	17.2	15.8	⦶				16.5	15.2	
16	12.3	12.2	⊕	1.06		С грм.	12.4	11.9	
17	16.0	9.0	○				14.5	13.5	
18	13.0	11.0	⦶			И°	11.8	10.4	
19	11.8	8.4	⦶	.88		"	9.4	7.7	
20	9.6	4.4	○			"	7.5	5.5	
21	9.7	2.3	⦶			"	8.4	6.0	
22	9.1	5.4	⦶	.48		"	8.8	7.6	
23	12.0	7.7	⊕	1.00			11.4	11.8	
24	13.8	9.0	○			С	11.7	10.5	
25	15.6	7.7	○			"	14.1	11.9	
26	19.2	12.3	⦶			И	17.9	15.0	5.28
27	17.6	13.5	⦶			"	18.6	16.3	
28	21.0	16.5	○			С	18.0	15.0	
29	19.0	14.0	○				16.0	14.0	
30	13.0	12.0	⦶	.08			15.0	14.0	
31	13.0	10.0	⦶	.30		И	10.0	9.0	2.40
Мѣс.	15.67	10.77	○ 10, ⦶ 12, ⊕ 2	7.56		И 13, С 4	14.20	12.60	13.34

13.22 55 х грм. 1

Примѣтба.

Станица Београд

Година 1882 **Месецъ** Новембар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	испарено воде m
1	13·5	11·0	⦶				11·0	9·5	
2	13·0	10·0	⦶				10·0	9·0	
3	13·5	10·0	⦶				11·0	10·0	
4	14·0	10·0	⦶				11·5	10·0	
5	14·6	10·5	⦶				11·9	10·7	2·40
6	14·6	6·4	⦶				14·4	12·1	
7	14·6	8·2	⦶				12·2	10·4	
8	15·0	8·6	○				12·7	11·2	
9	17·8	11·6	⦶			и	16·8	13·3	
10	10·5	9·6	⦶	3·60		©	9·8	9·0	
11	11·5	4·6	○				10·2	7·8	
12	10·3	6·1	⦶				8·0	6·7	
13	7·8	3·3	○				7·0	5·8	
14	7·5	4·5	○			©	6·5	5·0	
15	8·8	4·8	⦶	6·44		и	8·5	7·9	
16	7·2	6·2	⦶				5·7	4·9	
17	13·0	8·4	⦶	7·11		70	9·6	8·0	
18	5·4	4·5	⦶		3·22		5·0	4·0	
19	1·4	·7	⊕				2·0	1·1	4·40
20	3·8	·0	⦶	2·20			3·8	2·7	
21	7·4	4·7	⦶	4·14			6·2	5·6	
22	5·0	2·8	⦶	4·14			4·7	4·3	
23	6·5	−·2	⦶				6·2	5·0	
24	12·6	3·9	⦶				9·7	8·6	
25	9·6	7·2	⦶	·08			11·0	9·5	
26	17·7	11·3	⦶				14·0	11·0	
27	18·5	13·0	⦶	8·95			16·4	13·0	
28	5·8	5·8	⊕				4·8	4·6	
29	4·4	3·9	⊕				3·4	3·0	
30	4·5	2·3	⦶			©	3·5	3·1	2·64
31		–							
Мѣс.	10·33	6·46	○ 3, ⦶ 24, ⊕ 3	36·65	3·22	и 3, © 3, 70 1	8·92	7·56	9·44

Примѣтба. 8·40 ·57 39·87 8 1 9

Станица Београд

Година 1882 **Месецъ** Декембар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Испарење воде
1	3.5	-1.3	⦶			И	3.5	3.1	
2	2.3	1.2	⊕		3.88		2.5	2.2	
3	-2.7	-2.0	⦶			С	-2.8	-3.3	
4	.5	-6.4	⦶	2.32		И	1.6	.0	
5	7.5	4.8	⊕	4.04		"	8.0	7.6	
6	8.3	7.7	⊕	10.00			7.0	5.8	
7	10.2	4.9	⦶			магла	8.5	6.5	
8	11.2	7.4	⦶	.08			11.3	10.7	
9	10.5	5.5	⦶	4.10			9.0	8.5	
10	12.0	9.0	⦶			И	8.8	7.1	
11	12.5	6.8	⦶	.33		" °	9.4	7.8	
12	11.5	7.8	○			"	9.0	8.2	
13	5.2	3.5	⊕			маг.	4.6	4.6	
14	10.1	5.1	⦶				8.5	7.7	
15	10.2	5.1	⦶			И°	9.7	8.7	
16	10.0	4.8	⦶			"	7.2	6.0	
17	9.5	4.4	○			"	7.1	5.8	
18	8.5	1.9	○			"	5.0	4.0	
19	2.6	1.9	⊕			" °	.0	-1.0	6.60
20	-.2	-3.3	○			" °	-1.7	-2.2	
21	.5	-4.8	○			"	-3.2	-3.8	
22	1.7	-4.3	○			"	.0	.0	
23	3.5	-.4	⦶	1.84		Ю	3.2	1.8	
24	2.1	1.5	⊕		1.02	С	1.5	1.3	
25	1.2	.2	⊕				1.2	.4	
26	4.2	.0	⦶	1.32		Ю	4.3	2.4	
27	9.7	5.0	⦶				7.8	6.5	
28	10.8	5.5	⦶	.24			11.8	8.8	
29	10.7	6.2	⦶				7.4	6.9	
30	10.7	10.0	○				10.4	9.8	2.86
31	10.2	8.8	⊕				9.7	9.1	9.46
Мѣс.	6.73	3.11	○ 7, ⦶ 16, ⊕ 8	24.27	4.90	[illegible]	5.49	4.71	

4.92 5.11 29.17

Примѣтба. — На крају месеца велика вода прелазила лауданов шанац.

магл. 1.

Станица Београд

Година 1883 **Месецъ** Јануари

Погодописатель Владимир Ракшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Испарење воде
1.	5.5	1.7	⊕	2.40			5.3	4.8	
2.	7.5	4.8	⊘	·60			6.6	6.0	
3.	7.2	4.9	⊕	9.90			6.8	6.5	
4	6.0	5.5	⊘				5.7	4.9	
5	2.5	1.4	○			З	2.0	1.0	
6	-3.4	-4.2	○			С	-4.5	-4.7	
7	-5.4	-8.6	○			"	-4.5	-4.6	
8	-3.4	-7.6	○				-4.2	-4.2	
9	-3.2	-5.5	⊘				-4.2	-4.2	
10	-2.5	-6.4	⊘				-2.6	-2.8	
11	-3.0	-7.5	⊘				-3.0	-3.0	
12	-·5	-6.6	⊘			И	-3.2	-1.8	
13	1.0	-2.3	⊘			"	2.2	·5	
14	2.6	·9	⊘			И°	1.2	·2	
15	2.4	1.1	⊘			" °	·3	-·2	
16	1.5	-1.7	⊘			" °	-·9	-1.5	
17	-1.0	-3.9	⊘			"	-3.5	-4.0	
18	-·6	-4.8	○			"	-2.7	-3.0	
19	·5	-4.1	○			"	-2.0	-2.8	
20	-6.5	-9.5	⊕			мат.	-6.8	-6.8	
21	-4.8	-7.0	⊘			З	-5.4	-5.4	
22	·6	-3.3	⊘			С	·4	-·4	
23	-·5	-3.3	⊘		2.08	"	-1.4	-1.4	
24	-4.7	-8.0	⊕		·40	"	-3.8	-3.8	
25	·8	-1.5	⊕			И	·7	·0	
26	1.4	·0	⊘			"	1.0	·0	
27	1.5	-3.0	⊕		1.36		-1.7	-2.0	
28	2.5	-3.7	⊘				1.5	·5	
29	4.1	·5	⊘				3.3	2.7	
30	5.5	·8	⊘				3.9	2.2	
31	6.7	-·5	⊘				5.0	2.8	6.00
Мѣс.	·43	-2.70	○ 6 ⊘ 19 ⊕ 6	11.90	3.84	З 2, И 10, С 5, 9 –	-·21	-·78	6.00

топл. ·43 — ~~1.13~~ = ·85

Примѣтба. 16.74 /3 мат. 1 З:6

Вода на крају месеца прелазила преко Лаудановог шанца

Станица Београд

Година 1883 *Месецъ* фебруар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ kише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣр' сувый	Влагомѣр' мокр.	Испаровање воде !!!
1.	8·6	4·0	⌽			И°	6·8	4·8	
2.	9·0	2·7	⌽			"	6·8	5·6	
3.	11·2	4·1	⌽				7·5	5·5	
4	10·0	2·2	⌽				9·0	7·5	
5	4·3	3·1	⊕	3·40			3·8	3·6	
6	6·0	2·2	⌽			И	4·2	4·2	
7	1·1	1·0	⊕		·78	"	1·0	1·0	
8	3·2	1·0	⌽				1·0	·5	
9	3·0	-1·4	⌽				1·1	·4	
10	2·3	-3·6	○			И	-·5	-·7	
11	5·0	-3·2	○			"	3·3	2·3	
12	4·5	-2·7	○			"	2·5	1·5	
13	6·1	-2·2	○			"	2·5	·2	
14	4·7	-1·2	○			"	1·2	-1·2	
15	5·5	-3·3	○			"	1·0	-·5	
16	1·0	-7·8	○			"	-5·2	-5·8	
17	·0	-7·0	○			"	-3·8	-3·8	
18	·7	-5·5	○			"	-3·4	-4·0	
19	-·2	-6·3	⌽			"	-·6	-·8	
20	2·5	-6·5	⌽				1·2	·0	
21	3·6	-6·5	○			Ю	2·0	1·2	
22	4·6	1·6	⊕			С	3·6	2·0	
23	5·5	3·8	⌽	1·16		"	4·9	4·4	
24	4·0	1·1	⌽			"	2·7	1·7	
25	3·5	·5	⌽	1·50		З	1·7	1·4	
26	4·8	2·0	⌽			"	3·8	2·0	
27	3·8	-1·7	⌽			"	2·5	1·4	
28	4·6	1·7	⊕	·04		"	6·0	4·7	8·70
Мѣс. сред.	4·60	-·87	○ 10 ⌽ 14 ⊕ 4	7·60	·78	З. 4. Ю. 14. С. 9. И. 1.	2·02	1·20	8·70

1·84 1·92 5 1·6

Примѣтба.

8·38

Станица Београд

Година 1883 Месецъ Мартъ

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Испарење воде |||
1	5·3	-3·3	⦶	1·50		С	3·4	2·0	
2	2·3	-·2	⦶		·22	"	1·3	·0	
3	1·8	-·22	⦶		·08	"	1·4	·1	
4	2·3	-1·5	⦶			И	-·6	-1·4	
5	2·3	-2·5	⦶		·60	"	1·0	-·5	
6	5·4	-·6	⦶				3·1	1·6	
7	2·8	1·0	⦶		1·04		1·0	·8	
8	·0	-·5	⊕		·90	З	-1·0	-1·0	
9	1·2	-·92	⦶				-1·0	-1·0	
10	3·8	·6	⊕			И	4·0	2·7	
11	3·3	1·8	⊗	3·64			2·8	2·4	
12	4·1	-1·2	○		·08		2·3	1·4	
13	-1·7	-2·9	⊕		·92	С	-2·5	-2·5	
14	-1·0	-5·5	⦶			"	-1·3	-1·3	
15	8·2	-1·8	○			70	5·3	3·2	
16	7·5	4·3	⦶			И	6·0	4·9	
17	13·5	6·3	⦶			70	6·7	4·8	4·74
18	8·6	6·7	⊕	1·00		"	8·5	8·2	
19	13·7	5·7	⦶			"	11·3	9·5	
20	13·5	7·7	⦶	·25		И	11·0	9·0	
21	12·6	4·3	⦶			С	11·2	10·0	
22	·2	·2	⦶		1·40	"	·0	-·7	
23	-·7	-5·5	○			"	-1·8	-1·8	
24	·5	-6·5	⦶			И	-1·6	-1·7	
25	6·0	-2·5	⦶				7·2	4·3	
26	15·0	5·7	⦶			70	12·6	9·4	
27	16·2	11·7	⦶	1·80		"	14·7	11·0	
28	17·2	10·4	⦶	·74		" грм.	10·6	9·8	
29	5·0	2·0	⦶		5·44	С	4·4	2·9	
30	4·7	-·5	⦶			"	2·8	1·5	
31	9·5	·5	⦶			70	10·7	6·5	4·22
Мѣс.	3·62	·89	○ 3 ⦶ 13 ⊕ 5	7·43	15·84	[illegible]	4·29	3·03	8·96

Примѣтба.

2·45

2·93

5· 14 9 грм. 1.

26·27

Станица Београд

Година 1883 *Месецъ* Април

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Испарење воде mm
1	11·7	8·0	⦶			70	10·3	9·8	
2	11·0	4·5	○			C	8·5	6·8	
3	11·8	·6	⦶			"	10·6	7·7	
4	15·5	2·8	⦶			"	12·6	10·5	
5	9·8	8·7	⦶			"	8·7	6·1	
6	8·2	2·1	⦶			"	6·2	3·1	
7	6·3	1·2	⊗			"	6·0	4·0	
8	9·6	2·0	⦶				8·2	6·6	листао кестен
9	12·2	3·0	⦶			И	10·8	8·8	
10	8·5	7·3	⊕	3·56		" °	6·8	6·4	
11	10·6	6·3	⊕			°	9·1	7·9	
12	10·6	6·4	⊕	2·00		C	9·4	8·3	
13	6·9	6·7	⊕	5·70		"	9·0	8·5	
14	10·7	4·0	⦶	·36			8·5	8·0	
15	9·5	6·6	⦶	1·65		"	9·1	8·0	
16	12·0	6·5	⦶	·18		" З	9·7	9·3	
17	14·1	8·7	⦶	·70			12·4	11·6	
18	15·2	9·3	⦶	·08			13·7	11·1	5·90
19	17·0	11·1	⦶	·20			15·5	12·0	
20	17·1	9·6	⦶	1·10		C	12·8	11·5	
21	17·5	10·0	⦶	3·20		"	10·3	9·1	
22	11·0	6·2	⦶			"	10·4	8·5	
23	16·0	9·0	⦶			"	14·6	10·8	
24	16·5	10·2	⦶				15·5	12·0	
25	19·2	11·6	⦶	3·82		гр.	13·7	12·5	
26	14·1	11·6	⦶	·40			13·3	10·8	
27	16·0	11·1	⦶				15·0	11·5	
28	20·0	10·0	⦶			70	17·5	13·7	
29	16·9	14·2	⦶			"	11·7	10·8	
30	12·8	12·0	⊕	6·25			13·4	13·3	6·76
31	—	—	—	—	—	—	—	—	
Мѣс.	12·75	7·38	[illegible]	29·20		[illegible]	11·11	9·30	12·60

10·07 7·42 14. гр. 1.

Примѣтба.

Станица *Београд*

Година *1883* Месецъ *Мај*

Погодописатель *Владимир Јакшић*

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Талогъ		Воздушни појави	Влагомѣръ		*Испарење воде ///*
	најв.	најн.		кише	снѣга		сувый	мокр.	
1	19·2	10·2	⊘				16·3	15·3	
2	18·2	13·6	⊘	·94		3	16·0	13·7	
3	19·0	12·0	⊘	·20		"	17·2	14·5	
4	19·8	13·2	⊘	·20		гр. м.	17·8	16·3	
5	18·8	13·6	⊘	11·22		"	14·3	13·8	
6	16·2	12·4	⊘	·08		"	16·0	15·3	
7	16·3	13·0	⊘	2·62			15·0	14·8	
8	19·8	12·2	⊘				18·0	16·6	
9	22·2	15·5	⊘			70	19·2	17·5	
10	24·1	15·6	⊘			И	21·8	18·5	5·22
11	18·5	19·1	⊘			○	17·1	15·4	
12	16·8	13·5	⊘			"	15·5	13·5	
13	13·7	10·0	⊘			"	14·6	13·6	
14	18·8	11·8	⊘			"	17·5	14·9	
15	20·1	12·5	⊘	·52			18·1	17·1	
16	22·8	14·5	⊘			гр. м.	20·2	18·2	
17	23·7	16·4	⊘			" 70	20·6	18·6	
18	19·4	17·6	⊘			©	18·0	17·3	
19	20·0	13·0	⊘				19·0	16·7	
20	12·8	12·1	⊕	2·80			11·2	10·6	
21	8·8	8·8	⊘	20·13		мало гр. м. З.	9·3	8·8	
22	13·5	8·0	⊘	1·15		гр. м. град	10·5	9·8	
23	13·9	8·8	⊘	·68			13·2	12·5	
24	15·6	12·1	⊘	·62			15·5	15·0	
25	20·0	14·2	⊘	2·30			19·0	18·8	
26	23·5	15·2	⊘				19·0	17·8	
27	24·5	17·5	⊘				22·2	21·2	
28	25·5	17·8	○				28·2	22·0	
29	23·8	17·8	⊘	·20			20·5	19·5	
30	25·3	16·6	⊘				23·2	21·0	
31	26·0	19·2	⊘	8·80		гр. м.	20·4	19·6	8·22
Мѣс.	19·37	13·80	○ 1, ⊘ 29, ⊕ 1	53·06		З 5, И 1, С 5, [illegible] 2	17·40	16·0	13·42

Примѣтба. 16·59 86 15 гр. м. 8
град 2

Станица Београд

Година 1883 **Месецъ** Јуниј

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Испарење воде
1.	23.5	17.3	⊘			грм.	20.5	20.0	
2.	18.8	16.7	⊘	2.82		3 грм	17.8	16.6	
3.	22.7	13.6	⊘	1.36		3°	18.4	17.2	
4	23.3	16.0	⊘				18.8	16.8	
5	25.4	17.8	○				22.2	20.2	
6.	25.2	16.8	○			То	21.4	19.8	
7	22.2	17.3	⊘			И. грм	19.4	18.6	
8	20.8	17.5	⊖	4.78			19.8	19.6	
9	24.2	18.5	⊘	3.00			22.1	21.3	
10	25.2	18.5	○				22.7	21.6	
11	25.1	18.8	○			грм.	23.1	22.4	
12	26.5	19.8	⊘	8.86		3° грм	24.5	22.5	
13	26.2	18.8	⊘				24.7	23.1	
14	24.1	18.8	⊘				22.2	21.6	
15	27.2	18.8	○			И	24.1	22.2	
16	21.2	19.8	⊘	6.80		3 грм	18.5	17.8	7.7 град у Смедереву и по многим местима Србије
17	22.2	18.2	⊘				21.8	20.8	
18	24.2	17.7	⊘	7.76		грм	22.8	21.2	
19	22.7	18.8	⊘	.64			19.9	18.9	
20	21.3	16.8	⊘			◯	17.7	15.8	
21	21.7	14.5	⊘			"	19.8	18.1	
22	23.2	15.8	⊘	8.42		3. грм	20.0	18.1	
23	20.0	15.3	⊘	.34		3	18.0	16.0	
24	18.1	15.5	⊘	.34			16.9	15.6	
25	20.5	14.8	⊘				19.4	17.5	
26	23.5	14.9	⊘	.08		грм.	20.5	19.4	
27	22.6	17.7	⊘	1.52		" И	20.0	19.5	
28	21.6	17.4	⊘			И	19.7	19.1	
29	22.7	17.9	⊘	1.02			21.0	18.5	
30	23.6	16.0	⊘			И° грм	21.1	19.6	59.6
31	–	–	–	–	–	–	–	–	
Мѣс.	22.98	17.17	○ 5, ⊘ 24, ⊖ 1	48.34		3 6, И 4, С 4, Г 1	20.63	19.30	136.8

20.086 14. грм. 11.

Примѣтба.

Станица Београд

Година 1883 *Месецъ* Јулии

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Огледало воде 111
1	22.5	15.2	⊕	1.52		И тр.	19.8	18.8	
2	24.2	16.1	⦶	.37		тр.м.	20.4	19.4	
3	25.0	17.6	⦶	4.00		"	20.5	19.8	
4	24.2	18.2	⦶	.11		"	21.2	20.1	
5	26.0	18.5	⦶				22.4	20.2	
6	28.0	19.6	⦶				25.2	23.8	
7	28.2	19.8	⦶			И	24.0	21.5	
8	26.5	20.6	⦶			С	24.5	21.7	
9	28.3	20.8	⦶				24.3	22.3	
10	29.6	20.5	⦶				27.0	23.3	
11	28.5	22.8	⦶			С	25.2	23.0	
12	28.6	21.3	○				23.8	21.4	
13	30.8	20.6	○				28.1	25.4	
14	32.7	24.0	○			И	28.2	23.2	8.60
15	35.4	24.0	⦶			" тр.	23.9	19.8	
16	26.1	17.2	⦶				24.7	19.8	
17	17.5	14.3	⦶	4.44		" С	17.2	15.4	
18	22.0	15.6	⦶				18.2	14.8	
19	23.8	13.8	⦶				22.2	16.5	
20	25.5	18.0	⦶				23.6	18.4	
21	30.8	21.7	⦶			70	26.0	19.8	
22	29.8	20.2	⦶				27.4	20.2	
23	27.3	20.5	⦶			С	22.8	19.4	
24	22.8	18.5	⦶	2.30			22.3	19.5	
25	26.5	19.0	⦶				20.4	17.0	906
26	24.1	18.8	⦶				21.0	15.6	
27	23.5	18.0	⦶				21.7	16.3	
28	27.2	17.2	⦶	.60			19.2	16.0	
29	22.8	14.5	○				20.5	15.4	
30	24.9	17.8	○				22.5	18.3	
31	28.5	17.8	⦶				19.3	21.8	3.94
Мѣс.	26.51	18.70	○ 5 ⦶ 25 ⊕ 1	13.34		И. 5 С. 4	23.14	19.06	21.60
	22.65		.81	7		тр.м. 3			

Примѣтба.

Станица Београд

Година 1883 Месецъ Август

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Испарење воде
1.	25.0	21.5	⦶			С	21.5	18.1	
2.	24.7	15.8	⦶				22.0	17.7	
3.	23.6	15.5	⦶				20.7	16.2	
4.	23.0	14.8	⦶				20.5	16.6	
5.	19.6	16.3	⦶	1.70		.	19.4	17.2	
6	20.2	18.1	⊕	3.34			20.0	18.0	
7.	25.4	17.8	⦶				23.5	19.8	
8	21.8	18.0	⦶				20.3	16.6	
9	22.2	14.0	○			С	20.0	15.4	
10	27.0	15.8	○			"	25.4	19.6	
11	24.7	20.6	⦶				23.0	17.6	
12	21.3	18.8	⦶			С	19.0	18.0	
13	23.6	14.2	⦶				20.0	15.4	
14	24.8	15.2	○				22.6	17.4	
15	28.6	15.7	○			И	26.0	18.8	9.20
16	31.3	16.5	○				27.2	19.0	
17	19.7	19.1	⦶	1.48		" С	18.5	16.0	
18	21.0	17.0	⦶	1.18			20.0	18.2	
19	23.5	17.4	⦶				23.4	20.3	
20	25.5	18.7	⦶				23.6	20.0	
21	28.8	19.0	○				25.2	21.2	
22	25.0	19.3	⦶	.84		Трм.	24.2	18.8	
23	28.0	21.4	○			С°	24.0	18.3	
24	18.5	19.2	○			Трм.	25.0	19.8	
25	24.2	20.2	⦶	2.62			23.4	19.6	
26	24.4	15.4	⦶				22.5	18.5	
27	25.4	14.5	○				22.7	17.7	
28	26.6	16.4	○			С.	24.2	18.4	
29	28.3	16.5	⦶				24.6	19.6	
30	27.8	18.3	⦶				25.2	19.4	
31	28.8	18.8	○			3 Трм.	26.8	19.8	11.90
Мѣс.	24.09	17.39	○ 11, ⦶ 19, ⊕ 1	11.16		С 7, И 1/2	22.92	18.09	21.10

Примѣтба. 24.75 1.67 6 Трм 3.

Станица Београд

Година 1883 **Месецъ** Септембар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ свѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Испарење воде ‴
1.	31.0	21.5	⦶			С°	27.6	19.7	
2.	30.0	21.8	○				27.1	19.4	
3.	29.5	23.7	⦶			С	26.0	20.7	
4.	28.2	18.5	⦶				27.0	19.4	
5	24.5	21.1	⦶	1.20		З.	20.8	17.7	
6	21.8	16.3	⦶	4.86		С°	20.6	17.6	
7	16.3	15.7	⊕	51.94		грм.	17.1	16.5	
8	17.5	16.3	⊕	5.14			15.7	14.7	
9	14.5	13.3	⊕	6.84			15.3	13.5	
10	17.6	12.0	○				17.3	15.0	
11	17.7	13.1	⦶				16.4	14.6	
12.	18.0	13.7	⦶				17.3	15.6	
13	20.1	14.4	⦶				18.7	15.7	58.2
14	22.6	16.0	⦶			И	20.4	16.2	
15	18.8	17.4	⊕			И°	18.1	14.5	
16	18.6	15.6	⦶			″°	17.7	14.4	
17	21.3	16.0	⦶			″	19.2	14.0	
18	21.1	16.7	⦶			″	18.8	14.8	
19	19.7	16.7	⦶				18.4	16.2	
20	19.0	16.1	⦶				17.5	14.7	
21	21.5	14.7	○				20.2	16.2	
22	20.4	16.7	⦶	4.27			18.7	17.2	
23	21.5	17.4	⦶	8.38		грм.	18.4	16.4	
24	16.2	13.5	⦶			С	15.4	12.7	
25	15.8	10.3	⦶				14.5	11.4	
26	17.2	11.3	⦶			И	16.0	12.6	
27	18.0	9.7	○				16.8	13.4	
28	21.3	13.6	○			21	19.4	15.3	
29	19.6	14.7	⦶				18.6	16.8	
30	21.0	15.8	⦶				20.0	16.5	70.6
31	—	—	—	—		—	—	—	
Мѣс.	20.71	15.79	○ 5 ⦶ 21 ⊕ 4	82.73		С 4 З 1 И 7	19.17	16.10	5 / 12.86

18.75 .56 17. гр. 2.

Примѣтба.

Станица Београд

Година 1883 **Месецъ** Октобар

Погодописатель Владимир Ђакић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найп.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Испарење воде III
1.	21.7	18.0	⦶	·12		грм.	18.3	16.0	
2.	19.5	15.8	⦶	3.84			17.6	15.3	
3.	16.4	12.2	⦶	1.44			15.4	14.0	
4.	17.5	14.5	⦶	5.00			15.6	13.1	
5	17.3	14.5	⦶	2.06			16.5	15.5	
6	12.2	10.8	⊕	3.76			11.8	10.3	
7.	12.2	10.2	⦶	3.12		З	10.2	8.2	
8	11.3	6.2	⦶				9.6	8.1	
9	11.6	8.6	⊕				11.0	9.5	
10	13.3	9.6	⦶				12.8	11.7	
11.	14.8	11.0	⊕			И	13.5	12.0	
12	15.5	11.0	⦶				13.8	12.2	
13	16.6	11.4	⦶				14.6	13.2	
14	14.2	13.1	⦶	3.06		И	14.0	13.2	
15	15.9	12.8	⦶			"	13.8	11.4	
16	13.2	10.4	⦶			"	11.6	9.4	
17	16.1	9.8	⦶				14.8	12.7	
18	17.2	9.5	⦶	·70		З°	16.6	14.3	
19	18.0	10.7	⦶				11.8	9.4	
20	18.4	9.6	⦶				17.0	14.2	
21	20.5	14.8	⦶				18.2	14.1	4.60
22	20.8	15.3	○				20.0	16.0	
23	17.9	16.6	⊕	2.50			15.5	12.1	
24	10.0	10.0	⊕	5.00			9.0	7.5	
25	12.9	8.6	⦶				11.4	10.0	
26	11.2	7.3	⦶	·50		маг.	11.0	9.6	
27	15.8	10.6	⦶			И.	14.7	12.7	
28	16.8	9.6	○			"	15.4	12.2	
29	15.7	11.3	⦶			"	14.3	11.5	
30	14.2	10.0	⦶			"	12.0	9.2	
31	11.5	7.6	○			"	9.5	6.8	3.30
Мѣс.	15.48	11.33	○ 3, ⦶ 23, ⊕ 5	31.40		З 2, И 9, маг. 1, грм. 1	13.09	11.80	7.90
	13.41	·58		12.					

Примѣтба.

Станица *Београд*

Година *1883* Месецъ *Новембар*

Погодописатель *Владимир Јакшић*

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Талогъ		Воздушни појави	Влагомѣръ		*Испарење воде*
	найв.	найн.		кише	снѣга		сувый	мокр.	
1.	11.5	5.0	○				9.7	7.6	
2	9.6	2.8	○				7.8	5.0	
3.	4.7	.0	○			Магла З	4.6	3.6	
4	4.5	.8	⊕			"	3.5	3.0	
5	10.8	1.0	⦶				10.6	8.4	
6	9.2	7.3	⦶	3.14			8.4	7.3	
7	15.8	7.8	○				14.6	12.2	
8	16.5	10.2	⦶				14.0	11.5	
9	18.4	13.0	⦶	4.62			16.6	13.8	
10	11.4	9.2	⦶			И	10.6	9.2	
11	14.8	8.0	⦶	3.14		И	8.8	7.7	
12	10.1	3.8	○				8.6	5.3	
13	10.1	7.1	⦶	3.10		З маг.	8.2	6.4	
14	7.3	5.3	⊕			"	7.3	6.3	
15	7.6	6.2	⊕	.38			5.8	5.2	
16	6.5	5.4	⊕	1.40		"	6.5	5.8	
17	5.2	5.2	⊕	.96			5.3	4.9	
18	8.8	5.8	⊕	.15			9.6	8.7	
19	8.8	6.6	⊕	2.82		магла	8.5	8.0	
20	9.2	8.2	⊕	9.48			8.2	7.9	
21	9.2	6.2	⦶				7.5	6.6	
22	7.4	.8	○				5.7	4.4	
23	7.5	.8	⦶				3.1	2.3	
24	6.5	-.2	⦶				4.3	3.5	
25	3.2	2.2	⊕			маг.	3.2	2.5	
26	8.2	1.2	○			И	5.4	3.7	
27	10.3	1.2	○			"	6.6	4.8	
28	5.3	3.6	⊕	3.10			5.0	4.5	
29	5.4	4.5	⊕				5.2	4.6	
30	4.8	2.0	⊕				4.3	3.5	4.00
Мѣс.	8.95	4.73	○ 8 ⦶ 10 ⊕ 12	32.29		3 з 4 и 7 маг.	7.62	6.67	4.00

Примѣтба. 6.84 7.10 13

Станица Београд

Година 1883 Месецъ Декембар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Исparење воде '''
1	3·3	2·6	⊕				2·8	2·0	
2	3·9	1·8	⊕			С	4·0	3·4	
3	4·6	2·0	⦶				3·9	2·5	
4	8·6	3·2	⊕			70	8·7	5·8	
5	2·4	1·2	⊕	7·48			2·0	1·3	
6	-·2	-2·3	○				-1·0	-1·6	
7	-1·5	-4·6	⦶				-3·4	-4·0	
8	-1·4	-5·4	○				-2·6	-3·0	
9	·8	-4·8	○				-1·4	-2·0	
10	1·6	-·4	⊕	·29		И	1·7	·6	
11	-1·0	-1·0	⊕			магла	-1·2	-1·6	
12	-·3	-1·2	⊕				-·8	-·8	
13	1·8	-·5	⊕		·40		1·2	·8	
14	2·8	1·4	⦶				1·7	·6	
15	2·9	·7	⊕	1·86			1·8	1·2	
16	8·7	4·6	⦶				5·4	4·8	
17	10·3	6·3	⦶	2·00		70	8·6	6·4	
18	2·0	2·0	⊕		1·80		1·6	1·0	
19	·2	·0	⊕		2·95		-·3	-·3	
20	·8	-1·4	⦶				·5	·0	
21	2·2	-2·3	⦶				1·2	·2	
22	4·2	-·6	⦶				2·8	1·5	
23	6·8	·5	⦶				5·5	4·5	
24	4·0	2·1	⦶				2·0	1·0	
25	1·7	·5	⊕				·8	·4	
26	1·5	·2	⊕				-·8	·1	
27	·7	-3·0	○				-·6	-1·4	
28	-1·1	-2·5	⊕				-2·3	-3·3	
29	-·8	-2·8	⊕				-1·4	-2·0	
30	·6	-1·5	⊕				-·4	-·6	
31	·3	-2·3	⊕				·0	-·2	
Мѣс.	2·27	-·30	○ 4, ⦶ 10, ⊕ 17	11·63	5·15	С 1, И 1, мгл. 1	1·30	·56	2·65

1·96 1·07 4 16·78 3·7 мгл. 1

Примѣтба.

Станица Београд

Година 1884 **Месецъ** Јануар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Испарено воде
1	-2·5	-5·3	⊕			Мат.	-3·0	-3·0	
2	-3·1	-6·6	⊗			"	-4·2	-4·7	
3	-4·3	-5·2	⊕			"	-4·4	-4·5	
4	-3·9	-5·0	⊕			"	-4·3	-4·6	
5	-2·1	-3·8	⊕			С	-2·3	-2·6	
6	·4	-2·5	⦶			И	-1·5	-1·8	
7	7·8	·8	⦶				4·1	2·8	
8	6·6	3·3	⦶	4·46			3·6	3·2	
9	2·0	·7	⦶			Мат.	1·0	·6	
10	·2	-1·0	⦶			"	-·2	-·4	
11	6·5	·2	⦶				3·4	2·6	
12	2·6	·2	⦶				1·2	·9	·86
13	2·0	-·4	⦶			И	·6	·0	
14	·3	-3·2	⦶		1·58		-·7	-1·1	
15	·2	-1·5	⊕				-·4	-·4	
16	2·6	-1·0	⦶				·5	·0	
17	3·8	1·0	⦶			З	4·0	3·2	
18	2·0	1·2	⊕	·32		С	·2	-1·2	
19	0	-3·3	⦶				-1·0	-1·2	
20	1·2	-·3	⊕		·64		1·0	·7	
21	2·2	·7	⊕				1·8	1·2	
22	4·4	·5	⦶			С	1·8	1·0	
23	6·5	-·2	⦶				5·3	4·0	
24	9·5	·6	⦶				8·2	5·5	
25	4·8	3·0	⦶	2·32			3·6	2·5	
26	2·1	·0	⊕	·40			2·5	2·0	
27	3·1	·2	⊕			мат.	4·7	3·8	
28	4·5	2·8	⦶	·60			1·8	1·2	
29	5·8	1·8	⦶			З	3·8	2·5	
30	8·4	1·2	⦶				7·7	5·0	
31	10·6	1·5	⦶				7·8	5·8	1·80
Мѣс.	2·45	-·73	⦶ 11 ⊕ 9	8·10	2·22	С 2 И 3 З 2	1·53	·76	2·66

Примѣтба. 8 1·08   10·32 5 2·7   мат. 7.

Станица Београд

Година 1884 ***Месецъ*** Фебруар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Испарење воде ‴
1	11.9	1.6	○				8.8	6.7	
2	12.0	2.8	⌽				9.5	7.2	
3	9.1	4.6	⌽	.82			7.2	6.0	
4	6.4	2.2	⌽				4.9	3.4	
5	7.5	3.4	⌽				7.1	5.8	
6	11.7	4.0	⌽				9.0	7.1	
7	11.2	1.0	⌽				8.5	6.5	
8	9.3	-1.2	⌽			магл.	8.3	6.7	
9	8.8	1.2	○			"	7.7	6.2	
10	10.4	3.0	⌽			и	6.0	4.0	
11	7.5	2.5	○			и°	4.5	2.0	
12	8.4	1.5	○			" °	3.7	1.3	
13	2.8	2.0	⊕		4.50		.8	.5	
14	3.5	.5	⊖				2.3	1.4	
15	5.8	.0	⌽			и	3.3	1.0	
16	2.0	-1.5	○			" °	-.8	-1.0	
17	.0	-4.0	⌽			"	-2.0	-2.8	
18	1.0	-5.8	○				-.4	-.4	
19	2.4	-5.2	⊖				-1.7	-2.7	
20	5.0	-5.0	⊖				2.5	.0	
21	6.4	-5.0	⊖				3.6	1.0	
22	9.1	-4.0	○			и	6.5	3.4	
23	12.7	1.0	○			"	7.7	4.0	
24	14.0	2.7	○			"	11.8	7.7	5.68
25	15.2	4.3	○			"	9.2	6.0	
26	6.0	4.6	⊕	2.78		с	4.2	3.7	
27	7.7	2.4	⌽			з	4.4	3.2	
28	5.5	.0	⌽			"	4.3	2.4	
29	9.6	-1.7	○				5.3	2.8	1.00
30									
31									
Мѣс.	7.82	.35	○ 14, ⌽ 12, ⊕ 3	3.60	4.50	и 10, с 1, з 2	5.04	3.25	6.68

4.09 4.41 8.10 / 2 1.3 мот. 2

Примѣтба.

Станица Београд

Година 1884 Месецъ Март

Погодописатељ Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Испарење воде !!!
1	10.0	1.6	⦶			И°	8.5	5.5	
2	9.4	6.2	⦶	.20		″ °	7.0	4.7	
3	8.0	4.6	⊕			″ °	5.0	2.5	
4	3.2	1.5	⦶			″ °	1.2	-1.0	
5	5.2	-1.0	⦶			″ °	1.9	.0	
6	6.3	-4.8	○			″	1.2	-1.2	
7	5.5	-2.5	⦶			″ °	.8	-1.2	
8	9.0	-2.4	⦶			″	5.8	2.4	
9	10.1	3.0	⦶				8.6	5.7	4.72
10	11.6	3.6	⦶				8.4	4.8	
11	15.3	2.6	⦶				13.7	9.0	
12	15.5	9.8	⦶				14.0	9.7	
13	8.2	3.2	⦶			И	4.1	1.5	
14	11.1	1.7	⦶				8.8	5.4	
15	12.7	2.0	⦶			С	9.0	5.2	
16	11.1	3.0	⦶			″	5.2	1.8	
17	12.5	-.7	○			И	9.3	3.6	
18	13.5	-1.2	○				10.8	6.8	
19	18.1	3.6	⦶			Ю	15.4	10.4	
20	21.8	8.4	⦶			С	16.4	10.0	5.38
21	17.8	8.3	○	5.36		Ю	15.0	9.7	
22	13.5	9.8	⦶	2.00		″	10.4	9.4	
23	7.1	6.2	⊕	.26		″	5.8	4.8	
24	4.5	5.0	⊕	9.62			4.8	4.3	
25	9.3	4.7	⦶				7.8	6.3	
26	6.8	4.6	⦶	2.48		З	6.0	5.2	
27	11.2	5.0	⦶				9.6	7.0	
28	12.2	2.7	⦶				9.8	7.7	
29	12.5	9.1	⦶			И	9.8	8.2	
30	15.2	8.8	⦶			″	10.7	8.3	мстао кеатен
31	14.6	7.6	⦶				10.5	8.0	3.07
Мѣс.	110.6 = 7.38	36.9 = 2.66	○ 5, ⦶ 23, ⊕ 3	19.92		И 13, С 3, Ю 4, З 1	8.23	5.31	13.77

Примѣтба. — На крају месеца мала вода.

Станица Београд

Година 1884 ***Месецъ*** Април

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Испарење воде
1	15.4	7.8	⦶			И	11.8	8.0	
2	15.5	6.4	○				12.2	8.6	
3	11.4	6.5	⦶			С	9.3	5.0	
4	10.3	.2	○			"	8.2	3.7	
5	11.4	.0	○				9.8	5.8	
6	15.2	3.8	○				12.2	7.8	
7	16.4	4.4	⦶	2.20			11.6	9.6	
8	9.3	7.6	⊕	.60		И°	8.0	6.0	
9	8.5	7.1	⦶	.24		"	10.2	8.4	
10	15.0	8.3	⦶			"	14.4	9.2	
11	16.5	10.0	⦶	.86		"	15.5	9.2	
12	14.8	10.6	⦶	1.40		гр.м.	12.6	10.5	4.72
13	17.7	9.2	⦶				15.4	12.4	
14	21.6	13.3	⦶				18.3	13.4	
15	21.2	13.7	⦶			И	18.4	12.4	
16	19.2	13.0	⦶	.66			16.0	13.3	
17	21.0	9.7	⦶	.10		гр.м	16.7	13.6	
18	20.7	12.0	⦶			С	20.0	13.6	
19	18.0	14.4	⦶	1.94		" гр.м.	13.7	11.2	
20	12.7	8.8	⦶	3.91			11.0	9.5	
21	15.0	10.7	⦶	2.40			12.3	10.2	
22	15.6	10.8	⦶				13.8	11.6	
23	18.2	13.2	⊖	2.00		ТО гр.м.	16.2	14.2	
24	14.0	9.8	⦶	1.30			13.0	11.4	
25	18.5	12.2	⦶	9.96		З	13.4	12.2	
26	15.2	9.4	⦶	2.90		И	12.5	11.0	
27	16.2	9.8	⦶	.90			12.4	11.2	
28	11.5	10.8	⊕	9.02		ТО	9.6	8.7	
29	11.5	8.2	⊕	1.18		"	11.2	10.2	
30	14.8	9.0	⦶	.14		И	10.6	8.3	6.00
Мѣс.	15.34	9.06	○ 3, ⦶ 24, ⊕ 3	41.71		И 8, С 3, ТО 3	13.01	10.04	10.72

Примѣтба. 12.47 .45 18 гр.м. 4.

Станица Београд

Година 1884 ***Месецъ*** Маі

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Испарење воде
1.	15.0	7.1	⦶			И	11.7	9.2	
2.	16.3	8.5	⦶	1.00		З	14.1	12.6	
3	13.7	11.2	⦶				16.0	13.4	
4	22.0	14.4	○	.08			18.6	15.6	
5	22.5	15.2	⦶			То	19.7	15.8	
6	23.3	13.8	⦶	15.00		грм.	21.0	17.4	
7	20.2	15.0	⦶	17.21		"	19.3	17.5	
8	15.5	12.8	⦶				15.5	13.7	
9	18.8	13.4	⦶				16.8	15.2	
10	20.6	14.8	⦶				18.4	15.4	328
11	22.2	12.5	⦶				20.2	17.4	
12	23.3	13.8	⦶				19.5	15.2	
13	23.2	11.0	○			И	21.4	16.8	
14	24.0	15.0	⦶				21.6	17.6	
15	25.2	16.7	⦶				18.7	13.9	
16	19.8	15.1	⦶			С	18.8	14.8	
17	20.4	12.5	⦶				20.6	16.4	
18	25.0	15.0	⦶				22.0	17.5	
19	27.0	18.0	○			З	23.2	18.2	
20	27.2	18.5	○			И	20.4	17.4	804
21	27.6	17.8	○			.	24.2	19.8	
22	20.5	17.2	⦶			З	18.6	13.4	
23	18.2	10.6	⦶			С	14.5	12.1	
24	21.0	12.5	⦶				17.2	13.2	
25	23.2	13.0	○				20.9	14.0	
26	19.2	14.0	⦶			С	17.1	14.0	
27	16.5	10.1	⦶			"	15.0	10.8	
28	14.8	10.5	⦶	1.00			14.3	12.2	
29	19.1	10.5	⦶			матла	16.6	12.7	
30	18.0	12.5	⦶				16.6	12.8	
31	24.3	10.7	⦶ 6				20.5	16.2	700
Мѣс.	20.89	13.34	○ 6 ⦶ 25 ● –	34.29		И 3½ З 3 С 4	18.48	14.91	18.32

17.12 57 5 –

Примѣтба. грм. 2
маг. 1

Станица Београд

Година 1884 **Месецъ** Јуниј

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Испарење воде
1.	25.2	16.9	⦶	1.53		70	18.2	17.0	
2.	25.2	17.5	⦶	1.41		3	18.0	15.7	
3	25.4	17.0	⦶				23.2	18.4	
4.	23.1	20.7	⦶	2.02		3°	17.0	14.8	
5	23.2	17.0	⦶	.56			20.5	16.5	
6	23.2	16.4	⦶	4.82		Стрм.	18.2	15.0	
7.	20.9	15.1	⦶	.84			18.1	15.6	
8	22.7	14.5	⦶				19.0	15.0	
9	24.1	16.5	⦶	5.02		Зр. грм	19.8	16.1	
10	20.6	14.9	⦶	7.02			14.6	13.4	
11	14.5	13.4	⊕	1.04			13.3	11.5	
12	18.8	14.1	⦶				18.7	15.7	
13	23.4	14.6	⦶				21.2	18.6	
14	22.5	15.5	⦶				19.6	18.3	
15	22.8	16.0	⦶	1.24		грм. магл.	20.2	16.4	7.24
16	22.0	14.6	⦶	14.86		град грм	16.5	15.2	
17	15.0	13.8	⦶	4.64			11.8	11.1	
18	16.6	12.0	⦶			С	14.2	11.8	
19	17.9	11.5	⦶	.16		"	13.0	10.0	
20	13.6	10.7	⊕	.94		"	14.7	11.6	
21	20.5	14.1	⦶				17.7	14.4	
22	16.0	13.0	⦶	.90			15.8	14.0	
23	20.0	14.4	⦶				19.0	16.5	
24	22.0	15.3	⦶				19.5	17.3	
25	22.6	16.6	⦶	.40			17.3	15.7	
26	22.0	17.5	⦶	3.20			18.7	17.7	
27	25.0	17.6	⦶				21.4	18.4	
28	22.0	18.1	⦶	8.08		Стрм.	17.8	16.7	
29	17.0	13.5	⦶				15.4	13.1	
30	14.7	12.6	⊕	3.76		З.	15.0	13.6	6.36
з	–	–		–	–	–	–	–	–
Мѣс.	20.75	15.18	⦶ 27/3 ⊕ 3	64.44		70 1/ з 4/ С 5	17.58	15.17	13.60

17.97 .84 19

Примѣтба.

грм. 5
магл. 1
град 1

Станица Београд

Година 1884 **Месецъ** Јулија

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Испарење воде
1.	22.0	15.8	Ф	2.44			18.8	17.2	
2	22.3	15.2	Ф	1.06			19.4	18.4	
3	24.0	17.1	Ф	.63		И	21.1	17.7	
4	25.0	17.2	Ф				22.0	18.2	
5	26.8	17.2	Ф				23.2	19.0	
6	25.2	17.2	Ф	1.11		З	22.4	18.8	
7	27.2	20.0	Ф	.26		" гр.м.	23.6	20.0	
8	25.4	20.0	Ф				23.3	19.7	
9	24.8	18.8	Ф	1.10			22.8	19.2	
10	26.2	16.3	Ф				24.5	20.0	5.10
11	26.0	20.6	Ф	2.02		гр.м.	23.8	20.2	
12	26.0	19.4	Ф				24.0	20.2	
13	27.7	18.5	Ф				25.2	21.5	
14	29.7	19.5	Ф				27.2	21.5	
15	29.4	22.2	Ф				26.4	22.4	
16	31.5	21.5	○				28.6	22.2	
17	33.2	23.8	○			И	29.5	21.6	
18	34.2	24.6	○				29.8	24.0	
19	32.2	25.2	Ф				30.0	24.0	
20	25.2	23.5	Ф	13.22		З гр.м.	21.8	19.6	7.44
21	17.1	17.1	Ф	2.67			15.3	14.1	
22	17.3	14.1	Ф				18.3	14.2	
23	21.5	14.8	Ф				19.6	16.2	
24	23.3	16.0	○				21.5	16.0	
25	26.5	19.0	○				25.3	21.0	
26	26.0	19.8	Ф	4.72		С гр.м.	18.8	16.8	
27	20.6	15.6	Ф				19.0	16.0	
28	21.9	13.3	○				20.2	16.2	
29	18.0	17.6	Ф	20.88		гр.м.	18.0	16.9	
30	18.1	17.1	Ф	22.11			18.6	17.8	
31	21.1	17.1	○	7.11		С.	20.6	16.02	5.54
Мѣс.	25.01	18.55	Е 7 / 2.4	79.33		И. З. С. 2 5 2	22.6	18.9	18.08

Примѣтба. 24.78 20.7 13. гр.м. 5.

Станица Београд

Година 1884 **Месецъ** Август

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найм.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Испарење воде
1	21.5	15.0	○				19.2	16.6	
2	27.0	14.5	○				22.0	20.0	
3	29.5	22.0	⦶				22.0	19.5	
4	31.5	21.0	○				26.0	23.0	
5	27.0	22.0	○			И	23.1	19.7	
6	27.4	19.8	○				23.6	19.6	
7	26.3	19.8	⦶			И	23.5	19.4	
8	26.8	19.2	⦶			"	24.4	20.6	
9	25.8	20.2	⦶	11.36		"	24.0	20.8	
10	27.1	20.5	○			"	23.8	20.0	
11	26.2	18.8	○			"	23.2	19.1	
12	25.0	18.8	○				22.7	19.6	
13	23.8	18.2	⦶	·10		грм.	21.5	19.6	
14	23.0	17.8	○				21.4	18.0	
15	22.6	18.5	⦶	1.36		И	21.2	17.7	8.80
16	18.2	18.0	⊕	7.60		С	17.6	16.3	
17	17.2	15.2	⦶	4.52			16.7	15.3	
18	20.5	13.6	○				18.6	16.0	
19	21.8	12.4	○				19.6	16.1	
20	23.4	16.0	⦶	6.50		И	20.3	18.3	
21	20.0	17.4	⊖	·36			18.8	17.2	
22	22.2	16.4	⦶				19.8	18.1	
23	22.0	14.2	○				19.3	16.8	
24	21.0	15.4	⦶				19.1	16.2	
25	21.1	15.0	○	·44		С	18.6	15.2	
26	22.2	13.5	○	7.30			19.8	16.0	
27	22.6	18.8	⦶	6.80		3° грм.	19.7	17.8	
28	16.3	16.0	⦶			3 грм.	14.7	13.5	
29	16.5	12.8	⦶				16.2	13.6	
30	19.0	12.0	⦶				17.1	14.4	
31	19.5	14.3	⦶			С	17.6	14.6	7.48
Мѣс.	23.04	17.00	○ 14, ⦶ 16, ⊕ 1	46.54		И. 8, С. 3, З. 2	20.40	17.70	16.28
	20.02·18			10.		грм 2.			

Примѣтба.

Станица Београд

Година 1884 **Месецъ** Септембрій

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Испарење воде '''
1	22·5	14·2	⦶				20·2	16·6	
2	24·2	14·2	○				21·6	17·6	
3	25·7	14·8	○				21·5	18·3	
4	26·0	19·5	⦶				24·6	20·0	
5	24·6	20·0	⦶	1·40			18·3	15·6	
6	18·6	14·1	⦶				17·6	14·4	
7	19·1	12·6	⦶				17·0	14·0	
8	19·2	11·0	⦶				16·2	14·2	
9	15·0	14·2	⦶	4·30		З.	14·7	13·4	
10	16·7	14·1	⦶	2·36		И	15·2	12·8	
11	19·3	14·4	⦶				16·7	13·4	
12	20·2	10·6	⦶				17·5	13·5	
13	21·0	14·1	○				18·2	15·2	
14	21·5	13·3	○				18·5	15·5	
15	22·2	12·1	○				18·7	15·6	9·00
16	22·8	12·5	○				19·6	16·0	
17	21·7	12·4	○				19·4	16·3	
18	21·8	11·8	⦶				19·6	16·4	
19	22·2	13·8	○				19·5	16·4	
20	20·0	16·0	⦶	1·35			19·0	16·6	
21	20·6	14·6	○			магла	18·8	16·2	
22	22·5	14·7	⦶				21·2	17·7	
23	24·9	17·7	○				21·8	17·6	
24	23·0	16·5	⦶				19·8	17·2	
25	21·5	16·6	⊕				18·5	16·7	
26	17·4	16·4	⊕	3·00			17·1	15·6	
27	18·5	15·7	⦶				18·5	16·5	
28	16·7	12·5	⦶				14·8	12·7	
29	17·5	9·5	○			С	15·2	12·0	
30	17·0	8·6	○				14·5	12·2	4·80
31									
Мѣс.	20·78	14·06	○ 12 ⦶ 16 ⊕ 2	12·41		З. 1 И. 1 1 маг.	18·46	15·54	13·80

17·42 77 5

Примѣтба.

Станица Београд

Година 1884 **Месецъ** Октобар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.
1	16.7	8.8	○				15.0	11.8
2	17.2	8.5	○				15.2	11.0
3	13.4	9.8	⊖				12.8	11.4
4	11.7	10.5	⊖	1.78			11.1	10.4
5	14.0	10.5	⊖	5.02			13.6	12.8
6	17.6	14.4	⊘			И°	16.4	13.0
7	17.8	15.1	⊘			" °	16.0	13.0
8	16.5	13.9	⊘	3.88		" °	16.0	13.6
9	18.0	13.5	⊘	.92		"	16.0	14.2
10	18.0	12.5	⊘			"	16.6	13.4
11	17.0	14.1	⊘	6.68			16.4	15.0
12	12.4	9.2	⊖				11.7	10.6
13	12.4	9.7	⊖	3.70			11.2	10.6
14	12.4	8.8	⊘				11.2	9.8
15	12.8	8.8	⊘				12.2	9.0
16	13.5	8.7	⊘	.15			10.8	8.6
17	14.6	9.1	○				12.8	10.4
18	10.5	11.1	⊕	.55		С°	9.5	8.0
19	10.8	5.8	⊘				9.8	7.8
20	13.5	5.5	○				10.8	8.3
21	11.7	9.3	⊖	.86			10.4	8.6
22	9.6	4.3	⊘				9.0	8.3
23	7.0	4.8	⊘	2.10			7.9	7.1
24	12.8	10.3	⊕	.74		70	11.0	9.8
25	11.6	8.8	○			маг.	11.4	9.4
26	13.1	4.0	⊕				9.3	7.6
27	14.5	10.7	⊘	.10			13.5	10.6
28	10.0	5.2	⊘				8.8	6.9
29	13.2	3.5	○				10.4	7.3
30	12.4	5.9	○				9.7	8.2
31	13.5	6.5	○				11.5	9.6
Мѣс.	13.55	9.08	○ 8, ⊘ 16, ⊖ 7	16.48		И 5; С 1; ⌒ 1	12.19	10.14

9.15

11.32 6.1

Примѣтба. 12 маг. 1

Станица Београд

Година 1884 ***Месецъ*** Новембар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Испарење воде
1	12.8	6.4	○				8.7	6.7	
2	11.8	7.8	⦶			и	8.8	5.6	
3	10.5	5.8	⊖			"	8.2	5.8	
4	11.6	6.6	⦶				9.6	7.8	
5	12.5	6.2	⦶				11.7	9.6	
6	10.0	5.7	⦶			магл.	9.4	8.2	
7	7.6	2.8	⦶			"	6.5	5.8	
8	4.4	2.7	⊖			"	4.2	3.2	
9	3.2	2.5	⊖			"	2.8	2.2	
10	4.4	3.2	⊖			"	4.6	3.7	
11	5.8	4.4	⊖				5.8	4.8	
12	7.2	1.1	⦶				5.6	3.7	
13	3.8	1.1	⊖		3.30		3.8	3.0	
14	2.6	.2	⦶		.60		1.4	.7	
15	-.9	-1.1	⊖		1.56		-.4	-.4	
16	2.2	-.5	⦶				2.0	1.2	
17	6.0	1.7	⦶				4.8	2.6	
18	3.2	-1.6	⦶			и	2.9	1.4	
19	1.0	-.2	⊕		2.66	"	.7	.2	
20	1.3	-1.2	⊕			З. маг.	.4	.0	
21	-5.4	-6.6	⊕			"	-4.8	-5.0	
22	-1.2	-5.2	⊕		2.06	"	-2.2	-2.5	
23	-2.2	-2.8	⊕		.66	и	-3.8	-4.0	
24	-1.7	-3.8	⊕			с	-3.0	-3.5	
25	-1.2	-7.0	○				-1.8	-2.8	
26	-.4	-2.8	○				-2.6	-3.4	
27	.4	-5.0	○				-1.2	-1.7	
28	1.0	-3.3	○				.2	-1.8	
29	6.4	.0	⦶			и	5.8	3.0	
30	7.5	5.2	⊕	3.30			1.8	1.4	
31	–	–							
Мѣс.	4.14	.74	○ 5, ⦶ 11, ⊕ 14	3.30	10.78	и 6, с 1	3.00	1.4	3.80

Примѣтба. 2.44 63 14.08 1 6=7 Маг. 8

Станица Београд

Година 1884 ***Месецъ*** Децембар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Испаравање воде
1	-1.8	-5.2	○		3.80	З	-4.5	-5.0	
2	-5.8	-8.5	○				-7.6	-7.8	
3	-3.9	-6.2	⊕				-6.2	-6.6	
4	1.2	-8.2	⊘				-·3	-1.0	
5	2.0	-3.4	⊕				1.6	·7	
6	2.5	·8	⊘				1.0	·7	
7	2.7	-1.7	⊘				2.4	1.2	
8	5.5	-1.0	○				2.6	1.8	
9	6.5	-1.0	○				5.3	4.6	
10	2.8	·7	⊗	2.20			3.5	2.5	
11	4.8	·0	⊘			И	3.1	1.7	
12	5.5	2.3	⊗				4.7	3.7	
13	10.0	4.4	⊘				7.2	5.8	
14	7.6	2.0	○				7.0	5.6	
15	7.0	·0	⊘				4.5	3.5	
16	9.5	2.1	○				7.8	5.8	
17	8.7	3.0	⊘			И	7.4	5.0	
18	10.5	4.4	⊘			З	6.2	5.2	
19	4.4	2.3	⊘				3.8	2.6	
20	4.5	2.1	⊘			С	3.4	2.3	
21	4.6	·2	⊗			И°	4.8	3.1	
22	7.4	3.5	⊕	3.00		„ маг.	8.0	7.2	
23	4.8	3.4	⊗			„	4.2	3.8	
24	6.2	3.2	⊕	·20		„	5.6	5.2	
25	4.0	2.5	⊕				3.3	3.0	
26	5.0	1.8	⊕	·28			6.0	5.6	
27	3.6	2.8	⊕				3.3	2.8	
28	3.4	2.5	⊕				3.7	3.4	
29	7.2	2.8	⊘			И	5.2	3.7	
30	7.2	2.6	⊘			„	5.7	3.7	
31	5.8	3.7	○				3.5	1.8	
Мѣс.	4.63	·62	○ ⊘ 17 ⊗ 12	5.68	3.80	З. 2; И 7; С 1	3.42	2.40	4.90

Примѣтба. 2.63 89 9.48 маг. 3.
3 1=4

Станица Београд

Година 1885 ***Месецъ*** Јануар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Испарење воде '''
1	2·0	·0	⊕			И°	·0	-1·5	
2	·4	-2·5	○			" °	-1·8	-2·0	
3	·2	-3·0	⊗			" "	-1·2	-1·5	
4	3·3	-2·6	⊘			"	·8	·2	
5	·4	-5·0	⊘				-1·2	-1·6	
6	2·1	-3·5	⊖				-·4	-1·4	
7	-2·0	-5·7	⊗				-2·2	-2·6	
8	-1·0	-3·6	⊗			магла	-1·0	-2·0	
9	-1·2	-4·0	⊕			"	-1·7	-2·7	
10	1·3	-4·4	⊘			И	·5	-1·0	
11	4·6	·0	⊘			70	3·5	1·2	
12	6·6	2·5	⊕			"	4·0	1·6	
13	4·5	·5	⊗			"	4·0	1·5	
14	8·5	3·8	⊘				5·8	3·8	
15	9·3	1·5	⊘				7·1	4·6	
16	7·0	1·1	⊘			И	3·0	1·1	
17	4·0	·0	⊘			"	·0	-1·8	
18	2·4	-2·5	○			"	·0	-1·0	
19	-5·0	-7·3	⊕		1·1	" °	-5·2	-7·1	
20	-4·8	-5·4	⊘		3·00	"	-8·0	-8·2	
21	-2·6	-5·8	⊗			"	-4·6	-5·0	
22	-1·5	-3·8	⊕		0·4		-2·4	-2·8	
23	-1·2	-3·0	⊗		2·01		-3·0	-3·8	
24	-2·8	-4·8	⊗			И	-3·7	-4·5	
25	-1·2	-2·0	⊗			"	-2·8	-3·8	
26	-·4	-5·5	⊖			"	-·8	-1·8	
27	·2	-4·5	⊘				-2·4	-2·4	
28	-1·3	-7·0	⊘			маг.	-3·5	-4·5	
29	1·6	-9·0	⊘			"	-·7	-·7	
30	3·6	-5·7	⊘			"	2·0	·2	
31	7·4	-4·8	○				5·4	2·4	
Мѣс.	12·3	-2·09	○ 3, ⊘ 16, ⊗ 12		5·15	И 14, 70 3.	-·48	-1·68	

Примѣтба. -·88 -·75 — 4·4 маг. 5

Станица Београд

Година 1885 ***Месецъ*** Фебруар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Испарење воде |||
1	8·7	1·5	⊘				5·3	2·5	
2	8·0	2·0	⊘				6·2	4·3	
3	6·9	2·3	⊖				5·6	3·3	
4	6·2	3·5	⊗	1·00			5·9	4·3	
5	11·1	1·8	○				9·1	7·1	
6	5·5	4·3	⊕	1·04			4·4	3·0	
7	6·2	3·4	⊕				5·0	3·2	
8	2·3	·7	⊕				1·2	-·3	
9	4·2	-·4	⊕				·7	-·7	
10	1·3	-1·7	⊕				·3	-·2	
11	4·1	-·3	⦶				2·7	1·0	
12	1·8	-·5	⦶				1·4	·0	
13	-·3	-2·3	⊕		·45		-·9	-1·2	
14	1·8	-·4	⦶				1·3	-·1	
15	6·2	-2·1	○				4·4	2·4	
16	9·3	-2·3	⦶				7·6	5·1	
17	12·2	2·8	⦶				9·6	7·0	
18	14·3	5·1	⦶				13·1	9·3	
19	9·6	8·0	⦶	2·54		С	6·5	5·3	
20	13·6	3·3	⦶			〃	7·7	5·6	
21	17·2	11·0	⦶	·20		70 гр.	14·4	11·8	
22	2·5	1·7	⊕	7·50		С	1·0	·2	
23	4·0	-2·4	⦶			〃	2·7	·4	
24	6·2	·7	⦶				4·8	3·6	
25	6·7	-·5	○				5·4	3·2	
26	7·3	-1·4	○				5·8	4·6	
27	8·5	·3	⦶			С	4·8	2·2	
28	5·0	-·2	⦶				3·8	1·5	
29	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	–	–	–	–	–	–	–	–	
31	–	–	–	–	–	–	–	–	
Мѣс.	6·83	1·18	С 4, Ф 15, ⊕ 9	12·28	·45	С 5, 70 1, и. 1	4·99	3·15	7·05

4·07 ·34 12·73 5 1·6 гр. 1

Примѣтба.

Станица Београд

Година 1885 **Месецъ** Март

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни появи	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Испарење воде !!!
1	7·0	-·3	○			И	4·1	1·0	
2	7·0	-1·4	○				4·3	1·4	
3	9·4	·9	⦶			И	7·2	5·1	
4	9·7	2·4	⦶	·20		″	8·3	5·8	
5	14·5	8·5	⦶	1·34		ЈЗ	13·2	9·6	
6	18·5	12·7	⊕			″	17·1	11·0	
7	17·7	12·9	⦶	3·03		″	15·5	11·5	
8	18·5	13·8	⦶			″	16·6	11·8	
9	21·1	14·5	○				17·4	12·2	
10	15·0	11·0	⊕	1·68		″ С	4·5	3·2	
11	5·5	1·2	⦶				4·5	1·3	
12	1·4	-·2	⊕		1·70		2·0	1·4	
13	3·6	1·5	⊕				4·2	·7	
14	5·5	-1·5	⦶			С	4·0	0	6·60
15	7·0	-3·4	⦶				5·4	2·5	
16	8·4	2·9	⦶			З	8·1	5·0	
17	12·4	1·5	⦶				9·7	6·6	
18	16·2	1·4	⦶				12·2	6·2	
19	17·7	6·5	⦶			ЈЗ	14·7	11·2	
20	11·8	6·8	⦶			С	9·0	5·5	
21	14·8	3·4	○				14·8	8·4	место Костић
22	9·3	7·8	⦶			С	7·6	4·2	
23	9·7	3·7	⦶			″	9·2	5·4	
24	13·8	7·0	⦶			И°	9·2	6·4	
25	13·5	8·5	⦶			″ °	8·3	5·4	6·10
26	14·7	7·9	○			″ °	9·5	6·2	
27	16·7	3·8	○			″	13·4	8·7	
28	18·6	7·4	⦶			ЈЗ	14·8	9·8	
29	19·1	6·9	⦶				16·0	10·4	
30	17·5	9·7	⦶			С	12·8	9·5	
31	15·0	8·1	⦶			ЈЗ	14·5	7·9	4·72
Мѣс.	12·85	5·64	○ 6 ⦶ 21 ⊕ 4	6·25	1·70	И 7 ЮС? 8 С 6	10·07	6·30	17·32

9·25 ·52 4(0)5 1. 3. 1. =5

Примѣтба.

Станица Београд

Година 1885 *Месецъ* Април

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Испарење воде
1	14.1	9.7	Φ			С	11.8	8.8	
2	14.6	5.7	Φ				12.4	8.5	
3	15.1	7.9	Φ				10.9	7.6	
4	11.5	9.0	⊕	·34		И	10.5	7.8	
5	12.5	7.1	Φ				9.7	6.6	
6	14.5	7.2	Φ			" То	12.9	8.2	
7	18.5	9.7	Φ			И	15.3	9.8	
8	19.5	12.8	Φ			То	16.5	11.3	7.20
9	16.0	13.7	Φ			И	15.0	12.4	
10	15.0	12.6	Φ			То	13.8	10.6	
11	17.3	8.5	Φ			С	14.8	9.1	
12	17.2	10.0	Φ			И	16.3	10.3	
13	17.2	10.3	Φ	10.70		Стрл	10.2	8.2	
14	12.8	7.4	Φ	·15		"	12.6	10.1	
15	15.5	5.5	Φ				13.7	10.7	
16	20.0	9.3	Φ			И °	17.5	11.5	
17	12.0	12.0	Φ	·34		"	10.7	8.5	6.20
18	16.0	8.8	⊕			"	13.5	10.2	
19	12.8	11.0	Φ	1.74			13.6	12.2	
20	17.1	6.6	○				14.4	9.1	
21	18.5	8.5	Φ				16.0	10.5	
22	24.2	12.1	○				19.8	13.6	
23	24.8	10.2	○				21.2	14.6	
24	23.3	16.1	○				19.6	13.4	
25	24.5	10.4	○				21.5	15.0	
26	25.0	13.7	○				22.3	15.3	6.60
27	25.9	12.8	○				23.3	16.6	
28	25.3	17.2	○				22.3	16.2	
29	27.8	16.5	Φ	·50		грмљ	19.5	16.1	
30	21.6	16.0	Φ				17.6	12.8	2.66
31	—	—	—	—	—	—			
Мѣс.	18.34	10.58	Φ 8, ○ 20, ⊕ 2	13.17		С 4, И 8, То 3	15.61	11.19	22.66

14.46 85

Примѣтба. 6 — грм. 2.

Станица Београд

Година 1885 **Месецъ** Маі

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Испарење воде ııı
1	19.8	14.5	⦶	11.72		С грм	19.1	14.9	
2	14.3	14.0	⊕	2.06		„	13.0	12.0	
3	19.5	12.5	⦶				17.7	14.8	
4	21.5	14.8	⦶			Ю	19.4	15.0	
5	18.5	16.1	⊕	1.50		„ грм	16.0	13.5	
6	18.5	12.5	○				16.5	12.8	
7	23.5	14.5	⦶				21.5	16.7	
8	23.3	13.8	⦶				21.5	15.5	
9	18.5	14.8	⊕	2.35		З грм	14.6	13.5	
10	16.0	13.2	⦶				15.7	12.5	
11	16.7	11.7	⦶			И	14.7	12.3	
12	13.8	12.4	⦶				11.3	9.1	
13	14.5	50	⦶			Ю	13.5	9.8	
14	19.5	11.2	⦶	1.74		И	17.4	14.6	
15	20.5	15.2	⦶	.18		Ю	17.0	13.4	
16	9.2	9.2	⦶	2.40		С грм	9.5	7.7	
17	15.5	9.5	⦶				13.8	9.9	
18	21.0	13.1	⦶				18.4	13.5	
19	16.3	16.0	⦶	.60		мало град	15.0	12.8	10.78
20	10.3	7.5	⊕	2.44		З	11.2	9.2	
21	18.8	8.1	○				16.0	11.7	
22	21.0	10.5	⦶				18.4	14.4	
23	21.8	12.2	○				19.0	14.7	
24	22.4	10.3	⦶				18.8	16.0	
25	23.1	14.4	⦶	6.12		грм.	20.7	16.7	
26	21.6	15.7	⦶				19.0	16.8	
27	22.8	14.2	⦶				20.3	15.5	
28	23.8	14.8	⦶				20.6	17.1	
29	24.8	15.3	○				21.6	17.0	
30	22.4	15.1	⦶				23.4	17.8	4.82
31	27.7	16.3	○			И	24.3	18.2	—
Мѣс.	19.51	12.01 (84)	○ 4, ⦶ 23, ⊕ 4	37.11		С 3, Ю 4, З 2, И 2, грм 8, град 1	17.38	13.09	15.60

16.48 (58) 10

Примѣтба.

Станица Београд

Година 1885 **Месецъ** Јуни

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Испарење воде
1	25·5	17·8	⦶			С	18·6	15·7	
2	16·2	14·8	⊕	1·81		З	15·4	12·1	
3	18·2	11·7	⦶				16·3	14·3	
4	21·4	13·0	⦶				19·3	14·7	
5	24·3	15·0	⦶			И	19·0	14·0	
6	25·8	14·5	○			"	21·2	16·0	
7	27·5	16·8	⦶			"	20·2	16·8	
8	29·2	22·2	⦶	·70		" гр.	24·5	17·5	
9	27·0	18·0	○				24·0	16·7	
10	29·2	22·0	○				25·5	19·6	
11	29·3	22·2	⦶	3·42			25·5	20·0	
12	16·0	15·5	⊕			С	15·2	13·5	
13	22·6	14·2	○				20·0	15·5	9·76
14	24·2	11·6	○				21·7	17·8	
15	25·1	18·1	○			С	23·9	18·2	
16	30·4	20·3	○				27·8	20·6	
17	31·5	22·2	⦶			Ю гр.	27·3	21·6	
18	30·6	22·5	⦶			"	27·2	19·8	
19	25·6	21·8	⦶			С	22·8	18·4	
20	24·6	19·0	⦶			В	21·6	16·8	
21	26·2	18·1	⦶				22·8	17·8	
22	15·0	14·0	⊕	4·66		З	12·8	11·5	
23	15·1	11·0	⊕	·60		"	14·4	13·4	
24	15·4	14·1	⊕	5·98		"	15·0	13·1	
25	22·5	16·2	⦶			"	19·1	15·8	
26	26·3	15·8	⦶	4·52		" гр.	25·0	20·6	
27	23·8	17·1	⦶				21·3	18·5	
28	26·3	18·0	⦶	2·90		С гр.	21·5	20·0	
29	27·6	20·5	○				25·7	22·8	
30	29·4	21·1	○				26·5	21·5	9·94
31	—	—	—	—	—	—	—	—	
Мѣс.	24·4	17·29	○ 8, ⦶ 17, ⊕ 5	24·62		С 5, З 4, И 2, Ю 2	21·50	17·00	19·70
	(20·86)			8		гр. 4			

Примѣтба. 21·10

Станица Београд

Година 1885 **Месецъ** Јулий

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Испар. воде
1	23·5	21·6	⦶	·50		С	21·7	18·7	
2	27·4	18·7	⦶				23·8	20·2	
3	29·1	20·5	⦶			Ю гр.	23·4	19·4	
4	28·5	18·0	○				26·1	20·6	
5	28·5	21·5	⦶				25·8	20·6	
6	30·8	21·8	⦶	·70		З гр.	25·0	19·8	
7	22·6	19·5	⦶	·60		С „	20·7	17·2	
8	22·6	18·5	⦶	·60		З	24·0	17·4	
9	20·0	17·5	⊕	1·05		„ гр.	19·6	17·8	
10	25·5	19·0	⦶	·14		мат.	21·8	19·4	
11	26·1	18·8	⦶			„ З	24·2	20·6	
12	29·7	20·4	⦶			гр. И	23·5	19·0	
13	29·2	19·3	⦶	4·50		„	20·6	19·0	
14	28·5	17·8	⦶				25·2	21·2	
15	30·4	21·0	⦶				25·3	20·2	
16	28·4	22·5	⦶			И° гр.	23·5	19·4	
17	28·4	21·8	⦶			С	24·6	18·4	9·60
18	28·4	18·4	○				23·2	18·6	
19	29·3	17·5	○				25·8	19·4	
20	29·6	20·0	⦶				26·7	21·7	
21	30·5	21·2	○				27·8	21·8	
22	24·4	20·6	⦶	·27		З°	20·6	14·6	
23	23·4	14·5	⦶				19·8	15·0	
24	24·0	13·7	⦶				20·0	15·2	
25	20·5	17·2	○			С	20·5	16·0	
26	22·5	16·8	⦶	·96		„	18·3	16·2	
27	17·0	15·5	⦶	3·80		З	16·0	14·8	
28	20·5	15·7	⦶	·13		„	17·5	16·0	
29	19·7	15·8	⦶	·50			19·0	17·0	
30	22·5	18·1	⦶				20·0	15·6	
31	24·2	16·7	⦶				20·9	16·6	9·72
Мѣс.	25·07	18·07	⦶ 8, ○ 7, ⊕ 1	13·75		С 4, Ю 1, З 6	22·32	18·30	19·32

Примѣтба. 22·1 / 7·22 — 12 — И. 1, гр. 5 (7), мат. 2

Станица Београд

Година 1885 **Месецъ** Августъ

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Испарење воде'''
1	26.0	19.5	○				24.8	17.3	
2	25.7	20.2	⊘				24.8	20.2	
3	24.5	20.8	⊘	1.60			22.4	19.2	
4	24.5	20.8	⊘				23.6	19.5	
5	20.5	18.4	⊘			З	24.8	19.8	
6	25.5	21.0	○	·80		"	25.0	22.2	
7	29.6	22.0	○				28.3	23.1	
8	32.4	24.1	⊘	·16		С трм.	23.6	21.0	
9	24.7	19.5	⊘				22.0	17.2	
10	25.0	15.0	⊘				21.5	16.5	
11	24.7	17.0	○				21.3	16.8	
12	27.6	18.5	○			И	24.4	18.3	
13	29.2	21.7	⊘			"	25.6	18.4	
14	26.4	19.8	⊘	2.44		"	22.5	19.5	
15	18.0	18.0	⊘	2.77			19.2	17.2	9.88
16	22.2	15.1	⊘				18.4	13.4	
17	21.9	11.5	○				23.3	16.0	
18	23.6	13.3	○				21.1	15.8	
19	15.0	14.6	⊕	9.34			14.7	13.3	
20	20.1	14.7	⊘			трм.	18.2	15.7	
21	24.2	16.5	⊘	1.00			20.0	17.6	
22	20.7	15.7	⊘	1.60			19.3	17.4	
23	22.2	18.3	⊘				18.6	17.0	
24	22.5	17.0	⊘	2.14			18.5	16.5	
25	20.4	14.5	⊘				17.4	15.0	
26	22.1	13.4	○				19.8	15.8	
27	23.7	15.6	○				20.8	15.8	
28	25.5	17.0	○				23.8	19.0	
29	30.0	22.5	⊘				24.2	19.6	
30	29.1	21.5	⊘	·40		70	28.6	21.3	
31	23.2	20.0	⊘				20.0	15.5	9.12
Мѣс.	24.41	17.98	○ 10, ⊘ 20, ⊕ 1	22.25		З 2, С 1, И 3.	21.95	17.77	19.00'''
	21.20·45			10.		трм. 2.			

Примѣтба.

Станица Београд

Година 1885 ***Месецъ*** Септембар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найп.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	
1	14·5	13·5	⊕	10·55			13·80	13·0	
2	15·5	13·7	⊘	3·80		С	15·0	13·0	
3	18·2	10·0	○				16·6	13·3	
4	22·0	10·8	⊘				19·5	15·3	
5	24·4	14·3	⊘	·08		Стр.	22·0	16·6	
6	21·0	15·3	⊘			мај.	21·3	16·3	
7	23·2	13·4	○				20·7	16·0	
8	26·8	16·6	○			И	23·4	18·6	
9	22·7	18·6	⊘				20·4	18·4	
10	18·8	14·8	⊘	10·04			16·9	13·8	
11	19·3	13·6	○				17·4	13·6	
12	15·4	14·7	⊕	6·86			14·3	12·9	
13	17·2	12·0	⊘			З	15·4	12·6	
14	20·0	10·8	⊘				18·5	16·2	
15	22·6	13·2	○				20·5	17·0	
16	25·5	12·8	○				21·0	16·8	
17	25·8	15·7	○				22·4	18·0	
18	26·7	17·4	○			И	24·2	18·6	
19	25·4	15·5	○				23·2	18·4	
20	25·8	19·3	○				22·5	18·0	
21	24·5	18·0	○				21·7	17·5	
22	23·6	16·0	⊘				20·0	16·2	
23	20·5	14·5	○				17·8	14·6	
24	23·6	11·1	○				19·1	15·2	
25	25·5	15·5	○			И	22·8	16·3	
26	26·6	20·6	○			Ю	23·5	17·6	
27	27·6	21·2	⊘			„	25·4	19·2	
28	28·8	22·5	⊘			„	27·4	19·0	
29	23·3	21·4	⊘	3·60		З	14·8	13·1	
30	16·2	10·5	⊘				14·0	11·3	
31	—	—							
Мѣс.	22·35	15·72	○ 15, ⊘ 13, ⊕ 2	35·83		С 2, И 3, З 2, Ю [illegible]	19·85	15·88	20·58'''

Примѣтба. 15·79   19·14   6   ј. 1   мај. 1

Станица Београд

Година 1885 **Месецъ** Октобар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Истарење воде
1	18.4	5.8	○				16.4	11.8	
2	18.6	11.0	⦶			70	15.5	13.0	
3	13.0	10.4	⊕	5.90			12.0	10.6	
4	16.0	8.3	○				14.6	12.5	
5	17.6	11.0	○				15.6	12.8	
6	20.0	10.2	○				16.4	13.2	
7	20.0	10.5	⦶				18.3	14.4	
8	17.6	13.8	⊕	.20			13.9	12.1	
9	17.6	11.2	⦶			3	16.2	13.8	
10	20.8	16.5	⦶	1.38		И	19.6	15.4	
11	18.0	14.0	⊕				17.3	13.8	
12	16.6	13.6	⊕				15.2	13.4	
13	21.2	14.0	○				18.5	13.7	
14	23.6	16.6	⦶			70	21.0	17.5	
15	27.6	19.3	⦶			И	24.6	18.5	5.60
16	26.2	19.8	○			"	24.3	18.6	
17	23.6	15.6	○				21.0	17.5	
18	20.5	13.0	⦶				18.0	14.0	
19	16.3	12.7	○				15.3	11.8	
20	15.8	14.3	⊕	1.70		И	16.8	14.9	
21	13.8	10.2	⊕	9.00		гр.	9.8	8.8	
22	10.8	6.2	○	4.81			8.4	7.8	
23	15.8	9.0	⊕				13.8	12.2	
24	17.5	7.8	⊕				14.5	11.6	
25	16.6	12.6	⊕				16.2	13.2	
26	16.6	13.8	⊕	3.20			16.6	15.7	
27	16.0	13.1	⊕	2.70			15.4	12.7	
28	16.1	13.4	⊕	.60			10.2	9.1	
29	9.3	8.4	⊕	1.00			8.2	7.5	
30	6.6	6.1	⊕	4.27		С	6.6	6.0	
31	9.3	4.2	○				8.6	6.2	4.50
Мѣс.	17.34	11.85	○ 10, ⦶ 7, ⊕ 14	34.79		4; 70 2; 3 1; И 4; С 2; гр. 1	15.44	12.71	10.10

14.60 -8.8   11

Примѣтба.

Станица Београд

Година 1885 Месецъ Новембар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ		Станѣ неба	Талогъ		Ваздушни појави	Влагомѣр		Испарење воде
	найв.	найн.		кише	снѣга		сувый	мокр.	
1	15·8	9·0	○			И	12·2	8·7	
2	14·6	8·7	⦶			〃	12·5	8·6	
3	12·2	9·5	⊕			〃	11·4	9·7	
4	14·6	10·4	○			〃	12·8	10·6	
5	14·6	11·2	⦶			〃	13·0	10·7	
6	13·4	11·6	⊕			〃	13·4	11·4	
7	14·0	11·6	⊕			〃	12·4	9·7	
8	9·0	7·0	⊕	2·18		〃	7·5	5·5	
9	10·0	7·0	⊕	·75		〃	7·9	6·2	
10	7·7	5·8	⊕			〃	6·0	3·8	
11	6·6	1·5	⦶			〃	5·0	3·4	
12	6·2	3·8	⊕				4·5	2·5	
13	8·0	1·8	○				4·0	2·7	
14	5·7	2·2	⊕				4·2	3·0	
15	12·8	3·1	○				10·3	8·2	
16	6·1	5·6	⊕	5·30			5·0	4·5	
17	1·5	·5	⊕				·8	·2	
18	2·9	·0	⊕		1·16		2·5	1·5	
19	5·1	1·0	⊕	1·12		магла	4·3	3·8	
20	6·7	2·5	⊕			магла	5·8	5·4	6·00
21	5·0	4·8	⊕			И°	2·4	1·3	
22	7·3	3·6	⦶			〃 °	5·8	4·3	
23	14·8	5·6	⦶			〃	14·2	13·6	
24	12·3	7·7	⊕	·75			10·1	8·8	
25	7·5	6·6	⊕	2·05			6·8	6·4	
26	9·6	5·8	⦶			маг	9·2	8·6	
27	12·5	6·1	⦶			〃	11·0	9·6	
28	11·5	8·1	⦶				9·6	8·7	
29	12·5	10·5	⊕				11·3	10·3	
30	13·8	11·0	⊕				13·0	11·9	1·30
31	–	–		–	–	–	–	–	–
Мѣс.	9·79	6·15	8 ⦶ 4 ⊕ 18 ○ 8	11·55	1·16	И 14	8·30	6·79	7·30

Примѣтба 7·97 1271 маг. 4

8·08 6 1=7

Станица Београд

Година 1885 ***Месецъ*** Декембар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Испарење воде !!!
1	14·2	10·5	⊕	·55			13·4	11·7	
2	8·6	6·0	Φ			И	7·2	5·5	
3	0·2	·0	○				5·4	3·1	
4	8·6	-·6	○				6·0	3·7	
5	12·7	3·8	Φ				12·2	9·6	
6	17·0	12·0	Φ				14·6	10·8	
7	8·1	7·9	⊕			магла	7·8	7·2	
8	13·8	4·0	⊕	1·32		"	2·2	1·4	
9	·4	-·6	⊕				-1·0	-1·3	
10	-4·0	-5·3	⊕		4·05	С	-5·6	-6·2	
11	-5·0	-5·2	⊕		4·00	"	-5·8	-6·3	
12	-5·0	-6·0	⊕				-6·2	-6·5	
13	-4·5	-7·3	Φ		·60		-5·2	-5·6	
14	-7·0	-10·5	○		2·50		-8·8	-8·9	
15	-9·2	-10·3	⊗		2·00		-8·8	-9·5	
16	-6·4	-7·8	⊕		1·85	С	-6·4	-6·4	
17	-3·0	-6·5	⊕				-2·9	-3·2	
18	1·0	·2	⊕				·0	·0	
19	-2·2	-4·1	○			магла	-4·1	-4·5	
20	-5·7	-7·2	⊕			"	-5·5	-5·5	
21	-6·7	-7·2	⊕			"	-7·1	-7·5	
22	-6·5	-7·4	⊕		·25	"	-5·8	-6·0	
23	-4·8	-6·7	⊕				-5·0	-5·0	
24	-4·6	-5·0	Φ				-3·8	-4·0	
25	-2·1	-3·9	⊕				-3·2	-3·5	
26	-3·1	-5·6	⊕				-3·1	-3·2	
27	1·0	-1·0	Φ		·22		-1·7	-1·9	
28	-2·9	-9·3	○				-5·0	-5·0	
29	-2·4	-9·0	○				-3·5	-3·5	
30	-6·6	-10·2	Φ				-6·8	-7·0	
31	-2·2	-5·6	Φ		·35		-4·3	-4·3	
Мѣс.	-·08	-3·14	○ 8, Φ 6/8, ⊕ 17	1·87	15·82	И; С; магла 5	-1·32	-1·99	3·30

— 1·61 2 17·69 9 = 11

Примѣтба.

Станица Београд

Година 1886 **Месецъ** Јануар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Испарење воде
1.	-·8	-3·6	⊕		·54		-1·3	-1·3	
2.	-·6	-2·2	⊕		·50		-1·2	-1·6	
3.	1·0	-2·1	⊕			.	1·0	·2	
4.	3·6	-·7	○				1·3	·0	
5.	5·2	-·50	⦶				5·6	3·4	
6.	5·8	5·8	⊕				3·4	2·6	
7.	9·1	7·7	⦶				7·1	5·7	
8.	12·6	8·3	⦶				10·0	7·1	
9.	12·6	9·4	⦶			70	9·0	6·7	
10.	2·8	·5	⊕		1·60	С	·0	-·8	
11.	-1·0	-1·3	⊕		1·60	"	-2·0	-2·3	
12.	-·5	-2·2	⊕			"	-1·6	-2·2	
13.	-1·8	-3·5	⊕				-2·4	-2·7	
14.	-1·7	-5·0	⦶			И	-·8	-1·6	
15.	-4·7	-2·8	⊕				-2·5	-2·8	
16.	-1·5	-2·0	⦶				-2·0	-2·0	
17.	-2·2	-5·2	⊕		5·00	магла	-2·5	-3·0	
18.	-1·0	-3·5	⊕		1·34		-1·7	-1·9	
19.	1·2	-·9	○				·3	-·2	
20.	3·6	2·5	○			70	3·6	2·4	
21.	2·0	1·4	⊕			"	1·7	1·0	
22.	6·6	1·9	⦶			"	5·0	2·4	
23.	8·0	6·4	⦶			"	8·2	5·5	
24.	10·5	7·5	⦶				8·4	7·4	
25.	11·6	1·8	⦶				8·3	6·6	
26.	11·5	2·4	⦶				7·6	5·6	
27.	14·0	5·6	⦶			И	11·2	9·7	
28.	13·2	5·6	⦶			"	9·3	6·8	
29.	5·6	4·6	⦶			"	4·6	2·8	
30.	5·9	3·7	⦶	1·72		"	3·8	1·8	
31.	4·6	3·0	⦶				4·2	2·7	
Мѣс.	44·5	1·27	⊗ 3, ⊕ 16, ⊕ 12	1·72	10·58	И 5, 70 5, С 3, магла 1.	3·07	1·87	5·40

2·80 93

Примѣтба. 1. 6·7

1230

Станица Београд

Година 1886 **Месецъ** Фебруар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Испарење воде
1	8.8	2.0	⌀				7.2	5.2	
2	6.0	3.7	⌀	2.10		и	5.8	5.0	
3	4.0	4.7	⌀		.50	с	3.8	2.1	
4	5.2	-.8	⌀			"	1.9	.4	
5	÷.8	-1.0	⊕		.64	"	-2.3	-2.8	
6	-1.7	-3.1	⊕		.58	=	-2.6	-2.8	
7	3.5	-3.3	○		3.40		-5.4	-6.0	
8	-3.9	-10.2	○				-9.0	-9.2	
9	-3.5	-6.6	⊕			и	-.6	-1.0	
10	.4	-2.0	⌀			"	-.6	-.8	
11	1.9	-2.6	⊗			"	1.6	.0	
12	2.0	-5.7	⌀			"	.6	.0	
13	3.1	.0	⌀			"	1.9	.8	
14	1.4	-1.1	⌀			"	.7	.0	
15	3.4	.2	⊗			"	2.4	1.3	
16	2.4	-.3	⌀			"	1.0	.3	
17	3.7	.0	⌀			"	2.8	1.4	
18	3.5	.0	⌀			"	2.0	.4	
19	3.5	.7	⊕			"	1.7	.4	
20	5.0	1.1	⌀				2.4	1.0	
21	3.8	-.3	⌀				2.4	.9	
22	3.6	-2.8	⌀				1.8	.5	
23	2.8	1.1	⊕				1.2	.2	
24	3.6	-2.0	○				1.1	.0	
25	3.5	-1.3	○				.4	-1.0	
26	5.0	-5.3	○				1.5	.0	
27	7.1	-5.2	○				5.4	2.0	
28	.0	-2.5	⊗			магла	-1.3	-1.4	
29	-4.5	6.5	–	–	–	–	–	–	
30	–	–	–	–	–	–	–	–	
31	–	–	–	–	–	–	–	–	
Мѣс. срд.	2.60	-1.14	⌀ 8, С 14, ⊕ 5	2.10	5.12	и. 12, с. 3, маг. 1	.91	-1.3	555

4.8 6.2

Примѣтба. 12) 7.71 / 1 4.5

Станица Београд

Година 1886 ***Месецъ*** Март

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ најв.	Топлотописъ најн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ свѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Испарење воде
1	-4·5	-6·5	⊗		5·50	З	-5·0	-5·6	
2	-2·5	-5·7	⊖		·86	"	-7·5	-7·6	
3	3·7	-3·8	⊕			70	4·5	3·4	
4	·7	·7	⊖		·86	"	·6	-·8	
5	5·7	-1·3	○			И	2·8	1·1	
6	6·0	·3	⊖			"	4·2	3·2	
7	2·8	1·5	⊕			З	1·7	1·0	
8	-·4	-2·0	⊕		7·26	"	-1·2	-1·5	
9	-2·2	-3·6	⊘		2·16	"	-3·1	-3·3	
10	-·4	-4·0	⊘		·30	С	-2·6	-2·8	
11	-2·0	-6·5	⊘			"	-3·8	-4·5	·45
12	-2·0	-12·0	○			"	-3·2	-3·2	
13	-·5	-12·5	○				-3·2	-3·2	
14	3·1	-2·2	⊘			И	1·5	·1	
15	4·4	2·2	⊘			"	4·6	2·6	
16	9·1	4·1	⊘	·46			7·4	5·9	
17	5·9	3·0	⊕				5·0	3·9	
18	5·2	2·8	⊕	·40		И	5·6	3·0	
19	6·0	·7	⊘				4·0	2·2	
20	9·8	-·6	⊘				6·8	5·1	
21	13·6	3·0	⊘			З	10·8	8·5	
22	10·5	7·5	⊘	·55		"	9·8	8·8	
23	8·5	6·8	⊕	·45			7·6	6·6	
24	10·0	2·1	⊘				8·0	6·3	
25	10·0	4·0	⊘				7·5	4·6	
26	12·5	·5	○				9·1	6·2	
27	16·1	5·2	⊘				12·6	8·3	
28	16·1	3·4	○				14·6	9·3	
29	18·6	7·5	○				15·6	9·7	
30	20·6	7·5	⊘	1·00			11·2	7·0	
31	13·5	5·4	○				11·4	7·2	4·80
Мѣс.	5·84	·47	○ 7 ⊘ 17 ⊕ 7	2·86	11·04	З. 6. С. И.	4·41	2·66	5·25

3·10 ·58 1430 5 . 8.

Примѣтба.

= 4 10

Станица Београд

Година 1886 **Месецъ** Април

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Испарено воде
1	18.6	6.6	O				13.8	9.6	
2	18.5	6.6	O				15.6	10.6	листао Кест.
3	22.3	9.1	O			И	16.6	11.2	
4	20.5	12.5	O			"	16.8	11.0	
5	18.6	7.8	⌀			"	13.0	7.5	
6	20.3	6.6	O			"	16.8	10.7	
7	15.3	14.2	⌀	3.70		С	11.3	9.6	
8	13.0	7.2	O				11.4	8.0	
9	21.5	7.2	O			" Т0	16.6	11.4	
10	21.0	13.2	⌀			И°	17.8	11.3	
11	12.0	10.7	⌀			°	10.0	6.8	
12	15.8	8.5	⌀			" °	10.2	7.4	
13	17.8	9.5	⌀	.82		" °	11.2	8.4	
14	8.8	8.4	⊕	5.40		З °	10.0	8.8	
15	11.4	8.3	⊕	1.90			10.7	8.8	
16	15.9	7.4	⌀			И	12.0	9.5	
17	17.6	10.0	⌀			"	14.1	9.6	
18	18.0	8.8	O				15.5	11.2	
19	18.6	10.0	⊖			И	15.0	10.7	
20	13.7	11.0	⌀	.38		И° гр.	10.5	8.3	
21	11.7	3.8	⌀			" °	8.4	5.4	
22	7.3	4.8	⊕	1.96			7.1	5.8	9.20
23	10.8	5.4	⌀			И	9.5	6.3	
24	15.3	3.6	O			"	13.0	8.5	
25	17.0	9.4	⌀			"	14.0	10.3	
26	18.6	9.0	O				15.6	11.4	
27	20.5	10.2	⌀			И	17.8	11.6	
28	20.2	10.5	⌀			"	18.2	11.3	
29	22.5	14.4	⌀	.33		С	17.7	14.8	
30	24.6	14.1	⌀				20.0	14.8	7.40
31	–	–	–	–	–	–	–	–	
Мѣс.	16.92	8.96	8 O, 13 ⌀, 2 ⊕	14.49		И. 18, С. 3, Т0. 1, З. 1	13.67	9.69	16.60

Примѣтба. 12.94 13.18 7 гр. 1

Станица Београд

Година 1886 *Месецъ* Мај

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Ваздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	Исparење воде'''
1	19.3	15.2	⦶	2.05			18.8	16.2	
2	13.2	12.8	⊕	16.22			11.8	11.1	
3	8.3	7.6	⊕	7.50		С	7.3	5.7	
4	7.0	6.1	⊕	5.20		"	6.5	5.5	
5	8.0	5.0	⦶	.92		мало " град	6.0	5.4	мраз у Мат[illegible]ској, пропали виногр. и воће
6	5.8	2.4	⦶	3.00		крупа " гр.м.	4.4	3.6	
7	8.0	2.8	⦶			"	6.7	4.8	
8	10.6	4.0	⦶				9.4	7.0	
9	13.5	7.1	⦶	.15			12.4	10.4	
10	18.2	11.0	⦶	.25			16.1	13.2	
11	20.3	13.8	⦶	1.08		70 гр.	17.2	13.4	
12	20.3	14.0	○				18.5	15.0	
13	22.7	13.8	○				20.4	16.8	
14	21.7	17.2	⦶				19.3	14.5	
15	23.7	17.6	⦶	.77		⁰/₀	16.2	13.6	
16	18.0	13.1	⦶			С	16.7	13.4	
17	16.7	10.4	⦶			С	15.2	10.8	
18	20.3	8.6	○				16.6	12.6	
19	22.7	12.8	○				19.3	15.0	
20	24.6	13.4	⦶				23.1	18.0	
21	25.3	15.0	○				23.6	19.0	
22	26.8	15.1	○				23.5	18.1	
23	28.0	15.4	○			70	24.4	18.0	
24	27.4	15.6	○			" гр.м.	24.6	17.0	
25	27.5	17.2	⦶				25.0	17.1	
26	25.2	17.6	⦶	1.34		гр.м.	22.6	17.8	
27	27.5	17.3	⦶				24.8	18.7	
28	28.0	19.8	⦶			гр.м.	24.2	18.7	
29	29.0	18.4	○			И	25.4	20.2	
30	30.2	20.0	○			"	24.6	18.4	
31	29.8	20.3	○				25.8	19.3	
Мѣс.	20.25	12.91	○ 11, ⦶ 17, ⊕ 3	38.48		[illegible]	17.75	13.81	9.24'''
	16.58			11.		5			

Примѣтба.

16.97

Станица Београд

Година 1886 **Месецъ** Јуниј

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.	испарење воде
1.	29·8	19·6	⦶			трм	27·0	20·0	
2	30·5	20·2	⦶	9·90		"	26·2	19·0	
3	27·2	20·2	⦶				24·0	21·0	
4	27·1	18·8	⦶				23·6	20·6	
5	25·1	20·5	⦶	·30		З°	23·0	19·0	
6	25·5	17·6	⦶				20·0	15·8	
7	26·6	15·6	⦶	·60		грм.пр.	22·0	17·0	
8	25·0	17·4	⦶	2·12		" С	22·4	18·1	
9	20·8	18·2	⦶	10·64		З трм	15·3	14·3	
10	18·7	14·4	⊕	4·42		" "	18·5	16·6	
11	20·4	16·8	⦶	2·70		" "	16·6	15·1	
12	17·2	15·8	⦶	5·04		" "	17·7	16·1	
13	20·4	14·8	⦶	·32		" "	20·3	17·3	
14	22·6	16·2	⦶			" "	20·2	18·2	
15	19·0	16·2	⊕	7·37		С "	18·5	17·5	
16	18·2	15·3	⊕	·16		" "	15·1	13·3	
17	17·0	12·0	⊕	1·60			14·4	13·0	
18	20·2	13·0	⦶				15·5	13·0	
19	23·5	13·8	⦶	·38		И° пр	22·1	18·8	
20	25·0	16·6	⦶			"	21·3	17·6	
21	25·6	15·1	⦶			З° пр	18·5	16·4	
22	20·0	15·0	⦶	6·46			15·8	14·6	
23	19·5	14·0	⦶				17·9	15·4	
24	22·7	13·3	⦶	·64		С° трм	16·3	15·5	
25	22·0	14·7	○				19·6	16·6	
26	24·5	15·0	⦶				21·4	17·6	
27	24·8	15·3	⦶				21·8	19·2	
28	25·4	17·1	⦶	·16		трм	21·0	17·3	
29	23·6	18·4	⦶	·12		"	20·0	17·5	
30	24·8	17·4	⦶			трм. магла	19·9	18·3	
31.	—	—	—	—	—	—	—	—	
Мѣс.	23·09	16·28	⦶ 25, ⊕ 4	61·05		З. 8 тр. 15, С. 4 маг., И. 2 пр.	19·57	16·09	10·42

19·69 ·75 18.

Примѣтба.

Станица Београд

Година 1886 Месецъ Јулии

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	Исторење ваге
1	18.6	17.0	⊕	1.68		И	16.5	15.0	
2	16.1	13.0	⦶	.86		З тр.л	16.8	14.5	
3	21.5	13.3	⦶				19.0	16.4	
4	23.3	16.3	⦶	.92		тр.л	20.7	16.7	
5	22.9	16.6	⦶			С	19.5	15.0	
6	22.5	13.6	⦶				20.2	17.2	
7	25.4	16.2	⦶				22.5	18.3	
8	28.5	19.0	⦶				26.6	22.0	
9	29.5	20.0	⦶			И	26.5	20.5	
10	24.9	20.4	⦶	1.18		З	21.8	16.4	
11	20.0	15.6	⦶	2.72			16.2	14.6	
12	19.0	13.7	⦶	2.12			17.3	14.8	
13	21.5	12.4	⦶				19.4	15.5	
14	24.5	14.6	⦶				22.2	19.2	
15	27.4	18.7	⦶			С	21.7	17.8	
16	21.3	17.8	⦶			"	20.0	16.0	
17	24.8	15.0	⊕				23.0	17.8	
18	24.6	18.7	⦶				22.0	17.8	
19	25.4	16.6	⦶				23.0	19.0	
20	27.0	18.2	⦶				24.9	18.7	
21	31.0	21.5	○				27.4	22.4	
22	31.7	21.8	⦶			З	27.7	23.2	
23	32.2	22.2	⦶				28.6	22.6	
24	31.2	23.2	⦶				27.0	21.7	
25	30.2	22.5	○				26.6	21.8	
26	32.9	22.7	○				30.3	23.6	
27	33.6	25.3	○				30.7	23.3	
28	29.8	23.7	⦶	.88		С тр.л	25.8	18.4	
29	23.8	18.3	⦶			"	21.0	14.8	
30	24.0	14.6	○				21.0	16.6	
31	27.8	14.2	○				25.2	17.0	
Мѣс.	25.71	17.94	○ 6, ⦶ 23, ⊕ 2	10.36		И. 2 З. 3 С. 3	22.91	15.33	18.78

21.83 22.20 7

Примѣтба:

Станица Београд

Година 1886 *Месецъ* Августъ

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.
1	31.4	20.5	⦶			С	25.2	18.4
2	25.3	17.8	○				23.1	18.5
3	27.8	15.2	○				24.3	17.8
4	28.3	16.0	⦶			С	23.5	17.7
5	22.5	17.3	⦶	3.00		грм	17.3	13.6
6	16.6	16.0	⊕	2.18			15.8	14.6
7	21.6	13.8	⦶			З	19.6	15.2
8	24.5	14.3	○				20.1	17.5
9	28.8	16.6	○				24.9	18.9
10	29.6	19.2	○				27.2	20.6
11	32.5	20.4	○				27.3	20.5
12	31.8	22.6	⦶	4.73		С грм град	25.0	18.6
13	17.5	16.6	⊗			С	17.9	16.2
14	22.1	16.2	⦶			С маг	21.0	17.8
15	24.6	17.1	○				19.5	17.0
16	25.6	15.5	○				21.8	18.2
17	27.7	16.8	⦶			С	24.5	17.3
18	26.3	20.8	⦶			Ю	23.7	19.0
19	24.2	17.6	⦶				24.6	18.8
20	19.6	18.7	⦶	8.04		С	19.6	17.6
21	24.3	17.8	⦶	1.28		И	22.5	18.3
22	25.5	18.4	⦶			"	22.8	17.6
23	25.8	20.0	⦶			" Ю	23.4	18.6
24	28.0	19.3	⦶				25.4	20.4
25	28.3	21.3	⦶	.13		И грм	24.8	19.2
26	26.5	21.0	⦶			"	24.5	19.5
27	26.1	18.5	⦶	12.05		З "	19.0	17.4
28	25.0	18.0	○				18.5	17.3
29	26.9	18.8	⦶	1.24			23.8	20.3
30	26.3	18.5	⦶				22.2	18.7
31	27.0	16.2	⦶				22.3	19.2
Мѣс.	25.74	17.98	8 ○ 2 ⦶	32.65		С. 7 гр. 5 …	22.36	18.07

21.86 22.03 8 И. 5 гр.

Примѣтба.

Станица Београд

Година 1886 **Месецъ** Септемб

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.
					Кише			
1	28.2	18.8	0				23.6	20.4
2	27.2	19.7	0			И	23.1	17.3
3	24.8	16.6	0			"	21.3	15.6
4	24.8	14.6	0				21.6	18.4
5	25.3	14.7	0				21.0	16.4
6	26.8	15.3	0				23.0	18.2
7	26.8	18.3	0			грм	22.0	18.2
8	26.2	19.3	0				21.2	18.6
9	27.5	16.8	0				25.8	18.0
10	27.6	16.5	0				22.7	17.7
11	27.6	17.5	0				25.3	19.2
12	27.1	20.3	0			И	22.2	17.2
13	26.2	17.3	0			"	22.2	17.2
14	27.1	15.5	0			"	23.5	16.8
15	27.2	15.2	0				24.0	16.6
16	26.6	16.2	⦶				19.3	15.0
17	18.2	11.2	0				15.9	10.5
18	19.5	11.3	0				16.3	13.0
19	20.2	10.5	0				17.3	13.0
20	22.0	9.0	0				17.5	12.5
21	23.5	13.3	⦶				20.3	16.2
22	25.2	17.5	⊗			Т0	21.3	18.3
23	28.5	21.8	⦶				24.8	17.7
24	18.0	18.0	⦶		3.10	С° грм	16.6	15.4
25	12.6	11.5	D·		12.44	" "	13.1	11.5
26	16.0	10.6	0				13.6	11.4
27	17.1	9.0	0				13.8	10.8
28	17.7	10.4	0				15.5	12.9
29	20.3	10.3	0				17.6	15.3
30	21.6	15.2	0				19.6	16.5
Ñс.	23.58	15.07	⊖ 24/6		15.54	И. 5 Т. 1 С. 2	20.17	15.86

19.33 61 2.

Примѣтба.

Станица Београд

Година 1886 ***Месецъ*** Октобар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1	22·5	13·6	○				18·6	15·6
2	22·5	12·8	○			И	17·7	14·0
3	21·5	13·0	○				16·8	12·4
4	21·3	12·4	○			"	16·3	12·3
5	21·5	12·5	○			"	19·4	15·4
6	22·1	11·2	○				19·0	16·4
7	22·5	12·6	⦶				20·4	16·6
8	21·4	16·8	⦶			И	17·6	13·0
9	19·2	11·6	⦶			"	15·6	11·1
10	20·0	14·2	⦶	1·48			17·3	14·8
11	15·5	13·6	⊕	·14			14·2	11·6
12	15·5	10·1	⦶				14·0	12·2
13	18·3	7·4	○			И	15·0	12·3
14	19·6	13·1	⦶	8·85		З	15·2	13·6
15	11·5	10·1	⊕	4·36		"	10·0	9·3
16	15·9	7·1	○				14·0	10·1
17	14·0	14·0	⊕	8·50		70	13·1	12·0
18	19·6	11·7	⦶			"	17·7	14·6
19	22·1	17·5	⦶			"	20·4	16·0
20	26·7	22·0	⦶			"	24·0	17·8
21	25·2	16·2	⦶			"	23·0	17·1
22	17·5	17·4	⊕	3·40			13·4	12·0
23	15·4	12·4	⦶				13·8	11·8
24	15·2	10·0	⦶				13·3	10·4
25	12·6	5·8	⦶			магла	10·8	9·8
26	13·2	8·2	⦶			И	11·8	10·3
27	10·2	8·2	⦶			"	5·8	4·4
28	9·6	4·8	⦶			"	6·6	3·8
29	9·2	2·0	○			"	6·6	3·6
30	8·8	1·8	○			"	6·6	3·4
31	10·7	2·1	○				8·6	5·5
Мѣс.	17·41	11·17	○ 11, ⦶ 16, ⊕ 4	26·73		И. 11, маг. 1, З. 2, Ро 6	14·73	11·72
	14·31·45			6.				

Примѣтба.

Станица Београд

Година 1886 **Месецъ** Новембар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр покр.
1.	12.0	7	○				8.6	5.7
2	9.2	2.8	○				5.4	4.2
3.	9.8	2.1	○			И	6.2	3.1
4	9.6	1.9	○			"	4.7	2.3
5	13.4	3.6	○			"	11.0	7.6
6	14.0	6.0	⌽			70	13.1	9.4
7	17.1	12.6	⌽			"	16.2	12.2
8	21.6	14.1	⌽			"	20.0	15.0
9	19.3	10.2	⌽			"	18.0	13.4
10	15.4	13.0	⌽	4.25			14.0	12.9
11.	15.5	9.6	⌽				13.2	10.4
12	19.3	13.1	⌽				16.8	12.2
13	20.5	15.6	⌽			3	17.0	12.5
14	18.6	15.5	⌽	4.90		"	14.3	12.4
15	13.2	11.7	⌽	5.00			12.3	10.8
16	14.1	6.0	○				14.4	10.4
17	15.8	5.8	○			маг.	13.0	10.5
18	17.0	8.1	⌽				14.5	11.6
19	7.5	6.6	⊕	4.21			6.5	5.5
20	4.9	4.5	⊕				5.1	4.3
21	3.5	2.1	⊕	4.04			3.0	2.3
22	4.5	3.2	⊕				4.0	3.3
23	2.3	1.5	⊕	6.30			1.9	1.6
24	3.3	2.3	⊕				3.4	2.7
25	2.3	1.5	⊕				2.6	1.7
26	3.5	1.3	⊕				3.5	2.4
27	8.4	3.1	⌽			3	4.6	3.7
28	4.2	1.0	○				3.0	1.6
29	4.8	-2.2	○				2.6	1.2
30	4.3	-3.2	○				2.8	1.5
Мѣс.	10.96	6.00	○ 12, ⌽ 10, ⊕ 8	28.70		И 2, 3 маг. 1, 70 4, 3 3	9.52	6.93

8.48 83

Примѣтба.

Станица Београд

Година 1886 ***Месецъ*** Декембар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1.	9.5	.4	○				7.5	5.4
2.	11.7	6.3	⦶	.94		Ц	8.8	6.5
3.	10.8	9.0	⦶				9.8	7.4
4.	8.5	7.7	⊕	4.59			7.5	6.6
5.	5.5	3.7 (4)	⦶	.35			5.1	4.1
6.	5.2	1.8	○				3.3	1.3
7.	8.2	-.6	○				6.5	4.6
8	8.5	2.1	⦶			Ю	7.0	5.0
9.	12.2	6.6	⦶			″	9.9	7.3
10	10.2	8.6	⊕	3.60		″	6.9	6.2
11.	6.5	4.7	⦶				6.4	4.5
12.	8.0	1.6	⦶				5.4	3.0
13.	5.7	2.9	⦶	8.39			5.8	5.4
14	10.6	3.3	⦶				8.1	5.2
15	10.0	2.8	⦶			магл.	8.8	6.1
16	14.5	5.3	⦶			Ю	11.9	8.9
17	16.1	10.6	⦶			″	13.2	10.7
18	15.8	9.6	⦶	.65		″	14.6	14.4
19	15.7	14.3	⊕			″	14.2	10.4
20	14.4	13.1	⦶			″	13.8	9.6
21	17.6	13.5	⦶	.16		″	15.6	11.4
22	17.2	5.4	⊕			С	4.5	3.6
23	1.5	.4	⦶		.35		1.4	.1
24	4.7	1.0	⦶				3.8	2.8
25	4.2	-.6	⦶				3.1	2.2
26	.9	-.5	⊕		2.27	маг.	.8	.4
27	1.5	-1.0	⦶			Ц	-1.4	-1.8
28	-.7	-3.7	⊕			маг.	-1.1	-1.4
29	.7	-1.7	⊕				.6	.1
30	1.1	-.7	⊕		1.84		.3	0
31	1.0	.3	⊕		4.66		.5	0
Мѣс.	8.30	4.06	○ 3 ⦶ 19 ⊕ 9	18.68	9.12	Ц. 2 Ю 7 С 1	6.53	4.64

6.18 ~~30~~ 7 4. = 11.

27.80 маг. 3.

Примѣтба.

Станица Београд

Година 1887 **Месецъ** Јануарий

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1	·0	-1·3	⊕			~~мат.~~	-1·0	-1·5
2	·7 (9)	-1·1	⊕	3·14			·9	·0
3	-1·7	-2·2	⊕		1·11	мат.	-1·4	-2·3
4	-·6	-2·5	⊕		1·31		-1·4	-1·5
5	-·3	-2·7	⌽			мат. 70	-2·5	-2·8
6	4·7	2·9	⌽			"	4·4	3·0
7	10·2	5·1	⌽	1·70		"	9·7	7·7
8	6·2	2·2	⌽				4·0	3·2
9	8·3	1·7	⌽			70	4·6	3·4
10	5·3	4·0	⌽			И°	4·7	3·1
11	6·0	3·5	⌽			"	4·1	2·4
12	4·1	2·5	⊕				3·9	2·0
13	4·2	2·2 (2)	⌽			мат.	2·2	1·4
14	·5 (-1·6)	1·2	⌽			И	-1·6	-2·2
15	-2·1	-6·0	○			"	-3·8	-5·2
16	-1·2	-6·6	⌽			"	-3·4	-4·7
17	1·5	-4·5	○			"	-1·2	-3·4
18	1·7	-5·3	○			"	-1·0	-2·2
19	·7	-8·3	○				-1·2	-2·3
20	-2·1	-9·2	○				-5·5	-7·5
21	-1·9	-10·0	○			·	-3·8	-4·9
22	6·2	-1·4	⌽			З	2·3	·6
23	5·6	·5	⌽			"	4·3	2·7
24	4·8	·7	⌽				·8	·6
25	3·9	-4·8	○				1·0	·0
26	5·8	-5·3	○				3·9	1·2
27	1·4	-2·1	⌽			С	·4	·0
28	6·5	-5·3	○				2·9	1·9
29	5·8	1·4	⌽			З	4·0	2·4
30	7·0	1·2	⌽			И	6·9	4·7
31	8·7	1·2	○			"	4·4	2·4
Средње мѣс.	3·04	-1·60	○ 10, ⌽ 16, ⊕ 5	4·84	2·42	70 11 3, 4 мат. 8 3	1·34	·08

·72 (93)

Примѣтба.

7·26
2 2·4

Станица Београд

Година 1887 **Месецъ** Фебруар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1.	·3	-1·3	⊕			маг.	-1·0	-1·1
2	-2·0	-3·4	⊕			"	-2·0	-2·0
3	-2·3 (2)	-3·2	⊕			"	-2·2	-2·2
4	-·7	-1·7	⊕			"	-1·2	-1·2
5	-·8	-1·1 (1·4)	⊕			"	-1·4	-1·6
6	-1·2	-2·0	⊕			"	-1·7	-2·0
7	1·4	-2·4	⊕		·40	3	·3	·0
8	-1·4	-4·2	⊕				-2·5	-2·9
9	-2·3 (-2·6)	-2·1	⊕		1·50	И	-1·6	-1·8
10	-·5	-·8 (-2·8)	⊕			"	-2·0	-2·2
11	·50	-·7	⊕			"	3·3	1·5
12	1·5	-·7	⊕			"	·8	·3
13	3·5	·8	⊕			"	2·5	·1
14	2·2	·8	⊕			"	1·5	·6
15	1·0	-1·2	⊕			С	-1·2	-1·8
16	-4·7	-6·0	⊕		·09	И	-5·8	-6·0
17	-5·8	-8·7	⊕			"	-8·0	-8·6
18	-5·4	-8·2	⊕		·26		-7·3	-8·0
19	-2·8	-9·3	⊕			3	-3·7	-5·0
20	·2	-3·9	⊕			"	-·3	-1·2
21	2·6	-1·3	⊕		·15	"	-·6	-·9
22	4·7	-1·7	⊕				3·7	1·5
23	·8	-1·1	⊕		·35		·2	·0
24	3·9	-2·8	⊕				3·4	1·9
25	9·0	-1·8	⊖				5·6	3·6
26	9·5	·7	○				6·3	3·1
27	6·1	1·3	⊕			И	3·8	2·7
28	8·6	·2 (-0·1)	○				-·1	-1·2
29	8·4	-·2						
30	—	—						
31	—	—					-··	
Мес. сум.	1·53	-2·26	○ 3, ⊕ 11, ⊕ 14		2·75	[illegible]	-·74	-1·21

– ·35 ·28 6

Примѣтба.

Станица Београд

Година 1887 *Месецъ* Март

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр покр.
1	8·7	-·2	⦶			З	4·2	2·8
2	11·7	·2	○			"	8·6	5·9
3	11·7	3·5	⦶			"	8·8	6·0
4	7·7	4·5	⦶			"	7·4	5·6
5	9·6	5·7	⊕			"	8·4	6·2
6	9·8	5·5	⊕				9·1	6·3
7	13·6	·1	○				10·6	7·2
8	14·1	1·7	○				11·1	8·3
9	13·9	3·7	○			И	8·6	7·1
10	16·7	6·4	⦶				13·8	10·2
11	13·2	9·1	⦶				12·9	10·3
12	16·8	5·7	⦶				9·9	7·8
13	16·7	9·7	⦶	6·0		С	5·7	3·8
14	3·3	-·3	⊕		·40	.	2·8	1·3
15	2·5	1·5	+	1·66		мат.	1·6	1·6
16	1·8 [2·2]	·5	⊕	1·55			2·2	1·7
17	3·8	3·8 [4]	⊕	2·02			3·4	3·0
18	7·0	2·0	⊕	·07			5·3	4·1
19	2·5	1·4	⊕	·47		С	·8	-1·0
20	4·8	-1·6	⦶				3·4	1·2
21	4·6	-1·6	⦶			И	·9	-·8
22	6·8	-1·0	⦶			"	3·3	-·2
23	13·6	2·0	⦶				9·2	5·6
24	5·6 [9·8]	8·5	⊕	11·60			9·8	9·3
25	12·7	9·5	⊗	9·16		И	12·0	10·8
26	13·0	3·7	⦶	·36		З	12·2	10·9
27	9·4	4·4	⦶			"	7·5	5·8
28	13·3	4·0	⦶			"	12·0	8·2
29	8·8	6·0	◒	1·04 [3·4]			8·4	6·6
30	9·1	1·7	⦶				6·7	4·2
31	7·5	3·5	⦶				4·0	2·5
Мѣс. ср.	9·02	3·45	○ 4 ⦶ 6 ⊕ 11	28·77	·40	И 4 З 9	7·24	5·24

6·54 ·77

Примѣтба.

29·17

10 1·11

Станица Београд

Година 1887 *Месецъ* Април

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.	
1	7.5	2.0	⊘		·18		4.6	3.6	место Кест…
2	14.2	1.1	⊘				10.5	5.9	
3	16.3	9.5	⊘			70	13.6	9.6	
4	14.3	7.2	⊘				12.3	8.2	
5	18.3	5.6	○			И	14.2	8.3	
6	17.8	8.3	○			" °	12.5	6.4	
7	18.8	8.5	○			"	18.5	11.5	
8	15.8	9.6	⊘	1.70		З	14.7	11.1	
9	5.0	4.4	⊕	4.40		"	4.8	4.0	
10	~~7.8~~ 8.0	4.3	⊘	·09		©	8.0	6.2	
11	11.9	5.0	⊘				9.6	7.0	
12	15.5	6.0	⊘			©	12.7	7.6	
13	17.3	6.1	○				12.8	8.6	
14	18.7	10.6	⊘				14.5	10.7	
15	17.5	10.0	⊘	·50			14.5	11.9	
16	5.5	~~4.0~~ 3.8	⊕	5.10		©	3.8	3.2	
17	6.5	4.0	⊕	1.48		"	6.3	3.3	
18	9.2	2.2	⊘				7.6	5.0	
19	11.1	5.0	⊕	·25		З	8.5	6.1	
20	16.3	8.8	⊘				13.1	10.0	
21	20.0	11.0	○				17.6	12.2	
22	22.0	11.8	⊘			З	18.7	13.9	
23	22.1	13.3	⊘	·90		И	19.4	13.3	
24	15.8	13.3	⊘				15.8	13.0	
25	19.3	13.5	⊘	·40		И	16.7	13.8	
26	22.2	13.5	⊘			"	18.7	13.2	
27	17.5	12.6	⊘	2.04		З	16.1	12.8	
28	19.6	11.7	○				17.1	13.4	
29	23.0	11.6	⊘				18.6	12.8	
30	23.5	14.8	⊘				20.3	14.6	
31	—	—					—	—	
Мѣс.	15.00	8.31	○ 6 ⊘ 20 ⊕ 4	16.86	·18	70 1 И 6 З 5 С 4	13.20	9.37	

11.99 12.39 17.04

Примѣтба.

10 1=11

Станица Београд

Година 1887 **Месецъ** Маi

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.
1	23.1	16.1	⌀				20.8	15.8
2	24.5	14.7	⌀				21.4	16.3
3	27.7	20.5	⌀			Ю	24.8	17.4
4	~~24.7~~ 25.0	20.9	⌀			"	25.0	16.8
5	27.4	14.8	⌀			И	25.4	17.2
6	29.2	21.2	⌀			Ю	24.8	18.1
7	25.3	15.7	⌀			грм.	19.7	16.4
8	22.5	13.0	⌀	.12		С°	17.5	15.0
9	19.5	14.4	⌀			З	15.4	13.1
10	15.5	11.4	⌀	3.70		" грм.	11.8	10.7
11	14.1	11.2	⌀	2.10		"	11.4	10.2
12	15.0	10.5	⌀	.48			13.1	11.2
13	~~13.7~~ 14.2	11.3	⌀	3.81		грм.	14.2	13.1
14	21.1	13.3	⌀	2.04		Ю	18.8	14.8
15	24.3	14.2	⌀	7.72		И грм.	21.8	17.6
16	22.0	15.5	⌀				19.2	17.7
17	25.7	15.8	⌀	.74		З грм.	24.5	20.8
18	~~17.4~~ 18.0	16.7	⌀	4.02			18.0	15.7
19	14.6	13.8	⊕	16.31			13.8	12.9
20	15.5	11.9	⌀	.16			15.4	13.7
21	20.5	13.1	⌀				19.9	14.8
22	16.1	~~11.9~~ 11.2	⌀	4.90		З° град	11.2	10.0
23	18.6	10.8	⌀	.33		З грм.	14.7	11.4
24	17.9	10.9	⌀			И	16.5	13.2
25	19.2	9.8	⌀			С	17.7	13.5
26	19.4	15.2	⌀	22.14		З грм.	17.8	14.0
27	20.0	13.6	⌀				16.3	14.1
28	22.9	~~16.1~~ 15.8	⌀			З	15.8	13.3
29	20.3	12.6	⌀			"	17.9	15.8
30	23.3	13.4	○				21.6	17.7
31	24.3	16.6	⌀				22.0	18.5
Ѣс.	20.84	14.22	⌀ 29, ⊕ 1	68.62		Ю 4, И 3, С 2	18.33	14.88

17.53 80 14 – 39

Примѣтба.

грм. 7
град 1

Станица Београд

Година 1887 *Месецъ* Јуниј

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни појави	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1	24.0	17.7	⌀	.75			18.7	15.5
2	24.9	17.7	⌀				23.5	19.2
3	27.1	24.0	⌀			И	22.4	18.6
4	23.5	19.2	⌀				22.0	16.7
5	22.5	16.7	⌀	1.00			20.0	17.0
6	22.8	16.7	⌀	.70		З	20.4	17.0
7	23.0	15.2	⌀	.35		С гр.м.	18.2	15.5
8	23.7	15.5	⌀			"	21.3	16.0
9	25.2	13.3	⌀			"	21.4	17.7
10	22.5	14.8	⌀	4.84		", гр.	17.7	16.1
11	15.4	14.6	⌀	.44			15.4	12.6
12	17.5	9.4	⌀				16.5	13.0
13	18.3	13.7	⌀	9.16		гр.м.	16.8	15.0
14	22.3	12.6	⌀				20.2	17.0
15	24.5	16.5	⌀	1.32		С	20.0	17.0
16	23.8	14.8	⌀			"	19.2	16.4
17	17.4	16.7 (2)	⌀	3.46		"	16.2	12.3
18	15.8	12.4	⌀	6.82		З	13.4	11.4
19	16.5	12.2	⌀	5.66			15.2	14.3
20	20.8	14.8	⌀	.40			19.4	16.4
21	22.5	16.5	⌀	2.60		С гр.м.	13.5	12.0
22	17.0	13.2	⌀				15.5	13.1
23	21.1	13.1	⌀			З	15.1	15.8
24	23.3	14.4	⌀				19.6	16.2
25	23.8	17.4	⌀			С	19.7	16.4
26	26.0	19.1	○			гр.м.	22.6	18.0
27	23.2	18.8	⌀	.30		"	18.9	14.4
28	22.6	12.6	⌀				20.7	16.6
29	23.5	17.6	⌀			И	19.6	16.0
30	25.2	17.4	⌀			С	22.6	19.2
31	–	–	–	–		–	–	–
Свс.	21.88	15.51	○ 1, ⌀ 29	37.80		И 2, З 3, С 10	18.90	15.75

1879 — 14 — гр.м. 6

Примѣтба.

Станица Београд

Година 1887 *Месецъ* Јулий

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ свѣга	Воздушни појави	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.
1	27.2	16.8	⦶	7.40	7.40	70 гр.	25.3	20.3
2	22.7	18.3	⦶	3.30	3.30		22.4	19.2
3	25.1	19.4	⦶				22.2	19.3
4	26.3	17.7	○				24.2	19.0
5	27.4	18.3	⦶				25.0	18.8
6	27.4	21.3	⦶	.76		грм.	22.8	19.4
7	20.9	17.5	⦶	6.82		С	19.1	15.8
8	22.5	11.3	○				20.0	15.5
9	23.8	15.3	⦶				23.1	19.0
10	27.5	16.3	⦶				24.5	19.2
11	26.7	20.5	⦶				23.8	19.2
12	31.0	18.3	⦶				25.8	21.2
13	30.2	21.6	⦶				24.7	21.3
14	31.6	17.8	⦶				23.6	17.4
15	30.4	15.0	○				24.8	18.5
16	30.7	15.4	○				24.7	19.6
17	29.0	21.3	⦶				24.8	19.2
18	31.7	19.2	⦶				27.6	22.8
19	33.9	20.7	○				28.7	23.6
20	32.0	20.7	○				28.6	22.4
21	35.5	20.8	○				28.6	22.4
22	28.2	20.5	⦶	.44		грм.	24.6	18.6
23	33.8	22.0	○			С гр.	20.5	18.6
24	22.2	18.0	⦶	6.42		З	19.2	16.5
25	25.3	15.4	⦶				21.8	18.4
26	28.2	16.8	⦶				24.2	19.6
27	29.3	19.7	○			Ш	25.2	19.2
28	30.8	20.4	○				28.6	19.7
29	31.5	19.2	○				26.0	21.0
30	32.0	20.2	⦶				25.6	20.0
31	32.0	19.8	⦶				25.8	19.2
Ср.	28.53	18.57	○ 11 ⦶ 20	25.14		70 гр. С. 1 З. 1	24.32	19.48

23.55 .81 6 - Н. 1

Примѣтба.

Станица Београд

Година 1887 **Месецъ** Августъ

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1	33·2	20·0	⦶			С	28·5	21·6
2	32·5	18	○				26·7	19·4
3	31·5	21·2	⦶	12·12		З гр.л.	27·4	21·2
4	19·6	19·0	⊕				19·4	17·4
5	23·5	15·1	⦶				18·2	15·4
6	23·6	11·4	⦶			Р	18·7	15·7
7	24·6	11·1	⦶				19·6	15·6
8	26·0	15·0	⦶				22·7	16·6
9	30·5	19·1	⦶				25·4	19·3
10	31·7	21·2	○			З	27·8	21·3
11	21·2	16·8 [red: 8°]	⦶			„	16·0	13·2
12	23·4	14·4	⦶				20·4	16·6
13	29·5	16·1	○				25·6	19·6
14	35·5	20·1	⦶			70 гр.	28·5	21·2
15	27·5	18·5	⦶				23·8	18·8
16	31·2	18·5	○			З	25·6	19·5
17	33·0	23·1	○			И	28·8	21·6
18	33·3	21·8	⦶	3·14		Р огр. град	23·3	19·9
19	23·8	16·1	○			70	21·0	15·4
20	23·3	13·1	○				20·6	15·2
21	28·0	17·1	⦶	·40			24·8	18·1
22	21·7	15·7	⦶	2·00		Гр.л.	17·6	15·6
23	17·2 [red: 15·3]	14·0	⊖	·40		З	15·3	13·7
24	20·6	12·8	⦶			„	18·2	14·4
25	22·6	12·6	⦶				19·1	15·4
26	24·8	14·5	○				19·6	15·6
27	25·7	12·6	○				22·2	16·4
28	27·2	17·2	○				19·5	15·6
29	28·2	17·8	○			И	23·0	15·4
30	27·2	18·6	○			„	24·0	14·7
31	27·8	16·8	○				22·8	14·5
Мѣс.	26·66	16·74	○ 13, ⦶ 17, ⊕ 1	18·06		С 1, З 6, 70 2	22·35	17·20

21·70 92 5 – И. 4, гр.л. 4, град. 1

Примѣтба.

Станица Београд

Година 1887 **Месецъ** Септембар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Стањѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣръ сувый	Влагомѣръ мокр.
1.	30.0	17.5	○				25.6	16.5
2.	32.5	16.9	○				26.0	17.6
3.	32.0	22.1	⦶				26.8	17.7
4.	32.5	17.8	○				28.4	19.0
5.	31.7	21.7	⦶				25.6	19.5
6	28.9	18.4	○				24.4	18.7
7	30.6	15.8	○				24.0	18.4
8	32.2	20.4	○				25.5	19.6
9	29.8	18.1	⦶				23.6	18.8
10	27.6	22.0	⦶				24.2	19.2
11	23.8	18.6	⦶				22.0	17.0
12	23.6	18.0	⦶			С	21.4	15.8
13	26.8	19.1	⦶	8.30		И гр.	21.2	18.2
14	25.2	18.1	⦶			" "	23.2	19.2
15	24.2	~~19.0~~ 18.3	⦶	8.15		С "	18.3	18.2
16	19.0	16.0	⊕	9.82			19.0	18.3
17	20.2	17.0	⦶	.18			19.0	18.0
18	24.5	15.7	⦶			И	22.4	17.4
19	25.2	16.1	⦶				21.1	16.6
20	23.0	13.4	⦶				20.4	17.4
21	13.0	10.8	⊕	6.58			11.8	10.0
22	13.4	8.0	⦶	.67			12.2	10.2
23	16.0	6.2	⦶				12.6	10.1
24	20.6	12.8	⦶				14.7	10.2
25	25.2	15.4	⊕	3.60		З	15.8	10.4
26	22.4	~~15.2~~ 12.4	⦶				12.1	10.2
27	22.0	10.8	⦶				12.2	10.2
28	20.4	10.8	⦶	2.22		70	12.6	10.1
29	22.6	15.4	⦶				20.0	15.4
30	25.2	~~22.4~~ 20.5	⦶				20.4	15.0
31	–	–	–	–	–	–	–	–
Мѣс.	24.80	16.32	○ 6, ⦶ 22, ⊕ 2	30.52		С 3, И 3	20.22	15.76
	20.56			18		10, 1, гр. 3		

Примѣтба: 45

Станица Београд

Година 1887 ***Месецъ*** Октобар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣр сувый	Влагомѣр мокр.
1	30.2	20.8	⊕	9.08			25.6	16.8
2	25.2	20.2	⦶				20.4	17.2
3	20.1	15.8	⦶				20.0	15.2
4	20.2	15.4	○				20.0	15.8
5	20.6	15.1	○				15.2	13.7
6	20.6	~~15.4~~ 10.4	⦶				10.4	10.0
7	20.~~[illegible]~~2	18.0	⊕	13.33		З	20.2	15.8
8	20.2	10.8	⦶				20.0	15.2
9	20.0	15.2	⦶	9.71		З	20.0	15.0
10	19.0	12.5	⦶				17.3	14.2
11	18.6	~~17.0~~ 13.8	⦶	.28			13.8	12.2
12	17.7	11.8	⦶	8.05			15.3	12.0
13	12.1	~~11.8~~ 11.4	⊕	7.50			11.4	10.8
14	15.6	9.0	⦶	.44		И	14.2	12.4
15	15.0	10.5	⦶	1.06			12.6	11.4
16	14.4	12.2	⊕	1.52			13.4	11.0
17	6.4	5.9	⊕	11.58			5.9	5.4
18	~~5.4~~ 5.8	4.4	⊕	4.50			5.8	5.1
19	8.2	5.3	⊕	.46			8.0	7.3
20	9.6	7.4	⊕	.33			9.0	8.3
21	9.3	8.0	⊕	.10		З	8.4	7.4
22	8.4	5.1	⦶			С	7.9	4.8
23	7.1	.3	○				6.0	4.7
24	9.8	.6	○			З	7.7	4.8
25	13.0	4.8	⦶			70	7.7	6.2
26	5.7	2.8	⊕	2.74		С	5.7	5.0
27	7.7	5.0	⦶			И	5.5	3.6
28	10.3	4.8	⦶	2.40		"	7.2	5.8
29	7.8	6.6	⊗			маг.	7.3	6.7
30	13.2	7.1	⦶				12.0	10.0
31	17.1	6.7	⊖				14.1	12.1
Мѣс.	14.47	9.88	⊖ 4, ⦶ 16, ⊕ 11	73.14		З 4, И 3, С 2	12.50	10.23
	12.17	29		16.		70 1., маг. 1.		

Примѣтба:

Станица Београд

Година 1887 **Месецъ** Новембар

Погодописатель Владимир Јакшић

Данъ	Топлотописъ найв.	Топлотописъ найн.	Станѣ неба	Талогъ кише	Талогъ снѣга	Воздушни появи	Влагомѣр сувый	Влагомѣр вокр.
1.	19.5	11.5	○			Ю	16.5	12.3
2.	18.8	9.2	⦶			„	16.6	13.0
3.	17.2	9.8	⦶			И°	13.0	10.6
4	17.7	10.9	⦶			„ °	13.7	11.4
5.	18.2	13.1	○			„ °	13.7	11.3
6	13.4	11.2	⊕	1.10		„	12.7	10.0
7.	16.6	10.1	⦶				11.7	8.7
8	16.6	8.6	⦶				13.8	11.0
9	17.7	10.7	⦶	4.62			15.2	12.8
10	15.0	11.6 (12.2)	⊕	.40		З.	12.2	11.4
11	13.5	7.2	⦶			магл.	11.0	9.0
12	7.8	2.8	⊕	.07			6.2	4.6
13	3.2	1.6	⊕	1.48		И	2.3	.8
14	8.7	1.5	⦶			Ю	6.3	3.6
15	12.3	7.6	⦶	.37		„	11.6	9.0
16	2.5	1.4 (2)	⊕	5.76		З	1.2	.0
17	.3	-3.0	⦶				-1.2	-1.4
18	3.7	-3.2	⦶			И	1.8	-.2
19	7.5	1.1	⦶				6.2	3.2
20	7.8 (8)	6.7	⊕			„ Ю	7.8	5.2
21	13.3	8.1	⦶				11.6	8.8
22	14.6	5.6	○				12.5	8.4
23	16.5	9.3	⦶				14.0	11.8
24	15.8	6.4	⦶				13.8	10.0
25	16.3	13.7	⦶			Ю	14.8	10.8
26	10.7	9.6 (8.0)	⊕	4.00			8.0	6.7
27	8.8	1.7	⦶				6.0	4.3
28	8.0	.5	⦶				5.3	4.0
29	5.4	2.8	⦶			магл.	3.6	3.1
30	2.8	-1.8	⊕			„	2.8	2.6
—	—	—	—			—	—	—
Мѣс.	11.80	6.27	○ 3, ⦶ 19, ⊕ 8	17.20		Ю 6, И 7, З 3	9.49	7.25

9.04 19 8 маг. 3

Примѣтба.

Станица Београд

Година 1887 *месец* Декембар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најм.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	~~2.4~~ 3.0	1.4	⊕			мат	3.0	2.6
2	6.7	3.5	⦶				5.8	4.7
3	6.4	-1.2	⦶			"	3.8	3.0
4	~~-1~~ -0.2	-2.6	⊕			"	-2	-.3
5	13.1	4.7	⦶	.54		"	10.2	8.2
6	5.7	3.4	⊗	6.38			4.6	4.3
7	9.2	3.6	⦶				8.0	6.6
8	6.3	2.6	⊕	6.30		70	2.6	2.3
9	2.7	1.1	⊕				1.8	.8
10	5.2	.5	⦶	2.03			3.6	2.8
11	6.8	2.1	⦶				6.3	5.6
12	4.2	1.8 [0]	⦶				1.0	.1
13	6	~~-2~~ -2.0	⦶				-2.0	-4.1
14	2.6	-4.9	⦶			И	1.7	-.3
15	7.0	.8	⦶			"	5.5	2.8
16	8.1	5.2	⦶	10		мат.	7.6	6.6
17	6.9	5.0	⦶			"	5.6	5.2
18	~~3.4~~ 3.7	2.8	⊗	.66		"	3.7	3.2
19	5.0	1.0	⦶	.42		"	3.0	2.4
20	7.6	~~5.5~~ 3.8	⦶			70	3.8	1.3
21	.4	~~.3~~ .2	⊕		9.67	И	.2	.1
22	~~-.4~~ 0.1	-3.1	⊕			"	.1	-.6
23	2.0	1.5 [4]	⊕				1.4	.9
24	-1.0	-1.7 [8]	⊕		2.40		-1.8	-2.2
25	-2.0	~~-2.6~~ -6.5	⦶		10.66		-6.5	-6.6
26	~~-3.4~~ -3.1	-11.0	○				-3.1	-4.6
27	-1.1	-2.3	⊕		2.65	70	-2.0	-2.2
28	-5.9	-6.6 [9]	⊕		5.45	мат.	-6.9	-7.1
29	-5.5	-14.2	⦶		5.50		-9.2	-9.5
30	-6.7	~~-7.8~~ -9.2	⦶		1.50		-9.2	-9.7
31	-9.1	-9.8 [3]	⊕		.42	С	-9.3	-10.0
Мес.	2.44 / .80	-.73 / -1.[illegible]	○ 1, ⊕ 17, ⊗ 13	16.43	38.25 / 5468	70 3., И 4., С 1., мат. 9.	1.07	.20

Примедба

7 8.15

Станица Београд

Година 1888 *месец* Јануар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	-10.8	~~-12.4~~ -13.8	⊕			И	-13.8	-14.0
2	-5.4	-12.7	⊕			〃	-7.3	-7.4
3	-7.1	~~-7.8~~ -12.2	○			мат.	-12.2	-12.2
4	-10.8	-20.3	○				-12.7	-12.0
5	-7.2	-14.2	○				-11.0	-11.4
6	-14.8	-20.6	⦶			мат.	-14.8	-14.8
7	-14.6	-18.8	⊕			〃	-15.8	-16.0
8	~~-10.3~~ -9.7	-18.0	⦶			〃	-9.7	-9.7
9	1.1	-4.8	⊕		1.82		1.0	.6
10	-2.8	-5.5	⊕				-4.7	-5.0
11	-.2	~~-3.6~~ -4.2	⦶		.88	мат.	-4.2	-4.2
12	1.2	~~.2~~ -0.2	⊕		.76	З	-.2	-.3
13	-6.6	-6.6	⦶		2.66	С	-11.2	-11.2
14	-10.0	~~-10.0~~ -13.2	⦶			〃	-13.2	-13.2
15	-7.6	-10.2	⦶			З	-7.6	-7.8
16	-5.0	-10.2	⦶				-7.0	-7.0
17	~~-7.6~~ 0	-8.3	⊕				-7.0	-7.6
18	-6.0	-10.0	⦶		.35	З	-9.4	-9.6
19	-8.5	-12.4	⦶			мат.	-10.1	-10.4
20	-8.2	-17.2	○			〃	-12.2	-12.2
21	-4.4	-13.4	○				-9.0	-9.4
22	-1.8	-13.0	⦶				-4.3	-4.8
23	3.5	1.2	⊕				2.3	1.4
24	1.6	~~1.4~~ 0.2	⦶			З	.2	.0
25	2.8	.7	⊕		1.02		2.3	1.9
26	6.2	2.8	⦶				3.9	2.1
27	2.5	.9	⦶			70	2.0	1.4
28	~~1.8~~ 2.2	-2.9	⦶				3.2	2.2
29	.6	~~.7~~ -0.6	○			70	-.6	-1.7
30	-2.0	-8.0	⦶		.71		-3.3	-3.9
31	~~1.0~~ 2.1	-3.3	⦶			70	2.1	.6
Мес. ср.	-4.01	-8.41	○ 6 ⊕ 16 ⦶ 9	2.20	7.49	И 4 З 4 70 3 мат. 7	-5.98	-6.34

-6.21 13

9.69

1.69.7

Примедба

-131.4 267.?

-4.24 -8.52

-6.38

8.20

10.4

Станица Београд

Година 1888 месец Фебруар.

Погодописатељ Владимир Дакић

Дан	Топлота најв.	Топлота најм.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	-3.3	~~-4.2~~ -6.2	⊕		2.32		-6.2	-6.4
2	-3.2	-11.8	○				-6.1	-6.4
3	-.9	-6.2	⦶				-5.0	-5.2
4	1.8	-6.8	⦶			мат.	1.2	.2
5	-.8	~~-7.2~~ -2.5	⦶			3	-2.5	-4.0
6	.0	-2.5	⦶		1.20		-2.5	-3.3
7	-6.3	~~-7.2~~ -10.8	⦶		3.50		-10.8	-11.6
8	-5.0	-10.2	○				-9.6	-10.2
9	.2	-7.4	○			И	-4.7	-4.9
10	.0	-4.0	⊕		.56	"	-2.5	-2.8
11	.5	-6.2	○			"	-1.8	-2.1
12	4.4	-5.2	○			"	1.3	.0
13	4.8	-2.0	⦶			"	2.8	.8
14	4.3	-1.7	⦶			"	7.1	5.8
15	3.2	.5	⦶			"	1.7	.3
16	2.5	.2	⦶	1.25		"	1.2	.0
17	3.6	1.1	⦶			"	1.4	.2
18	1.7	.2	⊕		2.05	"	.7	.5
19	5.8	.5	⦶				2.6	1.9
20	5.7	1.8	⦶			И	3.3	1.5
21	2.0	.2	⦶	1.72		"	.3	-.2
22	1.8	-2.4	⦶			"	1.0	-.2
23	.9	-1.0	⊕			магла	.7	.0
24	.3	~~-.7~~ -1.4	⊕		.60	И°	4.4	-1.6
25	2.8	-4.7	⦶			"	1.8	.9
26	2.9	-1.1	○			"	.3	-1.2
27	-1.7	-4.5	⊕			" °	-3.9	-4.8
28	-3.8	-6.5	○			" °	-5.2	-5.7
29	-4.0	-9.2	○			"	-6.5	-7.0
30		—	—	—	—	—	—	—
31		—	—	—	—	—	—	—
Мес. сред.	.52	-3.96	○ 8, ⦶ 15, ⊕ 6	2.97	10.03	3 И, 1 маг., 10 2	.742	-2.26
	-1.72			15.80				

Примедба

19.6 -10.95

0.63 -3.78

-1.55

2 7 = 8

1073

13.1

Станица Београд

Година 1888 *месец* Мајчи

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најм.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.	
1	-2.6	-11.0	⦶		1.90	И	-4.5	-5.0	
2	-3.6	~~-7.7~~ -7.6	⊕				-7.6	-8.0	
3	2.3	-8.6	⦶			И	-3.0	-3.7	
4	-.9	~~-4.8~~ -6.1	⦶		.50	О	-6.1	-6.7	
5	-3.8	-8.8	⦶		4.50	"	-4.3	-4.9	
6	-3.0	-7.7	○			З	-6.0	-6.6	
7	5.6	-8.6	○				3.3	1.0	
8	8.6	3.2	⦶				5.3	3.4	
9	11.0	4.5	○				6.4	4.3	
10	13.6	4.1	⦶				9.6	6.3	
11	14.5	7.0	⦶	1.31			9.6	7.8	
12	9.0	~~7.8~~ 6.0	⊕	10.90			6.0	5.6	
13	11.0	2.8	○			З	9.0	5.6	
14	9.6	2.6	⦶	1.00			9.2	6.7	
15	15.4	8.0	○	.11		То	11.8	9.8	
16	~~11.7~~ 12.2	6.3	⊕			И	12.2	10.3	
17	19.0	10.0	⦶	.64		То	16.0	10.9	
18	18.6	11.8	⦶			И	14.2	11.6	
19	17.0	~~15.5~~ 14.2	⦶			То	14.2	13.2	
20	15.5	7.0	⦶				10.9	7.6	
21	18.3	4.5	⦶			То	13.3	9.0	
22	11.2	~~8.3~~ 7.5	⦶			И°	7.5	5.0	
23	6.4	4.6	⦶			°	5.0	3.8	
24	14.1	2.3	⦶				12.5	8.6	
25	18.2	8.8	⦶			З	15.8	10.3	
26	20.7	10.6	⦶			То	16.3	11.0	
27	23.2	13.6	⦶			"	20.3	11.8	[illegible] Кошава
28	22.2	17.3	⦶			"	22.4	11.4	
29	23.8	16.4	⦶			" °	21.0	11.6	
30	20.7	14.1	⦶			"	18.1	13.0	
31	17.6	13.1	⦶			"	13.2	9.4	
Мес. сред.	11.78	4.76	⦶ 5, ⦶ 23, ⊕ 3	13.96	~~[illegible]~~ 6.9	И 6, З 2, 3	8.76	5.58	

8.27 43 18.96 ~~20.88~~ 10 10

5 8.757

Примедба

На Крају месеца велика вода Као године 1876.

365.3 14.75
11.78 4.76
8.27

Станица Београд

Година 1888 месец Април

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушне појаве	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	17.5	9.4	⦶				13.5	8.7
2	18.8	7.6	⦶				15.7	10.6
3	13.6	9.6	⦶	4.14			13.6	11.0
4	18.0	11.8	⦶	3.56		И	14.0	13.0
5	20.0	12.5	⦶			Ꞁ70°	13.6	12.4
6	16.6	11.7	⦶				13.6	9.8
7	5.6	4.4	⊕	5.06			4.8	4.1
8	7.5	3.7	⦶	1.38			7.5	5.8
9	11.8	6.8	⦶				10.7	8.3
10	14.0	9.0	⦶				12.5	9.6
11	12.6	8.0	⦶	2.10			11.6	8.3
12	8.7	6.5	⊕			З	7.3	6.1
13	~~6.8~~ 8.4	3.7	⊕	1.22		„	8.4	7.6
14	11.~~8~~ 2	6.4	⦶			„	11.2	7.6
15	15.7	8.1	⦶				13.7	9.3
16	14.1	8.1	○				12.5	8.8
17	15.7	3.2	○				13.7	9.4
18	16.5	4.4	○				14.8	9.8
19	19.7	9.6	○			С	15.3	10.0
20	21.7	11.2	○			И	16.0	10.8
21	14.8	12.5	⦶			° „	13.8	10.2
22	18.8	11.0	⦶	45		З	14.8	10.6
23	20.3	8.2	⦶				17.2	11.5
24	24.8	14.3	⦶			Ꞁ70	19.8	13.2
25	28.0	17.7	⦶			„	18.8	15.4
26	26.0	~~17.7~~ 16.8	⦶	1.64		З гр.	16.8	13.2
27	11.3	~~7.7~~ 5.4	⊕	5.00		З град	5.4	5.0
28	10.2	5.7	⦶	.55		„	9.8	8.7
29	13.0	5.4	⦶				11.4	7.0
30	16.8	6.2	○				12.3	8.7
31	–	–						
Мес.	15.46	8.68	○ 6, ⦶ 20, ⊕ 4	25.70		И 2, Ꞁ70 3, З 7, С 1	12.78	9.86

12.04 10

Примедба 10

гр. 1

град 1

Станица *Београд*

Година *1888* месец *Маj*

Погодописатељ *Владимир Јакшић*

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	23.0	11.5	⌽			И	18.6	13.0
2	21.3	13.7	⌽				18.7	14.6
3	22.0	11.1	⌽				21.0	16.5
4	21.6	16.1	⌽			И	18.5	14.0
5	15.2	~~17.4~~ 11.2	⊕	1.25		З	11.2	10.1
6	~~7.8~~ 10.8	9.0	⊕	13.80		"	10.5	9.6
7	16.8	10.1	⌽				15.0	11.8
8	18.8	10.0	○				16.3	13.3
9	22.0	11.2	⌽				19.4	15.2
10	20.0	11.4	⌽			С	17.6	14.8
11	13.2	~~11.8~~ 10.6	⊕	.30		"	10.6	9.2
12	15.6	9.6	⌽			"	12.6	8.2
13	15.0	7.0	⌽				13.6	8.3
14	10.6	4.2	○			И	15.9	11.0
15	22.1	12.8	⌽				17.8	13.0
16	24.0	13.2	○				20.9	15.0
17	27.6	17.0	○			И	21.8	16.8
18	27.1	17.4	⌽			" °	22.5	14.5
19	25.9	15.2	○			"	21.5	14.4
20	26.8	15.8	○			С	22.3	16.2
21	27.6	13.7	○			"	22.4	17.4
22	23.6	16.1	⌽	22.22		З гр. град	16.6	15.4
23	15.0	9.8	○			С	13.9	9.0
24	17.0	9.5	⌽			гр.	16.0	10.4
25	20.1	10.6	⌽				16.5	11.5
26	23.6	11.2	○				20.3	14.3
27	21.8	15.6	⌽				19.4	15.2
28	25.0	12.0	○				21.2	16.2
29	23.5	17.1	⌽			И гр.	17.6	16.0
30	16.~~6~~8	13.6	⌽	12.25			16.8	15.3
31	21.5	13.8	○	.48			18.8	16.4
Мес.	20.73	12.36	○ 8, ⌽ 17, ⊕ 3	50.30		И 3, С 3, З 6	17.58	13.44

16.55 ·69 6

Примедба

гр. 3

Град 1

Станица Београд

Година 1888 *месец* Јуни

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер вокр.
1	22.5	15.4	○				19.8	14.8
2	21.0	13.4	⦶				18.0	11.7
3	19.4	9.3	○				18.3	14.0
4	23.5	10.2	○				19.3	16.2
5	25.3	11.3	○				23.4	18.3
6	19.5	17.2	⦶				25.6	20.2
7	31.5	20.2	○			С	26.2	21.7
8	26.5	20.3	⦶				22.6	18.5
9	29.3	20.2	○			И	26.0	20.0
10	28.6	19.6	⦶	505		З олуја грм	19.6	18.2
11	20.0	17.8	⦶	1.86			18.6	17.2
12	21.5	16.3	⦶				19.8	17.2
13	24.8	13.6	⦶				21.3	18.0
14	26.2	14.7	○				24.5	20.0
15	28.0	18.5	⦶			З олуја грм	25.4	20.4
16	20.6	11.8	⦶				18.3	14.2
17	25.8	15.2	○				23.1	16.7
18	27.0	19.3	⦶				21.2	18.4
19	25.7	~~17.0~~ 17.3	⦶	1.70		З олуја грм.	17.3	16.3
20	23.0	16.0	⦶				19.4	16.6
21	26.9	13.5	⦶			З олуја грм	23.6	19.3
22	27.0	18.8	⦶				22.1	18.2
23	27.8	16.6	⦶			С	25.4	19.6
24	29.4	17.6	⦶	1.74		" грм	25.0	20.0
25	27.6	18.4	○				23.6	18.5
26	29.0	16.8	○				25.0	19.5
27	31.0	18.6	○				24.2	18.7
28	30.3	19.2	⦶			70 грм	23.8	18.8
29	27.6	19.5	⦶	.33			25.3	19.0
30	28.6	18.8	⦶			70	24.8	17.8
31	–	–	–			–	–	–
Мес.	26.16	16.57	○ 10 ⦶ 20 [illegible] [illegible]	10.68	–	С 3, И 1, З 4, Ю 2, грм 6	22.35	17.71
	21.37		70	5.				

Примедба

Станица Београд

Година 1888 месец Јулиј

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	23.6	16.7	⦶	6.96		70 тр.	20.5	16.7
2	17.7	15.0	⊕	.44		С	15.0	12.2
3	21.2	11.5	⦶				16.7	13.0
4	22.5	13.0	⦶			"	19.1	17.1
5	28.0	17.0	⦶				25.5	20.0
6	31.5	21.5	⦶				28.5	22.0
7	31.3	19.5	⦶			70 тр.	24.8	21.5
8	30.0	21.7	○	1.80		С° "	22.8	18.8
9	25.6	18.0	⦶	2.06		"	23.0	18.6
10	24.0	17.2	⦶	4.38		"	22.2	18.6
11	25.6	17.5	○	.16			22.8	19.0
12	22.6	15.5	⦶			С	19.2	16.3
13	23.5	15.6	⦶	.90		тр.	20.2	15.5
14	18.0	14.3	⦶				15.6	12.6
15	23.0	11.8	○				20.6	14.0
16	29.5	12.7	○				23.0	17.0
17	33.2	22.1	⦶			70	22.8	19.5
18	31.0	18.6	⦶				24.1	19.6
19	19.5	18.8 (3)	⊕	2.92		"	18.3	16.4
20	21.5	15.0	⦶	22.5		тр.	17.3	16.2
21	25.2	15.5	⦶				21.3	17.0
22	26.0	15.4	⦶				23.4	18.8
23	28.8	16.5	⦶				23.8	18.2
24	30.8	19.4	○				25.6	21.0
25	30.2	18.8	○				25.0	20.6
26	34.2	19.0	○				29.0	20.4
27	29.4	21.4	⦶				27.4	21.6
28	33.0	20.6	○	.40		3°	28.0	21.6
29	25.2	18.8	⦶				22.1	15.8
30	28.8	16.8	○				25.0	20.5
31	33.4	19.4	○				30.7	21.5
Мес.	26.70	17.28	○ 8, ⦶ 10, ⊕ 11, ⊗ 2	22.07		70 4. С 4. З 1. тр. 7.	20.73	18.20

22.00

Примедба 10

Станица Београд

Година 1888 месец Август

Погодописатель Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	36.5	24.2	○			70	29.4	21.8
2	37.5	24.2	⦶				31.2	20.8
3	29.0	21.1	⦶			″ С°	23.6	16.0
4	21.8	14.2	⦶				19.2	15.0
5	22.5	12.3	⦶			70	21.5	14.0
6	22.8	18.1	⦶	2.24		3	19.2	16.4
7	15.5	11.8	⊕	2.25		″	13.5	12.0
8	20.3	12.0	⊕	5.95		70 тр.	16.4	15.0
9	18.2	14.8	⊕	10.62		3 ″	17.0	15.7
10	24.0	15.0	⦶				20.2	17.5
11	26.2	15.5	○				23.2	18.7
12	28.0	17.0	○				25.3	20.8
13	31.5	18.0	○				26.6	21.0
14	31.8	18.0	○				25.6	19.8
15	32.0	18.0	○				24.4	21.2
16	32.5	20.4	○				25.4	19.8
17	28.4	20.5	○				26.2	21.4
18	31.1	25.0	⦶			70	25.3	20.7
19	15.2	14.8	⊕	1.08			13.8	12.8
20	20.8	12.8	⦶			С	16.4	14.0
21	24.7	11.0	⦶				21.3	17.0
22	26.6	14.8	○				23.6	17.8
23	17.2	17.2	⦶	2.32			15.8	15.3
24	21.2	14.8	⦶				19.6	17.8
25	23.0	14.0	○				20.2	16.6
26	25.0	12.5	○				22.0	17.2
27	26.4	13.8	⦶				23.4	18.4
28	28.6	16.2	⦶				24.0	18.0
29	27.6	18.3	○	1.40		И тр.	24.2	19.6
30	27.0	18.8	⦶				22.4	19.3
31	26.9	17.8	○				25.0	19.5
Мес.	25.80	16.07	○ 13 ⦶ 15 ⊕ 3	25.86		70 5 С 2 3 2 тр. 3	22.09	17.49

21.24 52

Примедба 7

Станица Београд
Година 1888 *месец* Септембар
Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог киша	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	24.8	17.4	⦶				22.8	19.8
2	30.3	19.1	○			⊤0	26.4	19.8
3	25.7	18.0	⦶				21.7	18.4
4	24.5	13.8	○				20.8	16.6
5	28.2	15.2	○				23.6	18.3
6	27.8	16.4	○				23.5	18.2
7	29.5	14.4	○			⊤0	24.7	17.6
8	29.6	19.7	⦶			〃	25.5	19.5
9	31.5	23.2	⦶			И	26.8	18.2
10	31.3	20.8	⦶			〃	23.0	14.6
11	30.8	19.4	⦶			〃	25.7	16.3
12	28.8	18.4	○			〃	23.8	15.0
13	25.5	14.2	○				23.0	17.8
14	24.0	13.4	⦶				19.7	14.8
15	25.4	10.0	○				19.2	14.4
16	24.0	9.7	○				20.0	15.2
17	26.0	9.4	○				18.6	13.2
18	24.3	10.6	⦶				21.4	14.6
19	17.2	9.2	⦶			И	15.6	11.2
20	18.8	9.4	⦶			〃	16.2	15.7
21	21.5	9.0	○				17.4	10.9
22	22.1	10.9	○				18.0	11.5
23	26.3	9.4	○				19.4	12.4
24	24.6	8.2	○				19.8	14.8
25	28.0	13.8	⦶			З	22.8	16.0
26	17.6	16.6	⊕	12.16			17.5	16.5
27	19.5	14.7 (4)	⊕	2.40			14.4	12.0
28	13.7	11.0	⊕	.10			13.1	12.2
29	16.5	12.4	⦶				15.3	13.8
30	20.0	11.3	○				18.0	14.4
31	–	–						
Мес.	24.41	13.97	○ 15, ⦶ 12, ⊕ 3	14.66		⊤0 3, И 6, З 1	20.59	15.44

19.19

Примедба

Станица Београд

Година 1888 месец Октобар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	15.4	~~14.1~~ 12.5	⦶	6.22		7.0	12.8	11.5
2	25.8	14.1	⦶			"	20.4	17.7
3	27.0	22.3	⦶			"	25.4	18.2
4	24.3	~~20.6~~ 18.2	⊕			"	18.2	15.7
5	30.0	~~25.6~~ 20.4	⊗			"	20.4	18.0
6	19.0	16.1	⦶	.75			16.6	15.0
7	~~17.5~~ 17.4	12.0	⦶			маг.	17.7	15.6
8	~~18.0~~ 18.5	14.8	⦶	.70			18.5	17.1
9	22.2	16.8	⦶	3.10		маг. пр.	18.5	13.3
10	21.5	15.5	⦶				17.5	13.5
11	16.3	10.4	⦶				13.7	11.0
12	14.4	9.2	⦶			—	12.9	10.2
13	15.0	7.2	⦶			магл.	13.6	10.4
14	12.2	10.2	⊕	1.58			11.0	10.3
15	12.8	8.6	⦶				11.8	10.2
16	~~8.2~~ 8.3	6.6	⊕	.94			8.3	7.2
17	10.3	7.6	⊕	.18			10.0	8.6
18	9.8	~~9.4~~ 9.0	⊕	9.64			9.0	8.7
19	7.6	~~5.0~~ 4.8	⊗			С	4.8	3.4
20	~~3.8~~ 5.0	2.2	⊕	1.25			5.0	4.3
21	4.9	.8	⊕				3.6	1.9
22	~~7.2~~ 7.8	.6	⦶			З	7.8	5.2
23	7.0	2.5	⦶				5.3	2.8
24	10.6	.5	○				8.3	5.6
25	15.7	3.3	○				13.2	9.1
26	12.4	1.4	○				11.0	8.4
27	10.5	2.0	⦶				8.8	7.8
28	12.5	6.1	⊖			магл.	10.6	9.2
29	15.3	7.5	⦶				13.9	11.4
30	17.6	8.2	○				15.0	12.0
31	17.7	5.7	○				13.6	10.8
Мес.	14.88	9.22	⦶ 1, ⊖ 5, ⊕ 8	24.36		7.0 5, С. 1, З. 1, маг. 4, пр. 1.	12.87	10.43

12.05 30

Примедба 9.

Станица Београд

Година 1888 месец Новембар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најм.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	16.8	9.8	Φ				13.6	11.2
2	10.6	6.5	○				14.2	10.6
3	17.2	14.6 (2)	Φ	.42		7.0.	12.6	11.1
4	10.7	8.2	⊕	1.90		3	9.7	8.7
5	4.0	3.2 (2)	⊕		.64		2.2	1.4
6	1.4	-.7	⊕				1.1	0
7	.1	-1.3	⊕		8.64		-1.2	-2.0
8	-2.4	-8.8 (3)	⊕				-3.8	-4.6
9	-1.8	-8.0	○				-7.2	-8.0
10	-3.6	-12.8	Φ			маг.	-5.8	-6.0
11	-5.0	-10.4	Φ				-7.6	-7.8
12	-1.5	-5.0	⊕				-3.4	-3.4
13	-1.6	-7.9	○			И	-4.9	-5.3
14	.0	-7.4	Φ			"	-1.7	-2.2
15	.0	-2.6	Φ			"	-2.2	-2.4
16	.8	-2.4	Φ			"	-2.4	-2.6
17	1.3	-5.0	⊗				-.8	-1.2
18	3.2	-4.0	Φ				2.0	1.2
19	5.2	-1.2	⊕				3.3	2.8
20	3.3	-2.4	Φ			маг.	3.0	2.8
21	5.0	.7	⊕				4.7	3.2
22	5.4	2.2	Φ				3.3	2.4
23	1.7	-1.5	Φ			маг.	.2	.1
24	5.8	.5	⊕				4.4	3.0
25	8.8	1.5	Φ				6.2	5.9
26	12.5	2.2	○				9.5	6.8
27	10.0	-.8	Φ				5.6	4.6
28	10.0	-1.0	○				5.8	5.2
29	15.6	3.2	Φ			маг.	12.0	8.2
30	15.6	8.5	○				9.2	7.3
31								
	158.1 5.3	-16.1 -0.5						
Мес.	5.70	-.54 2.33	○ 6 Φ 15 ⊗ 9	2.33	9.28 11.61	7.0 1 3 1 И 4 маг. 4	2.72	1.67

Примедба

2.2-4

158.1 -16.1
5.27 -0.54
2.36

Станица Београд

Година 1888 месец Децембар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	17.0	10.2	○			И	14.2	10.1
2	12.5	6.1	⦶				7.2	5.2
3	7.3	4.1	⦶				6.4	5.0
4	5.5	-.4	⊕				3.4	2.8
5	3.1	1.3	⊕			маг.	2.0	1.4
6	.5	~~-1.2~~ -3.0	⊕			"	-3.0	-1.0
7	-2.0	-2.8	⊕			"	-2.2	-2.4
8	-2.0	-3.4	⊕				-2.2	-2.6
9	-.8	-2.3	⊗				-1.2	-1.6
10	-2.2	-3.0	⊕		.60		-2.2	-2.2
11	~~1.2~~ 0.2	-2.2	⦶			3	.2	.0
12	1.2	-.8	⊕			"	.6	.0
13	-4.0	~~-5.5~~ -6.2	⦶			С	-6.2	-7.4
14	-5.7	-11.8	○				-6.4	-7.0
15	-.3	-9.3	○				-2.0	-2.5
16	2.5	-9.2	⦶				1.8	-.4
17	3.6	-1.5	⦶				3.6	1.0
18	5.1	~~.8~~ 0.2	⦶			маг.	.2	-.2
19	6.5	-3.8	⦶			"	2.8	1.3
20	~~-1.6~~ 0.0	-4.2	⊕			"	.0	-.4
21	7.1	-.3	⦶	.18		"	7.0	6.3
22	12.5	6.3	⊖			70	10.8	8.2
23	12.2	5.8	⦶			И	7.6	5.9
24	12.5	6.3	⦸			"	11.1	8.9
25	10.4	~~8.3~~ 7.3	⊕	.58		"	7.3	6.3
26	9.2	~~5.8~~ 7	⦶			"	5.9	4.2
27	7.2	2.2	⦶			"	4.2	2.4
28	5.9	2.8	⊗			"	3.9	1.9
29	5.3	1.8	⦶			"	2.8	.8
30	7.6	.4	○			"	2.9	.8
31	7.0	.7	⦶			"	5.8	3.6
Мес.	~~4.00~~ 4.50 / 2.34	.00 / .98	○ 4, ⦶ 16, ⊕ 11	1.76 / 1.36	.60	И 10, З 2, С 1, 70 1	0.77	1.55

Примедба 2.1=3 маг. 7.

Станица *Београд*

Година *1889* месец *Јануар*

Погодописатељ *Владимир Јакшић*

Дан	Топлота најв.	Топлота најм.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	7.8	~~4.4~~ 3.8	⦶				3.8	3.4
2	5.7	-2.8	⊕		1.08	©	-6.6	-7.0
3	-7.2	-9.1	⊕		3.10	„	-10.8	-11.0
4	-6.8	-11.5	⦶				-8.8	-9.0
5	-5.0	~~-8.6~~ -9.3	⦶				-9.3	-9.6
6	-3.2	-8.5	○				-7.3	-7.6
7	-7.0	-11.0	⊕			маг	-8.4	-8.4
8	-8.7	-13.0	⊕				-9.6	-9.6
9	~~-8.7~~ -7.4	-11.3	⊕			„	-7.4	-7.6
10	~~-4.4~~ -0.3	-8.2	⦶			Й	-.3	-1.2
11	.8	~~2~~ -0.2	⦶			°	-.2	-.6
12	.8	~~-.8~~ -1.6	⦶			„ °	-1.6	-2.2
13	-4.9	~~-5.5~~ -6.8	⦶			„ °	-6.8	-7.4
14	-4.6	-6.6	⊗		.30	„	-5.7	-5.5
15	-1.6	-4.2	⊕		.70		-1.6	-2.0
16	~~7.5~~ 2.6	-2.3	⦶			И	2.6	1.3
17	3.6	~~1.3~~ 0.8	⦶	.28		„	.8	.0
18	-.8	-2.2	⦶			„	-2.0	-2.2
19	-.5	-7.2	⦶				-2.2	-2.6
20	-1.0	-7.5	⦶				-2.0	-2.2
21	.0	-1.6	⊕				-.6	-.8
22	-1.2	~~-1.2~~ -2.2	⊕				-2.2	-2.6
23	-2.0	-4.2	⊕		1.60		-4.0	-4.4
24	-3.8	~~-5.2~~ -5.3	⊕		1.00		-5.3	-5.6
25	-1.8	-9.0	⦶				-4.6	-5.0
26	-.6	-2.8	⊕				-.6	-.8
27	3.8	1.5	⊕				2.0	1.0
28	2.0	-2.7	⦶				-1.8	-2.0
29	.0	-9.6	○				-3.8	-4.8
30	5.0	-9.0	⦶				2.6	1.8
31	5.8	1.6	⊕	.44			5.2	3.8
	-1.41	-5.28	○ 2, ⦶ 15, ⊕ 14	.28	7.78	© 2, И 8, маг. 3	-3.09	-3.56

-3.35   1 6.7

Примедба

8.06

Станица Београд

Година 1889 месец Фебруар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота		Стање неба	Талог		Ваздушни појави	Влагомер	
	најв.	најн.		кише	снега		суво	мокр.
1	8.8	~~6.0~~ 5.7	⌽			з	5.7	4.0
2	11.5	6.5	⌽				10.7	7.7
3	3.2	2.1	⌽	4.40			2.1	1.0
4	8.4	-.4	⌽		1.56	и	8.2	4.6
5	3.5	1.8	⊕	2.10		з	1.8	1.5
6	2.6	-2.1	⌽				.8	-1.1
7	5.6	-1.9	○				3.0	1.6
8	2.8	~~.8~~ -0.4	⌽		1.68		-.4	-1.2
9	8.0	-3.6	⌽			ю	5.0	3.4
10	4.5	-1.2	⌽		1.26	"	.7	.0
11	6.3	-1.0	⌽	3.00		"	5.6	2.7
12	8.5	~~1.1~~ 2.3	⌽	1.90		"	2.3	1.8
13	-2.8	~~-2.8~~ -3.6	⊕		6.80		-3.6	-3.8
14	-1.8	-5.4	⌽		.10		-5.3	-5.5
15	-2.0	-11.5	⌽		.12		-4.2	-4.5
16	-1.0	-4.1	⊕				-3.6	-3.7
17	2.0	-5.5	⌽				-4.5	-4.7
18	-1.0	-7.1	⌽			магл.	-4.6	-4.8
19	4.4	-1.8	⊕				2.6	1.8
20	8.3	3.4	⌽				3.9	2.8
21	2.5	~~1.5~~ 0.4	⊕	2.08			.4	.3
22	.5	~~-1.0~~ -2.4	⌽		7.50	с	-2.4	-2.6
23	-2.4	-9.7	○			"	-4.4	-5.7
24	-.4	-4.0	○		1.18	з	-3.2	-3.2
25	-3.0	-12.6	⌽			магл.	-5.4	-5.6
26	.0	-7.2	○			и	-.6	-1.0
27	2.8	-1.4	⊗			"	.7	.1
28	6.2	-1.0	⌽	.54		"	2.5	2.0
29	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—
Мес. потр.	3.25	-1.70	⊗ 4 ⌽ 18 ⊕ 6	16.02	20.20	з 5 и 4 ю 4 с 2 маг 2	.40	-.41

7.5 65 =36.22

Примедба 8 16

Станица *Београд*

Година *1889* месец *Март*

Погодописатељ *Владимир Јакшић*

Дан	Топлота нajв.	Топлота најм.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	9.3	5.5	⌀	2.00			8.4	6.4
2	2.4	-.4	⌀		5.20		.0	4.3
3	.5	-4.3	⊕		.20		-1.2	-1.6
4	.8	-2.2	⌀				-1.0	-1.5
5	3.0	-1.8	⌀		1.84	И	1.7	.5
6	1.4	.0	⊕		.66	"	.9	.7
7	2.5	.0	⊕		2.70		.6	.3
8	5.3	1.7	○				3.7	1.8
9	6.4	-1.0	⌀			И	3.3	2.2
10	10.6	.2	○			"	7.0	5.8
11	15.0	2.9	⌀			"	7.5	6.0
12	19.0	5.8	⌀			"	12.8	10.8
13	5.1	4.4	⊕	.92			4.4	3.4
14	9.2	-.2	⌀				8.0	4.5
15	2.5	.6	⊕		4.68	С	1.0	.3
16	-.5	-4.2	⌀		.57		-2.5	-3.0
17	.6	-3.2	⊕		1.02		-.4	.0
18	6.2 (red: 6.3)	-2.1	⌀			З	6.3	3.8
19	14.4	4.8	⌀				9.7	6.6
20	17.1	5.6	⌀			З	14.5	9.5
21	16.7	~~11.5~~ (red: 10.0)	⌀			ЗО	10.0	9.2
22	15.0	8.6	⌀	6.40		грм.	10.6	8.7
23	12.8	5.6	⌀	.66			9.5	7.1
24	9.8	3.6	⌀				7.5	5.7
25	11.0	1.0	⌀				10.7	7.3
26	11.2	7.6	⌀	2.58		И	8.5	7.5
27	12.8	7.4	⌀			З	8.0	6.1
28	7.0	4.4	⊗	1.48		"	5.6	4.8
29	6.6	2.0	△			"	4.8	2.8
30	5.2 (red: 5.6)	2.6	⊕	1.52		"	5.6	4.6
31	10.0	6.0	⊕	.30		"	8.6	7.3
Ср. Мес.	7.98	2.23	○ 2, ⌀ 20, ⊕ 9	13.84	17.82	И 7, З 7, ЗО 4, грм. 1, С 1	5.62	3.74

5.14.28

Примедба 31.66

⌀ 8.15

Станица Београд

Година 1889 *месец* Април

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.	
1	17.2	6.8	⦶	·18			14.2	11.3	
2	17.6	~~11.5~~ 10.7	⦶	4.73		3°	10.7	8.8	
3	10.5	~~10.6~~ 7.7	⊕	11.80		„ трл.	7.1	6.3	
4	4.0	2.5	⊕			С*	0.0	5.3	висока Сава 6.37
5	13.0	2.3	⦶				10.2	7.1	а исти дана 1888 9.32
6	17.0	10.1	⦶			70	11.5	9.1	
7	10.2	10.1	⦶			„	14.4	10.2	листао Кестен
8	17.5	10.3	⦶			„	13.7	9.8	
9	14.8	~~13.2~~ 11.6	⦶	·20		21	11.6	10.6	
10	17.4	7.2	⦶	1.70			11.8	10.4	
11	19.0	11.5	⦶				14.5	10.2	
12	16.3	12.8	⦶			3	13.0	11.2	
13	13.8	11.2	⊕	1.25		„	11.2	9.2	
14	15.0	8.6	⦶	1.28		трл. праз	11.8	8.0	
15	15.3	9.0	⦶	·85		„ ° праз	11.7	9.0	
16	17.3	9.0	⦶	2.08			14.4	12.8	висока Сава 6.32 мет.
17	8.6	~~5.7~~ 4.0	⊕	3.10		„ °	4.0	3.4	„ „ 1888 8.32
18	6.6	3.6	⊕	·28			6.2	4.6	
19	6.8	~~5.2~~ 4.5	⦶	3.26		„ праз	4.5	4.4	
20	~~16.7~~ 12.5	3.7	⦶			„	12.5	10.4	
21	19.3	11.5	⦶				10.8	12.4	
22	20.8	11.4	⦶				17.2	13.0	
23	20.0	12.0	⦶				19.7	13.8	
24	21.2	13.8	⦶				18.7	12.2	
25	19.5	16.2	⦶			3	16.3	12.7	
26	13.5	~~14.2~~ 10.0	⊕	·82		„	10.0	8.6	
27	~~17.0~~ 10.8	9.6	⊕	3.50			10.8	9.8	
28	16.4	8.9	⦶	·88			13.6	11.2	
29	18.2	9.6	⦶				15.5	12.5	
30	20.2	8.9	⦶				17.4	12.3	висока Сава 6.77
31	—	—	—	—	—	—	—	—	и у год. 1888 = 8.36
Мес.	15.16	9.31	⦶ ⊕ 8	35.83		3. 13. трл. С. 4. 70. 3. трл. 21. 1.	12.37	9.69	
	12.2	4.8		13					

Примедба 18. Апр. била Сава висока 6.40 метара а истог дана 1888 год.

Станица Београд

Година 1889 *месец* Маі

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота нај в.	Топлота нај н.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	20.2	13.6	⌀				17.1	13.2
2	21.8	10.8	○				19.2	14.0
3	23.5	13.6	⌀				18.7	13.3
4	23.8	13.5	⌀			И	19.4	14.4
5	19.5	14.0	⌀			″	15.4	12.5
6	21.3	13.6	⌀			грмљ	17.0	14.6
7	20.5	14.4	⌀	2.90			17.4	15.6
8	21.7	12.2	⌀				19.2	15.4
9	24.7	16.2	⌀			И	21.2	17.4
10	24.7	18.7	⌀			″	20.4	16.3
11	24.7	16.8	⌀			″ °	19.5	14.3
12	23.5	17.5	⌀				20.4	17.4
13	24.5	17.4	⌀				21.8	18.4
14	27.7	16.5	⌀				24.2	18.8
15	30.2	18.8	⌀				21.4	18.5
16	27.8	17.8	⌀	1.90		З° грм	23.8	19.0
17	25.4	16.8	⌀	22.12		И° град грмљ	22.5	20.7
18	20.3	17.0	⌀			И	17.0	14.0
19	18.8	11.5	⌀			″	15.3	11.9
20	21.5	12.2	⌀			″	19.2	14.5
21	24.2	15.8	⌀				18.6	15.0
22	21.8	15.8	⌀			И	17.8	13.6
23	21.8	16.0	⌀			″	16.0	11.7
24	21.8	10.8	⌀			″	19.0	11.8
25	25.7	15.0	⊖			″	21.1	14.3
26	24.5	18.5	⌀	.80		″	20.6	16.7
27	25.9	17.6	⌀	1.72		″ грмљ	18.8	15.2
28	23.8	16.1	⌀				19.3	16.1
29	25.6	16.4	⌀				21.8	17.8
30	24.3	17.5	⌀	3.05		грмљ	22.8	18.5
31	26.5	17.5	⌀			″	23.0	19.5
Мес.	23.58	15.44	○ 1 ⌀ 30	32.49		И 15 З 1	19.64	15.50

19.545 6 грм. 6 град 1.

Примедба

Станица Београд

Година 1887 *месец* Јуни

Погодописатељ Владимир [illegible]

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	25.5	19.0	⦶			грм.	22.3	19.0
2	28.7	15.3	⦶	.12		С	23.8	18.5
3	28.8	17.9	⦶			грм.	24.8	19.6
4	25.8	18.5	⦶	.56		грм.	22.6	19.4
5	26.6	18.5	⦶			„	24.2	19.0
6	25.0	17.0	⦶	.08		С	21.2	13.7
7	23.2	13.7	⦶				20.5	15.5
8	25.7	11.0	⦶				21.0	17.0
9	28.2	16.8	○			И	24.4	17.6
10	28.7	19.2	⦶				25.8	19.0
11	29.6	20.6	○	2.80		70 грм.	23.2	18.2
12	28.2	15.6	⦶			—	23.9	18.1
13	30.3	18.8	⦶				26.7	21.0
14	31.2	20.5	○	5.45		З грм.	22.8	18.9
15	24.8	18.0	⦶	7.22		„ „	19.7	17.7
16	23.8	18.2	⦶				21.8	17.9
17	21.2	18.0	⦶	6.25		грм.	20.6	18.6
18	25.0	17.4	⦶	.08			20.4	18.5
19	27.2	18.0	⦶				22.4	19.6
20	29.7	19.1	⦶				25.6	21.8
21	27.8	19.1	⦶	5.30		С грм.	23.0	19.5
22	25.0	18.6	⦶				21.6	18.7
23	25.0	16.7	⦶			грм.	20.7	15.3
24	24.5	17.5	⦶	4.85		„	20.0	18.8
25	24.3	17.7	⦶				21.2	17.4
26	24.8	13.0	⦶				24.3	18.1
27	27.8	14.4	⦶				25.6	19.2
28	23.2	19.5	⦶	3.12		грм.	20.0	19.0
29	21.0	17.0	⦶				20.0	17.3
30	25.3	15.2	⦶				20.6	16.6
31	—	—	—	—	—	—	—	—
Мес.	26.21	17.33	[illegible]	35.83		С 3 [illegible]	22.47	18.37
	29.[illegible]00			11		Грм. 11		

Примедба

Станица Београд

Година 1889 *месец* Јули

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	24.2	14.9	⌽	3.00		С гр.л.	18.9	16.3
2	24.2	12.8	⌽			И	21.4	16.4
3	22.1	16.4	⌽				22.0	16.9
4	24.4	17.5	⌽	6.40		гр.л.	22.0	18.0
5	24.7	20.1	⌽	.92		"	20.8	18.8
6	26.3	20.0	⌽	15.33		З° "	18.3	17.3
7	23.0	18.7	⌽				20.6	18.7
8	25.7	16.8	⌽				23.2	20.7
9	27.8	17.0	○				25.0	21.5
10	29.3	17.2	○				25.0	20.8
11	31.0	18.0	○				25.9	21.9
12	33.2	18.8	○				28.5	20.8
13	33.1	19.5	○				28.7	23.1
14	33.8	23.5	○				29.2	22.6
15	26.8	21.8	○				24.7	19.2
16	28.7	19.8	○				25.4	18.8
17	30.8	19.8	○				27.7	19.5
18	31.0	21.5	⌽				27.2	20.2
19	25.8	18.7	⌽				23.8	18.6
20	34.7	21.2	⌽	2.02		70 гр.л.	23.4	20.3
21	25.6	19.1	⌽	.82			21.7	18.5
22	28.5	16.0	○				26.6	18.8
23	31.5	16.2	⌽				28.0	20.5
24	33.0	20.~~5~~ 2	⌽			З°	20.2	17.1
25	24.5	15.3	○			С	20.7	15.4
26	28.6	18.3	○				25.2	17.4
27	32.4	20.5	⌽	2.92		" 70 гр.л.	26.0	20.0
28	21.7	16.7	⌽				17.8	15.7
29	21.7	15.5	⌽			С	19.6	15.2
30	22.2	15.6	⌽			З	20.3	15.2
31	23.2	13.2	⌽				20.6	15.2
Мес.	27.51	18.09	○ 12, ⌽ 19, ⊕	31.41	–	С 4, И 1, З 3	23.48	18.69
	22.80			7		70: 2, гр.л. 6		

Примедба

23.63

Станица Београд

Година 1880 месец Августа

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најм.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	24.9	14.5	Φ				19.0	15.8
2	27.1	14.7	○				21.8	15.8
3	28.7	13.8	Φ				25.0	19.6
4	29.5	16.9	Ͻ				24.3	19.6
5	32.4	17.1	○				27.6	18.6
6	32.3	22.0	Φ				25.8	21.1
7	34.0	19.3	○				28.7	22.3
8	27.3	20.0	Φ				24.2	18.6
9	29.8	17.5	○				27.1	21.6
10	28.4	18.0	Φ	.64		грм.	25.7	19.5
11	32.6	20.0	○			70	28.8	20.2
12	27.0	20.0	Φ	1.32		грм.	23.5	21.0
13	30.6	17.8	Φ				25.5	18.7
14	20.7	15.7	Φ	4.02			18.0	15.2
15	22.2	13.2	Φ				19.7	14.4
16	25.2	13.8	Φ				22.0	17.8
17	26.2	15.3	Φ				22.5	17.5
18	29.2	18.1	○				23.8	16.0
19	31.1	14.0	○				27.5	17.5
20	35.5	22.2	○			70	28.7	18.8
21	28.3	21.8	Φ				22.7	18.3
22	31.5	14.6	○				27.4	18.8
23	29.7	21.0	○				24.2	19.2
24	30.6	16.8	Φ				28.2	18.2
25	22.8	16.0	Φ			С	20.2	15.8
26	25.2	17.2	○				21.0	16.5
27	16.2	15.2	Φ	1.04		З	15.2	13.7
28	16.2	13.3	Φ	1.45		С	13.8	12.5
29	17.4	13.3	Φ	5.24		"	15.8	13.8
30	21.5	14.3	Φ			"	19.8	13.6
31	18.0	14.3	⊕	.28			18.0	14.6
Мес.	27.04	16.89	○ 12, Φ 13, ⊕ 7	13.99		70. 2, С 4, З 1, грм. 2	23.02	17.55

21.96

7

Примедба

2231

Станица Београд

Година 1889 месец Септембар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	24.3	17.2	⦶				18.8	15.8
2	25.9	15.5	⦶				22.4	16.4
3	27.3	17.6	⦶				23.0	16.6
4	24.0	12.6	⦶			и	21.5	14.8
5	24.6	14.8	⦶				21.3	15.3
6	21.2	16.8	⦶	3.02		″ Тс	19.8	15.2
7	19.2	15.3	⦶	1.30		З гр.м.	18.0	15.8
8	19.8	16.0	⦶	.32		и „	17.5	15.2
9	21.0	15.7	⊕			″	18.8	16.0
10	~~16.6~~ 17.1	14.4	⦶	4.04		„	17.1	15.1
11	21.3	12.6	⦶			„	19.8	16.8
12	23.0	15.5	○				19.3	16.5
13	21.2	16.5	⦶				18.5	16.2
14	19.4	15.5	⦶	.52			16.6	14.4
15	18.6	14.2	(	3.22			16.7	12.1
16	10.2	7.7	⊕	.82			9.8	5.2
17	7.4	~~7.4~~ 6.2	⊕	5.84		З	6.2	5.7
18	10.0	7.2	⦶	.08		„	9.2	7.2
19	10.2	7.2	⊕	.27		„	8.7	7.8
20	16.2	8.5	⦶				13.4	11.0
21	15.8	12.2	⦶	1.73			15.2	14.3
22	14.1	10.2	⦶	4.82		С	11.6	9.0
23	15.2	~~14.5~~ 12.9	⦶	1.00		″	12.9	10.5
24	~~13.7~~ 14.0	11.0	⊕	1.18			14.0	12.8
25	12.2	12.2	⦶	4.06		маг. гр.	20.2	18.7
26	12.2	~~12.2~~ 8.7	⊕	1.52		С	8.7	7.8
27	15.0	~~15.8~~ 11.2	⦶			„	11.2	8.6
28	20.0	10.8	⦶			и	16.2	13.3
29	23.2	14.5	⦶			„	20.2	15.4
30	23.4	16.5	⦶				19.0	16.0
Мес.	18.54	12.94	8 ⦶ 22 ⊕ 0	33.70		и 9, ″ 4, С 4, гр. 3, маг. 1	16.15	13.24
15.74 .88				16.				

Примедба

Станица Београд

Година 1889 *месец* Октобар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота нajн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	21.5	17.7	⦶	1.10		И	18.8	17.0
2	24.0	16.0	○	7.72		70	19.3	14.8
3	13.6	~~12.2~~ 11.9	⊕	.60			11.9	10.4
4	16.2	9.8	⦶				13.0	10.3
5	19.1	9.0	⦶				16.8	13.1
6	24.4	17.1	⦶			70	19.8	16.4
7	25.2	18.2	○			″	20.6	16.1
8	23.7	17.6	⦶	.80			20.5	16.2
9	22.6	13.1	⦶				20.3	15.6
10	27.3	14.3	⦶				23.8	17.6
11	27.3	18.5	⦶			И	23.6	17.7
12	26.3	16.7	⦶			″	20.0	15.8
13	21.8	14.8	⦶			″ °	19.0	14.0
14	16.0	~~15.2~~ 13.8	⊗	1.88		З	13.8	13.1
15	12.2	~~11.8~~ 10.8	⊕			″	10.8	9.8
16	10.0	9.3	⊕	1.06		″	9.7	8.0
17	14.4	~~13.2~~ 12.4	⦶			″	12.4	10.4
18	13.8	10.5	⊗	3.60		″	13.8	11.8
19	18.8	14.0	⦶				16.6	13.6
20	21.6	13.8	⦶				18.2	15.7
21	23.2	16.8	⦶			70	21.0	16.1
22	25.8	19.6	⦶				22.0	16.2
23	19.6	~~19.2~~ 14.4	⦶	.77			14.4	11.5
24	18.7	8.4	⦶				14.8	12.1
25	18.8	11.0	⦶				15.2	13.7
26	14.1	11.5	⊗	.05			13.2	12.0
27	11.2	9.4	⊕	1.00			11.0	9.6
28	10.6	7.6	⦶			И °	8.4	6.2
29	14.2	5.6	⦶			″ °	9.8	7.8
30	22.3	10.8	⦶				18.5	14.8
31	24.2	17.0	⦶				18.8	14.8
Мес.	10.43 / 16.44	13.45	8 ⦶ 22, 8 ⊕ 7	35.52		И 6, 70 4, З 5	10.44 / 16	13.28

Примедба 10

Станица Београд

Година 1889 *месец* Новембар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота нај.	Топлота нај. (најн.)	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушне појаве	Влагомер суво	Влагомер мокр.
	нају.	најн.		кише	снега		суво	мокр.
1	20.4	14.4	⦶	2.18			18.0	15.2
2	12.7 3	11.2	⦶	7.28			12.3	11.5
3	13.1	11.0	⦶				11.2	10.2
4	13.2	8.2	⦶				11.4	9.6
5	15.0	8.7	⦶			магла	13.2	11.2
6	15.4	8.6	⦶			И	13.6	11.1
7	10.5 6	7.0	⊕			магла	10.6	10.0
8	13.2	7.7	⦶				12.8	10.6
9	12.6	10.9	⦶	3.56.			11.1	9.0
10	8.0	5.2	⦶			З	6.8	5.7
11	4.9 5.6	4.0	⦶			С	5.6	3.7
12	5.6	1.4	⦶			" —	4.1	1.8
13	5.8	1.4	⦶				4.2	2.6
14	5.6	−.2	⦶				3.8	2.8
15	7.0	−.2	⦶				4.0	3.2
16	5.7	−1.4	⦶			магла	2.2	2.0
17	7.7	−1.2	⦶			З	6.6	5.0
18	7.0	3.8	⦶				4.4	3.6
19	6.2	−.5	⦶				5.0	3.6
20	4.6	2.5	⊕				3.8	2.7
21	4.2	2.7	⊕				3.5	2.7
22	4.2	2.6	⊕				3.8	2.1
23	3.0	2.8 3	⊕				2.3	1.4
24	1.5	1.2 0.6	⊕				.6	.2
25	1.2	−.2	⊕				.8	.4
26	12.2	.8	⦶				8.6	6.1
27	12.0	8.5 2	⦶			70	8.2	7.8
28	16.0	11.8	⊕			"	13.3	9.8
29	4.3	3.3	⊕	4.40	2.90		3.7	3.3
30	1.2	1.0	⊕		3.10		1.0	.8
Мес.	8.41	4.55	⦶ 19 ⊕ 11	17.42	6.00	И 1 З 2 С 2	7.02	5.66

6.48 62

Примедба

4 3 23.42 2.6 70 2 мат. 3.

5

Станица Београд

Година 1889 *месец* Декембар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	·3	·0 [-0.4]	⊕				-·4	-·7
2	-1.0	-1.4 [5]	⊕			3	-1.5	-1.7
3	-·3	-1.6	⊕		1.72	"	-·8	-1.2
4	1.2	-·8	⊕		·07		-·8	-·9
5	·5	-·7	⊕		·13	магл.	-·5	-·5
6	-1.8	-6.8	⦶			С.	-2.2	-3.2
7	-·5	-3.0	⊕		2.04	И	-·6	-1.2
8	+·5	-·6	⊕				·5	·3
9	-·8	-2.2	⊕				-1.5	-1.6
10	-1.0	-2.4	⊕				-1.5	-2.0
11	1.0	-1.00	○				-1.2	-1.6
12	2.5	-2.4	○			И	-·4	-1.4
13	-1.1	-1.5 [8]	⊕			"	-1.8	-1.8
14	-·6	-1.2 [4]	⦶			"	-1.4	-1.4
15	-·8	-3.2	⦶				-1.2	-1.2
16	-·8	-2.5	⦶			И	-2.4	-2.8
17	-3.2	-4.8	⊕			маг.	-3.5	-3.5
18	-3.2	-4.7 [-5.2]	⊕				-5.2	-5.4
19	-3.2	-5.0	⊕				-4.4	-4.7
20	-4.0	-5.3 [8]	⦶				-5.8	-6.2
21	-7.7	-10.2	⊕			магл.	-7.8	-8.2
22	-6.0	-7.2	⊕			"	-6.2	-6.4
23	-5.0	-6.6	⊕				-5.8	-6.0
24	-3.0	-5.7	⊕		·14		-4.0	-4.3
25	·8	-1.5	⦶			И	-·4	-·8
26	-·6	-2.0	⊕			"	-·8	-1.2
27	-1.4	-2.2 [8]	⊕			И	-2.8	-3.8
28	-4.4	-5.4 [5]	⦶			", °	-5.5	-6.5
29	-·6	-6.1	⦶			", °	-3.2	-3.4
30	2.0	-4.0	⦶				·8	·0
31	·5	-3.2	⦶				-1.6	-2.0
Мес.	-1.38	-3.67 (-2.52, 48)	○ 2, ⦶ 10, ⊕ 19		4.10 (5)	З 2, С 1, И 10 (маг. 4)	-2.39	-2.75

Примедба

Станица Београд

Година 1890 месец Јануар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота нај.	Топлота мањ.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1.	-2.0	-7.3	⦶			маг.	-3.8	-4.0
2	1.8	-2.0	⦶			И	·0	-1.0
3	3.6	-·3	⦶			"	1.8	·7
4	4.2	-·3	⦶			"	2.4	1.3
5	3.8	-1.8	⦶				2.0	·9
6	-1.0	-3.7	⊕			магл.	-1.8	-2.0
7	-1.0	-1.8	⊕			"	-1.0	-1.3
8	-1.3	-1.~~7~~ 8	⊕			"	-1.8	-2.0
9	·7	-1.3	⦶			"	-·2	-·4
10	-1.1	-3.0	⊕			"	-1.8	-2.0
11	1.~~7~~ 9	-1.6	⦶		·80		1.9	1.4
12	1.7	-1.0	⦶		1.02	3	·6	-·3
13	1.2	-·3	⦶				-·2	-·2
14	-·9	-3.3	⦶				-1.8	-2.1
15	·5	·0	⊕				-·3	-1.2
16	5.3	·9	⊕				3.7	2.2
17	2.5	-·9	⦶				1.5	·6
18	1.8	-2.3	⦶				·0	-1.2
19	5.3	-2.6	⦶				2.2	·8
20	7.5	-·6	⦶				5.3	3.7
21	7.1	1.7	⦶	1.84			6.8	5.2
22	6.1	·9	⦶			3	3.7	2.1
23	13.8	5.8	⦶			"	12.7	8.4
24	7.1	5.3	⊕	7.72		"	6.0	5.5
25	4.7	·9	⦶			"	2.2	1.2
26	11.8	3.5	⦶				8.1	5.3
27	11.2	4.2	⦶				9.5	5.2
28	8.6	~~5.4~~ 4.3	⊕				4.3	2.8
29	12.2	1.0	⊖				9.6	7.1
30	4.1	·7	⊕		·30		1.0	·4
31	·0	-1.5	⊕	1.00		С	-·6	-1.2
Мес. потр.	4.04	-·18	С ⦶ 21 ⊕ 10	9.56	2.12	21 3 С / 3 7 1	2.32	1.17
	1.03	2.06		11.68	2 3	магле 6.		

Примедба

2·3 = 5

Толь 2.12

Станица Београд

Година 1890 месец Фебруар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
31	·0	-1·3		1·00				
1	·4	-·7	⊕		16	И	-1·3	-1·6
2	·2	-3·2	⦶			„	-·8	-1·2
3	·2	-1·7	⊕			„	·2	·0
4	·7	-·7	⦶			„	-·3	-·4
5	2·6	-1·2	⦶			„	·0	-1·1
6	3·5	-1·6	⦶			„	2·2	·3
7	1·2	·1	⊕				·8	·0
8	3·3	·1	⦶				2·1	1·1
9	4·2	-·2	⦶				1·7	·0
10	2·2	-2·6	⦶				-1·0	-1·5
11	·0	-5·2	⦶		·14	С	-1·8	-2·2
12	-·4	-1·8	⊕			„	-1·7	-2·0
13	-·9	-4·8	⦶		·30	„	-5·8	-4·5
14	-·4	-5·8	⦶		·18	„	-1·8	-2·4
15	-3·3	-3·9	⦶			„	-1·3	-2·1
16	3·7	-3·2	⦶			„	-·8	-1·8
17	5·4	-3·2	⦶				3·5	1·5
18	6·8	-3·2	○				4·6	2·1
19	1·6	·6	⊕		·14		1·0	·5
20	3·5	-1·0	⦶			И	·0	·0
21	7·3	-4·8	⦶			„	-1·6	-1·8
22	2·4	-5·3	○			„	-2·4	-2·8
23	1·3	-8·2	○			„	-1·0	-1·2
24	2·1	-8·8	○			„	-1·6	-2·8
25	3·8	-7·8	○				·7	·5
26	3·6	-7·6	⦶				1·6	·1
27	6·2	-6·9	⦶				3·6	·8
28	3·6	-5·2	⦶			С	·4	-1·5
29	-2·2 –	-4·0 –	–	–	2·30 –	–	–	–
30	–	–	–	–	–	–	–	–
Мес. поједин.	1·93	-3·45	8 ⊕ 19 ⦶ 1 ○	1·00	3·22	И 11 С 7	·03	-·80

-·76 -50

Примедба 4·2 1 6·7

+32·3 -43·9

-61·8
2
50·7 -77·2
56·5 -84·1
60·1 -89·3

Станица Београд

Година 1890 месец Март

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота нajв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	-2.2	-4.3	⊕		2.30	С	-2.4	-2.6
2	-1.6	-3.3 (3.4)	⊕		0.12	З	-3.4	-3.7
3	-2.8	~~-7.2~~ -8.0	⊕		2.02		-8.0	-8.6
4	-7.0	-12.6	⊘		.60	магл.	-7.0	-8.2
5	-3.1	-7.7	⊘		2.40		-6.4	-7.0
6	.7	-5.5	⊘		1.04	З	-2.2	-2.6
7	7.7	-.4	⊘				3.0	.6
8	7.8	1.5	○				6.3	3.0
9	7.8	-1.3	○			И	6.2	3.5
10	8.8	1.8	⊗			°	4.8	3.6
11	6.5	.5	⊘			〃 З	3.6	2.8
12	8.7	1.5	⊘				6.6	4.8
13	12.8	.0	⊘			И	9.2	7.2
14	15.3	3.9	○				8.9	5.0
15	16.1	3.3	○				11.0	8.3
16	14.5	5.3	⊗			〃	8.0	4.9
17	15.2	7.0	⊘			〃	9.0	6.4
18	20.3	6.5	⊘			〃	16.8	11.7
19	11.9	7.0	⊘				11.9	8.3
20	10.8	7.2	⊘			〃 °	9.6	7.1
21	18.5	9.6	⊘			〃	12.2	9.0
22	17.1	8.0	⊘				10.4	7.2
23	16.5	3.8	⊘				11.4	8.5
24	17.8	6.0	⊘				11.6	7.6
25	18.1	5.7	⊘				14.8	9.2
26	19.0	9.2	⊘				14.0	9.8
27	19.7	6.0	⊗				15.3	10.6
28	20.2	6.6	⊘				14.8	10.4
29	22.5	6.7	○				18.0	12.2
30	26.0	10.0	○				21.2	13.8
31	25.7	10.0	○				19.8	15.2
Мес.	12.40	2.84 (2.74)	○ 7, ⊘ 22, ⊕ 2	–	12.18	С. 1, З. 3	7.93	5.70

7.62 12 — 5 И. 11.

Примедба = 5

Станица Београд

Година 1890 месец Април

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота		Стање неба	Талог		Ваздушни појави	Влагомер		
	најв.	најн.		кише	снега		суво	мокр.	
1	11.5	9.0	⊕				9.6	5.8	
2	14.3	1.8	⦶				11.2	5.7	
3	14.0	4.2	⦶			И	11.8	6.6	
4	13.7	8.1	⦶			„ °	8.6	3.8	
5	17.2	5.7	⦶				8.7	3.6	
6	18.2	7.1	⦶			" 70	14.7	9.1	
7	20.0	9.5	⦶				15.5	10.4	
8	19.1	11.8	⦶			70	14.4	10.4	
9	19.4	10.0	⦶			"	13.5	7.8	
10	13.6	~~10.0~~ 8.0	⊕	2.45		З	8.0	6.5	15.60 7.7 [illegible]
11	15.5	7.0	⦶			З	14.0	8.8	
12	16.8	11.1	⦶				15.0	11.1	
13	14.7	14.6	⦶	2.76		грм.	11.1	8.2	
14	16.8	7.5	○				11.7	9.5	
15	19.8	9.5	○				16.6	11.4	
16	23.2	12.2	⦶			И	19.0	12.8	
17	25.9	14.2	⦶				22.7	13.8	стање воде 4.55'
18	25.8	14.8	⦶				16.8	13.6	
19	23.2	16.6	○	1.28			18.4	13.3	
20	22.2	8.2	⦶			З вир.	17.3	11.7	20.39 11.57 15.[illegible]
21	23.6	14.2	⦶			И	18.5	13.5	
22	19.2	13.2	⦶			"	14.6	10.2	
23	19.7	10.4	⦶	2.62		"	17.1	11.1	
24	12.2	10.3	⊕			С	11.6	9.8	
25	19.1	9.1	⦶				16.6	11.8	
26	24.6	12.0	⦶				18.8	12.1	
27	15.5	~~15.5~~ 13.4	⊕	7.70			13.4	12.9	
28	15.0	12.5	⦶	4.64		грмљав. град	14.3	13.8	
29	18.5	10.4	⦶			грмљ.	13.6	11.6	
30	16.8	8.1	⦶				16.5	13.8	
Мес.	18.74	10.28	8 3 ⦶ 2 3 ⊕ 4	21.45		И 7 Ћ 2 З 3 3	14.07	10.15	

1 14.21

Примедба 6 грмљ. 3. град 1.

Станица Београд

Година 1890 *месец* Маj

Погодописатељ Владимир р. Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	18.1	6.6	⦶				15.1	12.5
2	19.4	12.6	⦶				15.3	12.8
3	21.7	13.3	⦶	.88		И гр.л.	18.1	15.0
4	16.4	14.0	⊕	.07		"	16.2	13.2
5	19.2	11.6	⦶	3.28		З гр.л.	17.5	14.6
6	22.0	12.6	⦶			"	16.8	14.0
7	23.7	14.0	⦶			И	19.5	15.2
8	27.0	15.3	⦶	2.26		ТЮ гр.л.	16.8	14.0
9	15.6	13.4	⊕	.90		З	14.7	12.8
10	23.5	14.4	⦶				20.0	16.6
11	26.8	14.6	⦶				22.5	16.8
12	25.5	17.0	⦶			И°	21.7	16.8
13	27.5	20.8	⦶			"	22.3	15.9
14	23.8	12.8	⦶	.66		гр.л.	19.5	15.1
15	17.2	13.8	⦶	.14		С	17.0	9.1
16	18.5	10.3	⦶			"	14.5	12.6
17	18.2	12.5	⦶				17.0	13.0
18	19.0	9.4	⦶				17.3	13.5
19	24.4	9.5	⦶				19.7	15.4
20	26.2	14.1	⦶				22.6	17.0
21	24.2	15.4	⦶			И	20.6	15.6
22	24.6	17.3	⦶			"	19.0	14.7
23	23.9	17.8	⦶			гр.л.	22.0	16.4
24	25.4	15.4	⦶	4.12		З "	17.0	14.2
25	21.5	15.4	⦶	1.32		"	17.1	15.8
26	24.2	16.1	⦶			ТЮ гр.л.	21.7	17.2
27	23.0	16.8	⦶	1.02		" "	17.4	15.2
28	25.7	16.3	⦶				21.6	18.2
29	29.0	17.1	⦶			З	22.4	18.0
30	23.5	15.4	⦶			С	21.6	17.6
31	22.0	18.2	⦶	2.40		З гр.л.	20.9	18.7
Мес.	22.60	14.33	⦶ 29 ⊕ 2	17.05		И 7 З 6	18.88	15.16

18.47

Примедба 11 ТЮ 3 С 3 гр.л. 10.

Станица Београд

Година 1890 *месец* Јуни

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1.	25.7	~~12.0~~ 18.7	⦶	8.05		И гр.	15.7	15.3
2	18.2	14.7	⊕	.20		С°	15.5	14.1
3	20.0	8.1	⦶				15.7	12.8
4	22.5	11.5	⦶				19.8	15.0
5	24.8	13.4	⦶				20.3	17.1
6	26.3	14.2	⦶	1.50		С° гр.	19.5	17.4
7	26.4	16.0	⦶	4.10		„ „	19.7	16.1
8	17.3	14.7	⦶	1.62		„	15.4	12.4
9	15.2	9.8	⦶	1.14			14.0	11.8
10	19.5	9.5	⦶				16.5	13.3
11	23.0	12.8	⦶				20.0	15.8
12	25.8	15.4	⦶	1.36		З гр.	18.5	16.2
13	21.0	15.0	⦶	2.96		„ „	18.0	15.5
14	20.0	14.4	⦶	2.40		„	17.6	15.3
15	16.6	14.0	⊗	4.89		„	16.6	14.0
16	16.8	11.9	⊗			С	14.3	11.6
17	17.7	11.8	⦶				15.5	12.8
18	23.6	13.0	⦶	.26			17.4	14.8
19	22.7	13.4	⦶				19.1	14.8
20	22.0	13.4	⦶	2.00			18.7	16.6
21	23.5	15.0	⦶				24.0	17.3
22	27.7	14.6	⦶	6.72			24.5	18.4
23	~~18.0~~ 19.4	17.4	⦶	2.00			19.4	16.4
24	19.8	13.2	⦶	1.80			17.7	15.5
25	22.1	13.0	⦶	.14			16.2	14.6
26	24.4	13.2	⦶				20.8	17.8
27	28.0	13.4	○				23.1	19.8
28	30.5	17.5	⦶				25.6	20.8
29	33.4	21.1	○				28.0	21.2
30	31.0	23.5	⦶	.88		грм.	27.4	20.4
Мес.	22.80	14.24	8 2 28 ⊕ 2	42.00		И 1 С 5 З 4	19.03	15.90

18.52 69

Примедба 17 гр. 6

Станица Београд

Година 1890 *месец* Јули

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	32.2	21.2	○				26.9	21.2
2	31.5	21.5	○				26.8	20.6
3	31.5	17.4	⦶	·55		С	21.1	19.6
4	27.3	19.3	⦶				22.2	17.2
5	31.4	16.6	○				26.8	20.7
6	32.2	21.7	○				27.8	20.8
7	25.4	28.0 (8 in red)	⦶			С	20.0	14.8
8	21.8	14.2	⦶	·25		„	19.3	14.8
9	25.0	15.0	⦶			„	20.0	15.4
10	28.5	14.1	○				23.7	18.4
11	29.4	15.3	⦶				25.4	19.1
12	33.2	19.3	○				27.6	19.7
13	27.6	~~25.2~~ 18.0	⦶	2090		грм.	18.0	17.4
14	17.3	~~17.3~~ 15.7	⊕	41.60		„	15.7	15.7
15	22.6	17.0	⦶	2.16		„ З	22.4	21.2
16	27.8	18.7	⦶	1.74			25.8	22.2
17	27.2	20.0	⦶				25.6	22.7
18	30.3	20.0	⦶				25.4	22.1
19	~~27.5~~ 29.1	23.0	⦶			З	29.1	24.0
20	29.1	21.2	⦶	18.54		„ грм.	25.3	21.0
21	28.5	21.4	⦶			С	25.1	20.0
22	24.3	20.4	⦶			С	22.4	18.0
23	20.3	22.1	⦶				20.7	18.2
24	25.0	18.0	⦶				22.3	17.2
25	26.4	22.3	⦶				25.0	19.2
26	23.4	17.0	⦶	·20			23.0	16.4
27	23.0	18.0	⦶			И	23.0	17.4
28	25.7	19.4	⦶			„	24.2	19.0
29	27.4	20.2	⦶			„	25.7	17.9
30	28.8	18.7	○				25.3	19.7
31	28.6	17.3	○				26.2	21.2
Мес.	26.79	19.09	○ 8, ⦶ 22, ⊕ 1	85.74		С 6, З 2, И 3, грм. 4	23.70	19.12

22.94

Примедба 8

Станица *Београд*

Година *1890* месец *Август*

Погодописатељ *Владимир Јакшић*

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Важушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	30.0	22.1	○				27.6	21.5
2	30.8	21.2	⦶				26.5	19.6
3	32.2	22.2	○			70	27.4	20.0
4	33.2	23.8	○			"	27.3	20.5
5	33.0	24.4	○			"	26.4	19.4
6	33.3	25.4	○			"	29.6	21.0
7	30.0	20.0	⦶	·72		грмљ	24.5	20.8
8	27.1	18.4	⦶				23.4	19.8
9	26.5	20.0	⦶			Тс	23.7	19.8
10	28.2	19.0	⦶				25.2	22.0
11	29.0	18.4	○				27.1	21.8
12	30.0	20.4	⦶				25.2	21.4
13	29.3	19.4	⦶				26.6	20.8
14	33.8	20.2	○				28.8	19.4
15	33.2	21.8	⦶			гр.м.	28.4	20.9
16	28.4	22.0	○				24.7	20.8
17	31.2	18.0	○				28.4	24.2
18	32.5	22.2	○			И	28.2	20.4
19	32.4	21.6	○			"	30.0	21.4
20	34.0	22.8	○			С	29.2	20.6
21	34.4	22.0	○			"	27.0	20.8
22	32 ~~27~~.2	20.4	○			"	22.7	18.5
23	27.5	15.0	○				24.2	17.0
24	33.8	20.0	⦶				28.5	19.4
25	37.0	23.6	○			70	30.5	20.9
26	29.4	~~25.2~~ 20.5	⦶			И	20.5	15.5
27	25.2	14.4	○				17.0	13.6
28	29.0	14.2	○				24.1	17.8
29	31.0	15.0	○				26.3	18.0
30	36.5 (3 over 2)	21.6	○				29.5	20.8
31	27.0	16.1	○				23.5	18.2
Мес.	30.54	20.35	○ 21, ⦶ 10, ● –	·72		70 6, И 3, С 3, Грм. 2	26.26	19.89

25.44.

Примедба

Станица Београд

Година 1890 месец Септембар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота нajв.	Топлота најм.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	30.0	18.0	⦶			прмл	24.5	19.0
2	26.7	16.3	⦶	5.40		Є	20.0	17.2
3	20.2	14.0	⦶				18.7	16.1
4	17.8	12.6	⦶				17.2	13.7
5	17.3	12.4	⊕				17.0	14.3
6	18.6	15.0	⦶				16.9	14.4
7	16.6	12.8	⊕	1.56			15.4	13.2
8	15.4	12.6	⦶				13.6	11.4
9	14.4	10.2	⦶	1.56			12.6	11.0
10	18.8	12.8	⦶				15.2	12.0
11	21.2	10.0	⦶				18.0	13.2
12	20.0	15.0	⊕	.40			15.4	14.6
13	17.8	12.0	⦶				14.1	11.4
14	17.5	9.0	⦶				15.7	11.5
15	19.8	5.0	⦶				16.1	11.6
16	13.8	12.1	⊕	1.18			13.0	12.2
17	16.6	13.0	⦶			и	14.8	11.8
18	19.0	12.6	⦶			"	15.7	11.7
19	19.8	10.0	⦶			"	16.8	11.8
20	21.9	10.8	○			"	17.3	11.6
21	21.1	13.2	○			"	16.9	10.3
22	23.0	13.6	○			"	19.2	12.4
23	24.0	13.0	○			"	19.4	12.3
24	25.0	14.0	○			"	20.2	12.8
25	25.7	14.8	○			"	21.0	13.8
26	23.2	14.1	⦶	1.04		з	17.3	15.8
27	16.4 (6)	14.0	⊕				16.6	14.4
28	22.3	13.8	○				19.7	15.0
29	24.2	10.2	○				21.2	17.0
30	27.2	12.8	○				22.2	17.4
Мес.	20.50	12.66	○ 8, ⦶ 2, ⊕ 5	11.14		С 1, и 9, з 1, ф 1	17.35	13.50

10.58

Примедба

Станица Београд

Година 1890 *месец* Октобар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	28.0	12.6	○				24.3	17.2
2	27.7	12.5	○			С	21.2	14.6
3	17.2	12.2	⦶	.62			14.8	10.5
4	24.9	6.8	○			С	20.3	12.9
5	23.5	9.1	○				18.4	12.7
6	21.8	8.2	○				19.8	12.8
7	22.5	8.0	⦶				17.8	13.3
8	23.0	12.4	⦶	.53		3	20.4	14.6
9	13.5	3.2	⦶				10.6	6.7
10	12.5	1.2	⦶				10.2	7.0
11	20.0	11.0	⦶				17.8	13.4
12	21.6	10.7	⦶				17.7	13.4
13	18.6	10.4	⦶				15.0	11.8
14	20.7	9.2	○				17.0	12.8
15	23.1	7.0	⦶			3	19.2	13.5
16	22.2	10.0	⦶			"	19.8	14.6
17	10.7	~~8.0~~ 7.7	⊕	6.03		"	7.7	6.8
18	17.1	6.5	⦶				13.5	8.4
19	10.4	9.2	⊕	4.14		3	9.7	9.2
20	11.0	7.5	⊕			"	10.0	8.2
21	7.7	6.0	⊕			С	6.2	4.8
22	6.6	3.5	○				4.6	2.2
23	5.7	-1.4	⦶			" И	4.1	1.1
24	3.2	0	⊕				2.2	1.0
25	.7	-.1	⊕		.70	" 3	.5	0
26	7.6 (7)	-1.7	⦶			"	7.7	4.6
27	20.4	11.1	⦶			70	17.4	11.6
28	13.5	~~13.6~~ 11.6	⦶				11.6	10.2
29	5.4	~~5.4~~ 4.9	⊗	5.86		3	4.9	3.4
30	~~5.5~~ 6.0	4.8	⊕	3.08			6.0	5.4
31	8.6 (7)	6.8	⊕	.18			8.7	7.8
Мес.	15.28	7.23	○ 7, ⦶ 15, ⊕ 9	20.49	.70	С. 4, З. 9, И. 1, 70	13.28	9.55

11.26 7 1.8

Примедба

Станица Београд

Година 1890 месец Новембар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота нajв.	Топлота најм.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	8·8	6·6	⦶	5·04			8·8	8·6
2	9·5	4·0	⊕			магла	8·5	8·2
3	13·5	9·8	⊕	·36			13·3	11·9
4	10·5	9·7 (5)	⊕	1·20			9·5	9·4
5	15·2	8·6	⦶				13·0	11·6
6	11·5	10·2	⊕	4·50			11·2	10·7
7	~~11·7~~ 12·7	9·8	⊕	1·54			12·7	11·8
8	16·6	11·7	⦶				13·8	12·2
9	13·2	8·8	⦶	1·36		маг.	11·6	11·0
10	15·0	6·2	⦶			" и	12·8	10·0
11	14·6	10·0	⦶	5·66			10·5	9·4
12	12·2	8·0	⦶				9·8	8·2
13	7·2 (5)	5·8	⊕	1·50		магла	7·5	6·6
14	9·8	7·6	⊕	1·04		"	9·6	9·1
15	10·6	8·2	⦶				10·0	9·1
16	10·3	8·1	⊕	·44			9·3	8·8
17	9·5	3·0	⦶				6·1	5·7
18	7·1	2·2	⦶	·64		град	3·6	3·4
19	~~2·8~~ 3·6	-·7	⦶				3·6	2·5
20	5·3	·7	⦶				2·2	·5
21	6·5 (8)	3·4	⊕	1·18			6·8	6·4
22	11·2	7·0	⊕				8·4	7·1
23	7·6	6·8	⊗	·42			7·6	6·4
24	16·6	~~10·0~~ 8·1	⦶	·15		70	8·7	7·5
25	7·0	~~6·6~~ 5·5	⊕	4·54		3	5·5	4·6
26	7·1	4·4	⦶	1·96		"	5·5	4·8
27	3·7	-1·3	⦶		·14	и	2·6	1·4
28	3·6	2·5	⊗	2·20		"	2·5	1·3
29	9·0	4·5	⊕	1·60		"	8·3	6·8
30	10·0	5·4	⦶	·06			8·6	7·6
Мес.	9·88	6·23	8 ⦶ 7 ⊕ 14 ⊗	35·93	·14	5 маг. 4 и. 2 3. 1. град	8·38	7·40

8·06

Примедба

=36·07

19 1·20

Станица Београд

Година 1890 *месец* Декембар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најм.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	7·8	6·8	a			и	7·7	6·0
2	9·4	6·5	a			,, °	7·0	5·2
3	10·6	4·1	⦶			,, °	5·6	4·2
4	15·4	5·0	⦶				7·5	6·0
5	10·5	4·0	⦶				9·4	8·0
6	5·6	4·3	⊕			маг.	5·6	5·2
7	1·3	1·3	⊕		2·88		1·3	·6
8	1·6	·6	⊕			С	1·1	-·1
9	-·6	-2·2	⊕		·10	,,	-·6	-1·4
10	-·8	~~-1·6~~ -2·0	⦶			,,	-2·0	-2·2
11	~~-2·6~~ -3·4	-5·4	⦶		1·80	и	-3·4	-4·6
12	-5·0	~~-6·8~~ -6·9	○			,,	-6·9	-6·2
13	-5·2	~~-9·6~~ -11·3	○				-11·3	-11·4
14	-4·6	-9·2	⊕				-5·2	-6·0
15	~~-3·6~~ -3·4	-6·0	⦶			и	-3·4	-4·0
16	-2·5	-4·6	⊕				-3·6	-4·0
17	2·0	-5·2	⦶				1·3	-·2
18	-·8	~~-·9~~ -1·9	⊕		1·20		-1·0	-2·0
19	-2·1	-2·8	⊕		1·46		-2·4	-2·6
20	·1	~~·2~~ -0·7	⊕				-·7	-·7
21	·2	-2·0	⊕				-·6	-·8
22	1·5	-1·6	⊕				1·4	·4
23	·9	~~·4~~ -1·6	⊕		1·76	и	-1·6	-1·9
24	1·2	-1·2	⊕				·0	·0
25	-·2	~~-·9~~ -1·2	⊕		2·64		-1·2	-2·4
26	-4·2	~~-5·6~~ -6·2	⊕			и	-6·2	-6·6
27	-5·7	-8·8	○				-8·0	-8·0
28	-7·5	-12·0	○				-8·9	-9·0
29	-8·0	~~-9·~~ -9·7	⊕				-9·7	-9·8
30	-6·8	-11·4	○				-8·0	-8·8
31	-5·5	-12·6	⦶				-9·3	-9·6
Мес.	·20	-2·70	○ 5, ⦶ 10, ⊕ 16		11·84	и 8, С 3, магл. 1	-1·49	-2·14

-1·25 7

Примедба

1848	1849	1850	1848–90 [illegible]	[illegible]
..	–.15	–1.09	50.23	1.17
–4.67	–3.46	–4.77	–17.62	–.27
.12	1.58	2.80	87.18	2.03
9.51	4.25	1.25	271.17	6.32
15.24	11.03	10.74	541.37	12.59
16.28	18.00	15.76	748.39	17.40
26.66	26.02	23.40	913.38	21.24
25.75	23.53	24.19	987.18	22.96
26.68	23.29	25.02	985.97	22.46
19.03	17.95	16.93	799.49	18.52
16.77	14.09	14.39	598.96	13.93
6.38	6.50	7.60	289.47	6.73
–1.13	–.68	–1.02		.98
13.68	11.09	10.44		12.10
26.36	24.28	24.40		22.22
14.06	13.04	12.97		13.06
13.24	11.93	11.70		12.09

…50	1848–90 свега	Топлота по данима
…0	50.23	1.17
…7	−17.62	−.27
…0	87.18	2.03
…5	271.77	6.32
…7.4	541.37	12.59
…76	748.09	17.40
…40	913.38	21.24
…19	987.18	22.96
…62	985.97	22.46
…93	799.49	18.52
…4.39	598.96	13.93
…7.60	289.47	6.73
…1.02		.98
…0.44		12.10
…4.40		22.22
…2.97		13.06
…1.70		12.09

Листао Кестен

по новом / по старом календару

1883 8 Апр. 27 Мар. — 1876 27 Марта 15
84 30. Мар. 18 " — 77 27 " 15
85 21 " 9 " — 78 1. Апр. 20
86 2 Апр. 21 " — 79 1 " 20
87 1 " 20 " — 80 9. Апр. 28
88 27 Мар. 15 " Средње од 1876 17 Апр.
89 7 Апр. 26 "
90. 27 Марта 15 " 151
91 [illegible]
93 7 Априла 26 "
94 29. Марта 17
по средини од 1876 – 20 Марта

Сава

1874 31. Маја врло велика а у Априлу…
1876 31 Марта врло велика
77 30 Апр. " "
79 " " "
31 Маја " "
87 30 Апр. " "
88 30 " највећа
89 30 " велика и до половине М…

1851–1890. године

	Средина Топлота 100°	Средина Талог	Свега Топл.	Свега Талог
Декемб.	1.268	23.119	50.72	924.78
Јануар.	.000	17.254	—	690.15
Фебр.	2.057	15.185	82.06	607.40
Март	6.398	19.023	255.90	760.93
Април.	12.567	22.079	502.43	883.15
Мај	17.424	36.772	696.96	1.470.86
Јуни	20.933	36.667	837.30	1.466.67
Јули	22.843	28.464	913.71	1.138.57
Август	22.259	29.871	890.38	1.194.83
Септ.	18.639	26.458	745.56	1.059.32
Октоб.	13.825	25.809	553.13	1.032.34
Новемб.	6.723	28.955	268.93	1.158.19
Зима	1.107	55.558		
Пролеће	12.113	77.874		
Лето	22.009	95.000		
Јесен	13.067	81.222		
Година	12.055	309.654		

Станица *Београд*

Година *1891.* месец *Јануар*

Погодописатељ *Владимир Јакшић*

Дан	Топлота најв.	Топлота најм.	Стање неба	Талог киша	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер покр.
1	-8·0	-14·8	○				-10·0	-10·2
2	-5·0	-13·6	○				-7·6	-8·0
3	-8·4	-13·8	○				-10·8	-10·0
4	-5·6	-13·8	○				-10·4	-11·0
5	-1·8	-12·6	⦶		·44		-1·4	-1·6
6	-5·0	-9·0	⊕		2·41		-6·5	-7·4
7	-1·8	-5·2	⦶				-2·6	-3·3
8	-·2	-3·2	⦶				-1·2	-2·0
9	-1·4	-2·9	⊕				-2·6	-2·8
10	-1·5	-3·2	⊕				-1·2	-1·5
11	·5	-1·5	⊕		·10		-·8	-·9
12	-1·0	-2·0	⊕				-3·0	-3·2
13	-2·5	-5·0	⊕		1·20		-3·0	-3·2
14	-4·0	-7·7	⦶				-6·2	-6·8
15	-4·0	-6·2	⦶				-5·4	-6·2
16	-5·4	-6·5	⊕		3·86		-5·8	-6·0
17	-5·3	~~-7·8~~ -12·8	⦶				-12·6	-13·0
18	-8·2	-12·0	⦶		2·06		-8·8	-9·0
19	-6·6	-10·8	⊕		·50	7-0	-7·2	-7·8
20	-5·2	-8·9	⊗				-6·0	-6·4
21	-5·2	-8·0	⊕		·18		-6·2	-6·4
22	~~-10·6~~ -9·9	-16·0	⦶				-9·0	-9·2
23	-5·2	-9·3	⊕		1·00		-6·4	-6·7
24	~~-10·6~~ -6·9	-13·2	⦶				-6·0	-6·2
25	-1·5	-9·7	○				-3·3	-3·5
26	2·0	-7·6	⦶				-·2	-1·2
27	3·0	-2·6	⦶				-·6	-·0
28	·0	-7·5	⦶			магла	-3·3	-3·3
29	-3·0	-6·6	⊕			"	-3·0	-3·2
30	-2·2	-4·0	⊕			"	-2·6	-3·3
31	-7·6	-14·4	⦶			магла	-9·0	-9·0
Средње мес.	-3·78	-8·77	○ 5 ⦶ 13 ⊕ 13	–	11·75	7-0 1 мат. 4.	-5·25	-5·56
	-5·98							

Примедба

9

Станица Београд

Година 1891 месец Фебруар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	-5·5	-10·4	⦶			магл.	-7·8	-8·0
2	-8·2	-11·2	⊕			"	-8·8	-8·8
3	-1·9	-6·6	⦶				-3·7	-4·0
4	3·2	-1·5	⊕				2·7	·7
5	1·0	-0·6 (·2)	⊕				-·6	-1·0
6	-3·1	-6·8	⊕			магл.	-4·5	-5·0
7	-5·5	-7·0	⊕				-7·0	-7·0
8	-1·7	-4·0	⊕			" И	-3·3	-3·8
9	-4·3	-5·6	⦶			"	-4·3	-5·0
10	-·4	-4·5	⦶				-3·4	-3·6
11	-·4	-4·8 (-3·5)	⦶				-4·8	-4·8
12	-·5	-9·6	⦶				-3·2	-3·4
13	·6	-2·7	⦶				-2·4	-2·4
14	-6·0	-6·5 (-6·2)	⦶			магл.	-6·5	-6·5
15	-7·4	-13·8	○				-9·0	-9·2
16	-1·8	-7·5	⊕				-2·7	-2·7
17	1·2	-1·5	⊕				·7	·3
18	-·5	-2·3 (-7·0)	⦶			С	-2·3	-3·1
19	-2·6	-8·0	○				-6·0	-6·2
20	-2·6	-15·0	⦶				-6·0	-6·0
21	-3·0	-16·6	⦶				-4·8	-4·8
22	-·7	-4·5	⦶				-3·0	-3·4
23	·0	-3·8	⊕				-2·0	-2·4
24	-1·1	-4·0	⊗				-1·7	-1·7
25	-1·4	-2·8	⊕				-2·2	-2·3
26	·0	-3·5	⊕			магла	-1·7	-2·1
27	·5	-3·2	⊕				-·2	-·8
28	·9	-2·3	⦶				-2·3	-2·3
29								
30								
31								
Поср. Мес.	-1·90	-6·36	○ 2, ⦶ 13, ⊕ 13	—	—	С 1, мат. 6, И. 2	-3·60	-3·90

-4·13

Примедба

Станица Београд

Година 1891 месец Март

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота нajв.	Топлота најм.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	-1.3	-9.2	⦶				-3.6	-3.6
2	-2.0	-14.2	⦶				-4.5	-4.8
3	1.5	-9.7	⦶				-1.3	-1.0
4	0	-3.2	○		2.05		·0	-·2
5	6.0	-9.2	⦶				4.5	1.3
6	8.6	5.2	⦶				5.3	5.2
7	12.0	1.8	⦶				7.8	4.6
8	9.6	6	⦶				5.8	4.5
9	14.4	1.2	⦶				10.0	7.6
10	16.5	·2	⦶			И	12.8	9.0
11	19.7	5.2	⦶				15.6	10.4
12	17.2	~~14.0~~ 6.3	⊕			" ⁷⁰	6.3	5.3
13	10.0	5.5	⦶	1.26			9.5	8.6
14	15.0	7.0	⦶			И	12.2	8.8
15	17.0	9.0	⦶	2.56			14.7	11.2
16	18.8	8.8	⦶				15.2	10.7
17	16.4	8.0	○				12.9	9.4
18	19.0	6.4	○			⁷⁰	15.2	9.6
19	22.0	13.7	⦶			"	18.8	10.4
20	15.0	~~15.5~~ 9.6	⊕	·34			9.6	8.0
21	19.0	~~10.0~~ 9.4	⊕				9.4	8.4
22	10.3	~~10.0~~ 9.8	⊕	2.14		З	9.8	8.8
23	7.5	~~6.5~~ 4.0	⊗	4.24			4.0	3.5
24	5.0	3.5 (2)	⊕			" С	3.0	2.2
25	2.9	-·2	⦶		7.60		1.6	-·2
26	7.2	-·8	○				6.2	3.1
27	14.0	4.0	⦶			⁷⁰	8.6	7.0
28	11.2	3.6	⦶	1.10		И	10.1	8.2
29	8.0	3.0	⦶	1.64			7.2	4.8
30	13.8	2.8	⦶			З	11.3	5.8
31	4.8	~~0.0~~ 1.8	⦶	2.16		"	1.8	1.5
потр. Мес.	11.68	3.66	⊗ 4, ⦶ 21, ⊕ 6	15.44	9.65	И 4, ⁷⁰ 4, З 4, С 1	7.72	5.12

вода 6.08 метра виса код царине парнице.

7.07

Примедба 25.09

8. 2.10

Станица Београд

Година 1891 месец Април

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.	
1	6·0	1·5	Φ		7·22	З	3·5	2·8	
2	8·0	−·6	Φ			С	7·0	3·5	
3	5·8	3·8	⊕·			И	4·6	3·6	
4	6·2	3·9	⊕	·90			5·4	4·6	
5	10·0	4·2	Φ				8·7	5·8	листао Кестен
6	15·5	4·5	Φ			И	11·8	9·2	
7	16·4	5·5	Φ	·76		"	15·0	10·3	
8	8·4	~~8·2~~ 7·1	Φ	1·14		" °	7·1	5·8	
9	11·7	6·0	⊗	·16		"	9·6	7·6	
10	6·7	6·2°	⊕	4·60		" °	6·0	4·3	
11	8·8	6·2	⊕			"	8·6	6·8	
12	13·6	5·7	Φ			"	11·1	8·7	
13	17·5	5·4	Φ			"	13·9	9·7	
14	11·8	7·2	⊕	1·64		"	10·8	8·3	
15	15·7	8·0	Φ			"	12·2	9·6	5·60 метра висина воде.
16	14·2	7·1	Φ	1·79		З грм.	12·9	10·0	
17	15·0	6·6	Φ				11·3	9·2	
18	~~10·7~~ 11·8	7·3	Φ	3·10			11·0	9·0	
19	12·6	6·4	Φ	3·18			9·8	7·0	
20	13·1	4·2	Φ	·50			11·0	8·2	
21	12·9	8·0	Φ			С	9·8	7·4	
22	13·8	6·8	Φ	·76		" град	11·6	8·6	
23	15·8	5·8	Φ			"	13·6	9·4	
24	17·8	10·0	Φ			"	14·4	10·8	
25	18·5	9·8	Φ	·73		"	16·0	12·3	
26	13·8	11·7	⊕			И	11·0	9·4	
27	16·7	10·0	Φ	1·70			15·8	12·0	
28	18·0	10·2	Φ			И	16·4	13·3	
29	23·8	14·8	Φ	1·40		грм.	18·7	16·0	
30	18·2	10·0	Φ	1·42			16·6	12·8	
31	–	–	–	–	–	–	–	–	
Мес.	13·2	10·87 (6)	Φ 23, ⊕ 7	23·78	7·22	З. 2, И. 13, С. 6, грм. 2	11·5	8·49	

10·07 31·00

Примедба

15 1 = 16 град 1.

Станица Београд
Година 1891 *месец* Мај
Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог	Талог	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
					Киша			
1	24.4	11.5	○				19.6	15.8
2	27.6	15.6	⦶				23.2	17.4
3	29.3	17.4	○			И	24.2	17.4
4	28.5	17.3	○			"	21.6	15.4
5	27.0	16.2	○			"	22.7	16.4
6	24.7	15.0	○			"	22.5	17.6
7	27.6	16.6	⦶			" °	22.2	16.4
8	22.2	18.2	⦶			" °	20.0	14.8
9	18.9	11.8	○			" °	15.8	11.9
10	21.0	13.2	○			"	16.7	11.7
11	23.5	12.7	○			"	17.0	11.9
12	25.8	12.0	⦶				21.0	14.8
13	23.1	14.3	○				20.2	13.8
14	25.3	12.5	○				21.2	14.7
15	27.4	12.5	○				23.7	16.7
16	27.0	18.7	⦶			70	22.5	13.8
17	22.2	18.2 (13.0)	⦶		5.88	3° грм	13.0	12.0
18	14.0	11.6	⊗		1.92	"	12.0	9.8
19	20.2	7.8	⦶				17.2	14.8
20	23.5	10.6	⦶				20.8	16.0
21	27.5	15.0	⦶			И	28.2	16.0
22	28.0	19.2	⦶			"	23.4	16.3
23	25.5	19.2	⦶		.55	"	22.2	17.2
24	25.8	15.5	⦶		3.10	3° грм	17.8	14.8
25	21.0	15.8	⦶				19.8	17.0
26	22.2	16.2	⦶				20.4	16.8
27	24.8	15.4	⦶		2.36	3° грм.	20.3	16.8
28	20.0	16.3	⦶			"	18.8	16.7
29	22.0	15.8	⦶			"	19.4	16.2
30	23.3	15.0	⦶		2.42		20.7	17.5
31	24.4	16.0	⦶				20.5	18.6
Мес.	24.12	14.92	8 ○ ⦶ 11/20		16.23	11 3, 12 2	20.84	15.39

19.52

Примедба

6 грмљ 3

Станица Београд

Година 1891 месец Јуниј

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	25·1	16·6	Φ			гр.м.	21·8	18·8
2	27·0	16·2	Φ			„	22·1	17·8
3	26·2	17·8	Φ	12·67		3 „	16·8	16·2
4	21·2	16·0	Φ	1·20		„	18·8	17·5
5	27·0	17·2	O				22·8	20·0
6	25·8	18·5	Φ				23·2	19·3
7	31·5	18·0	Φ			И	27·6	20·5
8	32·4	23·8	O			70	28·3	21·8
9	34·4	24·2	Φ			ρ°	29·2	20·8
10	26·2	16·1	O			„	21·4	17·2
11	25·1	17·2	Φ			„	22·5	17·2
12	21·2	19·0	Φ			„ °	14·6	11·4
13	16·6	10·0	Φ			„	13·4	9·0
14	16·6	7·8	Φ				14·8	10·8
15	20·5	12·0	Φ				18·6	14·2
16	20·7	16·7	Φ	2·18			19·8	16·0
17	18·5	15·3	Φ	5·48			16·1	14·8
18	20·0	13·1	Φ				17·5	14·0
19	17·5	14·4	Φ	2·88			15·6	12·2
20	20·0	12·9	Φ				18·4	15·6
21	21·0	12·0	Φ			гр.м.	18·8	16·5
22	23·8	14·4	Φ				19·4	17·2
23	26·1	15·0	Φ	·46			20·0	16·5
24	27·8	16·5	Φ				24·1	18·7
25	29·0	17·0	Φ				24·2	20·2
26	31·0	19·5	Φ				25·8	20·8
27	27·0	19·8	Φ	8·70		℞° гр.м.	22·1	18·8
28	26·1	18·6	Φ	·64		гр.м.	22·2	18·0
29	27·2	17·3	Φ				22·8	18·2
30	30·5	16·2	O				26·7	20·2
31	–	–						
Мес.	25·03	16·30	O 4 / Φ 26 / O –	33·61		З 2 / И 1 / Ю 1 / С 5 / гр.м. 7	20·96	17·21

= 20·67

Примедба 8

Станица Београд

Година 1891 месец Јулий

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота нај.	Топлота нај.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	32·5	20·8	○				27·8	21·6
2	33·1	20·0	○				26·2	21·2
3	34·3	21·4	○				30·0	21·7
4	36·3	23·8	○				31·0	22·5
5	33·7	24·6	⦶	13·00		3° грм. град	28·7	22·6
6	23·8	20·4	⦶	·06		С грм.	21·5	18·2
7	25·2	16·0	⦶				21·8	18·3
8	27·8	15·0	⦶				23·6	19·6
9	25·8	18·2	⦶	10·2			22·4	18·0
10	17·2	17·2	⦶	6·22		грм	17·2	16·4
11	22·0	16·0	⦶				19·6	15·5
12	23·1	15·5	○			З	20·7	16·1
13	20·6	15·0	⦶			"	18·5	15·8
14	18·2	17·0	⦶	·30		"	17·7	16·4
15	25·8	13·8	⦶				21·1	18·0
16	28·0	14·6	○				24·8	17·6
17	31·4	17·2	○				24·6	20·3
18	28·2	21·0	⦶	3·82		Ю грм.	22·6	21·2
19	29·6	18·8	⦶			"	25·4	22·3
20	20·5	19·0	⦶	16·28		"	20·5	18·8
21	21·0	16·6	⦶				20·8	17·8
22	24·0	13·8	⦶			С	21·8	18·0
23	27·0	16·8	○				23·5	18·4
24	31·5	19·5	○			И	26·3	19·7
25	22·3	17·8	⦶	4·50		З грм.	17·8	16·8
26	21·2	16·4	⦶	3·52			19·3	17·2
27	23·8	16·2	⦶				21·1	17·4
28	25·0	17·0	⦶				23·2	20·4
29	31·5	19·8	○				29·0	20·9
30	32·8	25·3	○			Ю	25·0	20·8
31	30·6	20·6	○				26·0	21·5
Мес.	26·80	18·07	○ 12, ⦶ 19	48·72		З. 5 грм. 7; С. 2; Ю 2 град; И 1.	23·21	19·06

22·94

Примедба

Станица Београд

Година 1891 месец Август

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	33.2	18.2	○				30.6	21.6
2	24.0	17.6	⦶			С	22.2	17.0
3	25.7	17.8	⦶				22.8	18.9
4	29.5	15.6	○				24.3	18.9
5	31.0	16.4	○				28.7	20.2
6	31.6	18.6	⦶				25.7	21.1
7	22.8	17.5	⦶			С	21.2	17.2
8	22.8	17.7	⦶			" грм	19.7	15.4
9	23.5	12.7	⦶			"	20.0	15.9
10	23.8	13.4	⦶				22.6	17.4
11	31.6	14.4	○			И	26.7	18.5
12	28.7	18.0	⦶				24.8	19.6
13	29.7	18.6	⦶				24.8	19.6
14	24.8	19.8	⦶	.25			21.6	17.9
15	28.0	15.0	⦶				24.1	19.1
16	33.0	18.4	⦶				28.5	19.2
17	27.8	19.3	⦶				25.4	19.6
18	30.0	18.7	⦶				26.7	19.7
19	32.0	18.0	○				28.3	19.2
20	31.0	~~21.0~~ 17.9	⦶	7.81		С грм	17.0	14.8
21	23.8	14.8	⦶			З	19.6	16.7
22	30.0	16.0	○				24.4	17.8
23	34.2	20.2	⦶			70	31.2	18.4
24	20.5	20.0	⦶	5.60		З грм	20.5	18.4
25	22.3	13.5	⦶			С	19.0	16.7
26	25.0	13.2	⦶			"	20.2	16.2
27	27.3	11.4	○				22.3	17.3
28	29.6	17.0	○				25.0	17.2
29	29.6	15.9	○			И	23.8	18.3
30	28.8	14.8	⦶			С	23.5	18.7
31	28.8	18.4	⦶				27.3	20.0
Мес.	27.90	16.84	○ ⦶ 12	13.69		С 8, И 2, З 2	23.9	18.24
	22.39			3		70 1, грм 3		

Примедба

Станица Београд

Година 1891 месец Септембар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	24.3	17.6	⦶	3.25		С° трм	21.3	19.0
2	25.3	13.6	○				21.7	18.0
3	29.3	16.7	○				27.2	20.6
4	33.0	21.8	⦶			70	28.4	20.4
5	31.4	20.2	○				26.0	19.7
6	31.6	18.7	○				27.3	19.3
7	26.3	18.8	⦶	.12		70° трм	23.0	19.5
8	25.6	16.4	○				21.2	16.8
9	25.0	12.4	⦶				20.8	16.4
10	21.6	11.2	⦶				17.1	13.5
11	24.0	10.3	⦶			И	21.0	13.8
12	24.2	10.6	○			—	20.0	14.9
13	24.2	10.0	○				19.0	14.3
14	26.0	14.5	○			И	22.3	14.1
15	28.6	14.6	○			"	25.7	15.6
16	20.5	16.8	⦶	1.04		70	19.2	16.9
17	21.5	13.0	⦶				18.3	14.5
18	21.5	7.0	○				17.1	13.0
19	24.3	9.2	○				20.0	15.7
20	26.4	11.8	○				23.1	16.8
21	29.1	17.7	⦶			И	26.4	18.0
22	28.3	~~20.8~~ 18.0	⦶	2.40		70	18.0	16.5
23	18.2	12.4	⦶			маг	15.8	14.8
24	17.5	11.8	⦶			С	15.5	10.8
25	13.5	10.8 5	⦶			И	10.5	8.2
26	15.5	4.4	○			"	12.4	9.5
27	20.7	6.3	○			"	17.2	10.4
28	20.0	7.0	⦶			С	16.6	13.2
29	18.4	7.4	○				14.0	10.4
30	18.8	5.8	⦶				14.4	10.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мес.	23.82	12.97	○ 15 ⦶ 15	6.87	—	С 3, 70 4, И 7	20.00	15.03

18.40

Примедба 4 — мгл. 1, грм. 2

Станица Београд

Година 1891 месец Октобар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најм.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	20·6	7·0	⦶				16·4	11·0
2	22·4	11·8	○				17·8	11·6
3	23·0	9·6	○				18·6	13·2
4	24·2	9·2	⊘			И	20·6	13·8
5	24·6	15·8	⊕				21·0	15·2
6	17·6	16·0	⦶	·52		И	17·4	14·8
7	23·8	14·2	⦶			С	19·4	14·0
8	25·2	15·0	⦶				19·8	14·4
9	24·0	14·6	⦶				18·6	12·8
10	21·8	11·4	○				18·2	12·2
11	20·0	13·2	○			И	16·2	11·6
12	21·0	9·4	○			—	16·8	11·5
13	20·9	12·8	○			С	16·7	12·6
14	20·2	12·2	⊘				18·2	13·4
15	20·8	11·3	○				15·8	9·1
16	21·5	9·9	○				16·8	12·9
17	24·2	12·2	○				19·9	13·0
18	23·1	10·1	○				18·3	16·4
19	19·4	9·8	⊕				14·9	11·5
20	20·5	10·7	○				18·2	14·0
21	24·0	9·6	⊘				21·2	13·5
22	25·8	15·7	⦶			С	18·8	14·3
23	25·0	9·8	○				21·5	14·0
24	22·7	14·7	⦶			И	21·1	14·3
25	24·4	14·9	⦶			"	21·7	16·7
26	22·7	16·6	⦶	·94			19·8	10·5
27	21·5	12·8	⦶				18·1	13·9
28	10·2	7·5	⦶			С	8·8	7·1
29	5·8	3·4	⊕				5·4	3·4
30	1·6	1·0	⊕		1·44		·5	0
31	1·6	−1·4	⦶		1·76		·7	·0
Мес.	202·6	109·9	○ 12, ⦶ 15, ⊕ 4	1·46	3·20	И 5, С 4	166·6	120·0

= 15·63

= 2 4·66 2 = 4

Примедба

Станица Београд

Година 1891 месец Новембар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најм.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	-·5	-6·0	⦶				-2·2	-2·0
2	1·8	-6·1	⦶				·7	·1
3	2·1	-1·6	⊕		3·58	С	1·3	·3
4	1·4	·8	⊕		·50	И	1·0	·7
5	3·2	1·4	⊕		1·77		3·0	2·4
6	·2	-·8	⊕				-·8	-·8
7	7·8 (6)	-5·5	⦶				+·6	-2·2
8	-0·6	-2·2	⦶		·81	И	-·6	-1·4
9	1·5	-1·7	⊕	5·02		"	1·5	·5
10	3·5	1·7	⊕				2·8	2·2
11	5·8	2·6	⦶				3·8	3·2
12	10·7	5·8	⦶	·84		70	9·2	7·0
13	16·7	8·6	⦶			И	14·2	10·2
14	22·3	10·8	⦶				19·2	14·2
15	18·2	10·3	⦶			70	12·8	11·6
16	15·6	11·2	⊕	3·60			13·5	12·5
17	16·3	10·8 (2)	⦶	3·06			10·2	8·7
18	15·5	2·8	⦶			С	11·4	8·4
19	11·4	4·2	⦶				8·8	6·8
20	13·6	7·2	○	·08			10·8	8·7
21	14·8	6·4	⦶				11·8	9·7
22	17·2	11·2	⦶	·76			12·9	11·1
23	12·8	9·0	⦶			магла	11·0	9·8
24	17·5	12·0	⦶	1·05			14·4	13·5
25	18·2	10·4	⦶	·74			15·5	13·0
26	17·1	15·0	⦶	·34		70 гр.	15·4	13·3
27	16·5	15·4 (14·2)	⊕	2·20		"	14·2	12·8
28	8·2	7·8 (6·2)	⊕	16·85		"	6·2	5·8
29	7·2 (3)	4·8	⊕	·80			7·3	6·6
30	7·8	5·5	⊕	·54			6·2	5·5
Мес.	9·70	5·37	○ 1, ⦶ 18, ⊕ 11	35·88	6·69	С 2, И 4, Ю 4, магла 1, гр. 1	7·80	6·42

7·68 7·12

Примедба

:42·57

13 4: 17.

Станица Београд

Година 1891 месец Декембар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота нaјв.	Топлота нaјн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	8.4	6.8	⊕	·10		маг.	8.4	8.0
2	8.5	7.9	⊕	·28			8.4	7.3
3	12.0	5.4	⊕				9.4	8.6
4	6.3	6.1	⊕			маг.	6.6	6.1
5	6.0	6.8	⊕				5.7	5.0
6	6.2	5.5	⊕				5.0	4.3
7	6.5	5.2	⊕				5.8	4.8
8	10.0	2.7	○				7.6	6.8
9	7.2	4.1	⊕				5.0	3.8
10	7.5	2.4	⊕				5.5	3.3
11	15.0	6.8	⊕			југ	11.0	8.5
12	10.0	6.0	⊕	·35		З	5.0	4.2
13	5.6	·4	⊕			С	3.8	2.0
14	12.0	7.4	⊕	3.48		Ю	7.3	6.4
15	6.4	3.2	⊕	·46		З	5.4	4.0
16	6.0	·8	⊗				5.0	2.5
17	5.5	5.0	⊕	4.92			5.5	5.0
18	-1.4	-2.7	⊕			С	-2.0	-2.4
19	-3.2	-4.0	⊕			"	-4.0	-5.0
20	-5.8	-8.8	⊕				-6.8	-7.2
21	-5.6	-10.2	⊕			З	-6.2	-5.4
22	-1.8	-7.4	⊕			З	-3.0	-3.6
23	-·7	-6.8	⊕				-1.0	-2.2
24	3.0	-2.0	⊕				-·2	-·6
25	4.0	-3.4	⊕				1.6	·0
26	6.6	-3.8	⊕			маг.	1.6	·5
27	8.1	-2.2	⊕				5.7	3.5
28	13.2	8.8	⊕	2.25		Ю	8.6	6.9
29	5.3	2.7	⊕	1.56			2.8	2.5
30	4.6	·3	⊗	4.18			4.6	3.8
31	6.0	3.5	⊕	·64			5.5	4.8
Мес.	5.49	1.40	⊕ 14 ⊕ 16 ○ 1	18.22		Ю. 3 З. 3 С. 3	3.81	2.78

3.49 / 61

Примедба 10 - маг. 3.

= 10

Станица Београд

Година 1892 месец Јануар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Валушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1.	5·8	5·2 (4·3)	⊕	·36			4·3	3·7
2.	5·6	3·5 (3)	⊕	·14			3·3	2·8
3.	1·2	–1·8	⊕	·52			·5	–·2
4.	1·6	·0	⊕		·74		·5	·2
5.	1·8	–2·6	⊕			маглa	·2	·0
6	7·8	–·8	⊕		·15	"	7·4	6·1
7.	3·8	1·1	⊕	90			3·3	2·8
8.	12·6	–1·7	⊕				9·0	6·7
9.	10·6	7·2	⊕			·70	9·8	6·6
10.	12·5	8·6 (6·5)	⊕			" °	8·5	5·2
11.	6·5	1·2	⊕				4·2	3·2
12.	6·4	2·3 (1·0)	⊕		·74	70	1·0	1·0
13.	·6	–3·8	⊕			"	–·6	–1·2
14.	8·2	3·2	⊕	·40		" °	3·9	3·2
15.	9·5	·6	⊕			магла	3·6	3·2
16.	2·8	1·3	⊕	·50		"	1·6	1·3
17.	7·5 (2·4)	·0	⊕		1·20		2·4	1·5
18.	2·2	–1·6	⊕				·9	·2
19.	–·1	–·2 (–3·8)	⊕			И	–3·8	–4·4
20.	–5·4	–6·4	⊕		·50	С	–5·8	–5·4
21.	–4·5	–7·5	⊕				–6·0	–6·2
22.	–7·4	–15·0	⊕				–10·2	–10·4
23.	–2·4	–13·6	⊕		·86	магла	–2·6	–3·0
24.	3·6	·6	⊕				1·9	1·3
25.	2·8 (4)	·3	⊕				2·2	1·4
26.	–1·8 (1·8)	·0	⊕		3·04		–1·4	–1·8
27.	–1·9	–4·7	⊕				–3·6	–3·6
28.	–1·8	–4·8 (–6·6)	⊕				–6·6	–7·0
29.	·9	–4·0	⊕		·15		–2·4	–2·5
30.	7·5	·50	⊕				6·5	4·6
31.	10·3	3·4	⊕				7·8	6·0
Збир. Мес.	371	–111	⊕ 17, ⊕ 14, 8	2·82	7·38	маг. 5, 70. 5, И 1, С. 1	1·29	·49

1·00

Примедба

10·20

6 8 : 14

Станица Београд

Година 1892. месец Фебруар

Погодописатель Владимир Јакшић

Дан	Топлота		Стање неба	Талог		Ваздушни појави	Влагомер	
	најв.	најн.		кише	снега		суво	мокр.
1	7.9	3.6	○	·27		70	4.2	2.5
2	11.0	·6	⦶				7.5	4.2
3	12.1	8.6	⦶			"	11.0	8.0
4	6.2	2.1	⦶	·35		"	4.0	2.8
5	6.5	1.4	⦶				2.8	1.8
6	5.3	2.0	⊕				3.5	1.7
7	5.6	1.5	⦶			3	2.4	1.3
8	5.3	·2	⦶				4.7	3.9
9	8.8	3.7 (1.6)	⦶	2.50		C	1.6	1.5
10	-·6	-1.7	⦶		1.50	"	-·9	-1.8
11	·7	-5.7	○				-·9	-1.3
12	1.4	-1.5	⊕				2.2	1.1
13	2.7	2.2 (1.9)	⊕	·40			1.9	·7
14	1.5	-·8 (-1.2)	⦶		·30	3	-1.2	-1.9
15	2.6	-4.8	⊖			"	2.5	·6
16	5.5	·0	⦶		·10	"	5.0	3.5
17	12.1	6.5	⦶	·15		70	10.2	7.2
18	8.3	·2 (-0.7)	⊕		1.80		-·7	-1.0
19	9.7	-3.6	⦶				8.5	6.5
20	17.0	4.9	⦶			70	13.5	10.0
21	12.6	6.5 (5.4)	○			21	5.4	3.8
22	7.1	1.5	○			" °	3.8	1.7
23	7.2	1.1	○			" °	4.6	1.8
24	5.6	-·2	○			"	4.4	1.8
25	7.0	-1.2	○			"	4.7	1.9
26	8.3	-·4	⦶			"	5.0	2.0
27	9.3	·7	⦶	·16		"	6.2	3.8
28	10.5	3.4	⊕	1.76		"	4.2	3.3
29	5.4	4.5	⊗	4.52		maina	5.4	5.0
30						[illegible]		
31	–	–	–	–	–	–	–	–
Mes.	7.25	1.41	○ 7, ⦶ 16, ⊕ 6	10.71	3.70	70 5, 3 4, C 2, 21 1, maina 1.	4.41	2.63

= 4.33

Примедба 1381

84 : 12

Станица Београд

Година 1892 месец Марта

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.	
1	8.0	3.4	⊘				7.6	6.0	
2	6.4	1.8	⦶				5.0	4.0	
3	1.2	-1.6 (precrtano: .8)	⊕		1.03		-1.6	-1.7	
4	-2.5	-5.6 (precrtano: 4.4)	⊕		4.08		-5.6	-5.7	
5	-2.2	-5.5	⦶		3.50		-4.2	-4.3	
6	-2.4	-5.8	⦶		.44		-4.2	-4.2	
7	-1.8	-8.7	⦶				-5.2	-5.7	
8	-1.8	-7.8	⦶				-5.5	-6.0	
9	.4	-7.2	○				-1.3	-2.1	
10	2.5	-1.6 (precrtano: 2.6)	⦶	.17		И	1.6	.5	
11	9.4	4.0	⦶	3.75		70	6.4	5.7	
12	11.5	4.0	⦶			″	7.6	5.6	
13	8.2 (precrtano: 7.8)	1.1	⦶		.20	И	8.7	7.2	
14	14.3	8.6 (precrtano: 9.8)	⦶		.12	70	8.6	6.8	
15	17.8	9.0 (precrtano: 9.8)	⦶	3.30		″ грм.	9.0	8.6	
16	7.0	2.8	⊕				5.6	4.1	
17	4.4	2.5	⊕	7.20			4.2	4.1	
18	5.3 (precrtano: 4.9)	2.7	⊕				5.3	4.6	
19	3.8 (precrtano: 2.6)	2.2	⊗	.06			3.8	2.6	
20	8.2	2.1	⦶				6.2	4.6	
21	10.4	.4	⦶				7.5	5.8	
22	12.8	3.2	⦶				10.4	7.0	
23	15.6	1.4	○				13.2	9.0	
24	10.8	6.0	⦶			3	8.4	5.6	
25	13.5	.4	○				10.8	7.0	
26	20.0	6.0	○				16.3	9.3	
27	20.7	7.8	⦶				17.5	10.8	
28	24.0	10.9	⦶				20.3	13.8	
29	24.2	13.6	⦶				19.0	11.5	листао кестен
30	19.8	9.3	⦶			3	13.6	10.8	
31	8.6 (precrtano: 7.7)	5.8	⊕				8.6	5.8	
[illegible]	8.89	2.38	○ 8, ⦶ 20, ⊕ 7 (4)	14.48 / 23.85 / 5	9.37 / 6.11	И 70 3. грм. 1. / г 4 2	6.37	4.22	

5.64.86

Примедба

Станица Београд

Година 1892 месец Април

Погодописац Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер покр.
1	16·5	7·2	○			С	14·3	9·7
2	15·3	10·3	○				14·5	9·6
3	20·0	6·6	○				17·0	11·2
4	21·1	6·6	○				15·2	11·4
5	22·1	6·6	⦶				19·2	12·2
6	20·8	10·5	⦶			И	18·7	12·2
7	17·0	12·8 (0)	⦶			"	12·0	8·2
8	19·8	10·2	⦶				15·3	11·5
9	5·4	4·6	⊕			С	4·4	2·0
10	11·8	-·7	○			И	9·3	4·4
11	16·4	3·0	○			"	13·3	7·1
12	20·0	5·3	○				16·1	9·8
13	21·8	10·6	⦶	·30			14·2	11·8
14	16·2	13·8 (5)	⦶	6·00		И	13·5	12·1
15	20·8	11·2	⦶			"	18·3	13·3
16	22·8	10·7	⦶			70	20·4	14·0
17	17·2	15·8 (0)	⦶	·40		З	15·0	10·6
18	13·0	7·3	⦶	·37		"	10·0	8·7
19	15·0	7·5	⦶	·32		" мало града, " гр.	11·0	7·2
20	6·9 (7·1)	6·8	⦶	5·13		З	7·1	6·3
21	5·5 (6·2)	3·5	⊕	10·11		"	6·2	5·8
22	7·0	5·7	⊕	·47		"	7·1	6·2
23	15·8	7·1	⊘			"	13·0	11·0
24	18·5	10·2	⦶				17·0	12·4
25	14·1	9·4	⊘	1·30		И	12·7	9·7
26	20·6	12·0	⦶			З	14·8	12·5
27	22·6	13·5	⊘	1·52			17·4	14·7
28	23·2	12·2	⦶			И	19·7	16·0
29	25·8	14·2	⦶			"	20·5	15·2
30	24·8	17·0	⦶			"	20·0	14·8
31								
Мес.	17·27	9·03	○ 7, ⦶ 20, ⊕ 3	32·03		С 2, И 10	14·22	10·37
	13·15 51			10		70 1, тр. 1, З 8, И., град 1		

Примедба

Станица Београд

Година 1892 месец Мај

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота нajв.	Топлота нajм.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушна појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1.	18·0	14·7	⦶	8·04		грмљ	15·6	14·8
2	18·2	12·4	⦶	·22		магл	13·2	11·8
3	18·0	10·0	⦶				15·2	10·4
4	21·2	7·2	⦶				18·0	12·7
5	22·0	10·6	⦶				17·1	14·6
6	21·4	13·3	⦶				18·5	13·4
7	16·0	9·6	⦶			З	12·8	11·2
8	11·2	9·2	⊗	7·57		"	10·9	10·3
9	17·0	11·1	⊗	1·60		" магл	14·0	13·4
10	20·0	12·4	⊕	2·94		грмљ	14·5	13·8
11	17·8	13·2	⦶			магл	16·7	14·8
12	20·8	13·6	⦶	⊤ ϴ		грмљ	18·1	15·8
13	17·6	15·6	⊕	2·16		С "	15·8	15·0
14	19·2	13·7	⦶			"	15·3	13·5
15	18·2	13·5	⦶	·50		И	17·0	14·2
16	21·2	10·1	⦶			"	18·5	15·8
17	22·5	11·7	⦶			"	18·6	13·1
18	13·2	12·5 [3]	⊕	2·44		С	12·3	11·4
19	14·3	10·7	⊘			"	12·0	9·6
20	16·5	6·3	⦶	·46			15·6	10·4
21	14·7	8·8	⊕	1·12			12·5	11·8
22	18·6	10·6	⦶	·16			16·8	12·6
23	25·2	15·5	⦶	·90			21·7	18·0
24	22·0	15·5	⦶	4·68		С грм	17·7	16·4
25	22·0	15·3	⦶			"	19·6	17·6
26	25·2	14·4	○			" ⌒	21·7	18·5
27	27·2	15·5	⦶				21·8	18·6
28	28·8	13·6	○				20·9	16·0
29	29·0	14·6	○				26·0	17·0
30	29·7	14·3	⦶				22·0	19·0
31	28·0	18·7	⊘			грмљ	24·6	21·3
Мес.	20·47	12·50	⊗ 3 / ⊕ 6 / ⦶ 22	37·71		З 2 / С 6 / И 3	17·04	14·45
	= 16·49			13		грм. 5 / магл. 3		

Примедба

Станица Београд
Година 1892 месец Јуни
Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најм.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1.	27.6	18.5	⦶	10.58		грмљ	22.9	19.5
2	25.4	18.2	⦶				21.6	19.1
3	25.8	15.5	⦶				22.6	19.4
4	27.6	17.1	⦶				23.2	19.1
5	27.4	19.5	⦶			З грм	21.2	18.4
6	17.2	~~17.2~~ 13.3	⦶	4.36		С „	15.3	14.7
7	13.7	~~13.6~~ 12.7	⦶	5.38		З	12.7	11.2
8	17.5	11.8	⦶	1.20			14.3	13.5
9	17.7	13.5	⦶	2.00			17.0	14.3
10	18.2	14.3	⦶	2.20			17.2	15.2
11	24.8	15.0	⦶	.03		С грм	20.7	18.9
12	25.8	15.0	⊘				22.8	20.0
13	27.7	16.0	○				24.3	19.9
14	28.3	19.4	⦶				24.8	21.6
15	30.4	22.0	⦶			70	26.2	20.4
16	24.4	17.1	⦶			грм	21.2	19.4
17	27.0	17.2	⦶	1.03		З	19.8	17.6
18	22.3	17.0	⦶				20.7	16.6
19	24.8	13.4	⦶				21.7	18.7
20	21.7	17.4	⦶	2.24			18.1	16.6
21	24.8	16.2	⦶			грмљ	20.5	18.2
22	25.2	16.1	⦶				23.2	19.1
23	28.3	15.7	○				24.9	18.8
24	30.3	19.0	○				26.0	21.5
25	29.0	19.0	⦶	7.72		грмљ	25.0	20.2
26	20.0	19.0	⊕	4.50			20.0	18.2
27	22.3 [5]	18.0	⦶				22.5	19.5
28	25.0	18.6	⊗				21.8	18.8
29	27.9	16.2	○				24.8	19.8
30	29.0	18.0	○			С.	25.2	19.0
31.								
Мес.	24.57	16.82	○ 5, ⦶ 24, ⊕ 1	41.26		З 3, С 3, 70 1	21.40	18.24

20.63

Примедба 11 грм. 7.

Станица Београд

Година 1892 месец Јули

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1.	21.7	15.7	⦶	.31		С	19.2	13.0
2	21.7	11.5	O				18.2	14.3
3.	23.8	12.0	⦶				20.6	15.6
4.	27.6	14.0	O				23.8	17.0
5.	31.1	17.8	O			трм.	26.1	19.5
6	27.4	20.0	⦶			"	24.6	19.6
7.	23.8	17.0	⦶	2.10		З	20.3	16.8
8	27.3	14.2	O				23.8	18.0
9.	32.5	18.4	O				26.3	20.5
10.	31.0	18.2	O			С	26.5	20.3
11	30.4	17.7	⦶			трм.	26.1	20.0
12.	25.9	19.2	⦶			С	22.4	18.4
13.	31.8	21.1	O			И	28.4	20.5
14.	25.8	21.2	⦶	.50		70 трм.	23.9	20.8
15	22.5	16.8	⦶	5.74		трм.	18.5	16.2
16.	22.0	16.2	⦶	.86		С	19.6	17.2
17	26.5	13.7	⦶				24.3	18.7
18	31.0	17.2	⦶				26.8	20.8
19	21.7	17.8	⦶			С	19.4	15.6
20.	24.7	16.8	⦶			И	22.6	16.0
21.	20.0	18.5	⦶	.80		„ трм.	20.1	17.6
22.	20.4	~~19.0~~ 16.8	⦶	9.30		„	16.8	16.2
23	23.4	17.4	⦶	2.45		З	22.2	20.0
24	25.6	17.6	⦶			„	22.1	19.5
25	22.0	17.8	⦶			„	19.7	16.8
26	20.0	13.5	⦶	2.0		„	17.8	15.6
27	23.2	14.6	⦶			„	19.7	15.6
28	25.8	14.5	⦶				21.7	17.2
29	27.2	14.4	O				22.7	18.6
30	28.4	14.8	⊘				21.9	17.8
31	29.2	16.6	⊘			И	2[illegible].3	19.3
Мес.	25.85	16.62	O 8, ⦶ 23, ⊗ —	22.26		С 5, З 6, И 5	22.35	17.82

= 21.24   20 трм. 6

Примедба 9.

Станица Београд

Година 1892 месец Август

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота нај в.	Топлота нај м.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1.	26·6	20·2	⦶	1·22		З грм.	21·2	18·5
2.	27·2	17·8 (17·5)	○			И „	23·6	19·8
3.	20·6	17·8	⦶	·66		З	17·5	15·3
4.	18·7	16·4	⦶			„	19·8	15·8
5.	24·4	12·0	○				21·5	18·2
6.	25·5	15·2	○				20·8	17·0
7.	26·7	15·8	⦶	8·02		З	19·5	18·4
8.	25·7	16·7	○				23·5	20·7
9.	29·0	16·0	○				25·0	19·4
10.	29·2	17·0	⦶				25·4	20·5
11.	29·0	17·8	⦶	4·18		С грм.	21·3	19·3
12.	21·9	18·8	⦶	·50			21·2	17·5
13.	24·6	16·6	⦶				20·2	17·4
14.	26·2	13·4	⦶				23·3	19·0
15.	28·5	15·5	○				25·2	21·8
16.	28·6	17·2	○				23·8	20·2
17.	31·7	20·0	○				27·8	22·5
18.	32·5	20·5	○				27·2	22·5
19.	35·3	20·5	○			И	28·3	23·4
20.	34·8	23·8	○			„	30·8	22·6
21.	33·8	22·2	○			С°	26·7	19·0
22.	31·4	19·6	⦶				27·2	21·2
23.	32·5	20·0	⦶			И	28·4	19·4
24.	32·1	16·3	○			„	28·3	19·8
25.	31·8	22·1	○			„	27·2	19·2
26.	28·2	21·8	⦶	·52		„ грм.	26·3	20·2
27.	25·5	19·8	⦶	·04		С	23·0	19·4
28.	24·0	19·0	⦶				22·6	18·0
29.	27·2	17·2	⦶				23·5	20·0
30.	30·2	16·8	⦶				26·8	19·5
31.	33·0	20·7	⦶				28·5	20·7
Мес.	28·25	18·25	○ 13, ⦶ 18, ⊕ 2	15·14		З 4, И 7, С 3, грм. 4	24·37	19·53

23·25

Примедба

7.

Станица Београд

Година 1892 месец Септембар

Погодописатель Владимир Јакшић

Дан	Топлота		Стање неба	Талог		Ваздушни појави	Влагомер	
	најв.	најн.		кише	снега		суво	мокр.
1.	32·0	18·0	○				26·8	20·8
2.	24·1	17·9	⦶			3	21·4	16·5
3.	28·2	15·7	○			и	24·4	18·5
4.	33·3	20·3	⦶			″	29·6	20·3
5	29·8	23·5 (21·1)	⦶	7·70		70 гр.	21·1	16·4
6	17·8	16·8	⊕	3·00		″	17·8	16·8
7.	22·8	16·5	⦶	1·00			18·3	16·2
8	21·2	16·6	⦶	30			18·8	15·6
9	23·8	13·2	⦶			3	20·6	16·4
10	22·8	14·8	⦶				20·2	18·2
11	18·7	15·4	⊕	3·50		″	18·2	17·4
12	18·0	15·8	⊕	4·48		—	17·1	15·8
13	23·5	14·8	⦶				21·7	19·0
14	26·8	16·6	○				22·9	20·2
15	27·8	16·3	○				22·8	20·2
16	29·5	16·6	○			гр.м.	25·4	21·9
17	28·6	18·5	○				24·8	21·9
18	28·0	17·5	⦶				24·3	21·0
19	22·8	15·8	⦶				19·2	17·5
20	23·7	15·8	○				21·6	19·0
21	25·7	14·0	⦶				23·2	18·6
22	28·2	18·2	○			и	24·2	17·2
23	26·0	15·0	○				22·9	17·4
24	26·5	13·6	⦶				22·7	17·1
25	25·2	16·8	⦶				21·8	18·8
26	25·3	14·6	○			и	20·6	17·8
27	25·3	14·0	⦶			″	22·0	17·2
28	27·1	18·0	⦶			″	24·3	17·0
29	27·1	18·7	○			″	23·5	18·0
30	27·1	15·6	⊘				22·8	18·7
Мес.	25·56	16·47	○ 11, ⦶ 16, ⊕ 3	19·98		3 3., и 7., 70 1., гр.м. 3.	22·17	18·20

21·02 ·40 6

Примедба

Станица Београд

Година 1892 *месец* Октобар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најм.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	27.0	16.4	⦶				23.3	17.7
2	20.8	17.2	⦶				23.8	17.4
3	24.4	16.1	⦶	·40			21.5	15.9
4	20.8	13.0	⦶				16.6	13.2
5	23.8	14.8	⦶				20.2	14.2
6	25.3	15.2	⦶			и	22.6	15.9
7	25.3	20.5	⦶	5.92		"	21.4	18.8
8	24.1	15.6	⦶				20.7	18.3
9	23.4	14.8	⦶	·24		гр. мл.	18.5	16.4
10	21.1	11.5	○				18.2	14.8
11	20.0	14.6	⦶			з	17.0	14.6
12	20.7	13.8	⦶			магл.	17.5	15.0
13	22.7	12.5	⦶				19.6	14.8
14	23.0	13.3	○				18.5	15.3
15	25.0	14.8	⦶			то	22.2	16.0
16	20.3 [7]	16.6	⦶			"	22.7	18.4
17	23.5	14.5	⦶			"	20.5	13.8
18	12.3	11.2	⊕	7.00			11.4	10.8
19	13.2	8.6	⦶	4.40			11.6	9.4
20	~~9.8~~ 10.2	9.8	⊕	3.44		и	10.7	10.2
21	~~7.5~~ 8.0	6.0	⊕	6.20			8.0	7.2
22	12.2	8.3	⊕	·22		з	7.4	6.1
23	~~8.2~~ 9.0	5.2	⊗				9.0	8.2
24	17.5	6.8	⦶	·36		магл.	15.0	12.0
25	14.8	9.2	⦶	·12			12.6	10.8
26	18.7	14.6	⊕	2.84		то	9.0	7.5
27	8.0	5.0	⦶				5.2	4.2
28	11.0	1.7	○			и	8.4	5.5
29	13.4	5.2	○			"	11.1	8.9
30	15.0	6.6	○			"	11.8	8.8
31	16.8	8.5	○			"	13.8	9.8
	577.0	361.9						
Мес.	18.61	~~12.00~~ 11.6	○ 8, ⦶ 16 [19], ⊕ 6	31.14		и 7, з 2, то 4	15.80	12.60
	15.31							

✓ **Примедба** 11 гр. мл. 1, маг. 2

Станица Београд

Година 1892 *месец* Новембар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота нajв.	Топлота нajм.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1.	17·3	6·0	○				13·6	11·2
2	17·9	4·8	⊘				18·8	13·1
3	19·7	9·8	⊘				15·3	13·2
4	10·8	10·2	⊕	7·16			10·0	9·2
5	12·0	9·5	⊕	·16			11·1	10·3
6	8·0	7·0	⊕	3·00			8·0	7·7
7	11·8	8·5	⊘			И	9·6	8·4
8	11·1	7·2	⊕				10·0	8·8
9	11·6	8·8	⊕				10·6	9·6
10	10·2	6·8	⊘				9·4	7·8
11	7·4	5·0	⊘	·12			6·2	5·6
12	8·3	5·2	⊘			И	7·5	6·1
13	9·1	5·0	⊘			"	7·8	6·5
14	5·7 (5)	2·5	⊕				5·5	4·5
15	7·0	4·3	⊕				6·2	4·6
16	6·6	~~4·8~~ 3·0	⊘				3·0	2·5
17	3·3	~~2·5~~ 1·6	⊘				1·6	·6
18	2·6	-2·6	○				1·2	0
19	-·5	-2·6	⊕			магла	-1·0	-1·4
20	6·2	-3·0	⊘	1·18		С	5·5	3·8
21	2·4	1·2	⊘	4·36		3 маг.	2·3	2·0
22	1·8	1·2	⊕	·13		"	1·3	·9
23	1·8	·8	⊘				1·4	·4
24	3·5	-1·0	⊘				·6	-·3
25	3·8	-4·1	○				2·9	1·4
26	-3·5	-5·0	○		1·18	С	-4·0	-4·6
27	-3·6	-6·6	○			"	-6·1	-7·0
28	-3·6	-9·5	○			"	-7·4	-7·8
29	-4·0	-12·5	○				-6·3	-6·6
30	-1·2	-10·2	○				-3·8	-4·2
	183·2	54·0						
Мес.	6·11	1·80	○ 8, ⊘ 8, ⊕ 10	16·11	1·18	И 3, С 4, З 2	4·69	3·54

√395 · 17·29 · маг. 2

Примедба

7 ℔ 8

Станица Београд

Година 1892 месец Декембар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.	
1.	1·5	6·1	⌀				-1·7	-1·9	
2	4·0	-7·2	⌀			И	-2·2	1·0	
3	3·5	-·5	○		1·00	"	·2	·0	
4	4·7	1·6	⌀	·33		"	3·7	2·5	
5	3·3	-0·2 ·2	⊕		·75	З	-·4	-·6	
6	1·5	-2·4	⌀			"	-1·0	-1·6	
7	3·2	1·0	⌀			"	1·7	-·1	
8	1·5	-2·0	⌀		·14		·5	·2	
9	-·6	-1·6	⊗		2·16		-·7	-·9	
10	2·5	-·5	⊕			И	1·7	·7	251 -17·5
11	1·6	-2·2 ·2	⊕		6·80	С	-2·2	-2·4	
12	2·6	-4·1	⌀				-·6	-1·3	
13	8·8	5·0	○			70	7·7	4·3	
14	2·3	·3	⊕			З.	1·6	1·2	
15	1·8	-2·4	⌀			маг.	-1·8	-1·8	
16	3·0 2·8	-1·2	⌀			З	3·0	2·2	450 -19·6
17	4·4	1·0	⌀				2·1	·9	
18	5·8	-1·7	⊖				1·4	1·0	
19	6·8	-2·8	⌀				4·0	2·1	
20	7·2	-2·0	⌀				2·8	1·3	698 -25·1
21	3·9	-2·6	⌀				1·5	·7	
22	6·5	-4·0	⌀				1·7	1·0	
23	·4	-0·2 ·2	⊕		1·40	маг.	-·2	-·2	
24	-3·9	-5·4 -4·0	⊕		1·40		-5·4	-5·8	
25	-5·1	-12·0 -7·7	⌀				-12·0	-12·2	
26	-5·4	-8·0	⊕				-6·2	-6·4	656 -57·4
27	-6·3	-8·2	⊕		·42		-6·6	-6·8	593 -59·6
28	-3·6	-6·4	⊖				-5·8	-6·2	
29	-3·9	-7·2	⊕			И.	-4·6	-5·1	
30	-3·7	-5·0	⊕				-4·5	-4·7	
31	-2·6	-5·0	⊕		7·18		-3·4	-3·6	260 -299 -17
Мес.	1·47	-2·68	○ 2, ⌀ 17, ⊕ 12	·33	15·25	И 5, З 5, 70 1, С. 1, маг. 2	-·69	-1·40	

- ·67 4

Примедба

1558 / 7 9 = 10

-87.5

1.47 (-2.82)

-0.67

33 13.65

Станица Београд

Година 1893 месец Јануар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најм.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Владајући појаси	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	-4·0	-6·6	⊕		3·18	С	-5·5	-5·6
2	·2	-6·6	⦶			″	-3·9	-4·3
3	-4·4	-6·2	⊕		1·28	И	-4·8	-5·2
4	-5·1	-6·4	⊕				-5·4	-5·6
5	-2·0	-4·4	⊕		3·00	И	-4·2	-4·4
6	-7·4	-7·7 (-7·4)	⊕		·55	″	-9·4	-9·6
7	-6·9	-9·3	⦶			·	-9·0	-9·3
8	-7·0	-14·8	○				-10·5	-11·0
9	-12·0	-20·4	⦶				-17·3	-17·5
10	-13·8 (0)	-22·6	⦶				-13·0	-13·0
11	-4·8	-10·0	⊕		1·36		-5·8	-6·0
12	-10·0 (-11·1)	-8·8	⊕		2·40		-11·1	-11·9
13	-12·0	-12·5 (-16·4)	○		·15		-16·4	-16·6
14	-12·0	-25·0	⊕			И	-14·7	-15·4
15	-10·0	-18·6	⦶				-14·2	-14·6
16	-10·8	-17·8	⊕		·40		-14·0	-14·2
17	-11·5	-15·6	⊕		4·02		-3·5	-3·7
18	-5·5	-2·6 (-1·3)	⊕		2·08		-5·5	-6·0
19	-3·5	-6·1 (-4·1)	⊕		·54		-3·4	-3·8
20	-8·4	-10·4 (-15·4)	○				-9·5	-11·0
21	-10·6 (-8·9)	-15·6	⊗		·50		-8·0	-8·5
22	-7·2	-11·4	⦶				-9·5	-11·0
23	-7·0	-10·7	⊕		·56		-9·6	-9·8
24	-6·5	-9·5 (-12·75)	⊕				-12·7	-12·9
25	-4·0	-7·4	⊕				-6·6	-7·0
26	2·0	-3·7	⦶				·0	-1·5
27	·0	-2·2	⊕		·54		·0	-1·0
28	-4·7 (-3·1)	-6·2	⊗			маї.	-2·1	-2·5
29	-4·5 (-2·4)	-6·6	⊕		·50	″	-2·4	-3·0
30	-4·6	-10·7	⦶			И	-6·8	-7·0
31	-2·2	-2·4	⦶		·14	″	-2·3	-2·5
Сред. мес.	-6·74	-10·43	⊕ 3/8, ⦶ 14/30	-	21·20	С 2, И 5	-7·96	-8·10

- 8·21 ... = 16 маї. 7.

Примедба

Станица

Година 1893 месец Фебруар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најм.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушна појава	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	6.0 (~~5.2~~)	-1.6	○				6.0	2.2
2	3.8	2.7	○	2.90			3.6	3.2
3	2.8	-.5	⌽	.40		И	1.1	.6
4	-8.5	-10.9 (~~-9.0~~)	⊕		.20	3	-10.0	-10.2
5	-11.9	-18.6	⌽				-14.2	-14.2
6	-9.4	-21.5	⌽				-11.4	-12.0
7	-3.7	-10.2	⌽				-4.5	-4.8
8	-.8	-14.9	⌽				-3.2	-3.2
9	3.0	-3.6	⌽				1.3	0.0
10	-4.8	+1.0	⌽				1.0	.1
11	6.4	1.8	⌽			70	4.6	2.7
12	7.8 (~~0.2~~)	4.1	⌽			„	7.8	3.4
13	3.0	.8	⌽		1.70	3	1.9	1.2
14	0.3	-3.5	○				4.0	.9
15	5.0	-5.7	○				1.7	.4
16	3.4	-4.0	○				.7	-.2
17	4.0	-4.2	⌽				1.8	.9
18	.5 (~~.2~~)	-.2	⊕		3.19		.5	.5
19	1.5	.4	⊕			магл.	.9	.5
20	5.3	-1.0	⌽				2.9	1.8
21	11.8	2.8	⌽			70	7.8	4.8
22	10.8	6.0	⌽				8.7	6.0
23	7.8	2.0	⌽				5.4	3.8
24	10.0	-.4	⌽				6.8	4.6
25	11.6	5.8	⊖			И	9.4	6.8
26	12.0 (~~10.7~~)	8.9	⌽			70	12.0	9.0
27	17.5	9.6	⌽			„	11.7	8.5
28	17.6	8.0	⌽			„	14.3	9.6
29								
30								
31								
Год. Мес.	4.31 (1.51)	-1.30	○ 5, ⌽ 20, ⊕ 3	3.30	5.23 (8.53)	И 4, 3 2, 70 6, магл 1	2.59	.96

2 4 : 6

Примедба

Станица Београд

Година 1893 месец Март

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	17·4	9·0	⦶			И	14·6	11·0
2	14·5	5·3	⦶			"	12·8	10·7
3	8·8	7·0	⊕	5·53			7·0	6·0
4	3·9	2·0	⊕	10·43			3·9	3·5
5	5·6	3·3	⊕				5·6	4·3
6	6·8	3·6	⦶	1·23			6·8	5·0
7	5·8 [6·2]	3·2	⊕				6·2	5·2
8	9·6	2·5	⦶	2·00		З грм	9·6	6·6
9	5·4	3·3 [2·4]	⦶	·25		С град	2·4	1·2
10	6·0	-3·5	⦶				5·5	2·3
11	7·0	4·2 [3·4]	⦶	·25		З	3·4	1·6
12	8·3	1·1	⦶				5·4	3·0
13	16·3	1·5	○				13·5	8·4
14	17·9	4·7	⦶				14·6	9·6
15	20·2	7·7	⦶				15·5	10·8
16	18·2	12·0	⦶				15·1	10·5
17	16·0	11·7	⦶	·36			13·4	10·6
18	5·3	3·4	⦶	2·07		З	3·7	1·7
19	4·1	-1·0	⦶		·38	"	·8	·2
20	2·8	-·8	⦶		·20	С	-·5	-·9
21	2·3	-3·6	⦶		·96	"	1·5	-·3
22	3·8	·0	⦶		·26	"	2·4	1·1
23	9·0	-·2	⦶		·05	З	3·7	2·0
24	6·7	·3	⦶		·48		5·0	2·8
25	10·0	1·6	⦶			С	7·0	5·7
26	9·7	2·3	⦶			"	7·3	3·7
27	3·8	-·8	⦶			"	3·5	1·0
28	7·7	-2·3	⦶				7·7	3·7
29	14·6	2·2	⦶			З	13·0	7·6
30	16·8	2·8	⦶				12·7	7·6
31	17·6	5·7	○				16·0	9·3
Год. Мес.	9·44	2·63	○ 2, ⦶ 25, ⊕ 4	22·32	2·33	И 2, З 6, С 7	7·70	5·04

6·03 8 24·65 6: дана 11 / 14 град 1.

Примедба

Станица Београд

Година 1893 месец Април

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота нajв.	Топлота најм.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.	
1	15·5	6·6	⦶			И	12·6	7·5	
2	10·3	4·6	⦶			″ °	6·2	2·7	
3	13·3	1·8	○			С	11·2	6·0	
4	16·0	6·0	○			″	12·9	8·9	
5	17·9	6·5	⦶			70	14·8	10·4	
6	13·6	5·8	⦶			С	10·8	6·6	
7	12·1	4·7	⦶			″	9·5	3·4	листао Кестен
8	12·2	3·4	⦶			″	9·7	4·5	ік Земљотрес
9	8·8	1·2	⦶			″	8·6	5·1	у 3 часа 10 м. поподне
10	12·1	·8	⦶			″	8·2	3·9	
11	13·5	2·4	⦶			И	9·2	4·8	
12	17·3	3·8	⦶			″	13·8	7·8	
13	15·3	9·1	⦶			С	12·4	7·1	
14	5·6	2·8	⦶		·20	″	5·0	1·0	
15	10·1	-4·0	○			″	5·5	1·6	
16	16·2	2·0	⦶			″	14·6	8·3	
17	20·1	5·5	⦶			70	16·8	10·5	
18	9·5	3·2	⦶			С	7·9	2·8	
19	12·6	-1·4	○				10·0	4·7	
20	17·2	·5	⦶				15·8	9·5	
21	20·5	6·2	⦶				15·8	11·4	
22	13·7	~~5·5~~ 13·1	⦶	1·32		70 гр.	12·1	10·3	
23	12·4	5·9	⦶	·51			9·0	7·0	
24	10·9	1·2	○			С	10·9	5·7	
25	19·3	7·1	⦶			З	17·4	10·7	
26	18·0	3·1	⦶			·	17·4	11·1	
27	25·0	12·1	⦶				19·3	14·5	
28	23·7	12·0	⦶			70	18·6	14·5	
29	22·2	12·3	⦶	9·50		грмљ.	15·4	13·4	
30	17·5	12·5	⦶				14·4	11·9	
Мес.	1517	534	○ 4, ⦶ 26, ● –	11·33	·20	И 4, С 13, 70 4, З 1	1219	7·50	

1026   =11·53   З 1

Примедба

З 1 : 4 грм. 2

у Априлу било је ~~[illegible]~~ око 10 пута земљотреса

Станица *Београд*

Година *1893* месец *Мај*

Погодописатељ *Владимир Јакшић*

Дан	Топлота		Стање неба	Талог		Валдушни појави	Влагомер	
	најв.	најн.		кише	снега		суво	мокр.
1	20.6	8.4	○	.18		.	19.2	13.1
2	16.0	11.2	⦶	.55		З	14.6	12.0
3	20.7	7.2	⦶				17.1	12.9
4	~~15.5~~ 19.5	9.5	⦶	.33		С	16.5	13.0
5	12.5	7.7	⦶				12.5	8.5
6	10.0	3.6	⦶				9.2	4.6
7	10.8	4.4	⦶				9.6	5.9
8	11.2	4.8	⦶			З	10.4	7.6
9	13.9	7.0	⦶			"	11.8	10.4
10	19.8	8.4	⦶				18.3	11.3
11	19.5	12.8	⦶			И	17.3	13.0
12	22.1	13.5	⦶	.17			19.6	13.0
13	18.5	10.4	⦶			С	16.4	13.4
14	22.7	9.4	⦶			"	18.0	14.1
15	24.4	7.7	⦶			"	19.5	14.7
16	22.4	10.5	⦶				20.6	15.4
17	26.1	11.1	⦶				21.8	15.6
18	28.5	16.8	⦶			70	19.4	17.0
19	26.8	18.4	⦶				22.1	16.7
20	~~16.4~~ 19.2	15.0	⦶	4.46		70 гр.	19.2	16.6
21	22.5	14.5	⦶				20.4	16.5
22	24.5	16.2	⦶	1.00		З	20.3	16.5
23	25.0	16.6	⦶			И	23.3	17.6
24	20.9	14.1	⦶	.27		"	16.9	15.1
25	16.6	15.7	⊕	3.12		" гр.	10.0	11.0
26	18.6	12.0	⦶	.03			16.7	14.4
27	17.2	10.3	⊕	.78			15.5	13.2
28	19.4	11.0	⦶	.56		З	15.5	14.0
29	18.3	11.6	⊗			"	15.2	12.8
30	20.0	12.4	⦶	5.00		" гр.	17.0	14.6
31	24.5	11.8	⦶	.15			[illegible]	17.0
Мес.	19.54	11.10	8 1 28 / 8 2	16.60		З 7/4, С 4, И 4	17.14	13.30
	15.32	73		13		70 1		

Примедба Априлу гр. 2; У Мају било је око десет пута земљотреса.

Станица Београд

Година 1893 месец Јуни

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота нај.	Топлота нај. (мин.)	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	25·7	15·2	⦶				21·8	18·6
2	21·0	13·4	⦶	·04			17·3	15·8
3	16·8	15·3	⊕	12·36		грмљ. 3. град	18·5	17·5
4	14·6	13·2 (corr. 3)	⊕	7·63		3	13·3	12·8
5	13·5	11·8	⊕	15·36		3	13·3	12·8
6	15·2	12·9	⊕	13·00			14·4	14·0
7	15·5	13·4	⊕	·64			15·2	14·1
8	17·5 (corr. 5)	13·2	⊕	2·68			15·5	15·1
9	17·2 (corr. 2)	14·2	⦶	3·32			17·2	16·3
10	20·8	15·2	⊘	·04			18·9	18·0
11	22·5	13·4	⦶	·18		грмљ.	18·4	17·1
12	21·5	13·8	⦶				20·5	17·2
13	16·9 (corr. 9)	14·8	⦶	2·30			16·9	15·8
14	18·5 (corr. 5)	14·6	⦶				18·5	16·9
15	23·5	16·0	⦶				20·1	18·1
16	22·0	14·9	⦶	·23			21·0	18·3
17	23·8	16·7	⊘				21·1	15·8
18	24·5	12·8	⦶				21·9	17·9
19	27·2	18·1	⦶				23·6	20·4
20	28·0	15·8	⊘				24·5	19·7
21	29·2	19·2	⦶	·54		3° грмљ.	22·0	17·5
22	24·1	16·3	⦶			3	19·3	16·3
23	25·2	13·1	⦶				22·3	18·8
24	26·6	10·6	⦶	1·18		70 грмљ.	19·8	16·7
25	24·3	16·7	⦶	·63			17·5	16·0
26	22·2	13·6	⦶				18·8	15·5
27	25·2	12·2	⦶				20·5	16·2
28	26·8	16·2	⦶				23·8	19·8
29	29·6	19·2	○				24·2	19·6
30	26·8	20·0	⦶	·06		3 грмљ.	25·2	22·3
31	–	–	–	–		–	–	–
Мес.	22·08	15·20	⊘ 3, ⊕ 6	60·28		3 6, 70 1	19·51	17·03
	18·64			16 – 16		грмљ. 5, град 1		

Примедба

Станица Београд

Година 1893 месец Јули

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најм.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	26·8	19·8	⊘			З	23·3	18·0
2	26·2	18·8	⦶				21·6	18·7
3	26·0	14·8	⦶	·15		С грм	21·4	17·1
4	24·9	16·0	⦶	·16		З „	21·0	17·0
5	24·8	13·7	⦶				22·8	17·2
6	21·4	17·5	⦶	1·04		И грм	19·8	19·0
7	21·8	18·0	⦶	3·66			20·8	19·2
8	26·1	14·4	⦶			И	22·0	18·4
9	27·5	13·8	○				23·9	19·2
10	28·4	15·7	⦶				24·0	20·4
11	29·5	19·7	⦶				26·0	20·3
12	32·3	21·5	⦶			70° грм	25·4	19·8
13	31·3	19·0	⦶				26·7	20·7
14	19·3	21·8	⦶	2·94		З грм	21·4	19·2
15	26·6	16·8	⦶	·52		„ „	19·2	17·8
16	23·6	14·2	⊘	·07		„ „	18·9	16·0
17	25·2	15·8	⦶	10·00		„ „	22·0	19·2
18	22·8	15·6	⦶	1·00		С°	20·2	18·0
19	21·9	12·8	⦶				20·0	17·5
20	24·8	12·4	○	2·10		И	21·2	18·0
21	28·6	15·4	⦶				20·7	17·5
22	28·8	15·7	⦶				22·2	17·8
23	30·2	16·8	⦶	·14		И олуја	21·5	17·0
24	27·7	14·2	⦶				20·5	16·8
25	28·4	14·9	○				20·2	16·9
26	28·7	14·3	○				20·5	17·5
27	28·2	14·4	⦶				22·3	17·3
28	28·5	14·5	○	4·34		грмљ	22·1	17·1
29	28·6	14·8	⊕	1·58		„	20·6	18·5
30	28·9	15·7	⦶				20·9	18·5
31	29·0	17·5	⊕	7·56		З° грм. град	19·4	17·0
Мес.	26·07	16·14	○ 4, ⦶ 25, ⊕ 2	35·26		З 7, С 2, И 4, 70 1, грм. 11, град 1	21·05	18·08
	21·41			14				

Примедба

Станица *Београд*

Година *1893* месец *Август*

Погодописатељ *Владимир Јакшић*

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	26.8 (25.5)	15.5	⦶				26.8	18.0
2	26.4	16.1	○				20.6	16.5
3	25.8	16.3	⦶				20.2	16.0
4	25.5	15.4	⊕				21.6	16.5
5	26.7	17.2	○				22.6	19.0
6	25.3	14.9	⦶	3.56		70	19.0	17.4
7	17.6	16.6	⊕	3.43			16.8	15.9
8	19.8 (19.3)	16.9	⦶	2.10			19.6	18.2
9	24.7	16.9	⦶				21.0	19.2
10	24.2	16.6	⦶				18.7	16.5
11	21.8	15.4	⦶			3	17.9	16.4
12	21.3 (20.0)	17.8	⦶	6.66			21.3	19.4
13	23.8	17.9	⦶	2.00		3 грм	20.6	19.6
14	25.0	16.5	⦶	3.10		3	20.8	18.8
15	23.2	15.7	⦶				20.6	18.2
16	23.3	16.0	⦶				20.8	18.9
17	25.5	15.4	○				21.9	18.8
18	27.5	15.5	⦶				24.7	21.3
19	26.3	17.0	○			И	22.0	18.0
20	27.7	18.4	○			″	21.4	17.6
21	27.4	19.1	⦶			″	24.3	20.0
22	27.7	17.8	○				24.5	21.1
23	29.4	16.4	⦶				24.4	20.1
24	30.8	18.2	○				22.0	16.8
25	20.1	18.6	⦶				21.8	17.0
26	21.8	17.6	⦶				19.6	15.4
27	23.5	12.0	○				20.1	15.0
28	15.8	15.2	⦶				15.6	13.5
29	20.8	9.8	⦶				19.0	14.8
30	24.0	9.6	⦶				17.7	13.7
31	24.3	16.5	⦶				22.4	17.8
Мес.	24.41	16.09	○ 6 ⦶ 23 ⊕ 2	20.85		70 1 3 3 И 3 Грм. 1	20.98	17.46
	20.25	49		6.				

Примедба

Станица Београд

Година 1893 *месец* Септембар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најм.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	18.0	16.8 (5)	⏀	4.54			16.5	14.0
2	18.2	7.8	⏀				15.4	12.1
3	18.6	12.7	⏀	1.40		3 грм.	14.8	13.8
4	17.8	10.8	⏀				13.7	11.6
5	20.0	11.0	⏀				16.9	13.2
6	21.9	8.9	⏀				19.6	15.0
7	24.2	9.2	⏀				20.5	17.2
8	25.8	18.8	○				21.6	18.4
9	26.9	16.6	⏀	2.52			22.8	18.5
10	19.7	14.1	⏀				17.2	14.6
11	22.0	9.8	⏀				17.6	13.7
12	29.0	12.2	⏀			И	18.6	14.6 (6)
13	23.8	13.5	○			"	18.6	14.8
14	25.8	16.0	⏀				23.0	19.2
15	21.0	18.8 (0)	○				18.0	13.9
16	22.6	9.6	○				19.4	13.8
17	27.2	12.2	○				23.3	17.7
18	22.7	17.8	⏀	3.80		70 грм.	21.0	17.6
19	20.0	15.2	⏀				18.5	14.9
20	24.2	12.6	⏀			И	21.5	16.8
21	23.9	17.4	⏀	·04		3 грм.	21.0	18.6
22	25.8	16.2	⏀				22.3	16.9
23	26.6	14.6	⏀	...			21.6	16.6
24	27.0	16.2	⏀			70	25.6	18.6
25	21.0	17.6 (7)	⏀				17.3	13.7
26	22.6	13.7	⏀	5.05		И грм.	18.3	17.2
27	14.2	10.6	⏀	5.95		грм.	13.7	12.4
28	16.9	7.0	⏀				14.2	11.8
29	20.4	8.7	○				17.0	13.8
30	23.9	11.7	○				20.0	15.3
31								
мес.	22.42	13.27	○ 7 ⏀ 23 ⊕ [illegible]	23.30		3. 2 И 4 Т0 1	18.98	15.33
Мкс.	17.85 (18.25)			7		грм. 5		

Примедба

Станица Београд

Година 1893 месец Октобар

Погодописатељ Владимир Ракић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво.	Влагомер мокр.
1	24.1	16.5	○			И	20.5	14.7
2	19.2	17.3	⦶	3.59		„ грм	17.6	15.6
3	21.8	15.4	⦶				18.7	15.6
4	17.2	~~17.8~~ 15.8	⦶	1.36			15.8	14.5
5	25.3	16.5	⦶	.36			24.9	19.4
6	26.7	15.4	○				22.3	18.5
7	27.6	15.0	○				23.3	19.4
8	27.5	18.1	○				22.3	17.6
9	27.0	17.1	○			И	21.6	17.2
10	26.8	17.2	⦶			„	22.9	17.8
11	20.0	16.0	⦶			З	16.5	14.5
12	21.1	13.8	○				18.8	15.2
13	20.1	10.5	⦶			магл	16.4	14.5
14	14.9	11.7	⦶			С	12.5	9.3
15	16.5	10.2	⦶				16.1	15.2
16	20.6	14.2	⦶	.23			18.7	16.2
17	19.8	11.3	⦶				17.6	14.6
18	20.5	13.0	⦶	2.01		З	16.5	13.0
19	12.0	8.5	⦶			З	8.0	6.0
20	11.2	3.5	⦶			С	8.0	4.5
21	10.2	-1.0	○			З	6.5	5.0
22	12.0	1.0	⦶				8.0	6.0
23	16.2	3.0	⊕	.40			10.0	8.0
24	13.0	7.5	⦶			С	10.5	7.0
25	12.2	2.0	○			З	8.0	6.0
26	17.5	5.2	○				9.0	7.0
27	19.0	4.0	⦶				14.5	9.0
28	13.0	9.0	⦶			С	9.0	6.0
29	12.5	.0	○				9.5	6.0
30	16.0	5.0	○			Ј	11.0	9.0
31	16.7	8.4	○				13.8	11.0
	578.2	322.5						
Мес.	18.65	10.40	○ 12, ⦶ 18, ⊕ 1	7.95		И 4, З. 5, С. 3, Ј. 1, грм. 1, маг. 1	15.72	12.04
	14.53			6.				

Примедба

Станица Београд

Година 1893 месец Новембар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво.	Влагомер мокр.
1	17.2	6.0	⦶				12.7	10.5
2	13.0	9.0	⊕	1.60			11.3	10.4
3	11.0	8.3	⊕			маг.	9.9	9.2
4	17.2	6.6	⦶				14.0	10.7
5	18.3	7.0	○	.32		З	14.8	12.0
6	23.0	15.5	⦶	2.80		Ю	19.5	15.0
7	13.8	13.6 [1]	⊗	1.52		З	13.1	11.8
8	8.6	7.7 [4]	⊕	5.26		„ маг.	7.4	7.0
9	3.6	3.2	⊕	1.68			3.2	2.8
10	-5.0	1.9	⊕	1.73		С	4.0	3.2
11	4.0	3.5 [0]	⊕	0.29		„	3.0	2.6
12	3.3	2.2	⊕	2.72			3.2	2.5
13	5.5	2.0	⦶				4.6	3.5
14	6.2	1.5	⦶			И	2.6	1.3
15	10.2	.8	⦶			„	7.4	5.6
16	11.3	6.4	⦶	.90		„	9.4	9.0
17	10.7	9.4	⦶	.58		„	10.7	9.4
18	13.7	6.2	⦶	1.03		„	10.8	10.7
19	13.6	~~12.6~~ 11.9	⦶	.15		Ю°	11.9	10.5
20	14.1	9.8	⦶			„	10.6	7.8
21	6.7	5.6	⊕	1.66			6.5	5.7
22	4.3	.0	○				3.5	1.8
23	11.5	6.0	⦶	.08		И грм.	9.4	7.4
24	12.4	~~5.5~~ 4.8	⊕	.05		Ю маг.	4.8	4.2
25	3.2	2.0	⊕		3.10		.7	.6
26	2.6	-.0	⊕				2.9	2.3
27	10.4	.0	⦶			магла	8.0	7.4
28	-4.5	1.8	⦶				2.2	1.1
29	6.8	-1.6	⦶				4.8	3.5
30	12.2	3.8	○				8.2	6.8
	297.8	156.3						
Мес.	~~10.25~~ 9.9	5.21	○ 3, ⦶ 15, ⊕ 12	28.39	3.10	З 3, Ю 4, И 2, С 1	7.84	6.54

7.82

Примедба =31.49 магла 4
16 1 грм. 1
=17

Станица Београд

Година 1893 *месец* Декембар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота: најв.	Топлота: најм.	Стање неба	Талог: кише	Талог: снега	Ваздушни појави	Влагомер: суво.	Влагомер: мокр.
1	~~10.3~~ 13.1	5.7	⦶				13.1	8.5
2	11.3	~~7.5~~ 6.5	⊕	1.10			6.5	6.0
3	-.2	~~-.6~~ -1.4	⊕		.60		-1.1	-1.2
4	.4	-1.2	⊕		.74		.0	.7
5	1.8	-.2	⊕				1.4	.6
6	.2	~~-.5~~ -1.3	⊕		5.10		-1.2	-1.3
7	~~-.5~~ -0.3	-1.1	⊗				-.2	-.2
8	2.6	1.0	⊕				2.6	2.2
9	6.8	3.0	⦶	.28			6.3	5.3
10	3.5	3.3	⊕	.22			3.5	3.1
11	5.6	2.5	⦶				3.8	3.4
12	7.5	1.8	⦶			И	5.8	3.2
13	8.0	3.0	⦶			"	5.7	3.4
14	11.6	2.7	⦶				9.2	7.5
15	7.5	.8	⦶				7.0	6.0
16	7.5	2.6	⦶	.46		маг.	6.5	5.8
17	7.1	4.8	⦶				6.5	5.3
18	6.9	5.3	⊕				6.4	5.8
19	5.7	2.6	⦶				4.4	3.4
20	10.0	2.8	○			И	7.6	5.1
21	10.8	4.2	⦶				8.8	6.3
22	11.6	5.4	⦶			"	9.0	5.8
23	3.4	.7	⊕	...		маг.	2.7	2.4
24	4.6	2.8	⊕				3.6	3.2
25	3.1	~~3.7~~ 2.9	⊕				2.0	1.5
26	4.5	1.2	⦶			С	3.0	2.0
27	2.6	1.4	⊕		.24	"	1.8	1.1
28	.4	-4.7	⦶		.64	"	-4.0	-5.8
29	-3.2	-6.6	⦶				-4.4	-4.7
30	-1.8	-4.6	⦶				-3.3	-3.7
31	-3.0	~~-6.7~~ -6.2	⦶				-6.2	-6.5
Мес.	4.72	1.37	○ 1 ⦶ 17 ⊕ 13	2.06	7.38	И 5 С 3	3.44	2.41

3.05

Примедба 9.38 маг. 2

4 • 5 = 9

Станица Београд

Година 1894 месец Јануар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најм.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушне појаве	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	-2.8 (9)	-6.1	Φ				-2.0	-2.4
2	-.2	-3.0	Φ				-1.5	-1.7
3	-7.7	-8.6 (-9.2)	⊕		2.36	С	-9.2	-9.4
4	-10.0	-11.6	⊕		.58	И°	-10.8	-11.6
5	-9.6	-11.6	Φ			°	-10.6	-11.0
6	-9.0 (-8.6)	-10.6	Φ			„ °	-8.6	-9.0
7	-.7	-4.5	Φ			„ °	-1.6	-2.0
8	-.7	-3.2	Φ			„	-2.5	-3.0
9	-1.4	-3.0	⊕			„	-2.6	-3.8
10	-3.8	-4.9	⊕				-3.4	-4.3
11	-1.3	-4.2	Φ		.06	„	-2.4	-3.0
12	-2.6	-5.6	⊕			„	-4.4	-4.8
13	-1.9	-6.2	Φ				-3.8	-4.5
14	-7.2	-10.2	Φ			маг.	-8.0	-8.2
15	-7.7	-8.0 (2)	⊕			„	-7.2	-8.2
16	-8.3 (-7.8)	-8.8	⊕			„	-7.8	-8.2
17	-3.5	-12.6	Φ				-7.5	-7.8
18	-2.0 (-1.6)	-10.5	Φ			маг.	-1.6	-2.5
19	5.3	-3.4	Φ				2.9	1.6
20	3.6	1.4	⊗	.42			3.5	2.7
21	5.8	2.2	Φ				4.3	3.1
22	8.5	.4	Φ				4.1	3.2
23	11.5	1.4	Φ			И	6.8	3.3
24	13.4	7.7 (2)	Φ			70	7.2	5.6
25	8.2	.4	Φ			И	6.4	5.0
26	10.6	2.8	Φ			„	7.8	5.6
27	8.4	4.6 (3.9)	Φ				3.6	3.0
28	6.2	.0	Φ			маг.	3.8	3.2
29	2.2	-1.6	⊕				1.8	1.8
30	3.5	.8	⊕		.05	маг.	2.2	1.6
31	4.2	.9	⊕				3.8	1.7
Мкс.	2.3	-7.08 (3.88)	Φ 20 ⊕ 11	.42	3.05	С 1 И 12 70 1	-1.40	-2.19
	-1.83			3.47				

Примедба 1 4>5 маг. 6.

Станица Београд

Година 1894 месец Фебруар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота		Стање неба	Талог		Ваздушни појави	Влагомер	
	најв.	најн.		кише	снега		суво.	мокр.
1	5.5	-1.8	○				2.4	.8
2	6.8	-1.4	⦶				2.6	1.6
3	12.7	2.4	⦶				8.5	6.7
4	11.0	.8	⦶			3	6.8	5.4
5	6.2	1.0	⦶				5.2	3.5
6	5.7	1.6	⊕				5.6	4.5
7	7.2	1.4	⦶				3.2	1.8
8	14.4	.0	⦶				10.7	6.6
9	12.1	3.4	⦶				6.6	3.6
10	14.0	1.5	⦶				10.4	6.8
11	14.6	2.3	⦶				8.0	5.4
12	19.5	3.7	○				12.8	8.7
13	8.6	7.6 / 3.5	⊕	.42		©	3.5	3.1
14	4.3	1.9	⦶			3	3.0	1.5
15	3.1	-.8	⦶		.22	„	.5	.0
16	2.3	-1.7	⦶		.12	„	.6	-.6
17	.3	-6.0	⦶		.09	„	-1.2	-1.4
18	-2.7	-5.5	⦶		.05	С	-3.8	-4.4
19	-2.6	-8.5	⦶			„	-3.7	-4.7
20	-1.5	-7.8	⦶				-2.6	-4.0
21	-1.0	-8.4	○			С	-2.7	-4.4
22	.2	-10.0	○				-3.8	-3.9
23	2.6	-8.0	○			И	.5	-.1
24	6.4	-7.8	⊙			И	.8	.0
25	10.0	-6.3	⦶				6.2	3.2
26	6.5	-2.2	⊖			70	5.2	2.4
27	6.3	4.6	⊕	.88			6.1	5.9
28	12.6	3.8	⦶				8.8	7.2
29								
30								
31								
Мес.	6.28	-1.19	○ 6, ⦶ 22, ⊕ 3	1.40	.48	3 5 / С 4 / И 2	3.20	1.76

2.45   70   1

Примедба 1.94 7

3 4 = 7

Станица Београд

Година 1894 месец Март

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота нај.	Топлота нај.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.	
1	5·9	2·9	⦶	·16		З	5·8	4·8	
2	7·7	1·4	⦶				7·1	5·4	
3	12·1	2·8	○			И	8·4	6·0	
4	11·2	1·0	○				8·5	5·0	
5	14·8	2·1	⦶				10·4	8·1	
6	8·0	3·7	⦶	·35			5·4	3·2	
7	8·2	2·9	⦶	3·06		З	5·9	5·2	
8	8·1	3·6	⦶			"	6·2	5·0	
9	12·3	−·3	○			"	8·9	5·4	
10	16·4	7·6	⦶				10·7	7·2	
11	15·8	12·5	⦶				11·2	8·2	
12	17·0	4·8	⦶				13·2	9·6	
13	19·7	9·9	○				15·4	10·6	
14	15·8	11·4	⦶			Т0	14·8	12·2	
15	18·1	12·0	⦶	·40		"	14·2	11·2	
16	12·0	5·3	⦶	1·35		З	8·6	6·0	земљотрес у три часа у зору
17	8·5	4·3	⦶				7·8	5·9	
18	10·5	1·8	⦶			З	7·0	4·3	
19	6·4	1·2	⦶	2·38			5·4	4·3	
20	6·4	5·0	⊕	·84			6·3	6·0	
21	7·5	6·5°	⊕	4·66			6·0	5·6	
22	6·2	4·0	⊕	·74			5·7	4·4	
23	6·9	2·8	⦶	...		С	6·6	3·6	земљотрес у три часа 7 минута по подне
24	9·4	2·6	⦶			"	8·6	5·4	
25	~~3·6~~ 4·1	2·9	⦶	·75		"	4·1	2·9	
26	6·7	2·5	⦶			"	6·4	3·5	
27	11·0	2·6	⦶			"	7·4	4·4	
28	13·2	−1·2	⦶				11·1	6·7	
29	15·2	2·0	⦶			И	6·8	3·6	листао кестен
30	11·7	1·8	○			"	6·8	2·5	
31	12·8	2·5	○			"	8·7	3·8	
Мес.	11·11	3·73	8 ⦶ и 6, ⊕ 3	14·53		И 4, З 4, Т0 1	8·35	5·79	

7·42

Примедба 9 − 9 С 5/14

Станица Београд

Година 1894 месец Април

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најм.	Стање неба	Талог кише	Талог снега (Киша)	Ваздушни покрети	Влагомер суво	Влагомер мокр.	
1	13·6	1·5	⦶			И	8·9	4·3	
2	15·7	1·7	○			„	10·8	7·2	
3	17·2	5·8	⦶			„	13·5	8·8	
4	16·0	7·8	⦶			„	11·4	7·0	у 7 и 40 мин у вече земљотрес
5	16·5	8·4	⦶			„	13·9	9·4	
6	18·7	7·1	⦶			„	15·6	10·7	
7	19·6	7·2	⦶				15·4	10·7	
8	20·4	10·8	⦶				14·8	11·1	
9	22·3	6·4	⦶			Стрм	16·2	12·1	
10	19·8	6·8	⦶			„	16·6	10·6	
11	17·7	3·6	⦶		Kиша	„	14·8	10·2	
12	19·0	8·1	⦶		·12	„	14·8	9·2	
13	19·6	10·0	⦶			„	14·2	10·0	
14	20·0	8·6	⦶			„	16·0	11·2	
15	19·3	9·5	⦶			„	15·5	10·5	
16	20·2	8·0	○			И	16·5	9·2	
17	19·8	10·0	○			„ °	15·8	7·6	
18	20·2	10·5	⦶			„	16·7	11·1	
19	22·8	14·3	⦶			„	20·0	13·7	
20	17·6	13·5	⊕		·25	З	14·8	13·2	
21	23·8	13·8	⦶		·52	И грм	18·0	14·1	
22	19·6	14·5	⦶			Ю	18·0	11·4	
23	21·8	13·8	⦶	—		С	18·6	13·0	
24	19·6	10·8	⦶			И	16·8	13·0	
25	20·2	12·4	⦶		·18	грм	17·8	13·8	
26	21·8	12·5	⦶		4·72	С, грм, град	16·6	14·7	
27	23·4	10·5	⦶			И	19·7	15·3	
28	24·4	15·1	⦶			И °	19·7	14·9	
29	17·5	15·3	⦶			„ °	15·2	12·1	
30	16·2	13·5	⦶			„ °	14·0	10·8	
31	—	—	—	—	—	—	—	—	
Мес.	19·42	9·39 (14·41)	○ 3, ⦶ 26, ⊕ 1		5·70	И 16, С 8, З 1, Ю 1, 27	15·47	11·03	

Примедба 6. грм. 4 град. 1.

Станица Београд

Година 1894 *месец* Маі

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота нај.	Топлота нај.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво.	Влагомер мокр.
1	15.8 (16.0)	11.0	Φ			И	16.0	11.7
2	19.4	7.2	Φ	·60		мат.	15.7	11.7
3	21.2	12.4	Φ				16.0	12.8
4	19.2	13.0	Φ	·54		грмљ	16.0	14.0
5	19.8	9.4	Φ	·68		С	12.5	9.6
6	13.5	6.8	Φ			„	12.1	8.7
7	20.4	7.0	Φ			И	16.8	11.6
8	20.6	11.8	Φ	1.83		„	19.0	14.6
9	19.7	11.2	Φ			„	15.9	13.0
10	21.6	13.1	Φ			„	18.4	14.0
11	22.3	10.7	Φ			„	21.0	15.6
12	24.2	13.8	Φ			„	18.2	15.7
13	24.8	10.8	Φ			„	19.7	14.4
14	20.8	13.1	Φ	·13		Југ. грм	15.6	14.3
15	21.0	12.8	Φ	·05		грм	15.8	14.5
16	18.0	12.1	Φ			град Ј. грм	17.1	15.6
17	21.6	15.3	Φ			Ј. грм	16.3	13.7
18	21.7	12.8	Φ	·		мат. грмљ	18.6	15.7
19	22.3	13.8	Φ	·20		И. грм	18.8	15.9
20	24.3	12.8	Φ	·08			21.2	17.2
21	24.8	16.3	⊗			И,	20.9	16.7
22	24.3	17.2	Φ	·36		„ грм	17.5	15.5
23	26.0	14.1	Φ	—			19.5	15.6
24	25.6	14.4	Φ				21.9	17.2
25	25.7	17.0	Φ			Југ	22.6	18.7
26	27.6	20.8	Φ			„	21.9	17.6
27	23.2	15.0	Φ				19.9	14.6
28	20.6	16.8	Φ	·30		З грм	19.2	12.9
29	24.8	11.2	○	·07			21.3	15.6
30	25.2	15.3	Φ	5.50		С. грм	17.6	16.3
31	22.7	13.0	Φ	1.82			19.2	16.3
Мкс.	22.02	12.97	О 1, Φ 30	12.16		И. 11, С. 3, Ю 5	18.14	14.52
	17.50	11		13.		3, 1/20		

Примедба

грм. 9,
град 1,
мати. 2

Станица Београд

Година 1894 месец Јуни

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кишe	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.	
1	18·0	14·4	Ф	·30		И	17·2	16·1	
2	22·0	15·5	Ф				18·8	15·9	
3	25·1	14·2	Ф	·90		С	21·0	18·0	
4	24·8	15·8	Ф			З	20·8	17·9	
5	28·2	15·7	Ф			И	23·5	18·5	
6	29·8	18·8	Ф			Ј.	26·1	19·1	
7	27·6	19·6	Ф			З	25·0	18·3	
8	26·3	17·3 (18·5)	Ф	14·08		„ грм	17·3	16·0	
9	18·9	13·6	Ф			„	16·5	13·7	
10	22·4	11·6	Ф			„	19·4	15·6	
11	25·2	16·5	Ф			„	23·0	18·0	
12	20·6	15·8	Ф	·80		„	17·6	14·8	
13	17·6	12·1	Ф	7·00		„	16·6	14·4	
14	18·6	13·9	Ф	1·56		„ грм	14·5	12·7	у Бе[illegible]
15	17·2	12·5	Ф	·72		„	14·2	11·6	
16	21·0	11·8	Ф	1·05		„	17·3	14·6	
17	21·3	15·1	Ф	·70		„	18·0	15·5	
18	25·1	15·6	Ф			„	20·9	17·8	
19	24·5	14·6	Ф	1·08		„	17·6	15·8	
20	17·0	16·3	Ф	5·10		„	16·6	16·0	
21	20·3	14·2	Ф	1·85		„	18·4	15·9	
22	19·0	15·4	Ф			„	17·8	15·8	
23	22·5	13·4	Ф	....		„	18·1	15·8	
24	25·6	15·0	Ф			„	23·1	17·9	
25	29·9	15·0	Ф	3·10		Ј утр. грм	20·4	18·3	
26	22·4	17·8	Ф	·80		Север	21·1	19·0	
27	21·2	16·6	Ф	1·38			16·7	14·2	
28	21·4	11·7	Ф				18·1	15·0	
29	20·3	13·0	Ф	·43		З	18·0	15·7	
30	22·7	14·4	⊗				20·7	15·5	
31									
			Ф — 30						
Мкс.	22·54	14·05	Ф 30	41·45 / 16		И 2, С 2, Ю 2, З 20, грм 3	19·14	16·11	

18·29

Примедба

Станица *Београд*

Година *1894* месец *Јули*

Погодописатељ *Владимир Јаковљевић*

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	24.1	15.3	Φ			С	20.6	17.1
2	25.4	15.8	Φ	2.70		70 гр.	17.5	16.4
3	27.5	17.5	Φ				22.4	19.2
4	28.5	17.1	Φ				24.7	20.1
5	28.2	17.6	Φ	.32		3 гр.	23.4	21.2
6	26.8	19.7	Φ	.32		С	23.5	20.0
7	27.2	15.6	Φ			З	23.5	17.6
8	28.2	17.4	Φ				25.3	17.6
9	24.9	20.0	Φ			Југ	23.7	19.4
10	29.0	18.4	Φ				25.7	20.7
11	31.5	22.5	Φ			Југ	27.8	21.4
12	35.0	17.2	Φ			И	30.4	20.6
13	32.3	20.4	Φ				27.3	20.2
14	35.0	19.8	O			И	30.4	20.6
15	37.2	23.5	O			"	32.0	22.0
16	30.2	21.1	Φ			Југ; гр.	24.9	19.8
17	24.5	18.6	Φ	2.62		гр.	23.5	19.3
18	28.2	17.5	O				23.8	19.2
19	30.5	17.8	O			С	26.0	21.8
20	23.6	17.8	Φ			"	21.5	18.2
21	27.2	14.0	O				23.3	17.6
22	31.4	15.6	Φ			И	28.4	20.2
23	32.7	23.0	O	...		"	29.6	19.2
24	34.0	20.3	O			"	29.7	17.7
25	35.0	20.5	O			"	28.1	21.4
26	32.8	20.8	O			С	28.6	20.2
27	34.5	22.3	Φ			"	29.4	21.2
28	30.0	20.0	Φ			"	22.9	17.2
29	25.6	17.0	Φ				19.6	14.6
30	29.5	15.2	Φ				26.4	17.4
31	34.2	20.0	Φ				28.6	20.0
Мес.	29.83	18.69	O 8, Φ 22	5.96 / 4	-	С 7/4, Ю 2, З, И 7/10, гр. 4	25.56	19.33

24.26

Примедба

Станица Београд

Година 1894 месец Август

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најм.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво.	Влагомер мокр.
1	23.3 (18.3)	17.2 6	⦶	4.30		3 гр.	17.6	16.5
2	25.0	17.6	⦶			"	22.1	19.2
3	28.6	17.4	⦶				24.9	18.2
4	32.9	20.3	○	6.20		3° гр.	20.4	18.6
5	22.1	16.8	⦶				19.3	17.3
6	26.2	16.8	⦶				23.7	20.2
7	29.4	20.0	⦶				25.9	19.5
8	31.2	15.6	⦶				26.2	18.8
9	31.5	19.8	⦶				25.6	20.1
10	31.0	20.5	⦶			С	25.0	20.4
11	28.4	19.7	○				25.2	18.4
12	22.2	17.5	⦶			З	21.0	15.8
13	21.6	10.0	⦶			С	19.0	14.3
14	18.2	14.0 (15.8)	⦶	2.30		"	14.0	13.2
15	21.7	13.0	⦶				18.3	14.3
16	27.5	13.2	○				21.2	16.6
17	31.1	16.7	○				26.2	19.6
18	23.5	18.7	⦶	3.50		3 гр.	20.0	17.5
19	17.3	16.8 4	⦶	1.50			16.4	15.2
20	20.0	12.8	⦶				17.6	14.6
21	24.6	16.7	⦶			И	21.3	15.4
22	22.5	14.3	○				18.5	15.3
23	28.7	13.6	○				21.7	16.4
24	31.8	18.6	○				23.7	18.0
25	31.5	17.8	○				25.7	20.3
26	35.3	19.2	○				27.6	20.7
27	36.8	20.1	○				29.4	19.3
28	35.0	22.3	⦶			С	27.2	19.4
29	29.0	20.4	○			"	25.5	20.8
30	22.9	15.2	⦶	4.80		3 гр.	19.8	17.1
31	21.4	14.3	⊖			"	18.6	15.4
Мес.	26.66 22.06	17.34	○ 11 ⦶ 20 ⊖ –	22.60 6		3 7 С 5 И 1 гр. 4	22.19	17.63

Примедба

Станица Београд

Година 1894 *месец* Септембар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота нaјн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво.	Влагомер мокр.
1	26.1	12.5	⦶				19.0	17.0
2	31.0	14.5	○				20.0	17.0
3	34.5	14.0	○			С	24.5	17.6
4	39.7	21.0	○			И	22.1	19.0
5	30.0	18.0	⦶				20.5	18.0
6	33.0	16.5	○			70	28.0	18.0
7	23.0	~~21.5~~ 20.8	⊕	11.60		И гр.	20.0	15.0
8	20.2	11.0	⊕			С	13.2	11.5
9	26.2	11.5	⊖			И	16.4	11.2
10	13.0	11.2	⦶			С	11.0	9.2
11	13.0	~~12.3~~ 11.0	⊕	4.25		гр.м	11.0	10.0
12	22.0	8.5	○				14.0	11.5
13	24.2	11.0	○			70	17.0	15.0
14	18.5	9.5	⊕	3.40		С гр.	11.5	10.0
15	21.0	6.5	⦶				13.0	8.0
16	21.0	5.5	○			З гр.	13.0	9.0
17	25.0	7.0	○				15.0	12.0
18	22.0	8.0	⦶				13.9	9.8
19	22.2	10.5	⦶			И	16.8	11.3
20	19.5	9.3	⦶				16.0	12.2
21	22.5	8.7	○				17.5	12.8
22	23.4	9.6	○				19.0	13.6
23	22.1	11.3	⦶	....			17.0	14.9
24	21.2	12.0	⦶			С	18.7	13.8
25	26.2	15.8	⦶			З	22.0	16.5
26	28.0	17.0	⦶				22.0	16.7
27	22.0	16.7	⦶	2.66		З гр.м	19.6	16.8
28	20.4	15.8	⦶	.05		С	15.2	12.4
29	11.8	11.0	⊕	.84			11.8	10.0
30	13.4	10.8	⊕	5.00			13.3	11.8
Мес.	23.18	12.26	8 ⦶ 10, ○ 14, ⊕ 6	27.80		С 7, И 4, З 2	17.07	13.39

17.72 7 Т 7 гр.м. 5

Примедба

Станица Београд

Година 1894 *месец* Октобар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво.	Влагомер мокр.
1	19.8	15.0	⦶			И	18.0	15.4
2	19.8	12.1	⦶			маг.	16.9	16.0
3	21.2	15.6	⦶	.64		И	18.2	15.5
4	23.6	18.0	⦶			70	18.6	16.2
5	18.0	16.8 (2)	⦶	.97		„ грм.	16.2	13.0
6	21.2	11.5	⦶				18.0	13.8
7	20.8	13.5	⦶				17.0	14.6
8	20.2	9.5	⦶				17.8	14.4
9	21.3	13.5	⦶			И	18.8	14.0
10	17.1	14.0	⦶	.16		„	14.3	13.4
11	13.8	12.7	⦶			маг.	12.8	11.8
12	15.0	9.8	⦶	.20		„	11.8	11.0
13	15.0	11.5	⦶				13.2	11.6
14	15.5	9.0	⦶				11.8	10.3
15	20.0	11.0	⦶			Ј.	17.0	12.6
16	7.4	6.8 (7)	⦶	2.80			6.7	6.3
17	13.3	1.5	⦶				11.0	8.7
18	16.8	6.0	⦶			И.	14.0	9.5
19	21.5	15.3	⦶	7.69		„ о грм. грм.	16.5	15.3
20	24.5	15.8	⦶			Ј.	23.7	17.4
21	26.8	22.0	⦶			„	25.2	16.2
22	20.3	14.0	○			С.	18.6	16.2
23	20.8	11.5	⦶	...			18.4	15.4
24	17.8	12.2	⦶			С	16.0	12.5
25	20.6	12.0	⦶			И	17.3	13.7
26	14.0	~~18.7~~ 13.2	⊕	5.84		Југ	13.2	12.1
27	24.3	11.8	⦶			„ маг.	21.1	16.2
28	18.8	15.0	⦶				15.9	13.4
29	15.0	11.9	⊗	5.96		маг.	13.2	12.7
30	14.7 (5)	10.1	⦶			„ И	14.5	13.1
31	13.4	11.4	⊕	.06		„	11.7	10.9
	572.0	389.5						
Мес.	18.45	12.56	⊖ 1, ⦶ 27, ⊕ 3	24.32		И 9 8, Јо 15 6, С 2 3	16.04	13.33

: 75.51

Примедба 9

грм. 2
маг. 7
град 1.

Станица Београд

Година 1894 *месец* Новембар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота		Стање неба	Талог		Ваздушни појави	Влагомер	
	најв.	најн.		кише	снега		суво	мокр.
1	8·6	5·4	⊕			С	6·8	5·0
2	6·3	2·0	⦶			"	3·4	1·2
3	5·6	-2·7	⦶				5·5	2·5
4	9·0	-·1	⦶				6·7	4·2
5	10·6	·8	⦶				7·6	5·3
6	11·3	·8	⦶				6·5	5·0
7	12·3	6·8	⦶				8·9	7·9
8	13·7	3·5	⦶			И маг.	11·3	7·8
9	15·8	7·0	⦶			"	12·8	9·0
10	12·7	8·2	⦶				11·1	8·8
11	19·8	4·5	⦶			И	15·5	11·4
12	14·4	9·2	⦶	·76		"	12·0	8·0
13	20·2	7·7	⦶			"	16·8	13·0
14	18·8	7·8	⦶			"	16·6	13·0
15	20·0	10·0	⦶			"	17·7	12·5
16	16·0	10·8 [2]	⦶			"	10·2	8·0
17	14·2	7·8	⦶			"	11·2	8·4
18	11·4	4·5	⦶			"	8·8	5·8
19	6·6	·0	⦶			"	5·6	3·3
20	5·3	3·8	⦶			"	4·5	2·1
21	5·8	-1·2	⦶				3·4	1·6
22	2·4	-4·7	⦶				2·3	1·5
23	3·5	1·8	⦶	...			2·5	2·3
24	3·3	·4	⦶		1·00	И	2·6	1·2
25	4·0	3·8 [5]	⊕			" °	3·5	1·4
26	5·2	2·0	⦶			"	2·5	·8
27	3·2	·2	⊕			"	1·8	·0
28	4·4	1·6	⊕				3·9	2·1
29	5·4	2·4	⊕		1·90		4·3	3·4
30	5·6	-·8	⊖	·26			4·8	3·0
31								
			○ –5, ⦶ 20, ⊕ 5					
Мес.	9·87	3·47		1·02	2·90	С 2, И 16, маг. 1	7·70	5·33

6·67 392

Примедба 2 2·4

Станица Београд

Година 1894 *месец* Декембар

Погодописатель Владимир Јакшић

Дан	Топлота		Стање неба	Талог		Ваздушни појави	Влагомер	
	најв.	најн.		кише	снега		суво.	мокр.
1	4.2	~~2.0~~ 1.2	⊕	.78			1.2	.6
2	.8	-1.5	⦶			маг	-.3	-.3
3	4.6	2.8	⦶			и	3.6	1.8
4	8.1	5.1	⦶			°	6.7	3.2
5	9.3	-1.2	⦶			маг	6.1	4.5
6	10.4	3.8	⦶			и	7.6	6.1
7	~~2.4~~ 5.1	.8	⦶	7.50		маг	5.7	3.8
8	5.5 (8)	4.3	⊕	9.48			5.8	4.0
9	4.1	3.5 (4)	⊕	.44			3.4	3.0
10	3.6	2.4	⊕				2.9	2.3
11	.8	.2	⊕				.8	-.1
12	1.0	-1.5	⦶				-.6	-.8
13	.7	-2.4	⦶				-.2	-.4
14	-2.0	~~-2.0~~ -6.0	⦶		1.32		-6.0	-6.2
15	-2.2	-9.8	⦶				-4.0	-4.5
16	.5	-2.3	⊗		1.08		.2	.0
17	1.5	-1.0	⦶		.04		1.4	.6
18	-.4	~~-2.0~~ -5.0	⦶			с	-5.0	-5.3
19	1.0	-9.5	⦶			и	.6	.2
20	3.5	2.5	⊕		1.30	7.0	1.6	1.2
21	.8	.5 (4)	⊕		3.60		.4	.4
22	.0	-1.8	⊕		9.74		-.6	-.7
23	1.0	-.5	⊕	...	.05		.5	.2
24	~~-2.2~~ 6.3	-1.8	⦶			магла	-6.3	-6.5
25	-1.4	+.18	⦶				.4	-.4
26	-3.5	-4.5	⊗			маг	-5.4	-5.4
27	-.7	-2.6	⊕				-2.6	-2.7
28	-1.4	-2.3	⊕		.37	с	-1.6	-1.7
29	-1.4	-3.5	⦶				-3.0	-3.2
30	2.3	.0	⦶			и	1.0	.0
31	-2.0	-2.0	⊕		7.00		-2.7	-2.8
Мкс.	1.49	-.81	○ ⦶ ⊕ 17 14	18.20	24.50	и 5, с 2, 70 1	1.00	-.92

.68

Примедба 4. 9 13 маг 5
42.70

Станица Београд

Година 1895 *месец* Јануар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота — најв.	Топлота — нajн.	Стање неба	Талог — кише	Талог — снега	Ваздушни појави	Влагомер — суво.	Влагомер — мокр.
1	-2·2	~~-2·6~~ -3·8	⊕		·24		-3·8	-4·0
2	-3·4	-5·2	⊕		2·72	3	-3·4	-3·6
3	-·8	-2·4	⊕			70	-1·9	-2·1
4	-1·0	-6·1	⊕			И	-1·6	-2·3
5	3·5	·0	⊕	–	·78	70°	1·6	·4
6	·0	-1·7	⊕			"	-·4	-·4
7	5·5	4·3	⊕			"	1·6	1·4
8	5·5	-3·2	⊕	·09		"	5·2	2·8
9	4·2	3·5	⊕			"	3·2	1·9
10	·7	~~-·8~~ -1·4	⊕				-1·0	-1·4
11	-·7	-1·6	⊕			С	-1·4	-1·6
12	~~·7~~ 2·4	-1·7	⊕			И	2·4	1·3
13	1·5	-2·6	⊕		·90	"	-·8	-1·2
14	5·0	2·5	⊕	·08			3·7	2·8
15	7·9	5·5	⊕			" 70	7·8	5·2
16	14·8	9·8	⊕				11·7	8·1
17	11·8	9·2	⊕			" "	11·5	7·5
18	15·2	11·7	⊕				11·0	8·5
19	5·8	3·4	⊕			С	3·6	2·9
20	9·2	-1·0	⊕				7·2	3·6
21	14·7	6·0	⊕			70	11·9	6·8
22	15·6	8·8	⊕			"	10·6	7·8
23	2·7	~~2·4~~ 3	⊕	–		3	2·2	1·7
24	1·1	~~-·7~~ -2·3	⊕		4·88	"	-2·3	-2·4
25	~~5·4~~ 5·5	-5·3	⊕			70	5·5	2·6
26	6·3	-·3	⊕		2·20		5·6	3·6
27	1·2	~~-·5~~ -1·3	⊕				-1·3	-2·2
28	~~-2·2~~ -2·5	-3·0	⊕		3·61		-2·5	-2·7
29	-1·8	~~-3·8~~ -4·4	⊕		2·90	3	-4·4	-4·5
30	-3·6	-5·2	⊕				-4·4	-4·5
31	-·8	-7·8	⊕				-3·0	-3·0
Мес.	4·07	·66	⊕ 23, ⊕ 8	·17	18·23	3 ≡, 20, И; 4 ⁀, 4	2·07	1·01

2·37 =18·40 С. 2

Примедба 2 8·10

Станица Београд

Година 1895 месец фебруар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво.	Влагомер мокр.
	-0.8	-7.8	⦶					
1	1.3	·5	⦶	·66		∂	·0	-1.2
2	-4.2	-5.2	⊕			маг.	-4.3	-4.3
3	-2.9 / -3.0	-2.4	⊕		·30	"	-3.0	-3.2
4	-3.2	-3.5 / -4.2	⊕		6.80		-4.2	-4.3
5	-4.7	-4.8 / -7.8	⊕		6.86	C	-7.6	-8.1
6	-7.6	-16.6	⊕		1.24	"	-8.0	-8.2
7	-1.0	-5.5	⊕	1.44			-1.6	-1.7
8	-3.3	-5.4	⊕		2.40	И	-4.1	-4.2
9	-·2	-4.6	⊘		2.24	"	-·5	-·5
10	-1.2	-4.3	⦶			"	-4.2	-4.6
11	3.8 / 3.2	-2.0	⦶			"	3.2	2.1
12	8.1	0.1	⦶	·40		70	7.0	5.0
13	-1.8	-2.4	⊕		3.03		-3.7	-3.8
14	-3.8	-5.4	⊕		·50		-4.7	-5.2
15	-2.2	-7.6	⦶			И	-4.4	-5.2
16	-5.6	-9.4	⦶			C	-7.8	-7.8
17	-6.5	-13.3	⦶			"	-10.2	-10.7
18	-3.7	-12.8	⦶			"	-10.3	-10.6
19	-6.2	-11.8	⦶				-9.4	-9.6
20	-4.0	-13.8	⦶				-4.0	-4.8
21	1.6	-3.5	⦶				-2.5	-2.8
22	-·5	-6.3	⦶		·08	И	-1.9	-2.2
23	·6	-6.8	⦶			маг.	-·3	-·3
24	2.0	-4.6	⦶				-1.4	-2.6
25	2.7	-6.6	⦶			И	1.3	·0
26	3.0	1.1	⊕	4.64		3	2.5	1.2
27	2.0	·5	⊗	9.50			·6	·3
28	-·6	-2.0	⊕		6.95		-1.8	-2.0
29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	–	–	[illegible]	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
Мсо.	-12.9 / -34.4	-55.3	⦶ 18, ⊕ 12	16.64	30.40	70, C, И	2, 5, 8	-30.5 / -35.5

47·04 3 1

Примедба

5 10·15 маг. 3

Станица Београд

Година 1895 месец Март

Погодописатель Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво.	Влагомер мокр.
1	1·0	-5·6	Ф			3	-·3	-·6
2	4·3	-3·8	Ф				3·0	2·0
3	7·0	3·8	Ф	·98		70°	3·0	1·8
4	5·4 (~~4·0~~)	1·1	Ф		1·00	И	5·4	4·1
5	1·6	-0·2 (~~·8~~)	Ф		2·84		-·2	-·6
6	3·6	-1·2 (~~·8~~)	⊕		·78	И	-1·2	-1·5
7	·9	-1·8	⊕		·05	С	-·2	-·4
8	1·0	-2·0	⊕		1·70	70	·3	-·5
9	2·2	-5·5	Ф				·4	-·5
10	8·5	-2·0	Ф			И	6·4	4·0
11	13·7	4·8	Ф			„	7·0	5·1
12	3·7	2·1	Ф			„ °	2·4	1·0
13	8·4	3·2	Ф	3·40		„ °	5·0	3·3
14	9·4	2·6	Ф			„	5·1	3·2
15	4·2	2·0	⊕	·16			3·8	3·2
16	5·5	·0	Ф				1·6	·8
17	5·3	1·4	Ф			С	4·4	2·6
18	9·1	-1·2	Ф				6·7	4·7
19	14·7	4·9	Ф				11·2	7·8
20	13·7	6·5	Ф	·05		3	11·8	7·8
21	7·0	2·2	Ф	1·00		С	3·0	·0
22	11·4	1·8	Ф			3	7·8	4·9
23	8·8	4·4	Ф	·76		С	7·3	5·8
24	14·7	6·5	Ф				11·9	8·7
25	18·8	7·8	Ф				16·6	11·0
26	14·4	7·4 (~~10·6~~)	Ф	1·87		3	7·1	6·9
27	12·1	5·2	Ф	·06			10·4	7·7
28	18·0	5·6	Ф				15·4	10·1
29	20·0	11·6	Ф			70	17·8	11·9
30	15·8	10·6	Ф	1·40		грм. маг.	14·4	12·0
31	10·7	12·1	Ф	·70			12·2	10·4
Пр. ср. Мед.	9·28	3·15	С 26 / Ф 4 / ⊕	10·38	6·27	3 4 / Ю 3 / И 7 / С 14	6·44	4·06

6·22   =16·65

Примедба

10, 5·15   17 / 1

грм. маг. 1.

Станица Београд

Година 1895 месец Април

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најм.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво.	Влагомер мокр.	
1	12.8	9.0	Ф	.32		С	11.5	10.0	листао Кестен
2	12.3 (8)	10.4	Ф	2.26			12.8	11.6	
3	16.7	9.3	Ф	1.08		70	12.6	10.2	
4	16.0	10.2	Ф			З	11.7	9.6	
5	9.0	~~9.6~~ 5.7	Ф	.60		С	5.7	3.5	
6	13.8	2.0	Ф			И	11.7	7.7	
7	20.0	10.2	Ф			70	18.2	11.6	
8	13.4	~~12.6~~ 11.4	Ф	3.06		"	11.1	9.6	
9	11.7	6.6	Ф			С	11.4	7.8	
10	14.0	2.8	○				12.2	9.5	
11	20.3	6.4	○				16.4	12.0	
12	21.6	7.6	○				18.3	13.7	висина вод.: 8.50 метр
13	11.7	9.8	⊕			С	10.3	7.8	8.58
14	8.2	~~8.2~~ 7.5	⊕	.50		"	7.5	6.4	8.59
15	13.1	6.5	Ф			"	12.0	7.9	8.59
16	14.7	8.4	○			"	13.5	9.0	8.60
17	16.8	8.4	Ф				15.2	10.4	[illegible] 8.61
18	19.0	8.3	Ф			И	14.5	10.2	
19	11.6	9.7 (4)	Ф	3.27		" °	9.4	8.1	
20	10.8	5.4	Ф	.70		" °	8.8	6.6	8.49
21	11.2	7.0	Ф			"	10.7	7.8	
22	15.6	8.8	Ф			"	12.6	9.0	
23	18.4	9.4	○	—		"	14.6	10.0	
24	21.3	10.0	Ф			"	16.8	10.4	земљотрес у 2 час. мање 6. мин. у јутру
25	19.0	13.7	Ф			"	17.0	10.5	
26	16.0	12.9	Ф			" °	12.9	9.8	
27	15.3	11.2	○			" °	11.2	8.6	
28	10.2	9.0	⊕	.33		" °	9.4	7.4	
29	10.8	7.4	Ф	.84		" °	9.4	7.2	
30	15.0	8.6	Ф	.18			13.0	10.0	7.90
Мес.	14.68	8.64	○ 6, Ф 21, ⊕ 3	13.14	—	С 7, 70 3, З 1, И 3	12.41	9.13	
	11.66			11	=11	24			

Примедба

Станица Београд

Година 1895 месец Маі

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.	
1	19·4	8·6	Φ			гр.м.	16·8	12·4	
2	20·4	11·8	Φ			„ С	16·0	12·4	
3	17·2	7·4	○			„	13·2	9·8	
4	20·2	7·7	Φ			И	17·8	13·0	
5	21·0	11·7	Φ				17·9	13·2	
6	20·2	8·4	Φ			С	18·0	13·0	
7	17·6	7·4	Φ			И	16·0	11·2	
8	17·8	11·8	○			„ °	16·7	10·5	У југозападној
9	20·4	9·4	Φ			„ °	17·4	14·2	Европи падао
10	22·3	10·5	○			„	17·8	17·5	снег
11	21·2	11·2	Φ	·16		гр.м.	16·6	14·2	
12	21·4	10·0	Φ			„ ℋ	17·5	13·5	
13	21·4	11·2	Φ			„	17·0	14·1	
14	22·9	14·1	Φ			—	19·0	14·6	
15	23·3	12·5	Φ				18·7	12·4	
16	23·1	15·8	Φ				19·8	13·0	
17	11·4	~~15·5~~ 16·7	Φ	5·26		И гр.м.	10·7	9·3	
18	12·3	10·0	Φ				11·9	9·6	
19	19·8	11·7	Φ				~~17·5~~	~~12·7~~	16·0 12·6
20	23·0	13·7	Φ	1·00		—	~~19·1~~	~~17·0~~	18·4 15·4
21	24·8	15·8	Φ				~~18·5~~	~~16·0~~	22·3 18·4
22	25·5	19·8	Φ	1·42		град гр.м.	~~19·3~~	~~15·7~~	19·1 17·0
23	23·0	18·0	Φ	·7		З	~~19·4~~	~~16·1~~	18·5 16·0
24	23·0	16·7	Φ	·60			19·3	15·7	
25	25·8	16·0	Φ			И	19·4	16·1	
26	22·2	17·1	Φ	1·00		С	19·4	16·6	
27	20·2	16·4	Φ	·09		З	18·6	16·6	
28	17·4	15·5	Φ	16·49		С гр.м. град	17·3	16·2	
29	19·2	12·5	Φ			„	16·7	12·2	
30	19·0	11·2	○			И	15·3	12·5	
31	22·4	14·2	○			„	19·0	13·9	
Мес.	20·02	12·72	Φ 27 ○ 4	26·02		С 2 И 7 Ф 3 З 2 гр. 7 град 2	17·34	13·58	
	16·37	88		8.					

Примедба

Станица Београд

Година 1895 месец Јуни

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најм.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	24.5	13.6	○				18.3	15.2
2	25.2	13.8	⦶	.85		грм	22.6	17.4
3	24.5	15.3	⦶			"	22.2	16.8
4	26.5	17.3	⦶				22.8	18.5
5	27.8	15.8	⦶				24.2	19.4
6	30.4	20.0	⦶	.05		70° грм	26.2	19.8
7	25.8	18.6	⦶			С	24.3	19.9
8	19.6	~~19.0~~ 17.3	⦶	3.66		грм	17.3	16.7
9	20.6	16.5	⦶	19.25		И	17.1	15.0
10	24.4	14.8	⦶	.32		"	20.1	17.0
11	24.6	17.5	⦶	3.69		" грм	18.8	17.4
12	24.5	16.4	⦶			"	19.2	16.8
13	21.5	17.0	⦶			З	19.5	17.2
14	20.8	16.0	⦶			"	18.2	15.4
15	20.6	15.4	⦶			"	19.2	16.0
16	20.5	15.4	⊕	2.56		"	18.5	15.1
17	20.5	11.4	⦶				17.8	14.2
18	23.0	10.4	⦶				19.1	15.7
19	25.8	16.0	⦶				22.5	18.4
20	28.0	19.2	⦶			И	23.1	19.2
21	29.0	20.0	⦶			" грм	25.2	20.2
22	23.6	18.7	⦶	2.40		З "	20.7	19.2
23	24.8	18.8	⦶	—			22.2	19.6
24	24.5	19.0	⦶			грм	21.5	19.1
25	22.2	18.4	⦶	.90		З	19.3	13.7
26	19.8	12.3	⦶			С	17.2	14.6
27	21.7	13.8	⦶				17.7	14.8
28	26.8	12.8	⦶				22.4	18.2
29	28.2	18.9	○				24.4	20.4
30	31.2	20.0	○				26.4	22.2
Мес.	24.16	16.41	○ 3, ⦶ 26, ⊕ 1	33.63		70 1, С 2, И 6, З 6	20.93	17.43

20.2 50

Примедба 9. 1.

15

грм. 8

Станица Београд

Година 1895 *месец* Јули

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво.	Влагомер мокр.
1.	31·4	20·8	○				26·3	21·8
2	33·0	20·4	⦶				28·4	22·8
3	32·5	21·4	○				27·0	23·3
4.	26·7	22·0	⦶				24·0	19·6
5	28·2	17·0	⦶	·64		грм.	25·1	19·4
6	23·2	19·7	⦶	1·70		"	21·9	19·6
7	19·0	~~17·4~~ 16·5	⦶	1·73			16·5	14·3
8	16·5	15·0	⊕	2·80		З	15·5	15·0
9	22·5	16·5	⊗			"	18·7	16·0
10	24·5	17·7	⦶			И	19·5	18·1
11	30·4	21·2	○			З	21·5	19·4
12	31·9	19·8	○			Ј	22·9	21·5
13	27·5	19·8	⊖			С	20·5	12·1
14	23·0	13·2	○			З	16·7	14·5
15	29·7	19·2	○				24·5	19·1
16	31·0	19·3	○			З	24·0	21·0
17	33·9	21·5	○			"	25·0	20·2
18	33·7	22·4	○			"	25·2	19·3
19	29·7	21·4	⦶				26·4	22·4
20	29·4	20·4	⦶			С	26·4	21·8
21	28·8	22·2	⦶			"	25·1	20·2
22	32·8	21·0	⦶			Ј·о	28·8	22·1
23	29·0	22·0	⦶	·90		грм.	26·2	21·2
24	26·6	18·6	⦶			С	22·7	19·3
25	29·8	17·0	○				23·2	18·6
26	29·4	18·4	○				25·6	20·0
27	31·4	16·5	○				26·7	19·6
28	34·1	21·0	○				29·3	21·6
29	34·3	24·5	○				28·8	24·0
30	33·7	23·4	⦶	·23			28·0	23·0
31	29·7	20·3	○			С	27·8	19·6
Мкс.	28·88	19·72	○ 15, ⦶ 14, ⊗ 2	8·00	–	З 3, И 1, Ј 2, С 5, грм. 3	24·14	19·69

24·30 6

Примедба

Станица Београд

Година 1895 месец Август

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво.	Влагомер мокр.
1	33.4	19.3	⦶				26.4	28.0
2	25.8	21.6	⦶			С гр.м	24.5	22.0
3	28.2	19.6	⦶			С	25.4	20.8
4	31.0	19.3	⦶	.90		С° гр.м	25.1	20.5
5	29.2	~~21.8~~ 19.6	⦶	0.13		З° гр.м	17.0	15.0
6	24.6	13.0	⦶				21.5	17.1
7	27.2	15.0	O			И	21.2	17.1
8	24.6	15.6	⦶	2.10		З гр.м	18.8	17.7
9	~~18.5~~ 19.2	16.3	⦶	.40		С „	19.2	16.6
10	24.8	15.2	⦶			С „	22.0	19.2
11	27.0	15.8	O				23.3	19.5
12	29.6	16.3	O				25.0	19.0
13	30.0	~~21.2~~ 16.7	O				25.4	21.5
14	31.0	~~20.3~~ 15	⦶	.70		С гр.м	24.0	20.4
15	23.7	17.7	⦶	0.73		„	18.5	15.6
16	20.7	14.2	⦶				18.8	14.6
17	20.0	12.0	⦶	3.34		С гр.м	16.7	14.6
18	20.8	12.1	⦶				16.7	14.6
19	22.2	11.8	O				17.4	13.8
20	23.6	12.2	⦶				19.1	15.6
21	25.7	11.3	O				21.0	17.4
22	27.9	14.0	⦶				22.0	18.5
23	30.0	16.0	O	...		И	25.6	18.0
24	30.2	20.6	O			„	25.3	18.1
25	28.4	20.5	⦶			„	25.6	18.6
26	22.3	16.8	⦶			З	19.6	17.2
27	23.6	13.3	⊗				19.8	15.6
28	25.5	10.8	O				22.6	17.8
29	26.6	15.3	O				22.4	17.6
30	27.7	13.8	O				23.6	18.0
31	28.6	15.8	O				23.3	17.8
Мес.	26.01	16.19	O 11, ⦶ 20, ⊕ –	16.30	–	С 8, З 3, И 4	21.82	17.99
	21.05			7.		гр. 7.		

Примедба /

Станица Београд

Година 1895 *месец* Септембар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најм.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1.	27.8	14.5	○				23.8	19.8
2	27.6	14.1	○				21.5	17.0
3	31.1	17.5	○			С	25.5	18.3
4.	30.6	20.4	○			И	25.4	18.0
5	29.8	16.1	○				24.0	18.8
6	30.5	18.4	○			И	25.2	18.0
7	29.0	18.3	○				23.2	17.6
8	30.0	16.5	○				25.8	19.3
9	24.5	18.7	⦶			грм	21.5	18.4
10	22.9	10.8	○				17.7	13.7
11	24.7	11.8	○			И	21.4	14.2
12	30.0	16.5	○				26.0	17.7
13	21.6	16.0	⦶	8.82		грм 3	17.3	16.4
14	18.3	13.4	⦶			С	16.8	13.9
15	18.0	12.5	⊕	4.81		Сгрм	14.5	11.0
16	20.0	11.5	⊕	.58			14.5	12.0
17	14.5	11.5	⊕	.08			13.0	12.0
18	16.1	12.5	⊕	.65			15.8	13.0
19	18.2	13.1	⦶				14.5	13.0
20	24.0	11.5	○				17.8	15.4
21	24.0	10.0	⦶	1.75			11.0	10.0
22	19.5	6.5	○				11.5	9.0
23	18.0	6.0	○	....			11.8	9.0
24	18.0	7.0	○				13.2	11.2
25	18.0	8.8	○				14.5	13.0
26	24.1	12.0	○				16.5	14.0
27	24.5	13.5	○			И	18.5	15.7
28	25.5	10.5	○				16.5	13.0
29	24.2	10.5	○				16.5	13.0
30	26.0	9.2	○				19.2	14.0
Мес.	23.70	12.99 (18.35)	○ 21, ⦶ 5, ⊕ 4	17.29		С 3, И 5, З 1 (грм. 3)	18.48	14.65

Примедба 6.

Станица Београд

Година 1895 месец Октобар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најм.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво.	Влагомер мокр.
1	26·7	13·8	○				22·4	14·6
2	26·5	18·2	⦶				24·0	15·3
3	26·2	18·2	⦶	5·40		грм	23·4	17·5
4	17·5	10·4	○				15·4	12·4
5	12·3	12·0	⦶				12·0	10·8
6	15·2	8·0	○				10·8	8·8
7	19·8	7·5	⦶				14·9	12·3
8	24·0	11·0	○			магл	20·4	14·5
9	25·4	15·7	○			70	21·0	15·2
10	26·0	16·8	⦶			"	23·5	18·0
11	21·0	16·8	⦶				18·6	16·1
12	14·6	12·0	⦶	4·26		С	12·5	10·0
13	16·4	10·4	⦶				16·1	13·3
14	19·5	12·6	⦶				15·4	13·2
15	21·2	8·9	○				19·1	15·1
16	22·2	11·1	⦶				19·1	15·1
17	11·4	5·9 (6·8)	⊕	3·00		С	5·0	4·7
18	4·1	3·5 (4·4)	⊕	10·05		"	3·8	3·2
19	6·6	4·0	⊕	1·49			6·5	5·8
20	8·4	6·9	⊕	13·89			8·4	8·0
21	8·7	7·8	⊕	12·29			8·5	6·6
22	9·2	7·8	⊕	19·30			8·8	8·6
23	15·8	7·5	⦶	·36			12·5	10·7
24	20·5	11·4	⦶				18·4	14·8
25	17·0	13·0 (14·1)	⊕	5·06		С грм	13·0	12·1
26	15·7	9·6	⦶	·60		И	14·2	13·4
27	24·3 (22·5)	12·7	⦶	·90		Југ	24·2	17·6
28	11·1	10·0 (11·1)	⦶			маг.	10·0	9·0
29	11·9	7·2	⦶				10·0	8·8
30	16·5	7·5	⦶	·05		И	13·3	11·7
31	8·8	9 (8·5)	⊕	1·25		маг.	8·0	7·2
Мес.	16·54	10·69	○ 6, ⦶ 17, ⊕ 8	77·90		70 3, С 4, И 2	14·58	11·74
	13·62	·94		14		грм. 2, маг. 3		

Примедба

Станица Београд

Година 1895 *месец* Новембар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	9.2	5.2	⦶				6.8	5.8
2	9.8	2.9	⦶				8.0	6.3
3	17.2	8.4	⦶			И	14.5	11.6
4	17.2	12.0	⦶				15.2	13.6
5	20.1	10.1	⦶				17.6	16.8
6	19.8	14.4	⦶	3.36			15.8	14.2
7	19.0	10.6	⦶				15.4	13.0
8	18.4	9.6	⦶				16.7	14.3
9	19.2	11.1	○				14.4	12.7
10	19.0	10.5	⦶				16.2	14.2
11	19.1	11.2	⦶				16.2	13.9
12	17.4	9.2	⦶			И	10.6	9.2
13	18.7	11.8	⦶				12.0	8.0
14	14.3	~~10.3~~ 9.7	⦶				9.7	7.8
15	13.7	9.0	⦶				10.8	9.1
16	13.2	5.2	⦶			маг.	11.2	9.4
17	13.6	6.8	○			И	9.3	7.9
18	5.0	3.5	⊕		·38	маг.	4.3	3.3
19	5.8	4.8	⊕				5.6	4.8
20	6.5	4.6	⊕				5.6	4.7
21	3.6	·2	⦶			С	2.1	·3
22	2.2	–·6	⦶		·70	"	1.6	·1
23	·9	–2.0	⦶		·05	"	·2	–·6
24	2.8	·3 (2)	⊕				·2	·0
25	1.3	1.0	⊕		·90	И	1.1	1.1
26	2.4	·6	⊕		·04		2.2	2.2
27	2.4	1.0	⊕				1.8	·8
28	·5	~~3~~ –0.3	⊕			маг.	–·1	–·3
29	·6	–·4	⊕				–·2	–·5
30	–2.8	~~2.6~~ –3.8	⦶			И	–3.6	–4.6
Мес.	10.34	5.63	○ 0, ⦶ 19 (2), ⊕ 9	3.36	2.07	И 5, С 3	8.04	6.64

7.95 | 5.4 3 | маг. 3

Примедба | 1 | 5.6

8.00

Станица Београд

Година 1895 месец Декембар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота		Стање неба	Талог		Ваздушни појави	Влагомер	
	најв.	најн.		кише	снега		сувог.	мокр.
1.	-3.1	-5.3	⊕			И	-4.3	-5.3
2	-2.8	-5.2	⊕			"	-3.1	-4.1
3	.7	-7.6	⦶				-.2	-.9
4	4.3	-4.5	⦶				1.0	1.1
5	7.0	-2.4	⦶	–		И	4.8	2.3
6	16.2	7.8	⦶			70	12.7	7.6
7	2.2	1.3	⊕		4.56		1.6	1.0
8	1.9	.7	⊕				1.4	1.0
9	1.4	-1.6	⊕			З	.8	.0
10	4.7	.0	⦶			"	2.3	1.5
11	6.5	1.5	⊕				3.8	3.0
12	5.1	-1.2	⦶				2.5	1.4
13	~~4.7~~ 5.0	1.8	⦶			70	5.0	3.2
14	4.8	3.2	⊕	3.08		И	4.3	3.3
15	3.4	1.0	⊕		1.92		2.3	1.5
16	5.1	-1.1	⦶	.80			1.8	1.4
17	5.0	3.0	⊕	.70			3.8	3.4
18	6.5	4.0	⦶	3.66			5.4	5.2
19	8.4	5.5	⦶	.86		И	7.2	5.2
20	10.8	7.9	⊕	1.40		70	9.3	8.8
21	7.1	4.4	⊕	8.80		И	6.4	5.8
22	5.0	4.4	⊕	.		маг.	5.0	4.6
23	9.0	4.5	⊕	.16			8.0	7.0
24	4.3	3.2	⊕			70	3.6	2.8
25	7.8	3.5	⦶	.78		И	5.3	3.8
26	5.6	~~5.3~~ 3.8	⊕	1.00			3.8	3.5
27	3.5	.2	⊕	.30			.2	-.7
28	-1.5	-3.4	⦶			С	-2.2	-3.2
29	-4.0	-7.6	⦶		.12	"	-7.0	-7.2
30	-3.8	-6.0	⊕				-4.6	-5.6
31	-2.4	-8.0	⊕			И	-2.2	-3.0
			⦶ 13 ⊕ 18					
Мес.	3.98 =2.75	.31		21.54	6.60	И 6 70 4 З 2 С 2 маг. 1	2.54	1.56

Примедба 28.14

11 3.14

Станица Београд

Година 1896 месец Јануар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најм.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1.	-·7	-7·3 (-4·7)	⦶		1·40	С	-4·7	-5·0
2	-5·6	-10·6	⦶				-9·2	-9·4
3	-4·8	-11·6	○				-7·8	-9·4
4	-2·5	-6·5	⊕		·15		-2·6	-3·0
5	-1·3	-3·4	⊕	-	1·09		-2·6	-2·8
6	-2·3	-4·6	○				-4·4	-4·5
7	-6·6	-9·8	⦶				-7·6	-8·0
8	-6·8	-10·6	⦶				-10·2	-10·5
9	-2·0	-5·0	⊕		·32		-2·3	-2·6
10	-5·2	-5·6 (-8·4)	⦶				-6·4	-6·8
11	-7·2	-12·6	○				-8·5	-8·6
12	-6·4	-9·4	⦶				-7·2	-7·8
13	-4·3	-10·2	⦶				-6·2	-6·8
14	-2·4	-5·9	⊕				-3·2	-3·6
15	-3·3	-2·7	⦶				·0	-·2
16	-1·6	-2·0	⊕		·12	мат.	-1·9	-2·0
17	-·6	-2·5	⊕		·02	70	-·9	-1·1
18	-2·1	-8·6	⦶				-4·7	-5·0
19	-3·4	-9·4	⦶				-4·5	-4·6
20	-6·8 (2)	-7·7	⊕			магл.	-6·2	-6·2
21	-6·1	-7·2	⊕			„	-6·4	-6·4
22	-1·2	-7·2	⊕			„ И	-4·0	-4·3
23	-6·6 (2)	-7·2	⊕	...		маг.	-6·2	-6·2
24	-3·4	-5·6	⊕			„	-4·6	-4·7
25	-5·4 (8)	-5·8	⊕				-5·0	-5·2
26	-5·7	-6·2 (5)	⊕			С	-6·5	-6·7
27	-5·4 (3)	-6·3	⊕			„	-5·3	-5·6
28	-3·5	-9·8	○			И	-5·4	-5·8
29	-8·8	-10·6	⊕			мат.	-10·0	-10·0
30	-6·8 (7)	-10·2	⊕		·05	„ 3	-6·7	-6·8
31	0·8	-5·2	⊕			3	·8	-·3
Мес. под.	-4·07	-7·19 -5·63	○ 4 ⦶ 11 ⊕ 16 (5)	-	3·75 7	С 3, магл. 1, И 2, 3 2 8	-4·97	-5·48

Примедба

Станица Београд

Година 1896 месец Фебруар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најм.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво.	Влагомер мокр.
1	2·8	1·5	⊕			70	2·7	1·7
2	4·3	·7	⦶				1·8	·8
3	·8	-3·2	⦶				·8	-·2
4	3·0	-1·7	⊕		·33		1·8	1·1
5	3·9	-1·8	⦶				·7	·0
6	2·7	-1·0	⦶			3	2·7	1·7
7	2·6	1·8	⊕	·07			2·6	1·9
8	4·7	1·8	⊕				2·6	2·0
9	6·2	·9	⦶				2·9	2·2
10	2·2	-3·2	⊖			мат	·2	·0
11	7·8	2·0	⦶				6·0	5·0
12	11·7	3·6	⦶				7·1	5·3
13	8·7	·2	⦶				5·4	4·0
14	3·4	2·0	⦶			С	2·4	1·6
15	1·4	-1·6	⦶				-1·2	-3·0
16	·0	-7·6	⦶			"	-1·6	-2·0
17	·0	-7·8	⦶			"	-·7	-1·0
18	4·3	-2·5	⦶			3	2·4	·4
19	3·3	-·2	⊕			мат.	1·7	·4
20	2·0	-4·8	⦶			С	-·8	-1·6
21	1·5	-5·8	⦶				-1·4	-2·5
22	-·4	-7·6	⦶			"	-1·2	-1·5
23	1·2	-7·2	⦶			" И	-1·8	-2·0
24	-2·4	-4·8	⊕		·56	"	-2·8	-3·5
25	-1·8	-4·1	⊕			°	-3·8	-5·0
26	1·6	-1·7	⊕		·44	" °	·8	-·6
27	1·2	0·5	⦶		·30	" 70	·8	·2
28	1·8	·4	⊕		3·13		·8	·6
29	7·6	·8	⦶		·70	" С	3·0	1·7
Мкс. пр.	2·87 (·53)	-1·82	⊕ 0, ⦶ 1, 20, 18	0·7	5·46 (1·53, 6·4)	70 3, 3 2, С 7, И ·14, 16, мат. 2	·417	·26

Примедба

Станица Београд

Година 1896 месец Март

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најм.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер сув.	Влагомер мокр.	
1	3.6	-2.0	○			3	·8	·6	
2	9.8	·6	⦶			С	7.9	5.1	
3	7.4	5.6	⊕	1.93			6.0	5.6	
4	11.0 ~~9.8~~	·5	⦶			маг.	11.0	7.6	
5	14.8	7.4	⦶			Ј.	13.2	9.5	
6	7.8	6.6	⊕	2.66		3	7.1	6.8	
7	12.3	5.3	⦶			3	8.6	7.6	
8	7.1	4.6	⦶				6.0	4.7	
9	7.7	4.3	⦶	1.52			5.0	4.14	
10	7.4	1.4	⦶			С	2.7	2.1	
11	6.0	2.2	⦶				3.6	1.8	
12	11.0	·0	⦶			С	8.3	4.8	
13	9.2	2.6	⦶			"	6.9	3.7	
14	12.4	4.0	⦶			"	8.4	6.2	
15	15.2	3.1	⦶			70	10.6	7.3	
16	17.5	4.6	⦶				12.7	9.1	
17	18.2	8.4	⦶			С	13.4	10.4	
18	20.6	5.0	○			И	16.2	11.2	
19	22.0	11.5	○			"	17.5	11.4	
20	21.3	10.6	○			"	15.8	9.7	
21	19.7	6.5	○			"	13.8	8.6	
22	18.0	6.6	○			"	12.6	7.4	
23	17.2	6.5	○			"	13.3	7.6	
24	18.5	5.2	○			С	12.4	8.3	листао кестен
25	21.5	5.6	⦶			И	16.1	9.8	
26	21.3	5.4	○				17.3	10.4	
27	19.6	8.7	⦶				14.8	10.9	
28	12.4	8.7	⦶	·90		3	9.4	6.7	
29	8.5	5.3	⊕	9.26			6.2	5.7	
30	8.6	4.1	⦶	·07			7.1	6.0	
31	6.8	4.1	⦶	·06		3	5.7	4.7	
Мес. почј.	1360	578	8 ⦶, 9 ⊕, 3 ○	16.60	–	С 7, 70, 3, И 2, Ј 4	982	658	

9.39 5.2

Примедба 8 = 8 и 7

Станица Београд

Година 1896 *месец* Април

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	12·5	2·5	Ф			З	7·3	5·5
2	6·8	3·8	Ф	·20			6·8	4·7
3	8·8	3·0	Ф				6·2	5·0
4	11·2	5·4	Ф	·12		З	6·6	4·3
5	5·4	1·2	Ф				4·6	3·2
6	5·0	·8	Ф		·40	С	3·8	2·2
7	7·8	−·5	Ф			„	5·3	1·7
8	7·6	2·3	Ф		·56	„	5·6	3·2
9	9·0	·5	Ф				8·0	4·4
10	12·4	3·3	Ф			И	10·0	6·0
11	15·0	8·0	Ф			⌐7·0	14·2	10·6
12	16·4	9·6	Ф	1·10			13·4	10·1
13	19·3	8·2	Ф	·66		И	9·8	8·8
14	10·4	6·7	Ф	·68		З	7·9	7·0
15	6·4	4·6	Ф	3·22		„	6·4	5·4
16	5·8	4·2	Ф	13·40		„	5·2	4·0
17	7·4	5·2	Ф	1·48		„	7·4	6·7
18	12·4	6·4	Ф	·96		„	11·7	9·0
19	11·6	7·1	Ф	·08		„	9·4	8·3
20	14·1	5·8	Ф			И	12·0	10·0
21	16·6	6·8	Ф			И	13·6	8·7
22	18·0	8·5	⊖				16·4	10·4
23	18·8	11·8	Ф			З	16·5	10·5
24	11·4	6·67	Ф	·70		„	6·6	5·7
25	9·0	4·1	Ф	·16		„	5·4	3·8
26	15·6	2·8	Ф			„	11·9	8·0
27	20·3	7·0	Ф			„	14·4	10·4
28	22·7	9·0	О				18·4	12·4
29	24·2	11·8	О				17·6	11·9
30	23·8	11·1	Ф			И	22·0	14·2
Мес.	12·84	4·67	О 2, Ф 25, ⊖ 3	22·76	·96	З 11, С 3, И 4	10·15	7·20

562

9·20 23·72

Примедба 12 2·14 70 1

19

Станица Београд

Година 1896 месец Мај

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1.	23·8	14·2	Φ	·80		З грм	17·5	14·6
2	23·1	13·4	Φ			„	17·1	14·2
3	18·7	9·7	Φ			И	14·4	11·4
4	14·4	10·8	Φ	2·18		З грм	13·3	11·6
5	14·5	9·2	Φ	3·10			12·7	9·8
6	15·0	9·5	Φ			З	13·2	9·4
7	13·5	10·6	⊕			„	12·0	10·6
8	13·7	11·2	Φ	5·12			12·0	11·3
9	16·0	11·3	Φ			С	14·9	10·8
10	17·8	8·6	Φ			З	13·7	10·8
11	13·1	11·2	Φ	2·66		грм	12·6	11·6
12	17·0	9·2	Φ			С	13·5	11·5
13	20·1	8·4	Φ	1·56		„ грм	14·4	11·4
14	14·6	8·6	Φ			„	11·6	8·2
15	17·8	10·6	Φ	·20		З	15·2	11·4
16	23·6	14·4	Φ			„	15·9	13·6
17	17·8	10·5	Φ			С	15·9	11·8
18	16·3	11·7	Φ	2·10			13·2	10·5
19	18·7	8·8	Φ				15·9	11·9
20	22·0	10·4	Φ			И	19·4	14·5
21	25·1	14·1	Φ			„	22·6	12·6
22	24·5	16·3	Φ			„	20·0	14·5
23	24·6	15·3	Φ	3·70		З грм град	15·8	13·6
24	19·6	11·7	Φ	2·34		С „	14·9	13·4
25	15·6	13·2	⊗	6·95			15·6	15·0
26	21·6	15·5	Φ			И	19·5	17·2
27	25·8	14·7	Φ				19·3	15·6
28	25·2	13·6	Φ				21·7	18·0
29	25·7	16·1	Φ			И грм	20·4	16·6
30	25·3	17·2	Φ				21·4	18·1
31	22·7	17·0	Φ	·68			19·6	15·0
Мес.	19·58	12·13 5	0 Φ ⊕ 28 3	31·39	–	З 8 И 6 С 0	16·17	12·92
	15·987			12	–			

Примедба 12 грм. 8 град 1.

Станица Београд

Година 1896 *месец* Јуни

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најм.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер сувo.	Влагомер мокр.
1	23.4	11.7	Φ				20.0	15.3
2	20.1	16.3	Φ	·44		И трм	20.0	15.8
3	25.3	15.0	⊖			„	21.0	15.6
4	26.0	15.8	Φ			„	19.8	15.3
5	26.0	15.8	Φ			„	22.0	17.4
6	26.2	18.5	Φ	·30		„ трм	20.4	16.9
7	22.0	17.0	Φ	25.68		град „	17.5	16.1
8	22.0	15.7	⊖			3	20.2	18.4
9	26.2	16.2	Φ				22.1	18.4
10	27.0	17.8	Φ	12.54		70 трм	24.0	18.6
11	24.0	17.2	Φ	5.97		3 „	21.2	18.3
12	24.3	17.2	Φ				20.8	17.4
13	22.6	17.8	Φ	1.72		И трм	19.6	16.7
14	24.3	19.0	Φ	1.22		70 „	20.6	18.6
15	25.8	18.2	Φ			3 „	22.0	17.8
16	25.7	14.8	Φ				20.6	18.2
17	27.1	18.0	Φ	·64		И	23.4	18.4
18	27.6	20.4	Φ			„ трм	22.1	18.4
19	28.3	17.6	Φ			„	22.5	19.5
20	30.0	18.8	Φ			„	23.2	20.7
21	22.2	19.8	Φ	·10		3	19.8	17.6
22	23.4	16.4	Φ			70	21.3	17.8
23	22.2	16.6	Φ				20.2	16.5
24	26.2	16.2	Φ				21.2	17.8
25	30.0	18.0	⊖	1.20		3 трм	22.2	19.1
26	27.8	19.8	⊖	3.60		„ „	21.2	18.5
27	24.0	18.3 (16.7)	⊖			„ „	16.7	14.8
28	21.5	15.7	Φ				20.4	16.8
29	20.4	15.8	Φ	8.48		3	19.8	17.6
30	20.0	15.3	Φ	·48		„	18.4	15.5
Мкс.	24.72	17.02	8 30 Φ ⊖	62.37		21 3 70 / 8 9 23	20.87	17.44

20.87 5

Примедба/3

Трм. 14
Град 1

Станица Београд

Година 1896 *месец* Јули

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота		Стање неба	Талог		Ваздушни појави	Влагомер	
	најв.	најн.		кише	снега		суво.	мокр.
1	26.1	11.8	○				22.8	17.8
2	19.3	16.4	⦶			3	19.6	16.7
3	21.2	16.8	⦶	3.72			18.6	16.8
4	24.3	15.0	⦶				21.0	17.6
5	23.2	15.7	⦶	3.76		И	21.3	17.6
6	20.5	16.8	⦶			3	17.7	14.1
7	23.0	14.6	⦶				19.6	15.8
8	25.8	12.2	○				20.2	17.2
9	28.0	15.6	⦶				24.9	19.8
10	28.8	18.2	⦶				22.7	18.8
11	29.8	17.2	⦶				24.2	20.0
12	22.6	~~21.8~~ 20.6	⦶	12.16		гр.м	20.6	18.6
13	25.5	17.2	⦶				21.0	16.6
14	24.6	14.0	⦶	·14		гр.м.	17.4	16.4
15	24.6	16.5	⦶				22.8	18.2
16	28.5	16.4	○				24.3	18.4
17	30.8	17.4	⦶	.			27.0	18.5
18	31.1	21.3	⦶	3.52		70 гр.	26.5	21.5
19	20.9	19.3	⦶	8.18		„	20.7	19.1
20	20.0	18.3	⦶	6.2			19.5	18.2
21	23.7	17.2	⦶				23.4	21.5
22	30.0	18.8	⦶	1.00		грм.	24.6	20.8
23	27.5	21.0	⦶	....		„ И	24.0	19.7
24	30.0	18.2	⦶			„	23.8	20.1
25	25.5	20.5	⦶			70	23.9	20.5
26	26.4	20.5	⦶				24.4	20.4
27	30.0	18.7	⦶				24.6	21.4
28	31.7	20.5	○				28.5	21.8
29	32.5	21.7	⦶			И	26.8	22.7
30	32.0	24.5	⦶	12.23		70° гр.м. град	24.2	19.6
31	27.7	19.6	⦶	22.50		3° град 3 гр.м.	26.2	24.0
			○ 4 ⦶ 27 ⊕					
Мес.	26.31	17.85		73.73	-	3 И 10 гр.м. 6 град 2	3 3 3	22.81	19.02

22.08

Примедба 10

Станица Београд

Година 1896 месец Август

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво.	Влагомер мокр.
1	29·1	21·2	Ф			грм.	24·5	21·0
2	27·9	19·4	Ф	1·00		„	22·4	19·6
3	28·2	20·0	Ф				23·0	19·8
4	29·1	18·0	Ф				23·2	20·4
5	30·8	19·6	Ф				27·6	21·6
6	32·7	24·1	Ф			70 грм	29·5	22·4
7	31·0	23·7 (3/3)	Ф	2·50		И „ грм	23·3	21·8
8	20·8	18·8	Ф	9·46		70 „	19·0	16·8
9	24·3	17·0	○				21·8	18·7
10	26·8	16·9	Ф	3·55			24·0	19·6
11	25·8	17·7	Ф				23·8	22·0
12	26·6	18·5	Ф				22·4	20·1
13	23·8	17·5	Ф				19·1	17·0
14	24·2	14·2	Ф				20·8	17·3
15	26·5	18·0	Ф				21·7	17·8
16	27·8	18·4	Ф				21·7	18·2
17	19·2	10·0	Ф				19·0	17·0
18	19·5	15·2	Ф	3·26		3 грм	16·7	14·3
19	20·2	12·7	Ф				18·2	14·3
20	27·0	15·0	Ф				23·8	16·4
21	29·5	18·0	Ф				27·1	18·3
22	33·2	22·8	Ф			И	30·0	20·7
23	26·2	~~20·7~~ 16·5	Ф	13·54		С грм. 3	16·7	15·7
24	19·0	13·6	Ф				19·0	16·2
25	22·4	12·8	Ф				21·2	16·8
26	25·8	15·3	○				23·2	17·1
27	27·8	17·0	○				24·4	17·8
28	29·0	18·4	○				25·5	18·5
29	23·3	17·0	Ф				22·4	19·8
30	20·4 (5)	18·7	Ф	7·25		И грм	20·5	18·5
31	21·3	15·6	Ф	·20			18·6	17·2
			○ 4, Ф 27, Ф –					
Мес.	25·78	17·81		40·76		4 70, 3 / 3 грм, 4	22·45	18·43

21·80

Примедба 8 грм. 8, град 1.

Станица Београд

Година 1896 месец Септембар

Погодописател Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво.	Влагомер мокр.
1	232	14·4	Φ				204	182
2	250	18·5	Φ				21·0	186
3	26·5	160	○				21·3	19·7
4	266	16·4	○				22·4	19·4
5	28·8	181	○				23·2	19·3
6	25·8	185	Φ	1·94		грм	200	19·0
7	230	161	Φ			лак. магла	206	18·5
8	214	156	Φ				183	162
9	24·1	138	○			и	203	15·1
10	255	154	Φ			„	204	16·8
11	21·6	162	Φ	444			20·6	17·7
12	19·0	16·2	Φ	·03		грм	17·7	16·6
13	200	13·8	Φ				17·4	15·6
14	23·0	15·3	Φ				20·4	17·8
15	21·6	16·4	Φ				186	16·8
16	24·6	156	○			,	200	180
17	250	135	○				230	191
18	27·5	14·8	○				23·8	183
19	27·8	16·4	○				22·5	19·0
20	282	18·4	○				230	17·6
21	22·0	~~16·2~~ [15·6]	Φ	17·19		грм 3	156	14·8
22	17·0	10·9	Φ				14·8	13·0
23	19·5	12·8	Φ	...			17·5	14·8
24	236	12·7	Φ			е°	~~15·8~~	12·3
25	~~10·8~~ [11·7]	10·8	Φ	536			11·4	9·8
26	~~14·8~~ [15·2]	12·4	Φ	2·44		и	152	13·8
27	12·6	12·6	⊕	306			12·0	11·0
28	15·0	11·6	⊕				14·2	13·3
29	14·4	13·6	⊕	2·20			14·6	14·1
30	16·4	13·6	⊕	1·48			16·0	15·3
						~~2~~ ~~6~~		
Мес.	21·81	15·07	○ Φ ⊕ 1 9 7 ...	38·14		и 3 е 1	18·67	16·32

:18·44

Примедба 9 — : 3 грм 3 маг 1.

Станица Београд

Година 1896 месец Октобар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво.	Влагомер мокр.
1	19.2	16.0	⦶	.04		магл.	17.0	16.2
2	19.6	14.8	⦶			„ 3	18.0	16.3
3	24.0	15.9	⦶			70	22.2	19.0
4	25.3	15.4	⦶			„	22.4	18.0
5	22.8	20.0	⦶	7.66		„	22.2	17.8
6	16.8	16.4	⦶	.24			16.6	14.6
7	20.8	11.0	⦶				17.7	16.3
8	21.7	12.3	⦶			ма: 2	19.5	16.3
9	21.8	15.0	⦶			„	19.3	16.0
10	22.6	16.9	⦶			„	19.1	15.6
11	21.0	13.8	⦶			„	19.4	16.8
12	23.6	16.0	⦶			„	21.0	16.2
13	24.6	15.0	⦶			„	21.9	17.5
14	23.6	7.6	⦶			„	20.5	15.3
15	23.2	18.2	⦶			„	19.1	13.2
16	18.0	15.8	⦶	.60		„	15.7	12.7
17	17.8	12.0	⦶			„	15.4	12.0
18	18.5	13.6	⦶	3.00		„	15.0	13.3
19	19.4	13.8	⦶			„	16.6	14.0
20	~~20.2~~ 22.8	17.5	⦶			„	22.8	16.4
21	20.0	~~16.6~~ 14.3	⦶	3.81			14.3	13.0
22	22.5	12.2	⦶			70	18.2	13.8
23	20.8	13.8	⦶		---	„	20.8	15.4
24	21.4	11.0	⊕			„	21.4	15.1
25	10.8	10.3	⊕	1.68			10.8	9.8
26	14.0	11.0	⊕	1.59			13.2	12.2
27	13.0	11.4	⦶				11.5	11.0
28	16.3	6.2	⦶	.18		И	14.6	13.2
29	21.5	13.5	⦶			И	18.3	17.6
30	18.0	15.8	⦶	2.00		70	16.6	14.8
31	18.0	13.7	⦶				15.8	14.4
Мес.	20.00	14.22	⦶ 28 ⊕ 3	20.83	-	3 1, 70 7, И 5 = 23	17.97	14.96

17.11 10 – =10, ма:. 3

Примедба

Станица Београд

Година 1896 *месец* Новембар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	21·4	14·2	Φ			70	18·5	16·2
2	20·6	14·2	Φ	11·68		„	18·3	16·6
3	13·8	12·2	Φ				13·8	11·8
4	12·0	~~10·8~~ 9·8	Φ	1·20		С	9·8	7·0
5	8·8	6·6	⊕			И	7·2	6·0
6	10·2	2·8	⊕				8·5	5·5
7	13·1	5·4	⊕				13·1	11·6
8	~~15·0~~ 15·4	14·0	⊕	4·72		70	15·4	13·7
9	14·5	~~13·8~~ 13·5	⊕	2·00		„ грм	13·5	13·1
10	13·2	12·5	⊕	8·00		С маг	13·0	12·1
11	~~4·5~~ 5·2	3·5	⊕	8·20			5·2	5·2
12	~~5·8~~ 6·4	5·0	Φ	10·20		70	6·4	6·2
13	3·0	~~7·2~~ 0·1	Φ			С	·1	-1·0
14	3·5	-4·2	○				1·6	·0
15	6·2	1·8	Φ			И	4·6	1·8
16	6·0	2·4	Φ			„ °	4·4	2·8
17	5·4	5·2	Φ			„ °	5·0	2·8
18	11·0	5·1	Φ	1·76		„	7·0	5·6
19	~~4·4~~ 5·5	3·6	⊕	17·54		маг	5·5	5·0
20	6·0	3·8	Φ			З	6·0	4·9
21	6·0	3·1	Φ			З	4·6	3·8
22	3·3	~~2·8~~ 2·3	⊕		1·02		2·3	2·0
23	1·8	1·4	⊕	2·66			1·8	1·6
24	~~2·4~~ 4·1	1·8	⊕		·90	С	4·1	3·0
25	·1	-1·3	Φ			С	-5·0	-1·8
26	-2·0	-2·6	Φ			И	-2·4	-3·5
27	2·9	·4	Φ		2·95	„	2·6	·8
28	2·6	-1·8	Φ		2·04		2·6	1·2
29	-·2	~~-2·4~~ -3·0	Φ		2·10	С	-3·4	-3·0
30	-1·4	-5·2	Φ				-1·4	-2·8
Мес.	7·18	4·39	○·1, Φ·17, ⊕·12	67·96	9·61	70 5, С 6, И 7, З 12	6·07	4·94

5·79 ; 77·57 ; 6 = 15 ; 20

Примедба 10 ; грм. 1. маг. 2

Станица Београд

Година 1896 месец Децембар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најм.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	3.1	-.8	Ф			З	1.6	.0
2	.4	~~-2.1~~ -4.4	Ф			„	-4.7	-5.0
3	-5.5	-9.8	Ф			И маг.	-6.4	-7.0
4	-4.0	-5.6	Ф			„	-5.5	-6.8
5	-1.0	-5.4	Ф			„	-1.6	-2.5
6	7.0	3.5	Ф			Југ	6.0	3.8
7	14.2	8.5	O			„	11.8	9.2
8	8.7	6.~~8~~ 2	⊕	20.90		З	6.2	6.2
9	6.8	3.2	Ф			„	4.6	3.4
10	4.8	2.0	Ф			И	4.2	3.3
11	3.7	1.6	⊕			З	3.0	2.4
12	4.4	1.3	Ф				2.6	2.0
13	7.6	.5	Ф			маг.	7.0	5.1
14	10.4	6.9	Ф	1.18			7.6	6.8
15	7.5	6.~~8~~ 6	⊕	8.86		Југ	6.6	5.8
16	2.8	2.0	⊕	.60			2.8	2.2
17	.8	.8	⊕		3.24		.4	.0
18	~~4.0~~ 5.2	3.4	⊕	4.32		И	5.2	4.0
19	11.8	9.2	⊕	0.5		Југ	11.4	8.8
20	13.1	9.5	Ф			И	10.8	8.7
21	8.2	6.5	⊕			„	7.0	5.9
22	6.2	5.8	⊕	2.60		„	6.2	5.1
23	6.7	3.6	Ф	...		„	4.0	3.1
24	5.5	2.1	⊕				5.0	4.5
25	7.8	3.5	Ф				5.2	4.6
26	7.3	4.3	Ф			С	6.2	5.4
27	6.2	5.8	⊕	.60			5.7	3.2
28	3.5	1.4	⊕	3.36			3.5	3.2
29	3.2	2.0	⊕	2.22		И	2.8	1.6
30	1.6	~~1.0~~ 0.7	⊕	.14			.7	.0
31	2.~~7~~ 8	1.0	Ф				2.8	1.2
Мес.	5.13	2.60	O 1, Ф 16, ⊕ 14	44.83	3.24	З 3, И 10, Ј 4, С 1 (маг. 9)	3.95	2.83
	3.87			48.07		20		

Примедба 11 1: 12 маг. 20 2

Станица Београд

Година 1897 *месец* Јануар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво.	Влагомер мокр.
1	2·0	-·8	Φ				·8	-·2
2	2·6	-·8	⊕		·14		2·4	1·9
3	-·6	-1·4	⊕		1·30		-·9	-1·2
4	-·4 (3)	-2·0	⊕				-·3	·8
5	-·3 (2)	-·7	⊕				-·2	-·2
6	·0	-3·8	Φ				-1·2	-1·4
7	2·5	-3·4	Φ			И	1·6	·1
8	2·0	2·0 (3·4)	Φ	·42		„ °	1·4	1·0
9	1·8	1·6 (-0·4)	Φ			„	-·4	-1·0
10	1·0	-·5	Φ			„ °	-·5	-1·0
11	1·9	-1·2	Φ			„	1·1	·0
12	4·4	2·2	Φ			„	3·4	2·8
13	6·3	3·0	Φ			„	5·5	4·1
14	1·9 (3·5)	-·4	⊕	·20		маг	3·5	2·5
15	9·6	·8	Φ			„	9·2	7·2
16	10·6	5·3	Φ			И	6·6	5·0
17	8·0	3·8	Φ			„	5·6	4·1
18	7·2	4·2	⊕	·80		„	5·6	4·0
19	5·4	3·6	Φ	1·80		маг	4·6	4·2
20	-2·4	-4·4	Φ		·24	С	-3·2	-4·4
21	1·0	-6·0	Φ		·80	С	·0	-·8
22	2·0	·9 (8)	Φ	·48		И°	·8	-·8
23	9·2	4·8	⊕	...		Ꚍ0	8·4	6·9
24	8·6	6·8	⊕				7·8	6·6
25	1·8	-1·1	⊕	2·80		С	-1·0	-1·8
26	4·8	-3·2	Φ				4·2	1·2
27	1·0	-2·6 (-3·2)	Φ				-3·2	-3·6
28	-2·2 (-1·2)	-2·6	⊗			С°	-1·2	-1·3
29	·3	-2·4	Φ				-2·0	-2·0
30	-3·2	-8·6	Φ			јака маг	-7·2	-7·2
31	1·5	-2·6	Φ			И	1·0	·0
Поп.								
Мес.	2·89	·23	○ Φ ⊕ 20 10	6·50	2·48	И 11, С 4, Ꚍ0 1	1·71	·86

1·56 8·98 16

Примедба 6 4·10 маг. 4.

Станица Београд

Година 1807 *месец* фебруар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота		Стање неба	Талог		Ваздушни појави	Влагомер	
	најв.	најн.		кише	снега		суво.	мокр.
1	·8	·8 (5)	⊕	·10		3	·5	·1
2	5·2 (3)	-2·0	⦶				5·3	2·2
3	9·5	4·0	⦶	5·80		3	9·0	7·8
4	5·4	1·4	⦶				1·7	·3
5	3·3	-·5	⦶			И°	1·5	·5
6	1·8	·2 (6)	⦶	1·24		И°	·6	-·3
7	6·0	·6	⦶		4·78	И	5·8	4·8
8	1·6	1·5 (1)	⊕		·55	магла	1·1	·6
9	-2·2	-3·2	⊕		4·74		-3·0	-3·3
10	-1·4	-3·7 (-4·2)	⊕				-4·2	-4·0 (5)
11	3·8	-2·9	⦶				1·2	·0
12	1·3	·6 (0·2)	⊕		1·82		·7	·5
13	4·2	-·4	⦶				1·3	·3
14	10·4	1·2	⦶				7·6	5·7
15	5·8	·6 (0·2)	⊕	1·20			·2	-·7
16	-·4	-3·8	⦶			С	-1·2	-1·8
17	2·0	-3·8	⦶			3	1·8	·0
18	7·8	2·3	⦶				4·0	3·0
19	10·4	-1·7	⦶			маг.	6·5	5·4
20	3·2	-1·4	⊕			" °	·4	·4
21	1·0	-1·8	⦶			" °	1·0	·8
22	5·8	1·0	⊕			С	5·5	3·7
23	6·0	1·0	⦶	----			5·7	3·7
24	7·8	5·5	⊕			3	7·7	6·6
25	12·1	5·8	⦶				8·3	6·8
26	12·5	2·8	⦶			маг.	10·8	7·6
27	17·5	9·2	○				13·8	11·4
28	17·0	5·2	○				12·7	9·8
Мес. пом.	5·80	7·72 / 3·52	8 ⊕ ⦶	8·34	11·89 / 20·23	И 3 С	4·39 / 4 / 2 / 10	2·70

Примедба 4 4-8 маг. 5

Станица Београд

Година 1897 месец Март

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најм.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.	
1	16.2	2.8	⌽			и	12.7	9.6	
2	17.2	8.6	⌽			гр.м.	12.0	9.3	
3	14.4	6.4	⌽			с	13.4	9.5	
4	11.7	5.2 (3)	⌽	.60		70	5.3	4.2	
5	11.3	3.6	⊖			3	7.8	4.8	
6	13.2	6.5	⌽	.34		70	9.0	7.8	
7	8.2	5.0	⊕	3.13			6.2	5.2	
8	6.7	4.8	⊕	.32		3	5.3	4.5	
9	8.3	3.8	⌽	.90		3	5.4	4.0	
10	6.4	3.7	⌽	.34		3	5.6	4.3	
11	9.0	1.0	⌽			с	7.8	4.8	
12	10.1	3.5	⌽				7.8	4.5	
13	11.6	3.4	⌽			70	9.0	6.0	
14	10.2	6.8	⊕			"	8.5	7.0	
15	11.5	6.1	⌽			и	9.2	7.8	
16	13.4	4.2	⌽			"	7.8	5.4	
17	15.0	4.6	⌽				8.8	6.2	
18	17.1	5.6	⌽				14.2	9.9	
19	15.0	9.6	⌽	1.56			13.0	8.4	
20	10.8	10.0 (8.1)	⌽	2.02		3, град	8.7	6.3	
21	10.6	6.5	⌽			3	9.0	6.7	
22	9.0	3.8	⌽			с	7.5	6.0	
23	15.0	5.0	⌽	.18		70	11.1	9.0	листао Кестен
24	16.1	9.6	⌽	.08			10.5	8.3	
25	17.3	10.5	⌽				14.0	10.4	
26	14.5	9.2	⌽	2.82		3	11.5	8.5	
27	16.2	9.2	⌽	1.24		"	14.8	12.0	
28	11.9	11.7 (10.4)	⊕	1.74			10.4	8.8	
29	24.0	13.0	⌽	.40		70	20.8	12.8	
30	13.2	7.8	⌽	3.70			10.8	9.0	
31	19.3	8.3	⌽	.30			18.4	13.4	
Мес.	12.94	6.58 / 9.87	○ / ⌽ 26 / ⊕ 4	16.67 / 19.67		и 3, с 3, 70 6, 3 8, грм. 7, град 1	10.10	7.49	

Примедба

Станица Београд

Година 1897 *месец* Април

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	20.6	12.5	Φ	2.52		З	18.2	13.2
2	14.4	14.4	Φ	14.42		70. гр.м	12.5	11.5
3	10.0	5.6	Φ			З	7.6	5.7
4	14.0	4.6	Φ			И	12.5	9.0
5	10.3	9.4	⊕	4.16		З	9.5	8.5
6	9.2	5.6	⊕	1.50		З	6.6	5.5
7	12.2	4.8	Φ			С	10.4	7.3
8	13.8	3.4	Φ				11.5	8.2
9	13.2	8.5	Φ				11.4	9.6
10	11.0	9.0	⊕	9.28			9.6	9.5
11	10.5	9.7 (7.6)	⊕	4.70		град, гр.м	9.6	8.8
12	11.8	8.8	Φ	1.10			9.8	8.8
13	16.6	6.0	Φ				13.0	10.0
14	18.0	6.6	Φ	1.02			15.4	11.4
15	16.7	11.7	Φ				15.6	13.2
16	18.6	11.2	Φ				17.0	15.6
17	14.0	11.2	Φ			З	11.7	10.6
18	18.0	8.8	Φ				16.6	15.7
19	13.0	9.7	⊖	4.76		З	9.8	7.4
20	17.0	6.2	Φ			„	14.2	11.4
21	11.2 (11.5)	11.2	Φ	4.90		„	11.5	9.8
22	16.2	7.8	⊖				13.4	11.1
23	20.1	12.6	Φ	.....			17.4	13.0
24	15.0	9.5	⊖			С	14.4	13.2
25	17.0	11.3	Φ			„ маг.	15.8	14.2
26	16.6	12.0	Φ			„	14.0	12.2
27	18.2	12.1 (11.8)	Φ			И	11.8	7.7
28	20.3	9.2	Φ			„	15.7	10.4
29	23.7	10.6	○				18.2	12.4
30	24.0	11.8	Φ				18.6	15.8
Мес.	15.51 (15.61)	9.19	○ 1, ⊕ 25, Φ 4	48.38 (10.)	-	З 8, И 1, С 3 (4), 16	13.13	10.89

Примедба

град 1
гр.м 2
маг. 2

Станица Београд

Година 1897 месец Маі

Погодописатель Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.	
1	23.4	15.2	Φ	2.28			20.6	16.6	
2	23.2	18.0	Φ				20.2	15.7	
3	16.2	~~14.2~~ 11.6	Φ	7.77			11.6	11.2	
4	19.4	10.0	Φ				16.0	13.2	
5	12.4	~~12.4~~ 10.4	⊕	9.22		З	10.4	9.8	19.77
6	11.8	8.4	Φ			„	9.8	8.8	
7	14.8	10.5	Φ	.68			13.6	11.8	
8	17.8	10.8	Φ			маг	17.6	14.2	
9	19.0	12.8	Φ	3.00		И	14.4	12.2	
10	13.5	12.8 [3]	⊕			гр. С	12.3	9.9	22.95
11	17.8	9.0	Φ			И	15.4	13.0	
12	21.1	12.7	Φ			З	13.3	11.3	У Бечу снег
13	11.2	8.3	⊕				10.4	8.3	„ „ веjао цео дан
14	10.7	9.8 [0]	⊕	2.92			9.0	8.8	На Семерингу 13 нападао снег у висини једне стопе.
15	9.5	8.5	⊕	12.35			9.2	9.0	
16	10.8	7.6	Φ	1.84		И	9.7	8.0	40.06
17	18.7	7.6	Φ				16.0	15.2	
18	16.6	11.0	⊕			З	14.6	13.3	
19	14.6	13.0	⊕	3.08		„	14.2	12.8	
20	18.2	12.4	Φ	.78		„	13.6	12.6	
21	19.8	12.6	⊖				17.5	15.0	
22	23.0	14.8	Φ				20.2	15.8	
23	18.2	17.0	Φ	1.47		И	18.0	16.4	45.30
24	20.4	14.7	Φ	6.00		З грм.	17.2	16.5	51.30
25	20.2	16.4	⊖	5.60		грм.	16.9	15.7	
26	22.5	15.6	Φ	1.36		грм.	16.8	15.1	58.35
27	22.5	15.8	Φ	14.45		грм. град	16.6	14.6	72.75
28	18.5	17.0	⊗	.86			17.3	16.3	73.66
29	17.2	14.0	⊕	17.04		З грм.	17.2	16.1	90.70 17
30	21.2	17.2	Φ	7.50		З грм.	18.3	17.4	
31	22.7	15.5	Φ	.16		грм.	18.6	17.6	
Мес.	17.61	12.71	⊖ 2 ⊕ 9 Φ 19	98.36	–	З 7, И 4, С 1, го 1, грм. 7, град 1, маг. 1	15.00	13.31	

14.63

Примедба

Станица Београд

Година 1897 *месец* Јуни

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота		Стање неба	Талог		Ваздушни појави	Влагомер		
	најв.	најн.		кише	снега		суво.	мокр.	
1	22·8	16·8	⦶				20·2	18·6	
2	18·6	18·4	⦶	11·04		3 гр.м.	18·6	17·5	
3	23·0	17·4	⦶	6·60			20·6	18·6	
4	20·1	18·4	⦶	1·82		гр.м.	18·8	17·5	
5	23·5	17·2	⦶			„	21·0	20·6	
6	24·8	19·2	⦶	1·00			19·8	17·8	
7	26·3	17·8	⦶	4·36		гр.м.	22·4	20·5	
8	24·4	19·0	⦶				21·5	19·4	7·87 мет. вис. вод.
9	25·8	16·6	⦶			и	22·4	19·6	
10	20·8	~~18·6~~ 16·8	⦶	2·68			16·8	16·1	27·14
11	14·6	14·2	⊕	·44		с магла	14·4	11·9	
12	16·6	13·0	⊕	3·44			16·2	15·2	31·38
13	~~18·8~~ 19·5	15·3	⦶	1·25		3 маг.	19·5	18·0	32·63
14	22·8	16·8	⦶				20·2	18·0	
15	25·8	15·2	⦶				22·3	18·7	
16	26·2	15·6	⦶				22·9	18·6	
17	27·7	18·5	⦶				24·4	20·6	
18	21·5	19·0	⦶			3	19·4	17·2	
19	24·8	17·2	⦶				21·2	19·0	
20	13·5	12·0	⊕	3·78		3° гр.м.	13·1	11·4	35·41
21	15·7	9·2	⊕	·50			13·2	12·6	36·99
22	18·1	13·2	⊕				16·8	15·1	38·01
23	20·2	16·6	⊕	1·10			18·5	17·3	38·01
24	23·8	16·8	⦶				20·7	18·8	
25	25·4	18·0	⦶				22·2	19·8	
26	28·8	19·3	⦶			70	24·5	20·0	
27	30·5	19·8	⦶				26·6	21·6	
28	30·1	20·3	⦶	·40		С	24·4	21·6	
29	27·5	20·0	⦶				23·1	20·0	
30	27·5	17·5	○				22·3	18·3	
Мес.	23·00 = 20·17	16·90	○ 1, ⦶ 22, ⊕ 6	38·41 (73)		3 4, И 1, С 2, 70 1, грм. 5, мат. 2	20·60	18·03	

Примедба

Станица Београд

Година 1897 месец Јули

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најм.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	30.3	17.0	○				27.6	23.4
2	32.0	21.5	⦶			С	28.7	24.1
3	32.1	22.2	⦶				29.2	24.0
4	33.4	23.8	⦶	.30		3° грм	27.6	21.7
5	19.5	18.3	⦶	-			19.2	15.3
6	24.8	17.5	⦶				21.1	16.3
7	29.2	15.4	○			И	26.2	20.4
8	32.0	20.8	⦶			"	28.8	22.5
9	32.1	25.7	⦶				27.4	22.7
10	29.7	23.7	⦶				26.8	21.4
11	29.0	18.8	⦶				24.3	21.0
12	23.4	18.6	⦶				21.4	15.9
13	24.5	15.3	○				21.4	16.6
14	26.5	15.4	⦶	4.24		И грм	19.2	18.4
15	25.0	17.7	⦶				22.6	18.8
16	20.9	~~17.0~~ 18.3	⦶	13.18		грм	18.8	18.2
17	21.6	17.0	⦶				21.5	18.5
18	21.3	17.5	⦶				22.0	18.9
19	23.8	18.5	⦶				22.5	19.1
20	28.3	19.6	○				21.8	18.6
21	31.4	19.4	⦶	.25		И	28.0	22.8
22	27.7	21.5	⦶	.40		И грм	27.6	22.1
23	22.8	~~20.6~~ 19.6	⊖	3.08			19.6	17.6
24	23.5	17.7	⦶	1.10		З	21.2	18.4
25	20.8	16.6	⦶	.90		З	20.5	18.5
26	~~20.2~~ 22.9	17.5	⦶				22.9	19.6
27	28.0	18.3	⦶				25.0	20.8
28	31.0	~~25.0~~ 20.9	⦶	.75		70	20.8	19.2
29	18.0	15.5	⦶	7.62			16.9	14.2
30	22.5	13.9	⦶				18.6	15.6
31	25.1	15.2	⦶	1.68			22.6	18.7
Мес.	26.14	18.83	○ 3, ⦶ 28, ⦶ –	43.50		С 1, З 3, И 5	23.21	19.47

22.73 11. 70 1 10 грм. 4.

Примедба

Станица Београд

Година 1807 месец Август

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота највиша	Топлота најнижа	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокро
1.	24.8	18.2	Φ			гр.м,	21.7	19.2
2	25.8	17.8	Φ			„	21.4	19.4
3	26.6	19.0	Φ	1.66		„	21.4	19.1
4	23.0	18.6	Φ	2.32		70. гр.м	21.2	19.6
5	24.1	17.8	Φ				22.0	19.1
6	25.6	17.6	Φ				22.3	18.6
7	26.6	16.2	○			И	23.4	18.6
8	27.8	18.2	○				22.8	18.4
9	30.0	20.4	Φ	19.08		70° гр.м	20.4	18.2
10	16.8	19.4	⊕	7.58		З	17.1	16.6
11	23.5	17.8	Φ				21.5	20.0
12	25.5	16.7	Φ				23.2	20.6
13	27.6	17.8	Φ				23.4	19.6
14	27.7	19.0	Φ				25.6	21.2
15	28.8	19.8	○			И	25.2	21.8
16	29.4	21.9	○			„	25.6	21.0
17	28.1	20.5	○				23.5	20.5
18	28.6	20.0	○				23.4	19.6
19	30.0	21.8	○			И	25.0	18.6
20	30.5	22.0	Φ	2.36		„ гр.м	26.3	20.8
21	22.6	17.0	Φ				20.3	17.6
22	25.0	14.2	○				22.4	17.6
23	29.5	21.4	Φ				26.0	21.0
24	20.4	25.3	Φ	.22		З	20.5	18.5
25	23.4	18.4	Φ				21.6	18.0
26	25.3	15.3	Φ				21.6	18.2
27	25.0	17.0	Φ				21.4	17.8
28	25.7	18.0	Φ				22.3	19.8
29	29.1	19.6	○			И	24.9	19.8
30	28.6	17.2	Φ				24.8	21.3
31	28.3	18.0	Φ				25.4	22.4
Мес.	26.11	18.72	8 ○ / 23 Φ	33.22		70 И, 3 З / 6 гр.м. 6	22.80	19.74

22.55 31. 6

Примедба: 6

24.67 18.36 21.52

27.97 19.73 23.8

Станица Београд

Година 1897 месец Септембар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота		Стање неба	Талог		Ваздушни појави	Влагомер	
	најв.	најн.		киша	снега		суво.	мокр.
1	29·3	19·0	○				25·3	22·0
2	31·6	18·1	○			И	27·7	21·6
3	32·0	24·6	○			„	28·4	21·5
4	32·8	23·0	⦶			„	27·2	20·2
5	20·0	~~16·8~~ 13·2	⦶	4·44		С гр.м.	13·2	12·8
6	20·0	14·5	⦶				18·0	14·4
7	20·6	13·6	⦶	2·12		С	16·4	14·0
8	19·5	13·6	⦶			„	15·8	12·6
9	21·0	8·2	○			И	19·2	14·6
10	24·2	19·5	⦶	5·40		„	21·5	17·4
11	24·6	17·2	⦶				22·7	19·9
12	25·0	17·8	⦶	4·24		гр.м.	22·6	21·3
13	22·8	18·3	⦶			„ З	20·7	19·4
14	21·4	18·5	⦶	·66			19·0	17·0
15	21·8	16·2	⦶				20·1	18·0
16	~~16·8~~ 19·2	15·8	⦶	8·04			19·4	13·5
17	16·4	14·1	⊕	6·78			15·4	14·6
18	18·6	12·0	⦶			маг.	16·2	14·2
19	24·6	13·4	⦶			И	21·0	17·4
20	23·8	18·4	⊕	{5·32 3·28		70	21·2	18·6
21	15·4	13·6	⊕	21·07		„ гр.	13·8	13·2
22	18·6	~~14·2~~ 12·8	⦶	·60		70	12·8	11·4
23	19·3	12·0	⦶	---			15·7	13·2
24	21·0	12·4	⊖				17·9	15·7
25	22·0	13·0	○				19·8	16·8
26	22·6	16·1	○				19·2	17·5
27	24·2	17·5	⦶			С	21·1	17·8
28	24·6	14·7	⦶				20·0	17·8
29	23·5	15·0	○				18·8	16·8
30	23·8	15·5	⦶				20·6	18·0
Мес.	22·75	15·80 (19·44)	○ 7, ⦶ 20, ⊕ 3	59·93		И 6, С 4, З 1, 70 3, гр. 4, маг. 1	19·69	16·77

Примедба 10

Станица Београд

Година 1897 месец Октобар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најм.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво.	Влагомер мокр.
1	24.2	15.8	Φ				21.2	18.8
2	23.8	15.5	Φ				20.8	16.8
3	20.8	16.8	Φ	.28			17.2	14.3
4	18.4	13.6	Φ	3.00		И	15.8	12.6
5	10.5	~~10.0~~ 9.5	⊕	1.50			9.5	9.1
6	8.6	~~8.1~~ 7.8	⊕	.70		З	7.8	7.4
7	5.0	~~4.2~~ 3.9	⊕	20.28		З	3.9	3.6
8	5.2	4.1	⊕	7.4			4.4	4.0
9	~~5.2~~ 6.0	4.7	⊕				6.0	5.0
10	7.4	6.0	⊕	.35			7.4	7.0
11	11.5	7.5	Φ				11.3	9.2
12	13.1	8.7	Φ				11.6	9.6
13	15.6	8.0	Φ			70	14.2	11.7
14	18.5	11.0	Φ				15.6	13.6
15	19.4	12.2	Φ			И	16.3	13.2
16	19.2	13.0	Φ			"	15.8	12.6
17	20.7	14.8	Φ			"	17.2	13.8
18	18.8	12.6	O			"	15.8	12.6
19	16.7	8.6	Φ			матл.	15.0	12.9
20	17.6	10.4	Φ				15.3	13.8
21	15.1	11.5	Φ				13.8	12.6
22	17.0	11.5	Φ			И	14.4	12.2
23	15.7	11.5	Φ	—		"	14.0	12.0
24	13.3	5.8	Φ			С	10.0	7.8
25	8.8	4.5	Φ			матл	8.0	6.2
26	~~11.2~~ 11.3	1.8	Φ				11.3	8.6
27	10.2	6.8	Φ			матл.	9.3	8.2
28	9.8	~~6.2~~ 6.0	Φ			матл	6.0	5.6
29	6.2	3.0	⊕			"	5.7	4.8
30	4.6	2.8	⊕			"	4.5	4.1
31	6.2	2.8	⊕			"	4.6	4.0
Мес.	13.49	8.85	Φ · O 1 · Φ 21 · ⊕ 9	33.25		И 7, З 2, 70 1, С 1, Матл. 7	11.72	9.92

11.35

Примедба 7

Станица Београд

Година 1897 месец Новембар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота нajв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво.	Влагомер мокр.
1	3.6	2.2	⊕				3.4	2.8
2	2.8	2.5	⊕	.74			2.6	1.8
3	~~1.8~~ 2.0	1.5	⊕				2.0	1.1
4	~~2.2~~ 2.2	1.5	⊕				2.2	1.3
5	8.5	3.5	⦶			И	5.6	3.6
6	6.8	~~4.1~~ 3.6	⦶			С	3.0	2.1
7	2.3	1.6	⊕			„	2.2	.6
8	2.0	~~2.8~~ 1.4	⊕				1.4	.8
9	2.9	1.5	⊕				2.6	1.5
10	1.7	-3.6	○			С	-.6	-1.8
11	-.9	-7.6	○			„	-3.6	-4.6
12	2.0	-6.8	○			„	.8	.6
13	6.0	-7.6	⦶			„	2.8	.0
14	9.7	2.5	○			И	5.5	2.1
15	15.1	3.0	⦶				11.8	8.3
16	13.4	8.2	⦶				12.7	9.7
17	10.5	7.0	⊕				9.5	8.1
18	13.6	7.0	⦶				11.4	9.4
19	16.0	8.8	⦶				12.7	10.4
20	14.2	3.6	⦶			З	10.6	8.8
21	9.0	5.2	⦶			„	5.3	3.6
22	7.7	-1.2	⦶				4.0	2.2
23	5.6	-3.0	⦶				3.3	1.8
24	8.7	-3.8	⦶			З	6.6	4.3
25	2.8	~~2.5~~ 1.7	⊕		.46	З	1.7	1.3
26	.0	-1.7	⊖			И	-.4	-1.2
27	-.6	-9.1	⦶				-2.0	-2.8
28	6.0	-4.5	⦶				4.2	1.4
29	11.6	4.6	⦶			И	7.1	3.8
30	1.8	1.0	⊕	8.50		З	1.8	1.4
Мес.	6.13 / 3.65	.71	○ 4, ⦶ 16, ⊕ 10	9.24 / 12	.46 / 1-3	И 4, С 6, З 5 / 15	4.02	2.75

Примедба

9.70

Станица Београд

Година 1897 месец Декембар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер сув.	Влагомер мокр.
1.	3·6	-·3	Φ				1·6	·6
2	3·6	-2·6	Φ			С	2·0	·0
3	5·4	1·1	Φ				2·4	1·5
4	5·5	4·4 (3·5)	Φ			И	3·5	2·2
5	7·7	4·0	Φ			„	5·4	3·2
6	6·8	4·5 (3·8)	Φ			„	3·8	2·2
7	5·3	1·5	Φ			„	1·9	·8
8	1·8	-·5	Φ			„	-·2	-·6
9	3·6 (8)	·4	⊕	·42		„	3·8	2·8
10	7·8 (2·0)	1·0	⊕	2·90			2·0	1·6
11	4·6	2·0	Φ			С	3·2	2·6
12	4·8	1·3	Φ				2·5	2·0
13	9·0	1·7	Φ				4·8	3·8
14	7·3	-2·6	Φ				3·0	1·9
15	8·6	1·0	Φ				6·3	4·8
16	6·8	4·4	Φ				5·7	4·9
17	3·8	2·6	⊕	·05		мат.	3·6	2·8
18	4·0	3·0	⊕				3·7	2·4
19	2·8	1·8 (1·1)	⊕				1·1	·8
20	3·5	2·0	⊕				3·7	2·3
21	-·6	-7·2 (-2·9)	Φ		·24	С	-2·4	-3·0
22	-6·0	-9·6	Φ			„	-7·0	-7·8
23	-5·0	-10·2	Φ				-6·8	-7·2
24	-3·0 (-2·8)	-5·2	Φ				-2·8	-3·2
25	-·8 (-0·2)	-2·2	Φ				-·2	·0
26	-2·7	-6·3	Φ			С	-4·7	-5·0
27	1·5	-9·0	Φ			„	-1·8	-2·2
28	1·6	-6·2	Φ				-·4	·0
29	-3·2	-6·5	⊕				-3·8	-3·8
30	4·5	-7·0	Φ		·16	И мат.	2·4	·6
31	7·4	-5·6	○			„	3·6	1·4
Мес.	3·03	-1·25	⊕ 8, Φ 23, ○ 1 (?)	3·37	·40	С 6, И 8, мат. 2	1·29	·40

7·02 13·7 3 2·5

Примедба

Станица Београд

Година 1898 месец Јануар

Погодописатељ Владимир Јаковић

Дан	Топлота најв.	Топлота најм.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	8.5	1.4	⦶			и	4.0	.8
2	8.8	.8	⦶	.24		"	3.2	.8
3	5.0	-.2	⦶				3.9	2.8
4	5.0	.1	⦶				2.4	1.2
5	5.4	-1.0	⦶				2.8	2.0
6	4.2	1.6	⊕				4.2	3.2
7	11.6	2.8	⦶			с	8.0	5.8
8	7.6	5.5	⊕	1.00			6.5	5.8
9	7.0	3.4	⦶				3.7	2.8
10	5.4	-1.6	⦶			и	3.3	1.8
11	9.6	3.0	⦶			с	7.4	6.0
12	7.2	3.6	⊕			маг.	5.4	4.9
13	~~3.5~~ 4.0	.6	⊕			"	4.0	3.4
14	4.6	1.0	⦶			"	1.9	1.6
15	1.2	.2	⊕				.6	-.2
16	~~-7.7~~ -9.5	-1.8	⊕				-.5	-.8
17	~~-1.6~~ -1.3	-2.6	⊕				-1.7	-2.0
18	~~-2.6~~ -2.2	-2.9	⊕				-2.2	-2.6
19	~~-3.6~~ -3.7	~~-2.8~~ -3.1	⊕				-3.2	-3.2
20	~~-4.1~~ -3.8	-4.4	⊕				-3.8	-4.0
21	-4.0	-4.5	⊕				-4.0	-4.2
22	~~.8~~ .4	-4.0	⊕	.56			.7	-.2
23	4.8	1.2	⦶	1.20		с	1.9	.4
24	4.2	.4	⦶			з	3.2	2.0
25	-2.8	-5.6	⦶			с	-3.5	-3.7
26	-3.8	-10.6	⦶			"	-4.4	-5.8
27	-1.0	-10.0	⦶				-3.0	-4.0
28	~~1.9~~ 2.5	-3.0	⊕	.28		з	2.5	.6
29	5.8	2.8	⦶			с	3.5	2.1
30	10.6	1.8	⦶			ј	8.6	5.3
31	10.7	4.7	⊕				9.2	5.2
	3.24	-.82	○ – ⦶ 17 ⊕ 13			и 3 с 6 з 2	1.83	.75
Мес. котр.	1.42		30	3.28	–	маг 3		

5 – 12

Примедба

Станица Београд

Година 1898 месец Фебруар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најм.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1.	4.6	3.3	⊕			3	4.6	3.8
2	10.1	1.8	Φ				5.8	4.0
3	6.7	4.0	⊕			С	5.6	3.0
4	3.5	-.5	Φ		5.86	3	1.6	-.4
5	6.6 (5.8)	3.3	Φ			И	6.6	3.6
6	2.3	-.5	Φ		2.35	3	1.4	.6
7	3.8	-3.0	○			И	2.8	1.6
8	-1.9	[illegible]	⊕		7.54		-1.9	-1.2
9	2.2	-.7	Φ				.9	.3
10	1.0	-1.9	Φ			С	.3	.1
11	-.8	-3.8	⊕				-3.8	-4.2
12	-2.8	-11.4	Φ				-2.2	-3.2
13	-1.5	-10.8	Φ				-4.8	-5.4
14	.3	-11.0	Φ				-3.4	-3.8
15	.8	-2.6	⊕				1.2	.8
16	4.6	-1.8	⊕			70	4.2	3.6
17	2.3	2.3	⊕		4.05		1.9	1.7
18	5.5	.3	Φ	2.16			1.8	.6
19	1.7	0.8 (2.0)	⊕			С	.8	.6
20	1.0	-0.2 (7.0)	⊕			"	-.2	-.6
21	4.0	-2.3	⊕				3.2	2.4
22	11.0	2.0	Φ			И	9.4	7.2
23	16.0	6.9	Φ			70	11.6	8.4
24	13.2	8.3	Φ			И	8.5	6.2
25	9.8	5.3 (6.0)	Φ			" °	5.3	3.3
26	5.0	0	Φ			"	1.2	-.6
27	6.0	1.0	Φ			"	3.8	1.8
28	6.5	1.4	Φ			"	4.0	2.3
Мес. пог.	4.4	.30	○ 1, Φ 8, ⊕ 11	2.16	19.80	3 3, С 4, И 8, 70 2	2.58	1.53

2.45 21.96 70 17

Примедба

14.5

Станица Београд

Година 1898 *месец* Март

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота		Стање неба	Талог		Ваздушне појаве	Влагомер		
	најв.	најн.		кише	снега		суво.	мокр.	
1	7·5	2·5	Φ				6·2	4·1	
2	12·5	3·8	Φ				8·5	5·2	
3	6·6	3·3	⊕	1·20		С	4·1	2·8	
4	7·5 8·3	2·5	Φ				8·3	5·0	
5	15·2	2·6	Φ			й	10·8	8·1	
6	6·8	6·6 2	Φ	1·28		"	6·2	5·0	
7	7·2	6·5	⊕	·38		"	6·6	4·2	
8	4·6	3·4 -1·4	⊕			"	-1·4	-·6	
9	1·0	-3·2	Φ			"	·3	-·3	
10	2·5	-·62	Φ			"	1·8	1·3	
11	6·7	-3·6	Φ			"	5·0	1·1	
12	8·5	-1·4	Φ			"	5·6	2·0	
13	10·0	-2·8	Φ				7·7	3·6	
14	11·4	-2·8	Φ				7·6	3·2	
15	15·0	·2	Φ				10·9	6·5	
16	13·5	4·0	Φ	·76			9·4	6·0	
17	9·4 6	3·6	Φ	1·20		3	9·6	5·8	
18	9·4	3·8	Φ				9·4	7·6	
19	11·6	6·8	⊕	·45		70	10·5	9·5	
20	22·0	4·0	Φ				15·4	11·1	
21	8·8	8·6 7·8	Φ	7·60		С	7·8	5·8	
22	6·6	3·8	⊕			3	5·7	4·0	
23	9·8	·0	Φ	...			8·2	5·0	
24	13·0	4·1	Φ			и°	10·0	7·2	
25	16·2	4·7	Φ			" °	9·4	6·8	
26	14·3	6·6	Φ			"	10·8	7·6	
27	9·8	6·7	⊕	4·57		"	8·5	6·4	
28	15·3	6·3 2	Φ				11·2	8·7	
29	17·6	3·2	Φ			С	15·4	9·8	листао кестен
30	17·7	10·0	Φ			70 гр.	16·6	9·6	
31	19·6	10·0	Φ			"	16·3	11·3	
Мес. иоср.	11·10	2·83	Φ 24, ⊕ 6	16·81		с. 4, и. 11, з. 2	8·22	5·62	

7·38

Примедба 8. = – 70 3 свега 20 град 1

Станица Београд

Година 1898 месец Април

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво.	Влагомер мокр.
1	21.2	14.5 / 13.6	Ф	.82		70	13.6	11.9
2	21.5	13.5	Ф	.16		„	15.8	13.8
3	18.0	12.1 / 9.6	Ф	1.60		С	9.6	8.0
4	6.2	5.5	⊕	12.12		З°	5.6	5.0
5	11.6	6.6	Ф	7.86		З	9.6	7.2
6	10.4	4.8	Ф			„	8.2	6.2
7	11.8	3.6	Ф			С	9.5	5.8
8	18.0	6.0	Ф			З	15.0	11.2
9	17.6	9.5	Ф			С	15.3	14.8
10	15.5	11.8	Ф	.64		„	12.3	10.6
11	19.4	9.5	Ф	[illegible]			15.4	12.4
12	19.0	10.2	⊕	3.60		З гр м	17.0	13.8
13	13.2	12.4 / 11.2	Ф	4.22		„	11.2	8.4
14	12.8	7.2	Ф	1.98		град	8.2	7.0
15	10.0	5.8	Ф	3.10		З	7.6	6.4
16	15.5	6.0	Ф			И	11.8	8.8
17	18.2	8.0	Ф			„ °	13.8	9.8
18	14.8	10.3	Ф			„ °	11.6	8.6
19	21.8	8.8	Ф				18.5	13.0
20	21.6	11.6	Ф				18.6	13.6
21	19.4	14.1	Ф			С	16.3	14.5
22	24.4	13.8	Ф			70	21.5	16.2
23	18.8	15.8	Ф	17.64		З гр	18.7	14.3
24	16.0	13.8 / 13.6	Ф	.66		„	13.6	12.8
25	16.5	11.8	Ф			И	13.4	10.6
26	19.2	10.0	Ф			„	16.2	12.7
27	21.4	12.2	Ф			„	19.2	14.6
28	23.8	13.8	Ф	1.90		З гр м	17.8	15.0
29	22.8	14.6	Ф	6.10		Ј.	18.4	15.4
30	21.1	15.2	Ф	.24		„ гр м	17.9	14.4
Мес.	17.38	10.43	○ –, Ф 28, ⊕ 2	62.04	–	70 5, С 5, З 9, И 6	14.04	11.23

Примедба 15. – 2 / 6 / 25

грм 4

град 1

Станица Београд

Година 1898 *месец* Мај

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	21·6	15·8	⦶				18·6	15·6
2	21·5	10·6	⦶				17·5	14·6
3	22·0	13·2	⦶			и	17·5	13·0
4	23·0	14·6	⦶			„	17·3	15·4
5	12·6	~~12·0~~ 10·0	⊕	2·63		„	10·0	9·6
6	15·6	9·0	⦶			„	12·4	9·8
7	17·6	8·2	⦶			„	13·8	10·0
8	19·0	8·2	⦶				15·8	12·0
9	19·0	11·3	⦶				16·0	12·8
10	21·2	9·8	⦶			„	16·4	13·0
11	20·5	12·8	⦶				16·5	12·2
12	24·2	14·6	⦶				20·2	15·1
13	20·8	16·4	⦶			70	16·6	13·1
14	14·8	12·8	⦶	·55		„	13·8	12·6
15	20·0	11·6	⦶				15·4	12·4
16	19·0	8·8	⦶				16·0	13·6
17	23·2	9·5	⦶				19·6	16·0
18	25·7	13·2	⦶				21·1	15·8
19	27·0	17·7	⦶			70	23·9	17·2
20	23·8	19·5	⦶	·70		„ грм	21·6	17·2
21	21·0	15·5	⦶			гр.	19·2	16·2
22	25·6	12·0	⦶				20·3	17·5
23	27·8	13·8	⦶	1·20		грм.	22·3	17·7
24	28·2	17·4	⊖			Jуг	24·4	18·8
25	25·5	15·2	⦶	4·44		„ грм.	20·7	16·5
26	23·6	16·6	⦶				20·3	15·8
27	25·2	16·3	⦶			,	20·5	16·3
28	17·5	14·4	⦶	11·78		грм.	17·2	15·4
29	22·3	18·6	⦶	9·55		3 „	18·9	16·0
30	18·9	14·8	⦶	5·72		„ „	15·5	14·5
31	18·1	13·6	⦶			„	16·0	13·0
Мес.	21·48	13·48	○ ⦶ ⊕ ъ 9 13	36·57	–	и 70 3	6 6 3	17·98 14·47

17·65 8 – грм. 7 15

Примедба

Београд Станица

Јуни Месец 1898 Година

Владимир Јакшић Посматрач

Примедба	Суви	Мокри	Појава	Киша	[illegible]	Стање неба	Макс.	Мин.	Дан
	19.3	16.2				Ф	22.5	11.6	1.
	21.2	17.9				Ф	24.6	15.2	2.
	20.2	17.7	3. грм.	.88		Ф	26.6	15.2	3.
	16.4	13.7				Ф	20.5	14.0	4
	18.2	14.0				Ф	20.8	13.0	5
	18.3	14.3				Ф	23.0	12.8	6.
	20.2	16.0				Ф	24.0	13.2	7.
	18.8	15.3				Ф	23.8	13.4	8.
	23.2	16.6		2.57		Ф	25.8	13.3	9.
	19.3	16.8				Ф	21.5	17.8	10.
	17.7	16.6		1.62		Ф	20.8	16.7	11
	20.8	17.5	грм.	4.34		Ф	23.7	16.4	12.
	18.4	16.8		1.56		Ф	20.0	17.8	13
	22.0	18.8				Ф	25.6	17.0	14
	20.4	19.1		1.76		Ф	23.7	18.9	15
	21.2	17.2	70			Ф	30.4	13.0	16
	15.1	14.1		6.46		Ф	17.8	14.6	17
	18.0	15.7				Ф	20.2	15.2	18
	19.0	16.2				Ф	24.5	13.0	19
	15.3	14.3		3.54		Ф	18.5	15.3	20
	18.6	16.4				Ф	18.6	15.2	21.
	24.2	20.0	И			Ф	27.2	16.7	22.
	25.7	20.4				Ф	29.8	22.0	23.
	22.4	18.6	грм.	.50		Ф	26.7	19.5	24
	24.2	18.4				Ф	27.6	15.6	25
	28.0	21.3	И			Ф	30.4	21.0	26
	29.0	23.0				Ф	33.4	23.2	27
	30.3	24.1	"			Ф	34.2	22.3	28
	28.2	23.5	" Југ			Ф	32.1	26.0	29
	20.7	17.6	Ст.			Ф	27.2	20.7	30
Месец	21.14	17.58	3/70 2/И	1/2 1/4	23.23	8/30 Ф	24.81	16.75	

С 1/8 9

грм 4

= 20.90

Примедба

Стање воде:

Год.			natur.
1888	Априла	16.	8.32
"	"	30.	8.36
1889	"	16.	6.32
1890	"	17.	4.55
1891	31 Март	31.	6.08
1895	Априла	17.	8.61
97.	Јуна	8	7.81

Pantch[illegible]

1876 = 7.96

79 = 8.06

81 = 8.48

Seml[illegible]

1876 30 Mär[illegible]

88. 3. Ok[illegible]

Szegedin

1888 3. Ok[illegible]

67.

77.

79.

Београд Станица

Јуни Месец 1898 Година

Владимир Јакшић Посматрач

метба

19.3	16.2				Φ	22.5	11.6	1.
21.2	17.9				Φ	24.6	15.2	2.
20.2	17.7	3. грм.	.88		Φ	26.6	15.2	3.
16.4	13.7				Φ	20.5	14.0	4
18.2	14.0				Φ	20.8	13.0	5
18.3	14.3				Φ	23.0	12.8	6.
20.2	16.0				Φ	24.0	13.2	7.
18.8	15.3				Φ	23.8	13.4	8.
23.2	16.6		2.57		Φ	25.8	13.3	9.
19.3	16.8				Φ	21.5	17.8	10.
17.7	16.6		1.62		Φ	20.8	16.7	11
20.8	17.5	грм.	4.34		Φ	23.7	16.4	12.
18.4	16.8		1.56		Φ	20.0	17.8	13
22.0	18.8				Φ	25.6	17.0	14
20.4	19.1		1.76		Φ	23.7	18.9	15
21.2	17.2	70			Φ	30.4	13.0	16
15.1	14.1		6.46		Φ	17.8	14.6	17
18.0	15.7				Φ	20.2	15.2	18
19.0	16.2				Φ	24.5	13.0	19
15.3	14.3		3.54		Φ	18.5	15.3	20
18.6	16.4				Φ	18.3	15.2	21.
24.2	20.0	U			Φ	27.2	16.7	22.
25.7	20.4				Φ	29.8	22.0	23.
22.4	18.6	грм.	.50		Φ	26.7	19.5	24
24.2	18.4				Φ	27.6	15.6	25
28.0	21.3	U			Φ	30.4	21.0	26
29.0	23.0	"			Φ	33.4	23.2	27
30.3	24.1	"			Φ	34.2	22.3	28.
28.2	23.5	Југ			Φ	32.1	26.0	29
20.7	17.6	Ст.			Φ	27.2	20.7	30
21.14	17.58	3/70 U	1/2 4	23.23	30	24.82	16.75	

[illegible]

C 1/8 9

грм 4

= 20.90

Примедба

Стање воде.

Год.			Status
1888	Априла	16.	8.32
"	"	30.	8.36
1889	"	16.	6.32
1890	"	17.	4.55
1891	31 Марта	31.	6.08
1895	Априла	17.	8.61
97.	Јуна	8	7.81

Pantchewo

1876 7.96 m.

79: 8.06 .

81: 8.48 .

Semlin

1876 30 März 7.53 m.

88. 3. April 7.17 .

Szegedin

1888 3. April 8.01 m.

87. 7.87 "

77. 7.95 "

79. 8.06 "

Prema izjavi Vladimira Jakšića, sina Vladimira Jakšića, koji je vršio prva osmatranja u Beogradu, u vremenu od 1848. do 1899. g, meteorološka stanica se nalazila na njihovom imanju na Senjaku, u ulici Kralja Vukašina br. 8. Ovde je u to vreme postojala stambena zgrada sa jednim spratom. Ova kuća je dobila direktan pogodak u toku borbi u prvom svetskom ratu. Danas se na istom mestu nalazi nova kuća sa jednim spratom, vlasništvo porodice Jakšić. O instrumentima i metodici osmatranja nisu se mogli dobiti nikakvi podaci.

Vladimir Jakšić je bio sin vojskovodje Jakšića kod kneza Miloša. Jakšić je studirao u Nemačkoj u Hajdelbergu.

V. Jakšić je umro polovinom 1899. godine, ali su osmatranja do kraja godine nastavili članovi njegove porodice, njegova kćer Milica Jakšić i sestra Olga Alimpić.

Prema lokaciji meteorološke stanice na Senjaku odredjena je prva geografska širina i dužina za Beograd. (prema izjavi prof. akad. Miškovića)

Podaci dobiveni u martu 1968. g.

V. Milosavljević

БИБЛИОТЕКА
У БЕОГРАДУ
2362
БИБЛИОТЕКА
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКЕ СЛУЖБЕ
ПРИ ВЛАДИ НР СРБИЈЕ
Инв. Бр. 544

Станица Београд

Година 1898 месец Јули

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво.	Влагомер мокр.
1	24.4	17.8	⦶	1.22		70	21.4	17.2
2	26.5	17.8	⦶				21.4	17.2
3	27.0	19.2	⦶				23.3	18.0
4	28.2	18.6	⦶				23.4	17.4
5	29.8	18.6	⦶	4.60		70 гр.м.	21.0	19.5
6	16.8	15.3	⊕	1.10			16.8	15.6
7	18.4	16.4	⦶	11.07			17.5	16.2
8	18.0	15.0	⊕	1.55		3	17.7	16.2
9	17.9	10.0	⦶	.07			16.7	14.3
10	22.5	13.9	⦶				20.1	16.1
11	27.0	15.8	○				22.8	18.0
12	25.2	16.8	⦶				21.8	18.1
13	~~18.0~~ 20.0	17.8	⊕	.52		С	20.0	17.7
14	26.5	14.6	⦶			И	23.6	18.5
15	20.0	15.6	⦶				18.0	14.0
16	25.4	13.4	⊘				19.7	15.4
17	26.4	15.4	⦶				22.1	17.3
18	29.5	15.6	⦶				23.4	19.0
19	31.0	18.8	⦶			70	27.2	19.2
20	33.8	22.4	⦶	-			27.1	22.4
21	21.0	~~19.2~~ 17.0	⦶	4.76		3 гр.м.	17.6	15.6
22	22.0	13.9	○			С	17.6	15.2
23	26.9	11.0	○	...		И	24.1	17.6
24	28.8	17.4	○				24.1	19.6
25	30.0	18.2	⦶			гр.м.	25.4	19.0
26	27.5	20.0	⦶				24.0	20.0
27	27.4	14.3	○				21.4	16.3
28	31.4	15.9	○			70	26.8	21.0
29	27.8	21.2	⦶	[illegible]		гр.м.	21.6	19.8
30	21.9	18.5	⦶	10.42			19.8	17.2
31	~~18.9~~ 19.[illegible]	17.7	⦶	3.30			19.8	16.4
Мес.	25.02	16.84	○ 6, ⦶ 22, ⊕ 3	38.35	–	70 5, 3 2, С 2	21.51	17.59
	21.12			10 = 10		И 2, гр.м. 4		

Примедба

Станица Београд

Година 1898 *месец* Август

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво.	Влагомер мокр.
1	21.1	16.4	⌽				18.6	14.3
2	24.4	15.5	○				19.6	16.2
3	27.0	16.7	○				23.9	18.2
4	29.6	18.2	○				23.8	18.9
5	27.2	20.2	⌽	.42		З. гр.м.	20.5	18.0
6	25.5	18.0	⌽			70	22.8	19.8
7	29.3	18.9	⌽			"	25.8	20.5
8	32.5	20.9	⌽				28.2	19.8
9	33.5	23.8	⌽			З.	28.5	19.8
10	21.2	17.3 (15.6)	⌽	8.71		" гр.м.	15.6	14.8
11	14.3 (8)	12.6	⊕	1.25			14.8	13.5
12	22.0	15.2	⌽				19.3	18.3
13	24.5	18.8 (6)	⌽	9.05		И гр.м.	18.6	17.8
14	20.7 (20.0)	17.8	⌽			70 "	22.0	19.0
15	20.3	19.4	⌽	2.90		С "	21.4	19.8
16	24.2	18.8	⌽			И	20.2	18.3
17	26.8	19.1	⌽			С	23.8	19.5
18	27.2	17.0	⌽				23.6	20.1
19	28.2	20.0	⌽				24.6	19.8
20	29.2	20.1	⌽				25.0	21.8
21	28.2	18.4	⌽				24.0	20.0
22	26.2	18.3	⌽				23.4	18.3
23	26.8	16.8	⌽	—		И	22.6	17.7
24	25.7	17.2	○			"	22.6	17.0
25	27.2	18.0	○			"	23.4	17.2
26	27.3	17.5	○				22.7	17.1
27	26.6	13.7	○				22.0	18.0
28	27.8	18.7	○				24.4	18.8
29	27.7	20.0	⌽	6.62		З	21.1	18.0
30	23.4	18.1	○				17.8	16.4
31	33.3	17.5	○				20.5	17.2
Мес.	26.59 / 22	17.94 / 21	○ 10, ⌽ 20, ⊕ 1	18.95 / 6	—	З 3, 70 4, И 3, С 5 = 2 / 14 — 6 гр.м. 5	22.10	18.79

Примедба

Станица Београд

Година 1898 *месец* Септембар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво.	Влагомер мокр.
1	21·5	17·2	⌀			С	17·0	12·8
2	20·3	14·0	○				17·7	13·5
3	21·1	8·6	⌀				17·8	14·8
4	23·5	14·5	⌀				19·4	15·4
5	20·6	16·4	⌀				18·4	13·1
6	21·4	15·0	⌀				18·5	14·3
7	23·7	12·9	⌀			70	21·4	15·9
8	22·1	14·8	⌀				18·6	15·0
9	23·7	12·5	⌀				19·5	14·5
10	24·6	14·8	○				22·0	15·2
11	27·5	13·4	⌀			С	24·4	18·0
12	29·5	16·0	○			И	25·5	18·7
13	29·5	16·8	⌀				24·0	18·4
14	23·6	16·7	⌀			С	19·9	16·0
15	19·2	15·8	○			„	19·2	14·5
16	23·8	15·9	○				20·0	14·9
17	21·5	12·1	⌀			З	17·0	12·2
18	20·5	5·2	○			С	16·8	11·0
19	22·5	7·7	⌀				18·9	11·8
20	21·0	15·2	⌀	·55		З	17·8	13·5
21	20·6	10·4	⌀				17·0	12·7
22	23·3	10·2	⌀				17·8	13·7
23	24·4	11·2	⌀	—			12·2	9·7
24	12·7	12·4	⌀	2·10			11·1	10·5
25	11·4	8·5	⌀	2·60		И	11·4	10·7
26	21·4	7·8	⌀	1·50		„	18·2	15·6
27	21·4	13·3	⌀			„	19·8	16·8
28	25·6	18·4	⌀	·15		70	22·0	18·5
29	26·7	20·4	⌀			„	22·7	18·4
30	24·0	19·0	⌀			„	22·1	16·6
31	—	—						
Мес.	22·99	13·57 18·62	○ 6 ⌀ 24	6·90 5.		С 5 70 4 И 4 З 2 15	19·30	14·79

Примедба

Станица Београд

Година 1898 месец Октобар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота		Стање неба	Талог		Ваздушни појави	Влагомер	
	најв.	најн.		кише	снега		суво.	мокр.
1	25.5	17.8	Φ				21.0	15.6
2	23.3	13.6	Φ				19.3	16.8
3	20.5	14.2	Φ			с. мат.	18.5	16.4
4	22.0	13.2	Φ				19.2	16.1
5	22.0	14.6	Φ	—			18.9	16.2
6	21.2	10.1	Φ				18.4	15.0
7	22.2	11.0	Φ				19.9	15.2
8	15.6	14.0	Φ	8.62			15.3	13.0
9	13.8	10.7	Φ				12.7	9.5
10	13.4	7.8	Φ				9.8	8.2
11	13.6	6.5	Φ				11.6	8.8
12	16.0	6.5	Φ	{4.50 1.14		и	12.8	9.3
13	16.8	11.2 (12.2)	Φ			грм.	11.2	9.8
14	13.2	9.3	Φ				11.4	9.7
15	11.8	8.5	Φ	5.22		и°	11.1	9.9
16	22.5	11.8	Φ				21.3	16.0
17	25.3	19.3	Φ	1.58		70	23.7	18.8
18	27.0	20.3	Φ			„	24.0	17.7
19	27.5	21.8	Φ			„	25.0	16.2
20	13.0	16.2	Φ	23.6		и	13.7	11.7
21	12.0	12.0	Φ	.82			12.0	11.0
22	15.6	10.0	Φ			мат.	12.7	10.9
23	17.8 (14.6)	8.2	Φ	—			17.3	12.8
24	17.2	12.7	Φ			и	13.0	10.5
25	18.4	10.6	Φ			„	15.6	13.6
26	16.6	12.5	Φ			„ з	14.4	11.1
27	17.3	11.8	Φ				14.5	11.6
28	17.3	6.6	Φ			70	15.4	12.3
29	20.5	12.5	Φ			и	14.8	11.4
30	22.4	12.5	Φ				14.8	11.4
31	22.0	13.4	Φ			и	17.4	13.2
							16.0	12.0
Мес.	18.71	12.33	○ Φ ⊖ 31	24.24	–	с. 1, и. 7, 70 4		

15.52

Примедба 6 – 6 3 1

13. мат. 2

грм. 1

Станица Београд

Година 1898 месец Новембар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни полави	Влагомер суво.	Влагомер мокр.
1	21.8	8.4	Φ			мат.	19.6	13.6
2	22.0	17.8	Φ				18.2	15.4
3	19.0	9.8	○				16.2	14.0
4	19.6	12.8	Φ			мат.	18.2	15.2
5	21.8	14.4	Φ				18.4	15.4
6	20.0	11.0	Φ				16.8	15.0
7	14.4	12.6	⊕				13.6	10.6
8	13.2	10.0	Φ			и	10.0	7.2
9	15.0	7.0	Φ			„	11.0	7.6
10	13.0	5.4	○				10.8	9.0
11	9.2	6.2	Φ			мат.	7.2	6.6
12	11.8	1.0	Φ			„ и	8.1	5.8
13	13.0	4.2	Φ			„	10.0	7.0
14	11.2	.3	Φ			мат. и.	7.8	5.8
15	9.8	3.2	Φ				8.2	6.0
16	4.5	-1.7	Φ			мат.	8.2	2.8
17	9.0	3.8	⊕				6.8	6.0
18	8.2	4.5	Φ			и	5.2	3.6
19	7.4	1.2	Φ			„	4.0	1.8
20	6.4	-.9	Φ				3.8	1.3
21	5.5	-1.0	Φ			и	2.8	2.0
22	8.2	.4	○				3.8	1.2
23	11.6	5.0	Φ			„ 70	11.1	6.0
24	17.0	12.6	Φ	.36		„	15.8	11.0
25	20.2	14.3	Φ	.22		„	16.6	12.4
26	24.0	15.3	Φ			„	18.7	11.2
27	20.0	13.4	Φ			„	18.4	11.2
28	15.9	~~14.4~~ 12.5	Φ	1.08		„	12.5	11.8
29	19.6	14.0	Φ			„	16.5	11.2
30	16.8	15.4	Φ	1.90		„		
	429.1	235.0						
Мес.	14.30	7.83	○ 3, Φ 25, ⊕ 2	3.56	–	и 9, 70, 8	11.76	8.66

14.30 ⊕ 4 мат. 6

Примедба

Станица Београд

Година 1898 месец Децембар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	15.4	8.5	⦶				12.1	10.8
2	~~6.6~~ 7.3	6.0	⊕			магл.	7.8	6.8
3	~~8.2~~ 9.2	6.0	⊕			"	9.2	7.3
4	7.5	6.4	⊕				7.3	6.3
5	7.1	6.5	⊕	.40		маг.	6.8	6.8
6	5.3	4.7	⊕				5.0	4.6
7	9.0	4.5	⊕			С	6.4	5.2
8	6.8	3.8	⊕	.26		маг.	6.3	6.0
9	7.1	4.8	⦶				5.8	5.6
10	9.3 [5]	5.3	⦶			И	9.5	5.6
11	6.2	2.8	⦶			ГО	5.2	4.2
12	11.2	8.0	⦶			З	10.1	8.1
13	12.0	3.8	⦶	.70		"	8.5	7.0
14	7.3	2.7	⦶			И	4.2	2.6
15	~~5.4~~ 8.8	3.8	⦶	2.40		З	8.8	5.4
16	5.3	~~5.6~~ 2.4	⦶			С	2.4	.5
17	1.9	-5.7	⦶				-1.8	-2.5
18	6.8	2.2	⦶				5.8	3.6
19	10.4	.5	⦶				9.6	7.2
20	5.3	2.6	⦶	.49			4.1	3.6
21	5.3	1.2	⦶				1.4	1.1
22	~~1.4~~ -0.2	-6.2	⦶		2.54		-.2	-.2
23	-4.8	-11.6	⦶				-9.4	-10.0
24	-2.6	-9.4	⦶				-4.0	-4.4
25	-6.0	-3.0	⊕				-6.0	6.5
26	-2.0	-10.0	⦶				-4.0	-4.4
27	-1.0	-11.6	⦶				-3.4	-4.2
28	1.4	10.2	⦶				.0	.0
29	7.2	2.6	⦶				4.0	2.4
30	8.2	2.6	⦶			И	5.0	3.4
31	9.8	2.0	⦶			"	6.6	4.8
Мес.	5.43	1.11	⊖ 0 ⊕ г 9	4.25	2.54	с ч з 3	3.97	2.80

3.31 6.79 3 9

Примедба

5 1:6 9

Станица Београд

Година 1899 *месец* Јануар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најм.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1	13·2	6·6	Φ				10·0	7·6
2	13·6	8·8	Φ			70	10·3	7·2
3	8·6	5·0 (1·2)	⊕		11·85	И	1·2	·8
4	·8	·8 (6)	⊕		2·82	З	·6	·0
5	–·8	–1·6	⊕				–1·6	–1·8
6	1·2	–4·4	Φ			З	1·2	·4
7	2·0	–1·8 (–2·0)	Φ				–2·0	–2·2
8	·4	–9·4	Φ				–2·0	–4·0
9	5·2	3·2	Φ				3·6	2·2
10	6·2	1·8	Φ			И	4·8	·3
11	7·4	4·2	Φ				6·6	4·8
12	8·7 (9·2)	3·6	Φ			〃	9·2	8·4
13	6·4	8·0 (5·6)	⊕	4·80		70	5·6	4·8
14	9·8	5·8	Φ			И	8·8	6·2
15	5·8	2·2	Φ			З	5·2	3·2
16	11·1	2·4	θ			70	8·8	4·6
17	13·2	4·6	Φ	·72		С	8·0	6·6
18	5·0	1·0	Φ				4·4	2·2
19	12·0	1·0	Φ			маг	7·2	4·6
20	13·0	1·4	Φ				10·0	6·6
21	14·6	8·8	Φ				9·0 (5)	7·0
22	12·6	1·6	○				9·6	7·0
23	11·0	–·4	○			маг	8·8	6·0
24	8·8	2·4	⊕			〃	8·2	6·4
25	6·0	3·2	⊕			〃	5·6	5·0
26	5·4	4·8	⊕			И	4·1	2·2
27	2·2	·7	⊕			〃	1·4	·0
28	7·8	·6	Φ				5·2	3·2
29	11·0	–·2	Φ				10·0	6·8
30	6·2	–1·1	Φ				5·0	3·2
31	7·7	2·4	Φ			И маг	7·2	4·8
Мес. под.	7·59	2·01	○ 2, Φ 20, ⊕ 8; 5·06	5·55	14·67	70 3, И 6, З 3	5·58	3·64

Примедба 20·19 С 1/13
22: 4 маг 5

Станица Београд

Година 1899 месец Фебруар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота: најв.	Топлота: најн.	Стање неба	Талог: кише	Талог: снега	Ваздушни појави	Влагомер: суво	Влагомер: мокр.
1	10·7	5·0	⊕	1·80		И	10·0	8·8
2	~~4·2~~ 7·8 (8·0)	3·0	Φ	1·80			8·0	7·0
3	10·1	~~9·3~~ 6·0	Φ			И	6·0	5·4
4	·0	-1·2	⊕		3·0	З	-1·0	-1·0
5	·2	-6·2	Φ				-1·2	1·2
6	5·4	3·0	Φ			Ю	3·0	1·4
7	3·8	-1·1	Φ			И	2·5	[illegible]
8	6·7	1·8	⊕	1·20			6·3	6·2
9	14·1	3·0	Φ	1·00		маї.	12·2	9·8
10	16·6	6·0	Φ				13·8	10·4
11	18·8	3·3	○				14·5	12·2
12	21·8	3·4	Φ				17·6	11·1
13	15·6	7·0	Φ			Ј.	12·1	8·2
14	16·6	4·6	Φ				13·2	9·6
15	18·1	7·6	Φ				12·2	7·8
16	15·0	5·4	Φ				11·0	7·8
17	11·6	4·7	Φ			З	10·0	8·2
18	9·6	3·2	Φ			〃	7·2	4·4
19	8·6	-·4	Φ				6·6	4·4
20	11·0	·4	Φ			И	8·0	4·0
21	7·7	-2·2	Φ			З	6·0	3·4
22	5·2	·5	Φ		·20	〃	4·8	2·2
23	4·0	-·2	Φ		·10	〃	·2	-1·1
24	-1·8	-4·2	Φ		1·00	С	-1·2	-1·2
25	-4·0	-7·6	Φ		·08	〃	-3·6	-4·0
26	-2·1	-6·0	⊕			З	-2·6	-3·7
27	-·2	-8·2	⊕				-·7	-2·0
28	~~·5~~ 2·6	-2·6	Φ			З 〃	2·6	1·0
29	7·1	-·3	⊕		·26	З	3·8	3·1
30	—	—						
31	—	—						
—	—	—						
Мес.	7·94	1·71 / 5·04	○ 1, Φ 23, ⊗ 6	6·00	4·38	И 5, З 8, Ј 2, 2	6·06	3·94

Примедба 5/5=10 С 17/1

маї.

10.08

Станица Београд

Година 1899 *месец* Март

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	ТОПЛОТА		Стање неба	ТАЛОГ		Ваздушни појави	ВЛАГОМЕР		
	НАЈВ.	НАЈН.		КИШЕ	СНЕГА		СУВО.	МОКР.	
1	7·1	-·8	⊕		·20		3·8	3·1	
2	8·0	4·0	Φ			З	8·8	6·3	
3	14·4	7·4	Φ			„	10·6	7·2	
4	13·0	5·5	Φ				15·0	8·4	
5	15·4	8·5	Φ	2·00			11·3	8·0	
6	-1·2	-1·6	⊕		·30	С	-·2	-1·8	
7	-·3	-5·6	Φ		1·00		-·5	-1·2	
8	5·8	-5·5	○			И	3·6	·6	
9	14·0	-1·5	Φ				10·8	6·2	
10	16·6	·0	Φ			маг	12·7	6·8	
11	15·2	5·4	⊕				11·6	6·8	
12	16·7	5·6	Φ			И	11·8	5·2	
13	15·4	3·4	Φ				11·4	7·2	
14	16·4	2·6	Φ				12·4	8·2	
15	16·8	·7	Φ				11·4	7·6	
16	19·0	2·6	Φ			70	14·0	9·4	
17	17·0	5·4	Φ			З	12·8	9·4	
18	15·0	2·5	Φ				11·4	8·0	
19	1·9	5·6	⊕		1·00	З	1·0	·4	
20	3·6	·4	⊕	·80			1·6	1·0	
21	5·8	·5	⊕	3·60			2·5	2·2	
22	1·6	-3·4	Φ		3·00	З	·6	-1·3	
23	2·8	·7	⊕	4·00		„	3·3	2·6	
24	2·0	1·7	⊕	2·50		„	1·8	1·5	
25	-1·3 / -·7	·8	⊕		19·60	„	-1·2	-1·5	
26	1·6	-2·6	Φ		·20	„	-·8	-1·0	
27	5·0	-9·0	Φ			–	1·7	·6	
28	·0	6·6	Φ			–	4·4	3·2	[illegible]
29	·1	10·7	Φ			–	8·6	6·8	
30	2·6	16·1	Φ			З	11·8	9·6	
31	5·4	10·0	Φ			С	7·0	4·5	
Мес.	15·7 / 3·72	2·55	8 Φ, 8 ⊕	12·90	25·10	З 10, С 2, И 2	7·0	4·16	

Примедба 38·00 ... 14

Станица Београд

Година 1899 *месец* Април

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	ТОПЛОТА		Стање неба	ТАЛОГ		Ваздушни појави	ВЛАГОМЕР	
	најв.	најн.		кише	снега		суво.	мокр.
1	9·5	3·1	⦶			3	6·2	2·0
2	11·1	−2·4	⦶			„	8·3	5·2
3	16·8	7·8	⦶			„	14·8	10·8
4	16·0	4·0	⦶			С	12·8	7·4
5	14·3	4·2	⦶			И	11·5	7·0
6	14·5	4·5	⦶				11·6	8·6
7	18·0	5·4	○				14·2	8·7
8	20·2	10·5	⦶			3	15·5	9·7
9	10·7	9·8 [8·0]	⊕	13·00			8·0	7·5
10	8·4 [9·2]	5·8	⦶	2·60		3	9·2	7·4
11	16·4	3·0	⦶				13·6	9·6
12	13·7	4·3 [10·0]	⦶			3	10·0	8·0
13	14·1	7·8	⦶	4·60			10·5	9·6
14	19·0	8·8	⦶			маг.	17·2	11·5
15	20·7	12·0	⦶				18·8	14·0 [13]
16	15·2	13·4	⦶	·60		И	14·3	10·5
17	21·4	10·6	⦶				17·0	12·2
18	25·0	11·0	⦶				20·8	15·0
19	29·0	18·2	⦶			70	26·0	18·8
20	28·6	20·0	⦶			„	25·8	18·0
21	22·2	12·0	⦶			3	16·8	11·2
22	18·5	7·3	⦶				16·8	11·2
23	16·5	12·3	⦶			3	14·2	9·2
24	12·6	7·0	⊕				11·1	8·0
25	16·2	7·5	⦶			И	13·2	9·0
26	17·2	10·6	⦶	2·20		„ гр.	13·2	11·0
27	16·4	10·6	⦶				15·0	10·2
28	17·0	10·0	⦶			„	13·1	8·8
29	19·8	7·4	⦶				17·7	12·2
30	22·2	9·0	⦶				17·5	12·7
Мес.	17·17	8·85	⦶ 1/2, ⊕	22·40		3 7, С 1, И 6, 70 2	14·50	10·15

13·51

Примедба

Станица Београд

Година 1899 месец Маі

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	ТОПЛОТА		Стање неба	ТАЛОГ		Ваздушни појави	ВЛАГОМЕР	
	најв.	најн.		кише	снега		суво.	мокр.
1	15·3	10·0	⦶	1·10		З	12·7	8·2
2	14·2	5·5	⦶				12·2	7·8
3	20·4	9·4	⦶				16·8	11·0
4	22·4	10·0	⦶	·40			19·5	14·2
5	21·6	12·4	⦶				15·0	12·0
6	16·0	7·5	⦶				14·7	12·0
7	19·0	12·3	⦶	1·50		С	17·5	15·2
8	18·8	13·4	⦶	3·60		И	15·7	11·2
9	15·3	14·6	⊕	4·50		″	14·8	13·5
10	21·9	14·3	⦶				15·8	13·0
11	23·7	13·4	⦶				19·8	15·4
12	17·3	15·8 [7]	⦶				15·7	14·8
13	22·0	13·7	⦶				17·2	14·6
14	24·6	12·3	⦶				20·8	16·7
15	27·4	16·5	○				20·3 [3]	18·3
16	29·7	19·1	⦶				24·8	18·7
17	19·3	17·7	⊕	6·40		грм.	18·3	16·3
18	18·6	16·7	⦶	1·50			18·6	16·3
19	24·6	16·4	⦶			маі.	19·4	15·7
20	26·6	15·6	⦶				19·6	16·2
21	23·2	16·5	⦶				19·0	16·6
22	23·0	15·0	⦶				20·0	16·6
23	24·6	17·2	○			И°	21·0	15·8
24	26·0	17·3	⦶	2·20		И° грм.	19·4	17·0
25	21·4	18·0	⦶	4·40		С° град грм.	18·8	17·4
26	19·8	14·8	⦶	4·60		З град грм.	14·4	13·0
27	20·0	11·4	⦶	·20		И	15·0	13·0
28	18·7	17·4	⦶	·25			17·8	15·7
29	17·5	14·2 [12·3]	⦶	2·70		З	12·3	10·8
30	15·2	9·8	⦶	2·00		З	12·8	10·6
31	15·6	7·8	⦶			З	13·5	12·2
Мес.	20·74	13·74	○ 2 ⦶ 27 ⊕ 2	35·35		З 5 С 2 И 5	17·30	14·19

17·29 14.

Примедба

Ц 5 / 12

грм. 3
маі. 1
град 2

Станица Београд

Година 1899 месец Јуни

Погодописатељ Владимир Ђакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво.	Влагомер мокр.
1.	19.8	10.8	⦶	–	–	–	15.8	13.2
2	21.6	10.8	⦶	–	–	грм.	17.8	15.3
3	23.7	12.0	⦶	–	–	–	20.8	15.5
4	25.2	11.2	⦶	–	–	–	21.2	16.8
5	27.0	16.4	⦶	–	–	–	21.6	16.2
6	25.8	16.3	⦶	–	–	грм	23.0	18.6
7	29.8	15.0	⦶	–	–	–	22.3	19.8
8	21.2	18.0	⦶	1.10	–	грм З	18.4	15.0
9	22.6	15.7	⦶	–	–	–	20.0	15.6
10	22.4	11.7	⦶	.80	–	З	16.6	14.8
11	19.1	11.6	⦶	–	–	З	14.2	11.2
12	17.6	9.0	⦶	.20	–	З	15.0	10.6
13	24.8	10.2	⦶	1.10	–	И°	21.9	16.4
14	15.0	12.4	⊕	1.40	–	–	13.6	12.8
15	17.1	12.2	⦶	1.20	–	–	15.5	15.0
16	22.2	13.2	⦶	–	–	–	20.1	17.8
17	25.2	12.5	⦶	7.20	–	Магла Ј°	15.6	15.0
18	19.0	15.2	⦶	–	–	грм.	16.0	14.8
19	18.4	13.3	⦶	1.40	–	–	18.0	17.1
20	24.8	16.1	⦶	–	–	грм	21.0	19.0
21	28.2	16.5	⦶	–	–	–	23.2	20.2
22	22.2	18.2	⦶	.40	–	Ј	24.3	18.4
23	24.4	18.8	⦶	4.20	–	Ј° грм	20.6	14.6
24	22.8	15.7	⦶	–	–	З	18.7	15.6
25	23.3	16.3	⦶	–	–	–	19.7	14.5
26	20.0	15.0	⊕	–	–	–	17.3	16.0
27	22.4	14.0	⦶	–	–	З	18.6	15.7
28	22.5	16.4	⦶	1.60	–	–	15.4	14.0
29	24.6	12.8	○	–	–	–	20.8	14.8
30	28.4	13.4	○	–	–	–	24.2	17.2
			○ 2 ⦶ 26 ⊕ 2	17		С. – И 1 Ј 3 З 5 } 9		
Мес.						Грм 6 Маг 1 Град –		

Примедба

20.6

Станица Београд

Година 1897 месец Јули

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	ТОПЛОТА најв.	ТОПЛОТА најн.	Стање неба	ТАЛОГ кише	ТАЛОГ снега	Ваздушни појави	ВЛАГОМЕР суво.	ВЛАГОМЕР мокр.
1.	30.3	18.3	◐	5.65	—	Грмљ. Град Југо	18.8	17.8
2.	25.3	16.1	◐	—	—		22.0	19.3
3.	15.2	26.2 (5)	◐	4.20	—	З Олуја	15.2	14.2
4.	24.0	11.1	○	—	—		20.5	14.8
5.	26.0	15.8	◐	—	—		21.0	15.8
6	23.8	14.0	◐	—	—		20.7	17.7
7.	24.1	16.2	◐		—		19.8	16.2
8.	23.6	15.8	◐	2.40	—	З.Г.	18.5	17.1
9.	21.6	17.0	◐		—	Грм.	17.8	18.8
10	23.0	15.2	◐	3.30	—	"	19.8	18.2
11.	25.0	15.4	◐	—	—	"	19.8	17.8
12.	24.5	15.8	◐	2.20	—	"	21.7	19.2
13.	25.3	17.0	◐	—		Ист Грм.	20.2	17.8
14	27.1	16.7	◐		—	—	23.3	20.7
15	27.6	17.3	◐	—	—	Грм.	22.4	19.0
16	26.4	18.0	◐		—	-	23.5	20.0
17	26.1	16.6	◐	—	—	-	23.0	19.0
18	20.8	18.0	◐	—	—	Грм. Зап	19.6	16.2
19	27.0	16.3	◐		—	Грм.	22.8	19.0
20	26.2	18.4	◐	—	—	"	24.2	20.2
21.	29.0	18.3	◐	1.20	—	"	24.0	20.0
22	29.0	18.7	◐	—	—	—	24.8	20.2
23	30.4	16.5	○	—	—	—	25.4	20.3
24	33.4	22.6	◐	—	—	—	28.8	22.6
25	28.6	22.8	◐	1.20	—	Грм Зап.	24.4	21.0
26	23.0	16.0	◐	3.0	—	Грм.	21.0	19.6
27	28.0	17.8	◐	—	—	—	24.3	20.0
28	27.6	18.0	◐	—	—	З	21.8	15.6
29	25.4	15.6	◐	—	—	"	21.4	17.6
30	25.1	16.0	◐	—	—	—	22.7	18.2
31.	25.2	17.7	◐	—	—	—	22.1	18.5
Мес.				25.15				

Примедба

17.01

21.38

Станица Београд.

Година 1899 месец Август

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота		Стање неба	Талог		Ваздушни појави	Влагомер	
	најв.	најн.		кише	снега		суво.	мокр.
1.	26.1	16.0	Φ	—	—	—	22.4	18.4
2.	28.0	15.4	○	—	—	—	24.0	19.7
3.	29.1	15.5	Φ	—	—	—	23.7	19.1
4.	31.0	17.2	Φ	—	—	—	28.0	19.8
5.	32.0	17.0	Φ	—	—	И	26.0	19.3
6.	31.0	18.0	Φ	—	—	Ј. ф	24.8	19.3
7.	32.0	18.0	Φ	—	—	—	26.7	19.8
8.	32.4	19.5	Φ	—	—	—	26.8	21.6
9.	32.0	~~22.7~~ 21.9	Φ	2.40	—	Грм. Гуј. Олуј	21.4	19.6
10	16.5	15.0	⊕	—	—	Зап.	15.7	13.[illegible]
11.	16.8	14.5 (0)	⊕	—	—	—	14.0	13.1
12.	22.0 (5)	15.7	Φ	1.0	—	З.	18.8	16.[illegible]
13	22.5	15.0	Φ	0.30	—	—	19.0	16.8
14.	25.2	11.8	Φ	—	—	—	21.8	16.6
15	26.6	13.0	Φ	—	—	—	21.3	16.[illegible]
16	28.4	14.6	○	—	—	—	25.3	16.4
17	29.4	19.8	Φ	—	—	—	24.7	19.6
18	21.7	19.0	⊕	6.80	—	Се. Ол.	19.3	16.5
19	17.0	14.4	Φ	1.40	—	З. Ол	15.8	14.0
20	23.6	12.0	Φ	—	—	—	20.5	15.7
21	20.4	12.5	Φ	—	—	—	16.7	14.3
22	15.5	12.5	⊕	5.0	—	Маг.	15.0	14.2
23	15.0	~~14.0~~ 13.4	⊕	3.20	—		13.4	12.0
24	20.0	13.0	Φ		—	—	19.4	16.0
25	22.0	15.0	Φ	—	—	З.	19.7	17.2
26	23.6	15.0	Φ	0.40	—	„	17.2	13.0
27	~~27.0~~ 23.0	10.0	Φ	—	—	—	20.0	13.6
28	27.0	13.0	Φ	—	—	—	24.6	13.7
29	29.3	19.3	○	—	—	—	24.0	20.0
30	25.3	16.0	Φ	—	—	—	21.7	18.1
31	27.4	17.0	Φ	—	—	И	24.6	19.3
Мес.				20.5				

Примедба

773.4 42.4
24.32 15.59
19.95

Станица Београд

Година 1899, месец Септембар

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најм.	Киша (~~Стање неба~~)	Талог / Небо (~~киша~~)	снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1.	26.0	17.0	–	⦶	•	–	19.0	17.6
2.	30.0	18.4	–	⦶		–	23.0	19.4
3.	29.0	19.0	4.60	○	–	С	18.0	16.2
4.	23.0	15.2	–	⦶	–		19.4	17.2
5.	23.7	13.0	–	○	–	–	20.0	16.8
6.	26.7	15.0	–	○	–	И	22.0	18.8
7.	29.0	15.8	–	⦶			25.0	19.0
8.	30.0	15.2	–	○	–	–	25.7	20.4
9.	26.6	20.0	0.60	⦶		–	22.0	18.7
10.	20.4	14.5	2.80	⊕		–	18.6	17.2
11.	13.4	~~13.2~~ 12.6	0.30	⦶	–	З	12.6	11.0
12.	13.4	9.7	0.40	⦶	–		12.3	10.0
13.	~~12~~ 13.4	9.8	7.40	⊕	–	"	13.4	11.3
14.	13.5	11.0	7.40	⊕	–	–	12.5	12.0
15.	19.4	10.0	–	⦶	–	З	16.6	11.2
16.	22.4	12.0	–	⦶		–	18.6	16.6
17.	25.0	14.0	–	⦶	–	И	20.8	17.4
18.	17.0	15.0	4.0	⊕	–	Маг.	16.0	14.6
19.	19.0	14.0	0.40	⦶	–		16.7	14.3
20	24.0	14.0	–	⦶	–		20.5	17.6
21.	25.0	13.0	–	⦶	–	С	17.0	12.5
22.	18.3	11.0	–	⦶	–	–	12.3	15.7
23.	24.4	13.3	–	⦶	–	И	20.0	17.5
24.	17.3	~~16.0~~ 54.2	9.20	⦶		"	14.2	13.0
25.	17.6	12.0	–	⦶	–	–	13.6	12.3
26.	19.0	9.8	–	○	–	–	16.4	13.0
27.	23.0	13.0	–	○	–	И	15.6	18.0
28.	23.8	16.0	–	⦶		"	18.8	16.4
29.	25.0	17.7	–	⦶	–	грм.	20.0	17.3
30.	24.0	16.3		⦶	–	–	19.8	17.3
31. Р.								
Мес.			37.1					

Примедба

Станица Београд.

Година 1899 месец Октобар.

Погодописатељ Владимир Јакшић

Дан	Топлота најв.	Топлота најн.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1.	23.4	15.8	⦶		–	–	20.8	16.0
2.	24.8	13.0	⦶	–	–	–	19.6	16.8
3.	25.1	14.0	⦶	–	–	–	21.6	18.7
4.	18.8	15.5	⦶	4.0	–	–	15.6	13.2
5.	19.0	10.5	⦶	–	–	Маг.	17.2	15.7
6.	22.4	10.2	⦶	–	–	〃	19.6	17.6
7.	21.2	15.8	⊕	2.40	–		19.6	17.0
8	13.0	12.6	⦶	6.0	–	З	18.6	17.6
9.	11.0	5.8	○	–	–	〃	9.0	6.4
10	11.4	3.0	○	–	–	Маг.	9.0	7.0
11	13.0	2.4	○	–		–	9.0	7.0
12	17.0	5.4	○	–		И	13.4	10.6
13	18.4	5.2	⦶	–	–	–	16.0	12.8
14	12.0	7.8	⊕	–	–	З	10.8	9.2
15	12.0	5.0	⦶	–	–	–	9.0	7.8
16	7.4	5.2	⊕	3.0	–	–	7.2	6.4
17	8.0	5.4	⦶	–	–	Маг.	7.0	5.6
18	11.6	4.2	⦶	–	–	〃	9.8	6.6
19	10.6	1.3	⦶	–		–	9.0	7.6
20	20.4	–.2	⦶	–		–	7.4	6.0
21	12.6	.0	⦶	–	–	–	8.4	7.0
22	14.8	3.0	⦶	–		–	11.8	9.2
23	15.4	7.4	⦶	–		И	10.2	8.4
24	16.0	3.4	⦶		–		12.4	10.8
25	11.2	9.8	⊕	–	–	З	9.8	7.0
26	11.4	13.8	⦶	–	–	〃	8.4	6.7
27	12.4	13.5	⦶	–	–	–	9.8	7.0
28	15.1	15.4	○	–	–	–	9.7	8.0
29	16.4	4.0	○	–		Маг.	11.5	9.0
30	18.0	5.0	⦶	–		〃	14.8	11.6
31.	17.4	6.6	○	–	–	–	13.5	10.8
Мес.				15.4				

Примедба

481.5 202.8
15.53 6.54
11.03

Станица Ћуприја

Година 1899 месец Новембар

Погодописатељ Владимир Јаковљевић

Дан	Топлота најм.	Топлота најв.	Стање неба	Талог кише	Талог снега	Ваздушни појави	Влагомер суво	Влагомер мокр.
1.	10.2	12.0	Φ	—	—	—	10.4	8.5
2.	6.5	16.6	O	—	—	U	13.8	10.2
3	6.8	20.0	O	—	—	—	14.0	11.2
4	8.0	18.8	O	—	—	—	13.7	11.2
5	8.4	18.3	Φ	—	—	U	14.2	10.1
6	8.0	16.6	D	—	—	〃	11.4	8.4
7	5.0	14.3	Φ	—	—		11.0	9.0
8	4.8	15.6	Φ	—	—	U	11.8	9.0
9.	5.0	11.6	Φ	3.0	—	〃	9.4	8.0
10	5.0	10.8	Φ	—	—	—	9.0	7.8
11	6.8	12.0	Φ	—	—	—	9.6	7.8
12	2.4	12.4	Φ	—	—	—	6.0	8.8
13	3.0	8.8	Φ	—	—	—	7.6	6.0
14	3.0	8.0	⊕	—	—	—	0.3	5.2
15	2.0	8.2	⊕	·80	—	Магл	6.4	6.0
16	5.0 (3.6)	5.6	Φ	—	1.0	3	3.6	2.0
17	1.0	5.6	Φ	—	·20	U	3.0	1.6
18	2.0	5.0	⊕	—	—	—	4.4	3.2
19	1.0	6.0	Φ	—	—	C	4.8	3.5
20	3.4	6.4	Φ	—	—	—	5.5	4.6
21	3.0	4.8	⊕	—	—	3	4.0	3.0
22	5.0 ([illegible])	4.6	Φ	—	—	—	1.8	·8
23	5.0	8.2	Φ	—	—	—	5.2	4.8
24	?0	9.6	O	—	—	Магл	1.4	3.2
25	-1	10.0	O	—	—	—	5.0	4.0
26	1.0	8.4	O	—	—	—	5.0	4.8
27	0.0	6.2	D	—	—	—	2.8	3.8
28	5.0	10.0	⊕	—		3	10.0	7.1
29.	3.0	12.8	Φ	—	—	—	10.0	7.2
30	5.0	10.0	⊕	—	—	—	9.6	8.0
Мес.				3.8	1.2			

Примедба 5.0

Станица Београд

Година 1899 *месец* Децембар.

Погодописатељ Владимир Јакшић

	Дан	ТОПЛОТА најм	ТОПЛОТА најв	Стање неба	ТАЛОГ кише	ТАЛОГ снега	Ваздушни појави	ВЛАГОМЕР суво.	ВЛАГОМЕР мокр.	
19 –	1.	1·0	10·8	⦶			—	7·2	6·2	
20 –	2	5·0	4·0	⊕	—	—	Маг.	4·0	·8	
21 –	3	2·0	7·4	⦶	—	—	3	4·8	3·0	
22 –	4	0·6	3·4	⊕		5·8		·6	–·2	
23 –	5	0·0	4·2	⊕	9·0	—	—	4·2	3·4	
24 –	6	1·0	4·0	⦶	1·40	—	3	3·0	2·6	
25 –	7	–1·0	3·4	⦶	—	1·40	—	·0·0	–·2	
26 –	8	–1·2	–2·4	⊕	—	5·20	С	–1·2	–2·0	
27 –	9	–5·4	4·2	⊕	—		И	–5·0	–5·2	
28 –	10	–5·0	–3·8	⊕	—	6·0	И	–4·8	–5·0	
29 –	11	–4·2	–3·0	⦶	—	3·0	—	–7·2	–8·0	
30 –	12	–9·0	–5·0 4·2	⦶	—	—	Мат. И	4·2	5·0	
1 –	13	–7·0	–5·6	⦶	—	—	—	–6·8	–7·0	
2 –	14	–7·0	1·4	⦶	—	—	И	·4	–·6	·4
3 –	15	3·0	4·8	⦶	—	—	И	4·2	3·0	
4 –	16	4·9	1·8	⦶				1·6	1·9	
5 –	17	0·0	2·0	⦶			М. агло.	1·0	·8	
6 –	18	2·0	–0·8	⦶	—	—	И	·6	–·4	
7 –	19	–4·8	2·4	○	—	—	И	–4·8	–5·0	
8 –	20	–10·0	–8·2	○	—	—	И	–9·4	–10·0	Олуја
9 –	21	–11·0	–7·6	○			И	–8·8	–9·8	Олуја зав…
10 –	22	–10·4	–5·0	⦶		—	И	–7·4	8·0	
11 –	23	–12·0	–5·0	⦶			И	–8·4	9·0	
12 –	24	–10·0	–4·4	○	—	—	—	–8·0	–8·4	
13 –	25	–13·0	–3·0	⦶	—	—	—	–8·6	9·0	
14 –	26	–5·0	–1·4	⊕	—	—	И	–1·6	2·0	
15 –	27	–3·6	2·6	⦶	—	—	И	–1·8	–2·0	Олуја
16 –	28	–2·4	1·8	⊕	1·80	—	И	·8	·2	
17 –	29	0·0	8·2	⦶	—	—	И	4·8	3·0	
18 –	30	8·2	5·4	○	1·80		И	7·2	7·4	
19 –	31	5·0	9·8	⦶	—	—	—	6·6	4·8	
	1.	·8	8·0	⦶			—	5·0	4·8	
	Мес. 2	5·0	6·0	⦶	~	~	Маг.	5·2	4·8	
	3	3·0	10·0	⦶	—	—	М	6·4	5·0	–79·3 54·6 –2·57 1·76
	4				7·0	16·1				–0·4

Примедба